

参 考 資 料

工 事 積 算 数 量 表

工 事 名 仲町小学校改築工事のうち設備工事

この積算数量表は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書に従い、各者（社）ごとに積算をしてください。

名 称	単位	金 額	名 称	単位	金 額
直接工事費					
1 空気調和設備工事	一式		12 発生材処理	一式	
2 換気設備工事	一式				
3 自動制御設備工事	一式				
4 衛生器具設備工事	一式				
5 給水設備工事	一式		直 接 工 事 費 計		
6 排水設備工事	一式		共 通 仮 設 費 一式		
7 給湯設備工事	一式		純 工 事 費		
8 ガス設備工事	一式		現 場 管 理 費 一式		
9 消火設備工事	一式		工 事 原 価		
10 厨房機器設備工事	一式		一 般 管 理 費 等 一式		
11 撤去工事	一式		工 事 価 格		

◎地場産業の振興のため、鋳物製品等の使用材料については、極力市内の製品を使ってください。

◎元請業者は、下請負をさせる場合には、極力市内業者に発注してください。

◎元請業者は、前払金及び請負代金を受領した時は、極力1ヶ月以内のできるだけ早い時期に、
下請業者に支払ってください。

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
自動制御設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
ガス設備		1		式		
消火設備		1		式		
厨房機器設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
自動制御設備	空調	1	式		
自動制御設備	衛生	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					
厨房機器設備	厨房機器設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(機器類)	搬入費・据付費含む					
GHP-101 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:45.0kW/暖房能力:50.0kW	1	台			
GHP-101-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-101-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-102 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:45.0kW/暖房能力:50.0kW	1	台			
GHP-102-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:4.5kW/暖房能力:5.0kW	2	台			
GHP-102-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:5.6kW/暖房能力:6.3kW	4	台			
GHP-102-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:4.5kW/暖房能力:5.0kW	1	台			
GHP-102-4 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:5.6kW/暖房能力:6.3kW	1	台			
GHP-103 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:28.0kW/暖房能力:31.5kW	1	台			
GHP-103-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 厨房用天井吊 冷房能力:14.0kW/暖房能力:16.0kW	2	台			
GHP-104 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-104-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 厨房用天井吊 冷房能力:14.0kW/暖房能力:16.0kW	5	台			
GHP-105 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:35.5kW/暖房能力:40.0kW	1	台			
GHP-105-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:2.2kW/暖房能力:2.5kW	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-105-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:2.2kW/暖房能力:2.5kW	1	台			
GHP-105-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:2.2kW/暖房能力:2.5kW	1	台			
GHP-105-4 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 厨房用天井吊 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	1	台			
GHP-105-5 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:2.2kW/暖房能力:2.5kW	1	台			
GHP-105-6 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:2.2kW/暖房能力:2.5kW	1	台			
GHP-105-7 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:2.2kW/暖房能力:2.5kW	1	台			
GHP-105-8 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:2.2kW/暖房能力:2.5kW	1	台			
GHP-201 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-201-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-201-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-201-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-202 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-202-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-202-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-202-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-203 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-203-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:7.1kW/暖房能力:8.0kW	2	台			
GHP-203-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:11.2kW/暖房能力:12.5kW	2	台			
GHP-203-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:5.6kW/暖房能力:6.3kW	3	台			
GHP-203-4 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:2.2kW/暖房能力:2.5kW	1	台			
GHP-204 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:45.0kW/暖房能力:50.0kW	1	台			
GHP-204-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:3.6kW/暖房能力:4.0kW	1	台			
GHP-204-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-204-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-301 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-301-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-301-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-301-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-302 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-302-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ 室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-302-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-302-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:8.0kW/暖房能力:9.0kW	2	台			
GHP-303 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室外機	室外機 床置型 冷房能力:85.0kW/暖房能力:95.0kW	1	台			
GHP-303-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:5.6kW/暖房能力:6.3kW	3	台			
GHP-303-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:7.1kW/暖房能力:8.0kW	3	台			
GHP-303-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:14.0kW/暖房能力:16.0kW	3	台			
GHP-304 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-304-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:14.0kW/暖房能力:16.0kW	2	台			
GHP-304-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:4.5kW/暖房能力:5.0kW	1	台			
GHP-304-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:7.1kW/暖房能力:8.0kW	2	台			
GHP-401 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-401-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:9.0kW/暖房能力:10.0kW	2	台			
GHP-401-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:9.0kW/暖房能力:10.0kW	2	台			
GHP-401-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:9.0kW/暖房能力:10.0kW	2	台			
GHP-402 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-402-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:9.0kW/暖房能力:10.0kW	2	台			
GHP-402-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:9.0kW/暖房能力:10.0kW	2	台			
GHP-402-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:9.0kW/暖房能力:10.0kW	2	台			
GHP-403 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-403-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:5.6kW/暖房能力:6.3kW	3	台			
GHP-403-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:7.1kW/暖房能力:8.0kW	3	台			
GHP-403-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:7.1kW/暖房能力:8.0kW	3	台			
GHP-404 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室外機	室外機 床置型 冷房能力:71.0kW/暖房能力:80.0kW	1	台			
GHP-404-1 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:11.2kW/暖房能力:12.5kW	2	台			
GHP-404-2 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:7.1kW/暖房能力:8.0kW	1	台			
GHP-404-3 ガスヒートポンプマルチ パッケージ室内機	室内機 天井カセット型2方向 冷房能力:9.0kW/暖房能力:10.0kW	2	台			
EHP-201 空冷ヒートポンプパ ッケージ	天井カセット型 冷房能力:12.5kW/暖房能力:14.0kW 同時ツイン	1	組			
SR-1 集中管理コントローラー		1	個			
SR-2 ON/OFFコントローラー		1	個			
R 個別リモコン (GHP用)		59	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R 個別リモコン (EHP用)		1	個			
ラフレンスクレーン運転 (油圧伸縮ジャブ型)	50t吊り 標準 ハレタ付き 賃料	1	日			
(配管類)						
<屋内一般>						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	179	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	889	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	146	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	208	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	190	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	701	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	177	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	18	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	139	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	208	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	259	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	403	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	16	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 50A	269	m			
<屋外露出>						
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	57	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	171	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	17	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	13	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	43	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	171	m			
カラーVP	屋外架空・暗渠 50A	24	m			
カラーVP	屋外架空・暗渠 75A	53	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	16	m			
間接排水口	50A	17	個			
空調室外機基礎一次鋼材	C-150x75x9.0t(10m)	4	本			
空調室外機基礎一次鋼材	C-150x75x9.0t(8.5m)	4	本			
冷媒管 防火区画貫通処理		101	か所			
保温・冷媒ラック		1	式			
スリーブ費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(送風機)	据付費含む					
FS-101 送風機	片吸込シロッコファン 能力：#4×18,430m ³ /h×550Pa	1	台			
FS-102 送風機	ストレートシロッコファン 能力：3,140m ³ /h×70Pa	1	台			
FS-103 送風機	ストレートシロッコファン 能力：2,050m ³ /h×80Pa	1	台			
FS-104 送風機	ストレートシロッコファン 能力：370m ³ /h×40Pa	1	台			
FS-105 送風機	ストレートシロッコファン 能力：780m ³ /h×60Pa	1	台			
FS-106 送風機	ストレートシロッコファン 能力：310m ³ /h×30Pa	1	台			
FS-107 送風機	ストレートシロッコファン 能力：640m ³ /h×40Pa	1	台			
FS-108 送風機	ストレートシロッコファン 能力：540m ³ /h×20Pa	1	台			
FU-101 フィルターユニット	型式：屋外設置型	1	組			
AK-101 エアーテン	天井取付型 風量：1,800m ³ /h	2	台			
AK-102 エアーテン	天井取付型 風量：2,300m ³ /h	2	台			
FE-101 排風機	片吸込シロッコファン 能力：18,430m ³ /h×380Pa×7.5kw	1	台			
FE-102 排風機	ストレートシロッコファン 能力：3,140m ³ /h×80Pa	1	台			
FE-103 排風機	ストレートシロッコファン 能力：2,050m ³ /h×60Pa	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FE-104 排風機	ストレートシロッコファン 能力：370m ³ /h×40Pa	1	台			
FE-105 排風機	ストレートシロッコファン 能力：780m ³ /h×70Pa	1	台			
FE-106 排風機	ストレートシロッコファン 能力：310m ³ /h×40Pa	1	台			
FE-107 排風機	ストレートシロッコファン 能力：640m ³ /h×40Pa	1	台			
FE-108 排風機	ストレートシロッコファン 能力：540m ³ /h×30Pa	1	台			
(全熱交換器)	据付費含む					
HEX-1-1 全熱交換器	天井カセット型 180m ³ /h×20Pa	1	台			
HEX-1-2 全熱交換器	天井カセット型 230m ³ /h×10Pa	1	台			
HEX-1-3 全熱交換器	天井カセット型 270m ³ /h×20Pa	4	台			
HEX-1-4 全熱交換器	天井カセット型 420m ³ /h×40Pa	1	台			
HEX-1-5 全熱交換器	天井カセット型 530m ³ /h×70Pa	2	台			
HEX-1-6 全熱交換器	天井カセット型 530m ³ /h×70Pa	2	台			
HEX-2-1 全熱交換器	天井カセット型 530m ³ /h×60Pa	2	台			
HEX-2-2 全熱交換器	天井カセット型 230m ³ /h×10Pa	1	台			
HEX-2-3 全熱交換器	天井カセット型 530m ³ /h×70Pa	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEX-2-4 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-2-5 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-2-6 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-2-7 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-2-8 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-2-9 全熱交換器	天井カセット型 350m3/h×60Pa	3	台			
HEX-2-10 全熱交換器	天井カセット型 60m3/h×10Pa	1	台			
HEX-2-11 全熱交換器	天井カセット型 500m3/h×50Pa	2	台			
HEX-2-12 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×50Pa	2	台			
HEX-2-13 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×60Pa	2	台			
HEX-3-1 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-3-2 全熱交換器	天井カセット型 270m3/h×10Pa	1	台			
HEX-3-3 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-3-4 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-3-5 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEX-3-6 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-3-7 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-3-8 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-3-9 全熱交換器	天井カセット型 370m3/h×40Pa	3	台			
HEX-3-10 全熱交換器	天井カセット型 350m3/h×30Pa	3	台			
HEX-3-11 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×60Pa	2	台			
HEX-4-1 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-4-2 全熱交換器	天井カセット型 270m3/h×20Pa	1	台			
HEX-4-3 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-4-4 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-4-5 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-4-6 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-4-7 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-4-8 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×70Pa	2	台			
HEX-4-9 全熱交換器	天井カセット型 530m3/h×60Pa	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEX-4-10 全熱交換器	天井カセット型 350m ³ /h×50Pa	3	台			
HEX-4-11 全熱交換器	天井カセット型 530m ³ /h×60Pa	2	台			
個別リモコン	(全熱交換器用)	41	個			
(天井換気扇)	据付費含む					
天井埋込形換気扇 FE-1-1	低騒音防湿形 20Pa×340m ³ /h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-2	低騒音防湿形 20Pa×330m ³ /h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-3	低騒音防湿形 30Pa×180m ³ /h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-4	低騒音一般形 10Pa×260m ³ /h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-5	低騒音一般形 40Pa×430m ³ /h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-6	低騒音一般形 40Pa×430m ³ /h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-7	低騒音一般形 40Pa×310m ³ /h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-8	低騒音一般形 40Pa×350m ³ /h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-9	低騒音防湿形 20Pa×130m ³ /h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-10	低騒音防湿形 40Pa×400m ³ /h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-11	低騒音防湿形 40Pa×360m ³ /h	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井埋込形換気扇 FE-1-12	低騒音防湿形 10Pa×160m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-13	低騒音一般形 10Pa× 50m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-14	低騒音防湿形 25Pa× 90m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-15	低騒音防湿形 40Pa× 90m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-16	低騒音一般形 20Pa× 60m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-17	低騒音一般形 10Pa× 60m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-18	低騒音一般形 20Pa×120m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-19	低騒音防湿形 20Pa×190m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-20	低騒音一般形 20Pa×80m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-21	低騒音一般形 10Pa×110m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-22	低騒音防湿形 20Pa×130m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-23	低騒音防湿形 10Pa×85m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-24	低騒音防湿形 20Pa×160m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-25	低騒音防湿形 10Pa×75m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-1-26	低騒音防湿形 30Pa×200m3/h	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井埋込形換気扇 FE-1-27	低騒音一般形 10Pa×170m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-2-1	低騒音防湿形 20Pa×350m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-2-2	低騒音防湿形 20Pa×330m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-2-3	低騒音一般形 10Pa×180m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-2-4	低騒音防湿形 50Pa×390m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-2-5	低騒音防湿形 40Pa×340m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-2-6	低騒音一般形 30Pa×310m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-2-7	低騒音一般形 20Pa×230m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-2-8	低騒音一般形 30Pa×240m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-3-1	低騒音防湿形 20Pa×350m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-3-2	低騒音防湿形 20Pa×330m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-3-3	低騒音一般形 10Pa×180m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-3-4	低騒音防湿形 50Pa×390m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-3-5	低騒音防湿形 50Pa×340m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-3-6	低騒音一般形 50Pa×540m3/h	4	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井埋込形換気扇 FE-3-7	低騒音一般形 10Pa×120m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-3-8	低騒音一般形 30Pa×390m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-1	低騒音防湿形 20Pa×350m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-2	低騒音防湿形 20Pa×330m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-3	低騒音一般形 10Pa×140m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-4	低騒音一般形 10Pa×180m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-5	低騒音防湿形 50Pa×390m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-6	低騒音防湿形 40Pa×340m3/h	2	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-7	低騒音一般形 30Pa×390m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-8	低騒音一般形 20Pa×100m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-9	低騒音一般形 10Pa×120m3/h	1	台			
天井埋込形換気扇 FE-4-10	低騒音一般形 20Pa×390m3/h	3	台			
<ダ 外類>						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	60	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	77	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	1,938	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	42	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	11	m			
共板フランジ 工法ダクト (シール有)	インサート有 0.5mm(～450mm)	87	m ²			
共板フランジ 工法ダクト (シール有)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	91	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	44	m ²			
ガルバリウム製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.6mm(751～1500mm)	6	m ²			
ガルバリウム製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.8mm(1501～2200mm)	258	m ²			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №4 1/2以下	4	組			
厨房フード		1	式			
制気口ボックス類		1	式			
制気口類		1	式			
ダンパ-類		1	式			
保温・塗装		1	式			
総合調整費		1	式			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		自動制御設備		空調		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(空調設備)						
EM-CEE-Sケ-フル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	796	m			
EM-CEE-Sケ-フル	1.25mm2- 2C 管内	153	m			
EM-CEE-Sケ-フル	2mm2- 2C ヒット・天井	1,383	m			
EM-CEE-Sケ-フル	2mm2- 2C ラック	267	m			
EM-CEE-Sケ-フル	2mm2- 2C 管内	1,593	m			
配線 防火区画貫通処理		67	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		自動制御設備		衛生		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(雨水処理設備)						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	116	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	12	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	4	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	6	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C 管内	15	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	143	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	47	m			
フルボックスSS形 防水(SUS)	200x200x200	2	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器 (床排水)	フラッシュタンク式掃除口付き 普通便座・便蓋あり・スローダウン機能	37	台			
洋風大便器 (壁排水)	フラッシュタンク式掃除口付き 普通便座・便蓋あり・スローダウン機能	8	台			
洋風大便器	フラッシュタンク式掃除口付き 普通便座・便蓋あり・スローダウン機能 低圧対応止水栓付	17	台			
洋風大便器	フラッシュタンク式掃除口付き 便蓋あり・擬音装置・リモコン・ タッチスイッチ式便器洗浄リモコン	9	台			
擬音装置	露出タイプ・人体感知	62	台			
紙巻器	紙巻器・ステンレス製	62	台			
紙巻器	棚付二連紙巻器・ステンレス製	9	台			
小便器	壁掛式壁排水自動洗浄小便器（低リップ・発電式・スプレッド洗浄）	37	台			
カウンター式洗面器	自動単水栓・発電式	46	台			
壁掛け洗面器	自動混合水栓・発電式、水石けん入れ	16	台			
化粧鏡	W=450mm×H=600mm，一般鏡	65	台			
手洗器	自動水栓	4	台			
掃除用流し（ストラップ）	単水栓・ストラップ・リムカバー	2	台			
掃除用流し（Ptrapp）	単水栓・Ptrapp・リムカバー	14	台			
コンパクト多機能トイレ ボックス	壁掛便器，洗面器（電気温水器）， 手洗器，チャームボックス，水石けん入れ 背もたれ，オストメイト（電気温水器）					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L型・可動式手すり・温水洗浄便座、便ふた無、金属ペーパプレート、温風乾燥	1	組			
化粧鏡	W=600mm×H=900mm、一般鏡	1	枚			
横水栓	F 7 レバーハンドル 13A	170	個			
横水栓	F 7 - 13A	3	個			
自動水栓	混合水栓（サーモ付）	1	個			
横水栓+水栓柱	SUS製水栓柱 1200H	2	組			
化粧台	ミラーキャビネット・自動水栓	1	台			
多目的流し		1	台			
洗濯機パン	縦引きトラップ、緊急止水弁付水栓	2	台			
混合水栓 取付	20A	1	個			
シングルレバー混合水栓		2	個			
化学水栓	F15 13×2口	12	個			
立水栓	F 9A 泡 沫 13A	10	個			
立水栓（給湯用）	F 9A 泡 沫 13A 赤ねじ	10	個			
L型手すり	樹脂被覆・700mm×700mm	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<上水>						
(配管類)						
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	220	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 25SU	81	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 30SU	50	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 40SU	103	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 50SU	19	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 60SU	24	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	114	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 25SU	31	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 30SU	33	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 40SU	72	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 50SU	35	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 60SU	109	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	ハウジング形管継手による接合 屋外架空・暗渠 75SU	32	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	ハウジング形管継手による接合 屋外架空・暗渠 80SU	16	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	ハウジング形管継手による接合 屋外架空・暗渠 100SU	13	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	204	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	66	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	18	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	16	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	16	m			
<雑用水>						
雨水ろ過設備工事		1	式			
(配管類)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	11	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	11	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 65A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	39	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	64	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	28	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	123	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	37	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	40	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	33	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 16A	1	m			
配管付属品						
水用減圧弁	50A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吸排気弁	ステンレス製 20	8	個			
吸排気弁	ステンレス製 25	9	個			
水撃防止器	20A	17	個			
電磁弁装置	25A バイパス部バルブ含む	1	組			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	51	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	29	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 32A	12	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	10	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	4	個			
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 15A	1	個			
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
ゴムシートパタライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 80A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	1	個			
ボールタップ	20A	1	個			
ボールタップ	25A	1	個			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(機器類)	搬入費・据付費含む					
WPU-1-1 加圧給水ポンプ	推定末端圧力一定給水ポンプユニット 2台自動交互並列 50A×65A×610L/min×30m×3.7kW	1	組			
WT-2 受水槽	鋼板製一体型受水槽（有効7.6m ³ ） 耐震1.5G、 緊急遮断システム共	1	基			
WPU-2 加圧給水ポンプ	推定末端圧力一定給水ポンプユニット 2台自動交互 50A×340L/min×35m×3.7kW	1	組			
(配管類)						
<上水>						
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 機械室・便所 80SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 機械室・便所 100SU	3	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	5	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	14	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 50SU	2	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 屋外架空・暗渠 100SU	2	m			
水道配水用 ポリエチレン管 (PE)	地中配管 20A	1	m			
水道配水用 ポリエチレン管 (PE)	地中配管 25A	8	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用 ホリイフレ管 (PE)	地中配管 30A	11	m			
水道配水用 ホリイフレ管 (PE) 改修	地中配管 40A	2	m			
水道配水用 ホリイフレ管 (PE) 改修	地中配管 50A	10	m			
水道配水用 ホリイフレ管 (PE)	地中配管 65A	43	m			
水道配水用 ホリイフレ管 (PE)	地中配管 75A	5	m			
水道配水用 ホリイフレ管 (PE)	地中配管 100A	7	m			
<雑用水>						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	6	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	15	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 32A	15	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 80A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 100A	9	m			
ホールドアップ	25A	2	個			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	50A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器柵	機 械 MC-2(450H)	1	組			
ハ°ル式量水器	25A	1	個			
ハ°ル式量水器	32A	1	個			
量水器柵	機 械 MC-1(450H)	2	組			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 25A	2	個			
電磁弁装置	25A バイパス部バルブ含む	2	組			
地中埋設標	鉄製	5	個			
地中埋設標	コンクリート製	8	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	7	個			
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	1	個			
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	1	個			
ゴムシートハ°タライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 65A	2	個			
ゴムシートハ°タライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 80A	6	個			
ゴムシートハ°タライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 100A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルジョイント	ハローズ形 25A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 32A	4	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 80A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 100A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 80A	5	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個			
水位制御用電極棒	5P	2	個			
埋設標識シート	シングル(W)150	115	m			
保温		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(機器類)	据付費含む					
DP-2 雨水水中ポンプ	雑排水水中ポンプ 50A×210L/min×10m×1.5kW ケーブル10m	1	組			
DP-3 湧水水中ポンプ	雑排水水中ポンプ 50A×100L/min×10m×0.75kW ケーブル10m	4	組			
GT-2 グリストラップ	床吊専用 ステンレス製 ハーフ導入型 3槽式	1	組			
(配管類)						
<排水>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	90	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	56	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	40	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	64	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	53	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	29	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	186	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備		屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	93	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	59	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	167	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	19	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	153	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	171	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 125A	19	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 150A	13	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 250A	64	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	1	m				
排水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	1	m				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備		屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋外架空・暗渠 50A	9	m				
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋外架空・暗渠 100A	9	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火VP管	屋内一般 65A	21	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火VP管	屋内一般 75A	142	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火VP管	屋内一般 100A	52	m				
<通気>							
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	22	m				
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	168	m				
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	48	m				
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	137	m				
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	34	m				
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	44	m				
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m				
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	81	m				
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	35	m				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	45	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	25	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火VP	屋内一般 50A	54	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火VP	屋内一般 65A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火VP	屋内一般 75A	17	m			
<消火ポンプ>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 16A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 20A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	1	m			
<ろ過ポンプ>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A	1	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備		屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	3	m				
<弁類>							
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	10	個				
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	10	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	5	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	28	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	15	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	25	個				
間接排水口	200A	1	個				
防虫網	200A	1	個				
間接排水口	100A	1	個				
排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	1	個				
満水継手	65A	2	個				
満水継手	75A	33	個				

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(機器類)	据付費含む					
GT-1 ガラスラップ	地中埋設ステンレス製 ハイφ 導入型 3槽式	1	組			
(配管類)						
有孔管	地中埋設 200A	148	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	39	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	208	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	55	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	231	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 200A	52	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 250A	12	m			
排水目皿	D金具 50A	5	個			
間接排水口	100A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接排水口	200A	2	個			
配管用防虫網	75A	2	個			
仕切弁 (管端防食17)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
既設取付管撤去・ 再取付工事		1	式			
下水道新規取出し 工事		1	式			
既設公設樹後退延 長工事	3か所	1	式			
申請手続立会検査 費		1	式			
樹類		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(機器類)	据付費含む					
WHE-1 貯湯式電気温水器	床置型小型電気給湯器 貯湯量20L	1	台			
WHE-2 貯湯式電気温水器	壁掛け型小型電気給湯器 貯湯量3L	4	台			
WHG-1 マルチガス瞬間湯沸器	潜熱回収型マルチ温水器 50号×5台型 屋外据置型	1	組			
WHG-2 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛型給湯器 24号	1	台			
WHG-3 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛型給湯器 50号	1	台			
(配管類)						
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	86	m			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 25SU	15	m			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 30SU	1	m			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	83	m			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 25SU	12	m			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 30SU	8	m			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 40SU	34	m			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 50SU	17	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 25SU	6	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 50SU	4	m			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給湯用) 20A	12	個			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給湯用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給湯用) 50A	1	個			
自動工弁	20A	1	個			
保温		1	式			
スリーブ費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
白ガス管	20mm	96	m			
白ガス管	25mm	37	m			
白ガス管	32mm	39	m			
白ガス管	50mm	25	m			
白ガス管	80mm	2	m			
カラー鋼管	25mm	45	m			
カラー鋼管	32mm	65	m			
カラー鋼管	40mm	3	m			
カラー鋼管	50mm	45	m			
カラー鋼管	80mm	59	m			
PE管	30mm	4	m			
PE管	50mm	1	m			
PE管	75mm	26	m			
ガスコンセント		22	個			
ネジコック	15mm	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネジコック	20mm	23	個			
ネジコック	25mm	4	個			
分岐コック	15mm	2	個			
分岐コック	32mm	2	個			
分岐コック	40mm	2	個			
分岐コック	50mm	3	個			
分岐コック	80mm	4	個			
PC絶縁ソケット	32mm	2	個			
PC絶縁ソケット	50mm	1	個			
PC絶縁ソケット	80mm	2	個			
配管工事費		1	式			
特別工事費		1	式			
付帯工事費		1	式			
機器接続費		1	式			
スリーブ 費		1	式			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カラー管	20A	1	m			
カラー管	25A	8	m			
消費設備工事		1	式			
供給設備工事		1	式			
供給設備関連機器	ポンベ庫、集合装置等	1	式			
スリーブ 費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(機器類)	搬入費・据付費含む					
FP-1 消火ポンプユニット	消火ポンプユニット 日本消防設備安全センター認定品 65A×300L/min×65m×7.5kW	1	台			
FT-1 消火補給水槽	TF-200 鋼板製タンク	1	基			
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1A 放水口 有	8	組			
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1B 放水口 有	1	組			
(配管類)						
消火・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	消火水槽内 65A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	2	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	9	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	77	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	14	m			
青銅仕切弁 鉛芯	10K(ねじ) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 65A	1	個			
テスト弁		1	個			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
三槽シンク	2100x750x850	1	台			
器具消毒保管庫	960 x 950 x 1900	1	台			
球根皮剥機	1040x690x959	1	台			
移動検収台	1200x650x650	1	台			
デジタル台秤	390x746x750	1	台			
移動秤台	400x600x600	1	台			
検食用冷凍庫	749x800x1725	1	台			
掃除用具入れ	450x600x1800	1	台			
移動台	1300x650x850	3	台			
冷蔵庫	1490x800x1950	1	台			
パ°スル-冷凍庫	610x840x2250	1	台			
器具消毒保管庫	960x950x1900	1	台			
包丁まな板消毒保管庫	590x600x1900	1	台			
下処理三槽シンク	2400x750x850	3	台			
パ°スル-戸棚	2870x840x2250	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ°スル-冷蔵庫	755x840x2250	1	台			
スタッキング°カート	910x710x800	3	台			
ハ°スル-戸棚	1080x840x2250	1	台			
食品ラック	1818x460x1930	1	台			
戸棚	1200x600x1850	1	台			
冷蔵庫	610x650x1950	1	台			
貯米庫	600x600x1500	1	台			
水圧洗米器	500x600x800	1	台			
作業台	600x750x850	2	台			
移動作業台	1000x650x850	1	台			
ガス立体炊飯器	785x702x1305	3	台			
移動台	1200x750x850	1	台			
野菜受けカート	950x700x600	1	台			
丸型フライヤー	900x1020x730	1	台			
スチームコンベクションオーブン	1370x1165x1850	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
40段専用カート	695 x 860 x 1750	1	台			
検食用冷凍庫	749x800x1725	1	台			
パ°スル-冷蔵庫	610 x 840 x 2250	1	台			
移動台	1300x750x850	2	台			
スタッキングカート	910x710x800	3	台			
スライ-移動台	1800x800x650	1	台			
フ-ト°スライ-	542x975x770	1	台			
移動受台	1200x750x650	2	台			
移動食材ラック	1100x700x1100	3	台			
器具等消毒保管庫 (片面式)	960x950x1900	2	台			
器具・包丁まな板 消毒保管庫	960x600x1900	1	台			
高速度ミキ-	945x465x1130	1	台			
カ°ス煮炊釜	1665x1155x860	1	台			
移動台	1200x750x850	6	台			
カ°ス煮炊釜	1600x1150x855	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス煮炊釜	1520x1180x855	3	台			
真空冷却機	1130x795x1640	1	台			
冷蔵庫	610x800x1950	1	台			
パ°スル-冷蔵庫	1200x840x2600	1	台			
二槽シンク	1500x750x850	1	台			
電気式熱風消毒保管庫	580x550x1900	1	台			
台付二槽シンク	1800x600x850	1	台			
IHコンロ	900x600x850	1	台			
作業台	1925x600x850	1	台			
三槽シンク	2100x750x850	1	台			
掃除用具入れ	600x600x1800	1	台			
食器・食缶洗浄機	4000x1200x1550	1	台			
ガスフ°-スターユニット	922x665x1690	1	台			
作業台	1120x840x850	1	台			
三槽シンク	2400x750x850	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移動台	1500x750x850	2	台			
移動台	1200x750x850	1	台			
移動受台	1500x750x750	1	台			
モ-ビ-ルシンク	1200x750x850	4	台			
食缶消毒保管庫（ 両面式）	1840x950x1900	2	台			
食器消毒保管庫（ 両面式）	2220x950x1900	1	台			
食器消毒保管庫（ 両面式）	1340x950x1900	1	台			
掃除用具入れ	600x600x1800	1	台			
リフト用運搬車	960x660x900	16	台			
掃除用具入れ	600x600x1800	1	台			
牛乳冷蔵庫	900x975x1910	1	台			
パ° スルー冷蔵庫	1200x840x1950	1	台			
移動台	1200x750x850	1	台			
クリーンロッカー（白衣）	600x600x1900	2	台			
クリーンロッカー（シューズ ）	850x450x1900	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷凍冷蔵庫	610x650x1950	1	台			
パ〇ン庫	2310x975x1950	1	台			
配膳棚	2390x1000x2600	1	台			
三槽シンク	1900x750x850	1	台			
自動手指消毒器	2200x600x800	1	台			
配膳棚	880x840x2250	1	台			
一槽シンク	900x600x850	1	台			
運搬費		1	式			
搬入据付費		1	式			
試運転調整費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器撤去】						
WPU-1-1 加圧給水ポンプ 撤去	推定末端圧力一定給水ポンプ エンジン 搬出費含む	1	基			
【配管撤去】						
(給水)ライニング 鋼管 類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
(給水)ライニング 鋼管 類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	2	m			
(給水)ライニング 鋼管 類撤去	ねじ接合 土中 25A	48	m			
(給水)ライニング 鋼管 類撤去	ねじ接合 土中 50A	21	m			
(雨水)有孔管類 撤去	土中 50A	37	m			
(雨水)硬質塩化ビニル管 撤去	土中 75A	11	m			
(雨水)硬質塩化ビニル管 撤去	土中 100A	9	m			
(汚水)硬質塩化ビニル管 撤去	土中 100A	11	m			
(汚水)硬質塩化ビニル管 撤去	土中 125A	9	m			
(汚水)鋼管(白) 撤去	土中 50A	21	m			
【弁類撤去】						
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 80A	2	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁柵撤去	25A	1	個			
【配管切断】						
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	2	か所			
【柵類撤去】						
RC柵 MHB 撤去	350×350×300H	1	組			
RC柵 MHB 撤去	450×450×500H	1	組			
RC柵 MHB 撤去	600×600×600H	1	組			
RC柵 MHB 撤去	600×600×660H	1	組			
RC柵 MHB 撤去	600×600×850H	1	組			
RC柵 MHA 撤去	600×600×900H	1	組			
塩ビ柵 撤去	200φ×520H	1	組			
塩ビ柵 撤去	200φ×580H	1	組			
浸透柵 MHA 撤去	600×600×1000H	6	組			
【土工事】						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	67.8	m3			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬		1	式			
発生土処分		1	式			
産廃収集運搬費		1	式			
産廃処分費		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温・冷媒ラック		1	式			
直線	450x250H	37	m			
上下コーナ-45°	450x250H	2	個			
水平コーナ-90°	450x250H	2	個			
T形分岐	450x250H	2	個			
止水プレート	450x250H	2	個			
ラック架台		1	式			
冷媒ラック取付費		1	式			
断熱材被覆銅管用 保温外装(ガルバリウム)	6.35～38.10mm程度	7	m			
計						
スリーブ費		1	式			
空調 配管スリーブ費		9	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房フット		1	式			
①箱型SUS製フット	寸法6500x1300x600H 風量6090m3/h グリスフィルターx2	1	組			
②箱型SUS製フット	寸法6730x1600x600H 風量7380m3/h グリスフィルターx3	1	組			
③箱型SUS製フット	寸法3750x1600x600H 風量4320m3/h グリスフィルターx2	1	組			
④箱型SUS製フット	寸法:900x650x600H 風量:640m3/h グリスフィルター,風量調整機能付防火シャッター	1	組			
⑤箱型SUS製フット	寸法1000x650x600H 風量710m3/h	1	組			
⑥箱型SUS製フット	寸法1000x650x600H 風量710m3/h	1	組			
⑦箱型SUS製フット	寸法850x650x600H 風量1720m3/h	1	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式			
チャンパ－ (低圧用)	インサート無 0.5mm(～450mm)	20	m ²			
チャンパ－ (低圧用)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	10	m ²			
チャンパ－ (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	39	m ²			
チャンパ－ (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	8	m ²			
チャンパ－ (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	7	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口類		1	式			
スリット形吸込口	GVS 250 250	2	個			
スリット形吸込口	GVS 300 300	1	個			
スリット形吸込口	GVS 350 350	2	個			
スリット形吸込口	GVS 400 400	1	個			
スリット形吸込口	GVS 650 650	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	5	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	7	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	4	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	5	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 650 200	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 650 650	1	個			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口類		1	式			
ユニバーサル形吹出口	VHS 750 300	6	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 900 800	5	個			
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	10	個			
ベントキャップ	ステンレス製 150φ	21	個			
ベントキャップ	ステンレス製 200φ	260	個			
ベントキャップ (FD付)	ステンレス製 150φ	1	個			
SUS製金網	100φ	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト-類		1	式			
風量調節ダクト-	400 300	2	個			
風量調節ダクト-	450 350	1	個			
風量調節ダクト-	550 300	1	個			
風量調節ダクト-	750 850	2	個			
チャッキダクト-	400 300	1	個			
チャッキダクト-	550 300	1	個			
丸形 風量調節ダクト-	100φ	1	個			
丸形 風量調節ダクト-	150φ	1	個			
丸形 風量調節ダクト-	200φ	83	個			
丸形 風量調節ダクト-	250φ	6	個			
丸形 防火ダクト-	100φ	1	個			
丸形 防火ダクト-	150φ	9	個			
丸形 防火ダクト-	200φ	18	個			
丸形 防火ダクト-	250φ	2	個			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類		1	式			
丸形 チャッキダクト	100φ	1	個			
丸形 チャッキダクト	150φ	2	個			
丸形 チャッキダクト	250φ	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温・塗装		1	式			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	12	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	24	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	884	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 100mm 保温厚50	2	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 150mm 保温厚50	4	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 200mm 保温厚50	12	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 250mm 保温厚50	20	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム 300mm 保温厚50	11	m			
長方形ダクト外保温	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	34	m ²			
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	166	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ- ガラスクロス 保温厚25	64	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式			
長方形ダクト調整		486	m ²			
スパイラルダクト調整		2,128	m			
計						
スリーブ費		1	式			
ダクトスリーブ費		9	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水ろ過設備工事		1	式			
全自動砂式ろ過装置		1	式			
滅菌機		1	式			
運搬搬入据付工事費		1	式			
試運転調整費		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
<上水>						
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 15A	173	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	75	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	44	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	103	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	19	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	24	m			
給水管 保温	ポリスチレン 厨房内露出 ステンレス鋼板 15A	47	m			
給水管 保温	ポリスチレン 厨房内露出 ステンレス鋼板 20A	6	m			
給水管 保温	ポリスチレン 厨房内露出 ステンレス鋼板 25A	6	m			
給水管 保温	ポリスチレン 厨房内露出 ステンレス鋼板 32A	1	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 15A	114	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	31	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	33	m			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガ°ラスクロス 32A	72	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガ°ラスクロス 40A	35	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガ°ラスクロス 50A	109	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガ°ラスクロス 65A	32	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガ°ラスクロス 80A	16	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガ°ラスクロス 100A	13	m			
給水管 保温	グ°ラウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガ°ラスクロス 15A	204	m			
給水管 保温	グ°ラウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガ°ラスクロス 20A	66	m			
給水管 保温	グ°ラウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガ°ラスクロス 25A	18	m			
給水管 保温	グ°ラウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガ°ラスクロス 32A	16	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	1	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	16	m			
<雑用水>						
給水管 保温	グ°ラウール 天井内,パイ°シャフト内 アルミガ°ラスクロス 20A	4	m			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給水管 保温	グラスウル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 25A	4	m			
給水管 保温	グラスウル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 40A	11	m			
給水管 保温	グラスウル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 50A	11	m			
給水管 保温	グラスウル 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 65A	16	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	4	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	39	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	11	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	4	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A	64	m			
給水管 保温	ホ°リスフレ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	28	m			
給水管 保温	グラスウル 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A	123	m			
給水管 保温	グラスウル 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 25A	37	m			
給水管 保温	グラスウル 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 32A	33	m			
給水管 保温	グラスウル 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A	33	m			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 50A	2	m			
冷水用弁類 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 80A	1	個			
計						
スリーブ 費		1	式			
給水設備スリーブ 費		10	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
<上水>						
給水管 保温	グ ラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A	1	m			
給水管 保温	グ ラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	1	m			
給水管 保温	グ ラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A	3	m			
給水管 保温	ホ ースフレ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 15A	5	m			
給水管 保温	ホ ースフレ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	14	m			
給水管 保温	ホ ースフレ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	2	m			
給水管 保温	ホ ースフレ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	2	m			
<雑用水>						
給水管 保温	グ ラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	6	m			
給水管 保温	ホ ースフレ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 32A	15	m			
給水管 保温	ホ ースフレ 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 80A	1	m			
<弁類>						
給水用弁類 保温	ホ ースフレ 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	1	個			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給水用弁類 保温	ホリスチン 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A	1	個			
給水用弁類 保温	ホリスチン(ハタライ弁) 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 65A	2	個			
給水用弁類 保温	ホリスチン(ハタライ弁) 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	6	個			
給水用弁類 保温	ホリスチン(ハタライ弁) 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A	1	個			
計						
土工事		1	式			
再生砂		9.1	m3			
埋戻し	機 械 ハックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4.7	m3			
根切り(機械)	ハックホ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13.9	m3			
土工機械運搬	ハックホ0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	台			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
桧類		1	式			
<汚水桧>						
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 NT1	桧径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 700H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N1	桧径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 720H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N2	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 740H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N3	桧径200φ 最大排水管径150φ YW 塩ビふた付 840H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N4	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 860H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N5	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 940H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N6	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 960H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N7	桧径200φ 最大排水管径150φ YW 塩ビふた付 1040H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N8	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1060H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N9	桧径200φ 最大排水管径150φ YW 塩ビふた付 1090H	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2) N10	機 械 SC-4(1300H) A形(1.5トン) 1270H	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2) N11	機 械 SC-4(1300H) A形(1.5トン) 1290H	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桧(2) N12	機 械 SC-4(1400H) A形(1.5トン) 1310H	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枳類		1	式			
インバート枳(2) N13	機 械 SC-4(1400H) A形(1.5トン) 1330H	1	組			
インバート枳(2) N14	機 械 SC-4(1400H) A形(1.5トン) 1400H	1	組			
インバート枳(2) N15	機 械 SC-4(1500H) A形(1.5トン) 1420H	1	組			
インバート枳(2) N16	機 械 SC-4(1500H) A形(1.5トン) 1420H	1	組			
インバート枳(2) N17	機 械 SC-4(1500H) A形(1.5トン) 1440H	1	組			
インバート枳(2) N18	機 械 SC-4(1500H) A形(1.5トン) 1500H	1	組			
インバート枳(2) N19	機 械 SC-4(1600H) A形(1.5トン) 1530H	1	組			
インバート枳(2) N20	機 械 SC-4(1700H) A形(1.5トン) 1650H	1	組			
インバート枳(2) N21	機 械 SC-4(1700H) A形(1.5トン) 1670H	1	組			
インバート枳(2) N22	機 械 SC-4(1700H) A形(1.5トン) 1690H	1	組			
インバート枳(2) N23	機 械 SC-4(1800H) A形(1.5トン) 1720H	1	組			
プラスチック枳 NT2	枳径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 940H	1	組			
プラスチック枳 NT3	枳径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 1040H	1	組			
プラスチック枳 NT4	枳径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 1090H	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枳類		1	式			
インバート枳(2) NT5	機 械 SC-4(1400H) A形(1.5トン) 1400H	1	組			
インバート枳(2) NT6	機 械 SC-4(1500H) A形(1.5トン) 1420H	1	組			
インバート枳(2) NT7	機 械 SC-4(1500H) A形(1.5トン) 1500H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S1	枳径200φ 最大排水管径100φ YW 塩ビふた付 700H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S2	枳径200φ 最大排水管径100φ YW 塩ビふた付 720H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S3	枳径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 740H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S4	枳径200φ 最大排水管径150φ YW 塩ビふた付 760H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S5	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 780H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S6	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 830H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S7	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 870H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S8	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 890H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S9	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 910H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S10	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 950H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S11	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 1030H	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枳類		1	式			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S12	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 1060H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S13	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1120H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S14	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1140H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S15	枳径200φ 最大排水管径150φ UT 塩ビふた付 1150H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S16	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1170H	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枳(2) S17	機 械 SC-4(1300H) A形(1.5トン) 1260H	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枳(2) S18	機 械 SC-4(1400H) A形(1.5トン) 1310h	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枳(2) S19	機 械 SC-4(1500H) A形(1.5トン) 1410H	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枳(2) S20	機 械 SC-4(1300H) A形(1.5トン) 1270H	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枳(2) S21	機 械 SC-4(1300H) A形(1.5トン) 1260H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S22	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 700H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S23	枳径200φ 最大排水管径150φ YW 720H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S24	枳径200φ 最大排水管径150φ YW 760H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S25	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 780H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枳類		1	式			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S26	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 830H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S27	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 830H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S28	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 880H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S29	枳径200φ 最大排水管径150φ ST 940H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S30	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 780H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) S31	枳径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 790H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 ST1	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ﾋﾞ ふた付 1170H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) ST2	枳径150φ 最大排水管径100φ ST 710H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) ST3	枳径150φ 最大排水管径100φ ST 750H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) ST4	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 1110H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) ST5	枳径150φ 最大排水管径100φ ST 750H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 W1	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ﾋﾞ ふた付 700H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 W2	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ﾋﾞ ふた付 760H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 W3	枳径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ﾋﾞ ふた付 830H	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
桧類		1	式			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 W4	桧径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビふた付 780H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 S13-1	桧径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 1060H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 S13-2	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1080H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 S13-3	桧径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1100H	1	組			
<雨水桧>						
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 (鋳鉄製防護ふた) N1	桧径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 450H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 (鋳鉄製防護ふた) N2	桧径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 520H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 (鋳鉄製防護ふた) N3	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 570H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 (鋳鉄製防護ふた) N4	桧径200φ 最大排水管径200φ 90Y、45Y、45YS 620H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ため桧(2) N5	機 械 RC-3(700H) A形(1.5トﾝ) 630H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 (鋳鉄製防護ふた) N6	桧径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 450H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N7	桧径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 450H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N8	桧径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 460H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桧 N9	桧径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 590H	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枳類		1	式			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 N10	枳径200φ 最大排水管径200φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 640H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E1	枳径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 450H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E2	枳径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 460H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E3	枳径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 490H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E4	枳径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 520H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E5	枳径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 540H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E6	枳径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 560H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E7	枳径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 540H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E8	枳径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 580H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E9	枳径200φ 最大排水管径125φ ST 610H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 (鋳鉄製防護ふた) E10	枳径200φ 最大排水管径125φ ST 660H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S1	枳径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 450H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S2	枳径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 460H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S3	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 490H	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枳類		1	式			
7°ラスチック枳 S4	枳径300φ 最大排水管径200φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 510H	1	組			
7°ラスチック枳 S5	枳径300φ 最大排水管径200φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 540H	1	組			
7°ラスチック枳 S6	枳径300φ 最大排水管径200φ 90L、45L 塩ビふた付 560H	1	組			
7°ラスチック枳 S7	枳径300φ 最大排水管径200φ 90L、45L 塩ビふた付 580H	1	組			
7°ラスチック枳 S8	枳径300φ 最大排水管径200φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 630H	1	組			
7°ラスチック枳 S9	枳径300φ 最大排水管径200φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 660H	1	組			
7°ラスチック枳 S10	枳径300φ 最大排水管径200φ 90L、45L 塩ビふた付 670H	1	組			
7°ラスチック枳 S11	枳径300φ 最大排水管径200φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 680H	1	組			
7°ラスチック枳 S12	枳径300φ 最大排水管径200φ 90L、45L 塩ビふた付 700H	1	組			
ため枳(2) S13	機 械 RC-3(800H) A形(1.5トン) 710H	1	組			
ため枳(2) S14	機 械 RC-3(800H) A形(1.5トン) 730H	1	組			
7°ラスチック枳 S15	枳径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 450H	1	組			
7°ラスチック枳 S16	枳径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 470H	1	組			
7°ラスチック枳 S17	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 500H	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枳類		1	式			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S18	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 520H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S19	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 530H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S20	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 340H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S21	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 570H	1	組			
ため枳(2) S2-1	機 械 RC-1(450H) A形(1.5トン) 440H	1	組			
ため枳(2) S3-1	機 械 RC-1(450H) A形(1.5トン) 440H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 S9-1	枳径200φ 最大排水管径300φ 90L、45L 塩ビふた付 640H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 0FW1	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 600H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 0FW2	枳径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビふた付 640H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 0FE1	枳径200φ 最大排水管径300φ 90L、45L 塩ビふた付 600H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 0FE2	枳径200φ 最大排水管径200φ WLS 塩ビふた付 610H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 0FE3	枳径200φ 最大排水管径200φ 90L、45L 塩ビふた付 630H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 0FSW1	枳径200φ 最大排水管径300φ 90L、45L 塩ビふた付 600H	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枳 U1	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 450H	1	組			

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵類		1	式			
プラスチック柵 U2	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 570H	1	組			
プラスチック柵 U3	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 600H	1	組			
プラスチック柵 U4	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 620H	1	組			
プラスチック柵 U7	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 920H	1	組			
浸透柵	機 械 RC-3(800H) A形(1.5トン)	23	組			
計						
土工事		1	式			
再生砂		99.4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	161.7	m3			
砂利地業	切込み砂利(再生)	76.6	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	360	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給湯管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	51	m			
給湯管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	4	m			
給湯管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	1	m			
給湯管 保温	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 15A	35	m			
給湯管 保温	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	11	m			
給湯管 保温	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 15A	83	m			
給湯管 保温	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	12	m			
給湯管 保温	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	8	m			
給湯管 保温	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	34	m			
給湯管 保温	ガラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	17	m			
給湯管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	6	m			
給湯管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	4	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]