

## 工事費内訳

| 名          | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備         | 考 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 直接工事費      |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 建築工事       |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 計          |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 共通費        |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 共通仮設費      |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 現場管理費      |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 一般管理費等     |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 計          |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 負担金 1 (課税) |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
|            |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 工事価格       |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 消費税等相当額    |   |   | 1 |   | 式 |   |   | 消費税率 10 % |   |
| 工事費        |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
|            |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|            |   |   |   |   |   |   |   |           |   |

## 建築工事 科目別内訳

仲町小学校

| 名      | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設   |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 土工     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 地業     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 鉄筋     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| コンクリート |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 型枠     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 鉄骨     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 防水     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 石、タイル  |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 木      |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 屋根及びとい |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 金属     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 左官     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 建具     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |
| 塗装     |   | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |

## 建築工事 科目別内訳

| 仲町小学校           |  |     |     |     |     |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 名 称             |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 内外装             |  | 1   | 式   |     |     |
| ユニット及びその他       |  | 1   | 式   |     |     |
| 発生材処理           |  | 1   | 式   |     |     |
| 外構スロープ          |  | 1   | 式   |     |     |
| 既存体育館コンクリートフカシ壁 |  | 1   | 式   |     |     |
| 既存体育館建具改修       |  | 1   | 式   |     |     |
| 困障              |  | 1   | 式   |     |     |
| 構内舗装            |  | 1   | 式   |     |     |
| 屋外排水            |  | 1   | 式   |     |     |
| 外構撤去            |  | 1   | 式   |     |     |
| 縁石切下げ           |  | 1   | 式   |     |     |
| 計               |  |     |     |     |     |
|                 |  |     |     |     |     |
|                 |  |     |     |     |     |
|                 |  |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校     |     | 直接仮設 |     |     |     |            |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称       | 摘 要 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 遣方        |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0001 |
| 墨出し       |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0002 |
| 養生        |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け  |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0004 |
| 外部足場      |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0005 |
| 地足場       |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0006 |
| 内部仕上足場    |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0007 |
| 災害防止      |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0008 |
| 仮設材運搬     |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0009 |
| 仮設壁撤去部分補修 |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0010 |
| 仮舗装       |     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0011 |
| 計         |     |      |     |     |     |            |
|           |     |      |     |     |     |            |
|           |     |      |     |     |     |            |
|           |     |      |     |     |     |            |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 土工 |                                               |       |                |     |     |     |
|----------|-----------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 根切り      | 総掘り<br>自立山留め内                                 | 4,382 | m3             |     |     |     |
| 積み込み     |                                               | 3,796 | m3             |     |     |     |
| 床付け      | 総掘り                                           | 1,687 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 杭間ざらい    | 既製コンクリート杭 φ700mm                              | 17    | 本              |     |     |     |
| 杭間ざらい    | 既製コンクリート杭 φ900mm                              | 16    | 本              |     |     |     |
| 杭間ざらい    | 既製コンクリート杭 φ1000mm                             | 14    | 本              |     |     |     |
| 埋戻し(B種)  | - 発生土                                         | 586   | m3             |     |     |     |
| 鋼矢板山留め壁  | III型 低振動工法(圧入工法)<br>使用期間3ヵ月<br>鋼矢板賃料、打込み、引抜き共 | 389   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鋼矢板山留め壁  | III型 低振動工法(圧入工法)<br>埋殺し                       | 1,577 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鋼矢板上部切断  | ガス切断                                          | 175   | m              |     |     |     |
| 土工機械運搬   | 根切り、埋戻し<br>-                                  | 3     | 往復             |     |     |     |
| 計        |                                               |       |                |     |     |     |
|          |                                               |       |                |     |     |     |
|          |                                               |       |                |     |     |     |
|          |                                               |       |                |     |     |     |



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                          |                                                                                           | 地業    | 既製コンクリート杭 |     |     |     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要                                                                                       | 数 量   | 単 位       | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| P7<br>既製コンクリート杭<br>Φ700 L=43m  | 105PHC-A 105PHC-A 105PHC-A 105PH<br>C-B 105SC(SKK490) -t=16<br>(10m)+(10m)+(9m)+(9m)+(5m) | 13    | セット       |     |     |     |
| P7K<br>既製コンクリート杭<br>Φ700 L=43m | 105PHC-A 105PHC-A 105PHC-C 105PH<br>C-C 105SC(SKK490) -t=19<br>(10m)+(10m)+(9m)+(9m)+(5m) | 4     | セット       |     |     |     |
| P9<br>既製コンクリート杭<br>Φ900-43m    | 105PHC-A 105PHC-A 105PHC-B 105PH<br>C-B 105SC(SKK490) -t=16<br>(10m)+(10m)+(9m)+(9m)+(5m) | 16    | セット       |     |     |     |
| P10<br>既製コンクリート杭<br>Φ1000-43m  | 105PHC-A 105PHC-A 105PHC-B 105PH<br>C-B 105SC(SKK490) -t=16<br>(10m)+(10m)+(9m)+(9m)+(5m) | 14    | セット       |     |     |     |
| 荷降し料し                          | クローラー損料・運搬・組立・解体費<br>35日                                                                  | 1     | 式         |     |     |     |
| 金具                             | Φ700                                                                                      | 17    | 個         |     |     |     |
| 金具                             | Φ900                                                                                      | 16    | 個         |     |     |     |
| 金具                             | Φ1000                                                                                     | 14    | 個         |     |     |     |
| T・Pジョイント金具                     | Φ700                                                                                      | 68    | セット       |     |     |     |
| T・Pジョイント金具                     | Φ900                                                                                      | 64    | セット       |     |     |     |
| T・Pジョイント金具                     | Φ1000                                                                                     | 56    | セット       |     |     |     |
| 残土処理費                          |                                                                                           | 3,640 | m3        |     |     |     |
| 残土積込費                          |                                                                                           | 3,640 | m3        |     |     |     |
| 固化材                            |                                                                                           | 364   | t         |     |     |     |
| 施工管理費                          |                                                                                           | 1     | 式         |     |     |     |

[illegible]



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 鉄筋     |                               |       |     |     |     |            |
|--------------|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称          | 摘 要                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 異形鉄筋(SD295A) | D10 大口                        | 81.6  | t   |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD295A) | D13 大口                        | 270   | t   |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD295A) | D16 大口                        | 14.8  | t   |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD345)  | D19 小口                        | 1.2   | t   |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD345)  | D22 大口                        | 6.3   | t   |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD345)  | D25 大口                        | 16.2  | t   |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD390)  | D29 大口                        | 242   | t   |     |     |            |
| 高強度せん断補強筋    | MD13                          | 11.8  | t   |     |     |            |
| 鉄筋加工組立       | RCラーメン構造<br>階高3.5～4.0m程度 形状単純 | 620   | t   |     |     |            |
| 鉄筋運搬費        | 10t車 30km程度                   | 620   | t   |     |     |            |
| ボルトスリーブ      | 鉄筋材含む                         | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0013 |
| 鉄筋カス圧接       | D22 -D22                      | 137   | か所  |     |     |            |
| 鉄筋カス圧接       | D25 -D25                      | 333   | か所  |     |     |            |
| 鉄筋カス圧接       | D25 -D29                      | 48    | か所  |     |     |            |
| 鉄筋カス圧接       | D29 -D29                      | 5,777 | か所  |     |     |            |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 鉄筋 |                            |       |                |     |     |     |
|----------|----------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| スリブ補強    | ビット地中梁 200Φ                | 6     | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | ビット地中梁 300Φ                | 12    | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | ビット地中梁 350Φ                | 12    | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | 2階～R階梁 200Φ                | 15    | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | 2階～R階梁 250Φ                | 271   | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | 2階～R階 壁W15 150Φ            | 2     | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | 2階～R階 壁W15 200Φ            | 6     | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | 2階～R階 壁W15 250Φ            | 33    | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | 2階～R階 壁W15 300Φ            | 2     | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | 2階～R階 耐震壁EW20 250Φ         | 2     | か所             |     |     |     |
| スリブ補強    | 2階～R階 耐震壁EW20 300Φ         | 2     | か所             |     |     |     |
| 床開口補強    | W1000×D200<br>D13 角型溶接閉鎖型共 | 1     | か所             |     |     |     |
| 床開口補強    | W500×D200                  | 1     | か所             |     |     |     |
| 床開口補強    | W800×D200<br>D13 角型溶接閉鎖型共  | 1     | か所             |     |     |     |
| 溶接金網敷    | 径6.0 100×100               | 1,337 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 仲町小学校 鉄筋 |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 計        |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 コンクリート                      |                                                                 |       |     |     |     |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 摘 要                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| レディミクストコンクリート                     | 18N/mm2（呼び強度） スラップ <sup>※</sup> 15cm<br>県南                      | 184   | m3  |     |     |     |
| レディミクストコンクリート                     | 30N/mm2（呼び強度） スラップ <sup>※</sup> 18cm<br>県南                      | 27.8  | m3  |     |     |     |
| レディミクストコンクリート                     | 36N/mm2（呼び強度） スラップ <sup>※</sup> 18cm<br>県南                      | 4,819 | m3  |     |     |     |
| コンクリート打設手間                        | 捨てコンクリート ポンプ <sup>※</sup> 打設<br>30m3/回程度 S15～S18<br>- 圧送費、基本料別途 | 84.4  | m3  |     |     |     |
| コンクリート打設手間                        | 基礎部 ポンプ <sup>※</sup> 打設<br>100m3/回以上 S15～S18<br>- 圧送費、基本料別途     | 1,641 | m3  |     |     |     |
| コンクリート打設手間                        | 躯体 ポンプ <sup>※</sup> 打設<br>100m3/回以上 S15～S18<br>標準階高 圧送費、基本料別途   | 3,306 | m3  |     |     |     |
| コンクリートポンプ <sup>※</sup><br>圧送      | 50m3以上100m3/回未満<br>基本料金別途加算                                     | 84.4  | m3  |     |     |     |
| コンクリートポンプ <sup>※</sup><br>圧送      | 100m3/回以上<br>基本料金別途加算                                           | 1,947 | m3  |     |     |     |
| コンクリートポンプ <sup>※</sup> 圧送<br>基本料金 | 50m3以上100m3/回未満                                                 | 1     | 回   |     |     |     |
| コンクリートポンプ <sup>※</sup> 圧送<br>基本料金 | 100m3/回以上                                                       | 12    | 回   |     |     |     |
| 計                                 |                                                                 |       |     |     |     |     |
|                                   |                                                                 |       |     |     |     |     |
|                                   |                                                                 |       |     |     |     |     |
|                                   |                                                                 |       |     |     |     |     |
|                                   |                                                                 |       |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 型枠 |                                         |        |                |     |     |     |
|----------|-----------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 型枠       | 普通合板型枠<br>基礎部                           | 4,110  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠       | 杉板模様打化粧型枠                               | 87.5   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠       | 打放合板型枠B種<br>ラーメン構造 地上軸部<br>階高3.5～4.0m程度 | 4,662  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠       | 普通合板型枠<br>ラーメン構造 地上軸部<br>階高3.5～4.0m程度   | 13,388 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬費    | 10t車 30km程度 往復                          | 22,248 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠目地棒    | 打継目地 幅20 × 深さ20程度                       | 548    | m              |     |     |     |
| 型枠目地棒    | 誘発目地 幅20 × 深さ10程度                       | 279    | m              |     |     |     |
| 型枠目地棒    | 水切目地 幅15 × 深さ10程度                       | 556    | m              |     |     |     |
| 止水板      | ゴム製20×10                                | 440    | m              |     |     |     |
| 耐震スリット   | 垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型<br>防水 スリット厚25         | 408    | m              |     |     |     |
| 耐震スリット   | 水平 全貫通型 壁厚150 耐火型<br>防水 スリット厚25         | 172    | m              |     |     |     |
| 通気管      | 100Φ VP管<br>材工共                         | 83     | か所             |     |     |     |
| 通水管      | 150Φ VP管半割<br>材工共                       | 83     | か所             |     |     |     |
| 通気管      | 300Φ VP管<br>材工共                         | 3      | か所             |     |     |     |
| ビレット通気口  | 100Φ 地上部バルコニー返し、防虫網付き<br>材工共            | 1      | か所             |     |     |     |

| 仲町小学校 型枠 |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 計        |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校        |               | 鉄骨   |     | 付帯鉄骨等 |     |     |
|--------------|---------------|------|-----|-------|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要           | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| H形鋼(SS400)広幅 | 200×200×8×12  | 0.8  | t   |       |     |     |
| H形鋼(SS400)広幅 | 125×125×6.5×9 | 0.6  | t   |       |     |     |
| H形鋼(SS400)広幅 | 100×100×6×8   | 1.4  | t   |       |     |     |
| みぞ形鋼(SS400)  | 300×90×9×13   | 0.7  | t   |       |     |     |
| みぞ形鋼(SS400)  | 150×75×6.5×10 | 0.7  | t   |       |     |     |
| みぞ形鋼(SS400)  | 100×50×5×7.5  | 0.4  | t   |       |     |     |
| みぞ形鋼(SS400)  | 75×40×5×7     | 1    | t   |       |     |     |
| 等辺山形鋼(SS400) | 75×75×6       | 0.7  | t   |       |     |     |
| 等辺山形鋼(SS400) | 65×65×6       | 0.3  | t   |       |     |     |
| 等辺山形鋼(SS400) | 50×50×4       | 0.01 | t   |       |     |     |
| 等辺山形鋼(SS400) | 30×30×3       | 0.01 | t   |       |     |     |
| 平鋼(SS400)    | 厚6            | 0.1  | t   |       |     |     |
| 平鋼(SS400)    | 厚9            | 0.01 | t   |       |     |     |
| 平鋼(SS400)    | 厚16           | 0.3  | t   |       |     |     |
| 平鋼(SS400)    | 厚19           | 0.4  | t   |       |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校              |                                              | 鉄骨  |     | 付帯鉄骨等 |     |     |
|--------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| 摩擦接合用高力ボルト         | 六角(溶融亜鉛めっき)F8T M16                           | 287 | 組   |       |     |     |
| JIS形高力ボルト締付け       | ビル鉄骨<br>1,000本未満<br>施工手間                     | 276 | 本   |       |     |     |
| アンカーボルト            | M12 L=300 L形・ナット付                            | 144 | 本   |       |     |     |
| アンカーボルト            | M16 L=300 L形・ナット付                            | 92  | 本   |       |     |     |
| アンカーボルト            | M16 L=320 L形・ナット付                            | 8   | 本   |       |     |     |
| アンカーボルト埋込み(B種)     | 径13～16(間柱等) 取付手間                             | 244 | 本   |       |     |     |
| あと施工アンカー(金属拡張アンカー) | 標準タイプ(溶融亜鉛めっき)<br>M10(W3/8)×14×40 横向打<br>標準A | 8   | 本   |       |     |     |
| 六角ボルト              | M10(溶融亜鉛めっき)                                 | 21  | 本   |       |     |     |
| 六角ボルト              | M12(溶融亜鉛めっき)                                 | 48  | 本   |       |     |     |
| 六角ナット              | M10(溶融亜鉛めっき)                                 | 21  | 個   |       |     |     |
| 六角ナット              | M12(溶融亜鉛めっき)                                 | 96  | 個   |       |     |     |
| 軽量鉄骨加工・組立          | 母屋・胴縁の類 一般<br>普通ボルト締共                        | 7.2 | t   |       |     |     |
| 鉄骨運搬               | 6t車                                          | 7.2 | t   |       |     |     |
| 溶融亜鉛めっき            |                                              | 7.3 | t   |       |     |     |
| 計                  |                                              |     |     |       |     |     |



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校        |                                            | 防水    |                | 外部  |     |     |
|--------------|--------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| アスファルト防水     | AI-1(保護密着断熱) 平場<br>絶縁シート含 押出ポリスチレン3種bAスキン付 | 1,541 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アスファルト防水     | AI-1(保護密着断熱) 立上り部<br>-                     | 241   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アスファルト防水     | B-2(保護絶縁) 立上り部<br>-                        | 241   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水         | X-2 平面<br>表面塗料カラー 一般                       | 776   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水         | X-2 立上り、立下り<br>表面塗料カラー 一般                  | 373   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防水押え金物       | アルミ製 アスファルト防水用                             | 415   | m              |     |     |     |
| 伸縮目地         | 成形伸縮目地材 25×80<br>付着層タイプ                    | 606   | m              |     |     |     |
| 乾式保護材        |                                            | 65.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| シーリング(打継目地)  | 一般部 ポリサルファイト系(PS-2)<br>20×10               | 548   | m              |     |     |     |
| シーリング(誘発目地)  | 一般部 ポリサルファイト系(PS-2)<br>20×10               | 279   | m              |     |     |     |
| シーリング(建具廻り)  | 一般部 変成シリコン系(MS-2)<br>20×10                 | 1,773 | m              |     |     |     |
| シーリング(押え金物)  | 一般部 変成シリコン系(MS-2)<br>20×10                 | 415   | m              |     |     |     |
| シーリング(ファサード) | 一般部 変成シリコン系(MS-2)<br>20×10                 | 87.5  | m              |     |     |     |
| シーリング(防水端部)  | 一般部 変成シリコン系(MS-2)<br>10×10                 | 922   | m              |     |     |     |
| 計            |                                            |       |                |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 木           |                                             |       |                |     |     |     |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床合板張り             | ワッ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm                          | 146   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 巾木・桧、仕上げ加工(県産木材)  | H=100 厚22<br>材工共                            | 1,055 | m              |     |     |     |
| 巾木                | 米つが H=60                                    | 18.2  | m              |     |     |     |
| 壁合板張り             | しな1類 見え掛かり 厚さ5.5mm<br>下地ワッ1類 厚さ9.0mm<br>材工共 | 941   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁合板張り             | しな1類 見え掛かり 厚さ5.5mm                          | 63    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁合板張り             | ワッ1類 見え隠れ 厚さ5.5mm<br>掲示用貼り下地                | 323   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁合板張り             | 有孔しな1類 見え掛かり 厚さ9mm<br>下地木製胴縁組<br>材工共        | 157   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 腰壁                | 県産品杉材本実目透かし横張厚12mm<br>材工共                   | 394   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 腰見切・桧、仕上げ加工(県産木材) | 60×22<br>材工共                                | 1,055 | m              |     |     |     |
| 窓枠                | 杉 170×25<br>材工共                             | 1,280 | m              |     |     |     |
| カーテンボックス          | 3-32-1 木製(塗装無し)<br>150×80                   | 323   | m              |     |     |     |
| 木製見切材             | 杉 40×30<br>材工共                              | 456   | m              |     |     |     |
| 甲板                | D=100 メラミン® ストフォーム厚20<br>材工共                | 1.6   | m              |     |     |     |
| 甲板                | D=150 メラミン® ストフォーム厚20<br>材工共                | 46.8  | m              |     |     |     |
| 甲板                | D=210 メラミン® ストフォーム厚20<br>材工共                | 89.6  | m              |     |     |     |

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                   |                                            | 屋根及びとい |     |     |     |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ルーフトレイン                 | 横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 100A 張掛け幅 100 | 10     | か所  |     |     |     |
| ルーフトレイン                 | 縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 100A 張掛け幅 100 | 55     | か所  |     |     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)       | 径100                                       | 387    | m   |     |     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)       | 径50                                        | 16.1   | m   |     |     |     |
| とい養生管(鋼管)<br>径150支持金物とも |                                            | 33     | m   |     |     |     |
| 計                       |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |
|                         |                                            |        |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                |                                                 | 金属   |                | 外部  |     |            |
|----------------------|-------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                  | 摘 要                                             | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 耐震天井                 | SZクリップ 補強工法<br>材工共                              | 28.1 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| EXP・Jハバ -<br>屋根-屋根   | W=850 耐火帯12.5mm<br>アルミ シルバ - クリアランス200mm<br>材工共 | 2.5  | m              |     |     |            |
| EXP・Jハバ -<br>同上端部小口ワ | 材工共                                             | 2    | か所             |     |     |            |
| EXP・Jハバ -<br>外壁-外壁   | W=200 耐火帯12.5mm<br>エラストマー製 クリアランス200mm<br>材工共   | 12.4 | m              |     |     |            |
| EXP・Jハバ -<br>外壁コーナー  | W=200 耐火帯12.5mm<br>エラストマー製 クリアランス200mm<br>材工共   | 12.4 | m              |     |     |            |
| アルミ庇                 |                                                 | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0014 |
| アルミ手摺                | H=1,100 材工共                                     | 181  | m              |     |     |            |
| アルミ製縦格子手摺            | H=1,500 材工共                                     | 66.1 | m              |     |     |            |
| 木調アルミルーバー            | 50×100 木調不燃シート<br>材工共                           | 17.6 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 木調アルミルーバー            | SHF-3060<br>材工共                                 | 126  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| アルミルーバー              | SHGF-100<br>材工共                                 | 14   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 丸環                   | ステンレス                                           | 49   | 個              |     |     |            |
| カラーガルバリューム鋼板         | 厚0.5 材工共                                        | 14.9 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 足拭きマット               | 2,000×1,000<br>材工共                              | 5    | か所             |     |     |            |
| マンホールふた              | 密閉形(テーパーハッキング式)<br>5KN(T-2) 内径600               | 1    | か所             |     |     |            |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校           |                      | 金属   |                | 外部  |     |     |
|-----------------|----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| タラップ (足掛)       | ステンレス製 8-31-1        | 5    | か所             |     |     |     |
| タラップ (梯子型)      | ステンレス製 8-31-2        | 4.1  | m              |     |     |     |
| エキスパントメタル       | 厚1.0 ステンレス<br>材工共    | 8.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 有孔鋼製床板<br>(外壁面) | インボス有<br>材工共         | 25.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 階段滑り止め          | ステンレス製 インボス無し<br>幅40 | 4.8  | m              |     |     |     |
| 計               |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |
|                 |                      |      |                |     |     |     |



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校              |                                         | 金属    |                | 内部  |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 軽量鉄骨壁下地            | 65形 下地張りあり @450                         | 4,704 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地            | 65形 下地張りなし @300                         | 385   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地            | 90形 下地張りあり @450                         | 95.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強     | 65形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度              | 31    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強     | 65形 扉等三方補強<br>1200×2000mm程度             | 29    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強     | 65形 扉等三方補強<br>1800×2000mm程度             | 3     | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強     | 90形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度              | 5     | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強     | 90形 扉等三方補強<br>2,300×2,700mm程度           | 2     | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強     | 90形 扉等三方補強<br>3,800×2,700mm程度           | 1     | か所             |     |     |     |
| 耐震天井               | SZクリップ 補強工法<br>材工共                      | 5,648 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強    | 19形(屋内) 450×450mm程度<br>ボート等切込み共         | 234   | か所             |     |     |     |
| EXP・Jカバ -<br>天井-天井 | W=200<br>エラストマー製 クリアランス200mm<br>材工共     | 6     | m              |     |     |     |
| EXP・Jカバ -<br>内壁-内壁 | W=200<br>エラストマー製 クリアランス200mm<br>材工共     | 16.8  | m              |     |     |     |
| EXP・Jカバ -<br>床-床   | W=330<br>アルミ製 化粧床タイプ クリアランス200mm<br>材工共 | 4     | m              |     |     |     |
| EXP・Jカバ -<br>床-床   | W=220<br>アルミ製 化粧床タイプ クリアランス200mm<br>材工共 | 2     | m              |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校            |                                   | 金属    |                | 内部  |     |            |
|------------------|-----------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                               | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 厨房ゲレーチング         | ゲレーチング付き排水柵 材工共                   | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0015 |
| 鋼製ゲレーチング<br>ますふた | 枠付 普通目 平型 T-2<br>ます幅300           | 1     | か所             |     |     |            |
| 腰壁<br>ステンスプレート   | SUS304 HL 厚0.5<br>材工共             | 155   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| SUS目地棒           | ステンス製 3×9<br>材工共                  | 156   | m              |     |     |            |
| 天井廻縁             | 塩化ビニル製                            | 3,797 | m              |     |     |            |
| 下り壁見切縁           | アルミ製                              | 121   | m              |     |     |            |
| 天井点検口            | 一般タイプ アルミ製 内外枠共目地<br>450角         | 234   | か所             |     |     |            |
| 壁点検口             | アルミ製 450角 鍵付き<br>材工共              | 32    | か所             |     |     |            |
| ハンガーパイプ          | クロムメッキ L=600<br>材工共               | 2     | か所             |     |     |            |
| 三方枠              | アルミ 材工共                           | 68.9  | m              |     |     |            |
| 階段手摺             | ビニル Φ34 壁付<br>材工共                 | 184   | m              |     |     |            |
| 階段滑り止め           | ステンス製 イント無し<br>幅40                | 321   | m              |     |     |            |
| 床点検口             | 屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠<br>アルミ目地 鍵有 600角 | 11    | か所             |     |     |            |
| タラップ(足掛)         | ステンス製 8-31-1                      | 133   | か所             |     |     |            |
| スロープ手摺           | ビニル Φ34 壁付<br>材工共                 | 23.8  | m              |     |     |            |

[illegible]

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校             |                         | 左官    |                | 内部  |     |     |
|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ              | 7,201 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ | 金ごて 防水下地                | 242   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床珞外塗り             | 金ごて ビニル系床材下地 厚28        | 3,110 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床珞外塗り             | 金ごて 直貼複合フローリング下地<br>厚15 | 2,054 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 建具周囲<br>珞外充填      | 内部建具                    | 591   | m              |     |     |     |
| 計                 |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |
|                   |                         |       |                |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校              |                    | 建具  | アルミニウム製建具 |     |     |     |
|--------------------|--------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                | 数 量 | 単 位       | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| AW-1<br>引違い窓       | W1400×H950<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-2<br>引違い窓       | W2100×H1200<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-3<br>引違い連層窓     | W950×H1450<br>材工共  | 2   | か所        |     |     |     |
| AW-4<br>引違い+Fix連層窓 | W950×H1800<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-6<br>引違い連層窓     | W1600×H1510<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-7<br>引違い連層窓     | W1800×H1410<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-8<br>引違い連層窓     | W1800×H1510<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-9<br>引違い窓       | W1800×H900<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-10<br>引違い連層窓    | W1800×H1150<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-11<br>引違い連層窓    | W2300×H1660<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-12<br>引違い窓      | W2500×H1410<br>材工共 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW-13<br>引違い連層窓    | W2670×H1810<br>材工共 | 21  | か所        |     |     |     |
| AW-14<br>引違い連層窓    | W3220×H1810<br>材工共 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW-15<br>引違い連層窓    | W4195×H1810<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-16<br>引違い連層窓    | W4300×H1660<br>材工共 | 5   | か所        |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                     |                    | 建具  | アルミニウム製建具 |     |     |     |
|---------------------------|--------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                | 数 量 | 単 位       | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| AW-17<br>引違い連層窓欄間<br>内倒し窓 | W4300×H1660<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-18<br>引違い連層窓           | W6890×H1810<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-19<br>引違い連層窓           | W7670×H1610<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-20<br>引違い連層窓           | W3540×H2610<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-21<br>引違い連層窓           | W3840×H2610<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-22<br>引違い連層窓           | W3915×H2610<br>材工共 | 15  | か所        |     |     |     |
| AW-23<br>引違い連層窓           | W5210×H2760<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-24<br>引違い連層窓           | W6080×H2610<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-25<br>引違い連層窓           | W6080×H2610<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW-26<br>引違い連層窓           | W6905×H2760<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-27<br>引違い連層窓           | W6965×H2760<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-28<br>引違い連層窓           | W6965×H2760<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-29<br>引違い連層窓           | W6965×H2760<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-30<br>引違い連層窓           | W7260×H2610<br>材工共 | 2   | か所        |     |     |     |
| AW-31<br>引違い連層窓           | W7260×H2610<br>材工共 | 1   | か所        |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                    |                     | 建具  | アルミニウム製建具 |     |     |     |
|--------------------------|---------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要                 | 数 量 | 単 位       | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| AW-32<br>Fix窓            | W1500×H1000<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-33<br>Fix連層窓          | W2630×H1000<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-34<br>Fix連層窓          | W2570×H1200<br>材工共  | 7   | か所        |     |     |     |
| AW-35<br>開き窓Fix連窓        | W5840×H2540<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW-36<br>開き窓Fix外倒し<br>連窓 | W10840×H2690<br>材工共 | 3   | か所        |     |     |     |
| AD-1<br>両開き欄間Fix連<br>層窓  | W3790×H2850<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AD-2<br>片引き欄間Fix連<br>層窓  | W2505×H2850<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AD-3<br>両引き欄間Fix連<br>層窓  | W3850×H2850<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AD-4<br>両引き欄間Fix連<br>層窓  | W7570×H2850<br>材工共  | 1   | か所        |     |     |     |
| AG-1<br>アルミガ ーリ          | W1800×H400<br>材工共   | 1   | か所        |     |     |     |
| AG-2<br>アルミガ ーリ          | W3300×H500<br>材工共   | 1   | か所        |     |     |     |
| AG-3<br>アルミガ ーリ          | W1600×H600<br>材工共   | 1   | か所        |     |     |     |
| 計                        |                     |     |           |     |     |     |
|                          |                     |     |           |     |     |     |
|                          |                     |     |           |     |     |     |



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                       |                            | 建具  |     | 鋼製建具 |     |     |
|-----------------------------|----------------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要                        | 数 量 | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| SD-1<br>片開き戸<br>(防火設備)      | W900×H2000 ガリ(FD付き)<br>材工共 | 2   | か所  |      |     |     |
| SD-2<br>片開き戸                | W900×H2000<br>材工共          | 2   | か所  |      |     |     |
| SD-3<br>片開き戸<br>(特定防火設備)    | W900×H2000<br>材工共          | 1   | か所  |      |     |     |
| SD-4<br>片開き戸                | W900×H2000 額付<br>材工共       | 1   | か所  |      |     |     |
| SD-5<br>親子開き戸               | W1300×H2000 額付<br>材工共      | 1   | か所  |      |     |     |
| SD-6<br>親子開き戸               | W1350×H2000 ガリ付<br>材工共     | 1   | か所  |      |     |     |
| SD-7<br>両開き戸                | W1800×H2000 ガリ付<br>材工共     | 1   | か所  |      |     |     |
| SD-8A<br>両開き戸               | W1800×H2000 額付<br>材工共      | 1   | か所  |      |     |     |
| SD-8B<br>両開き戸               | W1800×H2000<br>材工共         | 1   | か所  |      |     |     |
| SD-9<br>両開き防火戸<br>(特定防火設備)  | W3070×H2700<br>材工共         | 4   | か所  |      |     |     |
| SD-10<br>両開き防火戸<br>(特定防火設備) | W3190×H2700<br>材工共         | 3   | か所  |      |     |     |
| SD-11<br>両開き防火戸<br>(特定防火設備) | W1850×H2200<br>材工共         | 1   | か所  |      |     |     |
| SD-12<br>点検ドア               | W700×H1800<br>材工共          | 4   | か所  |      |     |     |
| SD-13<br>点検ドア               | W600×H1800<br>材工共          | 12  | か所  |      |     |     |
| SD-14<br>点検ドア               | W1500×H1800<br>材工共         | 1   | か所  |      |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                     |                             | 建具  | 鋼製建具 |     |     |     |
|---------------------------|-----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                         | 数 量 | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| SD-15<br>点検ト <sup>7</sup> | W600×H1200<br>材工共           | 13  | か所   |     |     |     |
| SD-16<br>点検ト <sup>7</sup> | W400×H700<br>材工共            | 1   | か所   |     |     |     |
| SD-17<br>点検ト <sup>7</sup> | W600×H600<br>材工共            | 6   | か所   |     |     |     |
| SD-18<br>点検ト <sup>7</sup> | W500×H1200<br>材工共           | 1   | か所   |     |     |     |
| SD-19<br>両開き戸             | W1600×H2000 防音仕様(AT)<br>材工共 | 2   | か所   |     |     |     |
| 計                         |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |
|                           |                             |     |      |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校           |                           | 建具  | 鋼製軽量建具 |     |     |     |
|-----------------|---------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                       | 数 量 | 単 位    | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| LSD-1A<br>片引き戸  | W1050×H2690 額付<br>材工共     | 7   | か所     |     |     |     |
| LSD-1B<br>片引き戸  | W1050×H2690 額付、ガリ付<br>材工共 | 4   | か所     |     |     |     |
| LSD-2<br>片引き戸   | W950×H2690 額付、ガリ付<br>材工共  | 1   | か所     |     |     |     |
| LSD-3<br>片引き戸   | W1080×H2000 額付<br>材工共     | 1   | か所     |     |     |     |
| LSD-4<br>2連片引き戸 | W1000×H2000 額付<br>材工共     | 1   | か所     |     |     |     |
| LSD-5<br>片引き戸   | W1000×H2000 額付<br>材工共     | 3   | か所     |     |     |     |
| LSD-6<br>片引き戸   | W1050×H2000 額付<br>材工共     | 1   | か所     |     |     |     |
| LSD-7<br>片引き戸   | W1000×H2000 額付<br>材工共     | 1   | か所     |     |     |     |
| LSD-8<br>片引き戸   | W1030×H2000 額付<br>材工共     | 1   | か所     |     |     |     |
| LSD-9<br>片引き戸   | W1150×H2000 額付<br>材工共     | 1   | か所     |     |     |     |
| LSD-10<br>引違い戸  | W1900×H2720 額付<br>材工共     | 8   | か所     |     |     |     |
| LSD-11<br>引違い戸  | W2000×H2720 額付<br>材工共     | 4   | か所     |     |     |     |
| LSD-12<br>片開き戸  | W900×H2690 額付、ガリ付<br>材工共  | 2   | か所     |     |     |     |
| LSD-13A<br>片開き戸 | W900×H2690 額付<br>材工共      | 1   | か所     |     |     |     |
| LSD-13B<br>片開き戸 | W900×H2690 額付、ガリ付<br>材工共  | 3   | か所     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校            |                             | 建具  |     | 鋼製軽量建具 |     |     |
|------------------|-----------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                         | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| LSD-14<br>片開き戸   | W800×H2350 額付、ｶﾞﾗﾘ付<br>材工共  | 1   | か所  |        |     |     |
| LSD-15<br>親子開き戸  | W1200×H2550 額付<br>材工共       | 1   | か所  |        |     |     |
| LSD-16A<br>親子開き戸 | W1350×H2690 額付<br>材工共       | 10  | か所  |        |     |     |
| LSD-16B<br>親子開き戸 | W1350×H2690 額付、ｶﾞﾗﾘ付<br>材工共 | 2   | か所  |        |     |     |
| LSD-18<br>片開き戸   | W700×H2000 額付、ｶﾞﾗﾘ付<br>材工共  | 2   | か所  |        |     |     |
| LSD-19<br>片開き戸   | W800×H2000 額付、ｶﾞﾗﾘ付<br>材工共  | 2   | か所  |        |     |     |
| LSD-20A<br>片開き戸  | W900×H2000 額付<br>材工共        | 1   | か所  |        |     |     |
| LSD-20B<br>片開き戸  | W900×H2000 額付、ｶﾞﾗﾘ付<br>材工共  | 1   | か所  |        |     |     |
| LSD-21<br>片開き戸   | W900×H2000 額付<br>材工共        | 2   | か所  |        |     |     |
| LSD-22<br>2連片引き戸 | W1250×H2690 額付、ｶﾞﾗﾘ付<br>材工共 | 3   | か所  |        |     |     |
| 計                |                             |     |     |        |     |     |
|                  |                             |     |     |        |     |     |
|                  |                             |     |     |        |     |     |
|                  |                             |     |     |        |     |     |
|                  |                             |     |     |        |     |     |

川口市役所



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                          |             | 建具  |     | シャッター |     |     |
|--------------------------------|-------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要         | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| SS-1<br>防災・防火シャッター<br>(特定防火設備) | W3230×H2900 | 1   | か所  |       |     |     |
| SS-2<br>防災・防火シャッター<br>(防火設備)   | W2200×H2600 | 1   | か所  |       |     |     |
| SS-3<br>防災・防火シャッター<br>(防火設備)   | W2375×H2600 | 1   | か所  |       |     |     |
| SS-4<br>防災・防火シャッター<br>(防火設備)   | W3760×H2600 | 1   | か所  |       |     |     |
| 工事費                            |             | 1   | 式   |       |     |     |
| 手動閉鎖装置取付<br>費                  |             | 1   | 式   |       |     |     |
| 避難時停止装置結<br>線調整費               |             | 1   | 式   |       |     |     |
| 結線調整費                          |             | 1   | 式   |       |     |     |
| 搬入費                            |             | 1   | 式   |       |     |     |
| 施工管理費                          | 立会検査費含む     | 1   | 式   |       |     |     |
| ステンレス養生費                       |             | 1   | 式   |       |     |     |
| 計                              |             |     |     |       |     |     |
|                                |             |     |     |       |     |     |
|                                |             |     |     |       |     |     |
|                                |             |     |     |       |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校            |                                    | 建具    |     | ガラス |     |     |
|------------------|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 強化ガラス            | 厚さ 4(学校、住宅用)<br>特寸 1.8㎡以下 シーリング C種 | 1,024 | ㎡   |     |     |     |
| 強化型ガラス           | 厚さ 4(学校、住宅用)<br>特寸 1.8㎡以下 シーリング C種 | 62.6  | ㎡   |     |     |     |
| 網入型板ガラス          | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし<br>シーリング 清掃別途  | 12.4  | ㎡   |     |     |     |
| ガラス清掃            |                                    | 1,099 | ㎡   |     |     |     |
| 光触媒ガラス<br>コーティング | 材工共                                | 842   | ㎡   |     |     |     |
| 計                |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |
|                  |                                    |       |     |     |     |     |



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                         |                                                        | 塗装    |                | 外部  |     |     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                           | 摘 要                                                    | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 外壁:防水型複層<br>塗材E高耐候性7<br>素樹脂塗装 | コンクリート面 凹凸模様 吹付<br>下地調整費(C-1)共<br>材工共                  | 135   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁<br>化粧防水材                   | 7素樹脂光触媒クリアー<br>材工共                                     | 87.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁<br>化粧防水材                   | 7素樹脂光触媒カラークリアー<br>材工共                                  | 3,743 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒裏<br>防水形<br>複層塗材 E           | コンクリート面 ゆず肌状 ロー塗り<br>アクリル系 水系 つやあり 上塗2回<br>下地調整費(C-1)共 | 277   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒裏<br>化粧防水材                   | 7素樹脂光触媒カラークリアー<br>材工共                                  | 427   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| D P塗り                         | 鉄鋼 1級<br>素地C種 錆止め工程A種 塗料A種<br>材工共                      | 112   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| D P塗り<br>(糸幅300mm以下)          | 鉄鋼面<br>錆止現場1回共<br>材工共                                  | 18.8  | m              |     |     |     |
| 鉄鋼面<br>E P-G塗り                | 工程B種 錆止工程A種 現場2回目<br>水系さび止め(屋内) 1回目別途                  | 15.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                             |                                                        |       |                |     |     |     |
|                               |                                                        |       |                |     |     |     |
|                               |                                                        |       |                |     |     |     |
|                               |                                                        |       |                |     |     |     |
|                               |                                                        |       |                |     |     |     |
|                               |                                                        |       |                |     |     |     |
|                               |                                                        |       |                |     |     |     |
|                               |                                                        |       |                |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                    |                                | 塗装    |                | 内部  |     |     |  |
|--------------------------|--------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                      | 摘 要                            | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  |
| E P塗り                    | ボート面<br>素地B種 工程B種(一般)          | 848   | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| E P塗り                    | ボート面<br>素地B種 工程B種(見上)          | 22.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| E P－G塗り                  | ボート面<br>素地B種 工程B種(一般)          | 2,339 | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| E P－G塗り                  | コンクリート面<br>素地B種 工程B種(一般)       | 685   | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| E P－G塗り                  | コンクリート面<br>素地B種 工程B種(見上)       | 133   | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| E P－G塗り                  | ボート面<br>素地B種 工程B種(見上)          | 4.2   | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| E P－G塗り                  | けい酸カルシウム板面<br>素地B種 工程B種(見上)    | 39.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| C L塗り<br>(H31年仕様)        | 木部<br>素地B種 工程B種                | 1,160 | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| U C塗り                    | 木部(腰壁)<br>素地B種 工程B種 1液形<br>材工共 | 394   | m <sup>2</sup> |     |     |     |  |
| U C塗り<br>(糸幅300mm以下)     | 木部(巾木)<br>素地B種<br>材工共          | 1,055 | m              |     |     |     |  |
| U C塗り<br>(糸幅300mm以下)     | 木部(腰壁見切)<br>素地B種<br>材工共        | 1,055 | m              |     |     |     |  |
| O S C L塗り<br>(糸幅300mm以下) | 木部(巾木)<br>素地B種<br>材工共          | 18.2  | m              |     |     |     |  |
| C L塗り<br>(糸幅300mm以下)     | 木部(窓枠)<br>素地B種 工程B種            | 1,280 | m              |     |     |     |  |
| C L塗り<br>(糸幅300mm以下)     | 木部(カーテンボックス)<br>素地B種 工程B種      | 323   | m              |     |     |     |  |
| C L塗り<br>(糸幅300mm以下)     | 木部(見切材)<br>素地B種 工程B種           | 456   | m              |     |     |     |  |

[illegible]

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校             |                                        | 内外装   |                | 内部  |     |     |
|-------------------|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                    | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 長尺ビニル床シート         | 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS<br>ノンスリップタイプ<br>材工共  | 2,319 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 長尺ビニル床シート         | 厚さ2.5<br>抗菌・ノンスリップタイプ<br>材工共           | 319   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 長尺ビニル床シート         | 厚さ2.0<br>特殊防滑性ビニル床シート<br>材工共           | 348   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 複層ビニル床シート         | 厚さ2.8<br>抗菌性発砲層付<br>材工共                | 137   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 長尺ビニル床シート         | 厚さ2.5<br>耐薬品性・ノンスリップタイプ<br>材工共         | 124   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床タイルカーペット         | 総厚6.5 500角 1種ルーフパイル<br>一般事務室用          | 204   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 直貼複合フローリング        | 厚15 クッション材裏打<br>材工共                    | 2,054 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ウレタン塗床(防滑)        | 厚2 材工共                                 | 6.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 置床                | H=85 乾式二重床 パーティクルボード 厚20<br>mm共<br>材工共 | 142   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 置床                | H=85 際根太<br>材工共                        | 55.8  | m              |     |     |     |
| ビニル幅木             | 高さ100<br>材工共                           | 643   | m              |     |     |     |
| 長尺ビニル床シート<br>巻上巾木 | 高さ200 厚さ2.0<br>特殊防滑性ビニル床シート<br>材工共     | 179   | m              |     |     |     |
| 長尺ビニル床シート<br>巻上巾木 | 高さ100 厚さ2.5<br>ノンスリップタイプ<br>材工共        | 410   | m              |     |     |     |
| 現場発砲ウレタン吹付        | 壁・天井 厚25<br>材工共                        | 1,040 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 現場発砲ウレタン吹付        | 壁 厚25 不燃仕様<br>材工共                      | 20.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                              |                                                                                                  | 内外装   |                | 内部  |     |     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                | 摘 要                                                                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 現場発砲カク吹付                           | 天井 厚30<br>材工共                                                                                    | 206   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>ガラスウール                        | 24kg/m <sup>2</sup> 厚50<br>材工共                                                                   | 157   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床下<br>ポリスチレンフォーム板                  | 厚さ40 打込み                                                                                         | 962   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>耐火遮音間仕切                       | W=119<br>LGS65型<br>GB-F厚12.5+GB-H厚9.5両面貼<br>GW24k 厚50<br>耐火 FP060NP-0448(2)<br>遮音 TLD52 S0I-0170 | 150   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>耐火遮音間仕切                       | W=119<br>LGS65型<br>GB-F厚12.5+GB-H厚9.5両面貼<br>耐火 FP060NP-0448(1)<br>遮音 TLD44 S0I-0170              | 291   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>耐火遮音間仕切                       | W=151<br>LGS65型<br>GB-F厚21+GB-H厚9.5両面貼<br>GW24k 厚50<br>耐火 FP060NP-0383(2)<br>遮音 TLD56 S0I-0112   | 83.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>耐火遮音間仕切                       | 耐火シル 四周処理<br>材工共                                                                                 | 1,381 | m              |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)           | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 下地張り<br>-                                                                 | 1,274 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 普通硬質石膏<br>ボード張り<br>(GB-R-H+GB-R) | 厚9.5+12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 下地張り<br>材工共 -                                                         | 1,420 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード張り<br>(GB-S+GB-R)      | 厚9.5+12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 下地張り<br>材工共 -                                                         | 356   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)           | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>-                                                                  | 1,108 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)           | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>下張GB-R 厚12.5共                                                      | 48.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                             |                                                        | 内外装   |                | 内部  |     |     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 摘 要                                                    | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 壁 強化せっこう<br>ボード張り(GB-F)           | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>下張GB-F 厚12.5共 材工共        | 36.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>化粧ケイカル板                      | 厚6 不燃 アクリル樹脂系塗料着色<br>仕上 アルミジョイナー共<br>下張GB-S 厚12.5共 材工共 | 1,065 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り(GB-S)    | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>-                        | 18.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 区画壁                               | LGS90型<br>ガラス繊維不織布入石膏ボード厚8+GB-<br>S(F)厚12.5両面二重張り 材工共  | 63.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 区画壁                               | 耐火シル 四周処理<br>材工共                                       | 101   | m              |     |     |     |
| 壁<br>ガラス繊維不織布入<br>石膏ボード           | 厚8<br>下張GB-S(F)厚12.5両面二重張り<br>材工共                      | 95.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り(GB-S(F)) | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>-                        | 248   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 化粧<br>せっこうボード<br>張り(GB-D)       | 厚 12.5<br>材工共                                          | 7.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)          | 厚12.5 不燃<br>RC、CB直張り 突付け<br>-                          | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>普通硬質石膏ボード<br>張り(GB-R-H)      | 厚 9.5 不燃<br>RC、CB直張り 突付け<br>下張GB-R 厚12.5共 材工共          | 31.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁面メラミン不燃化粧<br>板貼り                 | 厚3mm<br>材工共                                            | 1.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)          | 厚 9.5 準不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>-                       | 27.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 吸音用<br>あなあきせっこう<br>ボード張り(GB-P) | 厚 9.5 φ6-22<br>不燃紙裏打(準不燃) 突付け                          | 4,101 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 ロックウール<br>化粧吸音板張り<br>(DR)      | フラット内部用 厚 9 不燃<br>軽鉄直張 -                               | 544   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 化粧<br>せっこうボード<br>張り(GB-D)      | 厚 9.5 準不燃 トリハート<br>突付け                                 | 404   | m <sup>2</sup> |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                           |                                                       | 内外装  | 内部             |     |     |     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                             | 摘 要                                                   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 天井<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)       | 厚 9.5 準不燃 継目処理                                        | 58.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)       | 厚 9.5 準不燃 突付け                                         | 18.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 けい酸<br>カルシウム板張り              | タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5<br>突付け<br>下張GB-R 厚9.5共 材工共         | 39.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>化粧ケイカル板                   | 厚6 不燃 アクリル樹脂系塗料着色<br>仕上 アルミジョイナー共<br>下張GB-S 厚9.5共 材工共 | 352  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)       | 厚 12.5 不燃 突付け<br>下張GB-R 厚9.5共<br>材工共                  | 65.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 シーリング<br>せっこうボード<br>張り(GB-S) | 厚 9.5 準不燃 突付け                                         | 4.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>クロス貼り                      | 素地ごしらえ共<br>材工共                                        | 86.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>クロス貼り                     | 木調 素地ごしらえ共<br>材工共                                     | 58.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 掲示板クロス貼り                        | 素地ごしらえ共<br>材工共                                        | 323  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                               |                                                       |      |                |     |     |     |
|                                 |                                                       |      |                |     |     |     |
|                                 |                                                       |      |                |     |     |     |
|                                 |                                                       |      |                |     |     |     |
|                                 |                                                       |      |                |     |     |     |
|                                 |                                                       |      |                |     |     |     |



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校            |                                                | ユニット及びその他 |                |     | 外部  |            |
|------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                                            | 数 量       | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 外部壁面ファサド         | 装飾モール(FRP)                                     | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0016 |
| 防音壁              | H=2.5m L=40m                                   | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0017 |
| ポスト              | W390×H590×D302 ステンレス製HL<br>材工共                 | 1         | か所             |     |     |            |
| ゴミストック           | W7,200×D900×H1,200<br>材工共                      | 1         | か所             |     |     |            |
| 避難器具             |                                                | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0018 |
| 館銘板              | SUS304 HL仕上(横目)<br>漢字9文字 1文字400×400×H30<br>材工共 | 2         | か所             |     |     |            |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材 | 点字タイル I 類 無ゆう<br>300角                          | 2.8       | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                |                                                |           |                |     |     |            |
|                  |                                                |           |                |     |     |            |
|                  |                                                |           |                |     |     |            |
|                  |                                                |           |                |     |     |            |
|                  |                                                |           |                |     |     |            |
|                  |                                                |           |                |     |     |            |
|                  |                                                |           |                |     |     |            |
|                  |                                                |           |                |     |     |            |
|                  |                                                |           |                |     |     |            |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                          |                                | ユニット及びその他 |                |     | 内部  |            |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                            | 摘 要                            | 数 量       | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| OA707-                         | 500×500×H100<br>材工共            | 204       | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| SP-1<br>鋼製学校間仕切<br>(3連引分け)     | W6935×H2770<br>材工共             | 6         | か所             |     |     |            |
| SP-2<br>鋼製学校間仕切<br>(4連引分け)     | W7335×H2770<br>材工共             | 15        | か所             |     |     |            |
| SP-3<br>鋼製学校間仕切<br>(3連引分け)     | W5801×H2770<br>材工共             | 3         | か所             |     |     |            |
| SLW-1<br>スライディングウォール<br>(8枚ハネ) | W6694×H2735<br>材工共             | 1         | か所             |     |     |            |
| SLW-2<br>スライディングウォール<br>(8枚ハネ) | W7142×H2735<br>材工共             | 1         | か所             |     |     |            |
| 黒板等                            | 材工共                            | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0019 |
| トイレブース                         | 高圧メラミン樹脂化粧板<br>巾木ステンSH=60 厚0.8 | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0020 |
| 家具工事                           | 材工共                            | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0021 |
| ユニットシャワー                       | 0812 水栓・照明・棚・鏡付き<br>材工共        | 1         | か所             |     |     |            |
| サイン工事                          | 材工共                            | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0022 |
| 天井ルーバー-a                       | 木製 3600×5115 100×40 90@<br>材工共 | 1         | か所             |     |     |            |
| 天井ルーバー-b                       | 木製 8096×1104 100×40 90@<br>材工共 | 1         | か所             |     |     |            |
| 天井ルーバー-c                       | 木製 6996×5115 100×40 90@<br>材工共 | 1         | か所             |     |     |            |
| 壁面ルーバー                         | 木製 3640×2800 UC塗装<br>材工共       | 1         | か所             |     |     |            |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                 |                                   | ユニット及びその他 |                | 内部  |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                               | 数 量       | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 流し台                   | W=1800 吊戸付<br>材工共                 | 1         | 台              |     |     |     |
| 流し台                   | W=1050 吊戸付<br>材工共                 | 1         | 台              |     |     |     |
| 洗面化粧台                 | W=750 鏡付・照明付・水栓付<br>材工共           | 1         | 台              |     |     |     |
| 洗面カウンター               | L1970×D450<br>材工共                 | 1         | 台              |     |     |     |
| 洗面カウンター               | L3730×D450<br>材工共                 | 1         | 台              |     |     |     |
| 洗面カウンター               | L1370×D450<br>材工共                 | 2         | 台              |     |     |     |
| 洗面カウンター               | L2200×D450<br>材工共                 | 12        | 台              |     |     |     |
| ベビースーツ                | 横型<br>材工共                         | 1         | か所             |     |     |     |
| ベビースーツ                | 平壁設置<br>材工共                       | 1         | か所             |     |     |     |
| 天井ラインライト              | アルミフレーム 60×60<br>材工共              | 132       | m              |     |     |     |
| カーテンレール               | アルミ製 手引き 引分け<br>軽量用(10-60)<br>材工共 | 323       | m              |     |     |     |
| 吊りカーテンレール             | アルミ製 直線部                          | 12.4      | m              |     |     |     |
| 吊りカーテンレール<br>(コーナー加算) |                                   | 3         | か所             |     |     |     |
| 消火器ボックス               | 10型1本用 SUS304 235×170×600         | 18        | 個              |     |     |     |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材      | 点字タイル I 類 無ゆう<br>300角             | 1.4       | m <sup>2</sup> |     |     |     |



[illegible]

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校            |                                                         | 外構スロープ |                | 職員玄関側スロープ |     |     |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
| 表層地盤改良工法         | 改良厚0.6m 配合量80kg/m <sup>2</sup><br>昇降口側ｽﾛｰﾌﾟ含む<br>材工共    | 1      | 式              |           |     |     |
| 異形鉄筋(SD295A)     | D10 小口                                                  | 0.2    | t              |           |     |     |
| 異形鉄筋(SD295A)     | D13 小口                                                  | 0.1    | t              |           |     |     |
| 鉄筋加工組立           | 小型構造物<br>-                                              | 0.3    | t              |           |     |     |
| 鉄筋運搬費            | 4t車 30km程度                                              | 0.3    | t              |           |     |     |
| レディミクストコンクリート    | 18N/mm <sup>2</sup> （呼び強度） スランプ <sup>o</sup> 15cm<br>県南 | 0.7    | m <sup>3</sup> |           |     |     |
| レディミクストコンクリート    | 24N/mm <sup>2</sup> （呼び強度） スランプ <sup>o</sup> 18cm<br>県南 | 5.8    | m <sup>3</sup> |           |     |     |
| コンクリート打設手間       | 捨てコンクリート 人力打設<br>- S15～S18<br>-                         | 0.7    | m <sup>3</sup> |           |     |     |
| コンクリート打設手間       | 小型構造物 人力打設<br>擁壁、囲障の基礎等 S15～S18<br>-                    | 5.8    | m <sup>3</sup> |           |     |     |
| 型枠               | 打放合板型枠B種<br>壁式構造 地上軸部<br>階高2.8m程度                       | 33.6   | m <sup>2</sup> |           |     |     |
| 型枠運搬費            | 4t車 30km程度 往復                                           | 33.6   | m <sup>2</sup> |           |     |     |
| 型枠目地棒            | 化粧目地 幅20 ×深さ10程度                                        | 22.3   | m              |           |     |     |
| 床タイル張り           | ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ張 I類 無ゆう<br>100mm角 下地ﾓﾙﾄﾙ別途                     | 12.1   | m <sup>2</sup> |           |     |     |
| 床ﾓﾙﾄﾙ塗り          | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37                                         | 12.1   | m <sup>2</sup> |           |     |     |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材 | 点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ビニル製<br>300×300                               | 0.3    | m <sup>2</sup> |           |     |     |

[illegible]



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校             |                                                         | 外構スロープ |                | 昇降口側スロープ |     |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| 異形鉄筋(SD295A)      | D10 小口                                                  | 0.2    | t              |          |     |     |
| 異形鉄筋(SD295A)      | D13 小口                                                  | 0.1    | t              |          |     |     |
| 鉄筋加工組立            | 小型構造物<br>-                                              | 0.3    | t              |          |     |     |
| 鉄筋運搬費             | 4t車 30km程度                                              | 0.3    | t              |          |     |     |
| レディミクストコンクリート     | 18N/mm <sup>2</sup> (呼び強度) スランプ <sup>°</sup> 15cm<br>県南 | 0.9    | m <sup>3</sup> |          |     |     |
| レディミクストコンクリート     | 24N/mm <sup>2</sup> (呼び強度) スランプ <sup>°</sup> 18cm<br>県南 | 5.9    | m <sup>3</sup> |          |     |     |
| コンクリート打設手間        | 捨てコンクリート 人力打設<br>- S15～S18<br>-                         | 0.9    | m <sup>3</sup> |          |     |     |
| コンクリート打設手間        | 小型構造物 人力打設<br>擁壁、囲障の基礎等 S15～S18<br>-                    | 5.9    | m <sup>3</sup> |          |     |     |
| 型枠                | 打放合板型枠B種<br>壁式構造 地上軸部<br>階高2.8m程度                       | 31.2   | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 型枠運搬費             | 4t車 30km程度 往復                                           | 31.2   | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 床タイル張り            | スロープタイル張 I類 無ゆう<br>100mm角 下地モルタル別途                      | 8.4    | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 床モルタル塗り           | 木ごと 一般タイル下地 厚37                                         | 8.4    | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材  | 点字ブロック 塩化ビニル製<br>300×300                                | 2.2    | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 階段床 花崗岩           | 厚25 ハーナー<br>材工共                                         | 11.6   | m <sup>2</sup> |          |     |     |
| 床 塗装仕上げ<br>E P 塗り | コンクリート面 工程B種(一般)<br>素地B種                                | 11.6   | m <sup>2</sup> |          |     |     |

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                  |                                            | 既存体育館コンクリートフカシ壁 |                |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 摘 要                                        | 数 量             | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 異形鉄筋(SD295A)           | D10 小口                                     | 0.03            | t              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立                 | 改修用<br>-                                   | 0.03            | t              |     |     |     |
| 鉄筋運搬費                  | 4t車 30km程度                                 | 0.03            | t              |     |     |     |
| あと施工アンカー<br>(金属拡張アンカー) | 標準タイプ<br>M10(W3/8)×14×40 下向打<br>標準B        | 4               | 本              |     |     |     |
| あと施工アンカー<br>(金属拡張アンカー) | 標準タイプ<br>M10(W3/8)×14×40 横向打<br>標準B        | 6               | 本              |     |     |     |
| レディミクストコンクリート          | 24N/mm <sup>2</sup> (呼び強度) スランプ 18cm<br>県南 | 0.6             | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間             | 小型構造物 人力打設<br>工作物の基礎等 S15～S18<br>-         | 0.6             | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 型枠                     | 普通合板型枠<br>-                                | 4.7             | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬費                  | 4t車 30km程度 往復                              | 4.7             | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                      |                                            |                 |                |     |     |     |
|                        |                                            |                 |                |     |     |     |
|                        |                                            |                 |                |     |     |     |
|                        |                                            |                 |                |     |     |     |
|                        |                                            |                 |                |     |     |     |
|                        |                                            |                 |                |     |     |     |



川口市役所

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 囲障 |                                |      |     |     |     |     |
|----------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 囲障①      | RC塀+アルミフェンス(剣先タイプ)1200<br>材工共  | 81.4 | m   |     |     |     |
| 囲障②      | RC塀 H=1800<br>材工共              | 22.3 | m   |     |     |     |
| 囲障③      | メッシュフェンス H=1500<br>片開き扉付W=1000 | 25.1 | m   |     |     |     |
| 囲障④      | 地先境界ブロック H=270<br>材工共          | 28.2 | m   |     |     |     |
| 囲障⑤ 縁石   | 9-11-7,9 再生クラッシュラン 県南          | 55.6 | m   |     |     |     |
| 片引き門扉    | 開口幅6000×H1600 アルミ製<br>材工共      | 1    | か所  |     |     |     |
| 片開き門扉    | 開口幅1000×H1600 アルミ製<br>材工共      | 1    | か所  |     |     |     |
| 手摺①      | アルミ製 H=900 埋込支柱<br>材工共         | 10.7 | m   |     |     |     |
| 手摺①基礎    | 300×300×300 15カ所<br>材工共        | 1    | 式   |     |     |     |
| 土工機械運搬   | 根切り、埋戻し(小規模土工)<br>-            | 1    | 往復  |     |     |     |
| 計        |                                |      |     |     |     |     |
|          |                                |      |     |     |     |     |
|          |                                |      |     |     |     |     |
|          |                                |      |     |     |     |     |
|          |                                |      |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 構内舗装       |                                                                     |       |                |     |     |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 舗装直接仮設           | 墨出し,養生,清掃等                                                          | 1,021 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| すきとり             | 積み込み共 H300程度                                                        | 234   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 透水性舗装            | A-5-10-5 500~1000m <sup>2</sup> 未満<br>アスファルト混合物・路盤材共<br>再生クラッシャー 県南 | 664   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 機能性平板舗装          | 厚80 浸透タイプ クッション層(砂) 透水シート 不織布 路盤材共<br>材工共                           | 133   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| コンクリート舗装         | 歩道C-15-15(D13-@200共)<br>特に狭い場所 人力 路盤材共<br>再生クラッシャー                  | 92.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 植栽基盤整備           | C種 有効土層 H=50cm<br>植込み用土(黒土)共                                        | 25.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 緑化ブロック舗装         | 厚80 透水シート(不織布)客土 砂敷 クラッシャー厚160 フィルター層 厚100<br>緑地 タマリュウ共             | 130   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既製コンクリート製車止めブロック | W600×D180×H120<br>材工共                                               | 10    | 個              |     |     |     |
| 計                |                                                                     |       |                |     |     |     |
|                  |                                                                     |       |                |     |     |     |
|                  |                                                                     |       |                |     |     |     |
|                  |                                                                     |       |                |     |     |     |
|                  |                                                                     |       |                |     |     |     |
|                  |                                                                     |       |                |     |     |     |
|                  |                                                                     |       |                |     |     |     |
|                  |                                                                     |       |                |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校  |                                              | 屋外排水 |     |     |     |     |
|--------|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称    | 摘 要                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 横断用側溝  | グレーチング 蓋T-14                                 | 75.6 | m   |     |     |     |
| スリット側溝 |                                              | 51.1 | m   |     |     |     |
| 集水桝    | 500×500×600<br>スチール製グレーチング 蓋 (T-6・細目)<br>材工共 | 11   | か所  |     |     |     |
| 計      |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |
|        |                                              |      |     |     |     |     |



## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 外構撤去     |                                          |      |     |     |     |     |
|----------------|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 塀撤去            | RC造 H=450 鋳鉄製フェンスH=1,500 メッシュフェンスH=1,100 | 98.1 | m   |     |     |     |
| U字溝撤去          |                                          | 136  | m   |     |     |     |
| 防球ネット撤去        | H=7,500 集積共                              | 70.6 | m   |     |     |     |
| コンクリート柱(建柱車)撤去 | 再使用しない 10m- 19cm- 3.5kN                  | 9    | 本   |     |     |     |
| アスファルト舗装とりこわし  | 機械 集積・積込み共                               | 2    | m3  |     |     |     |
| コンクリート舗装とりこわし  | 機械 集積・積込み共                               | 7.2  | m3  |     |     |     |
| RC造塀撤去         | H=2,000                                  | 10.2 | m   |     |     |     |
| 縁石撤去           |                                          | 75.2 | m   |     |     |     |
| メッシュフェンス撤去     | H=800                                    | 7.5  | m   |     |     |     |
| 雲梯撤去           | L=7,200                                  | 1    | か所  |     |     |     |
| 鉄棒撤去           | L=15,200                                 | 1    | か所  |     |     |     |
| 鉄棒撤去           | L=11,000                                 | 1    | か所  |     |     |     |
| 雨水桝撤去          | 600角                                     | 1    | か所  |     |     |     |
| 雨水桝撤去          | 800角                                     | 1    | か所  |     |     |     |
| 砂場撤去           | 8,200×4,200                              | 1    | か所  |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校 外構撤去                       |                        |      |     |     |     |     |
|----------------------------------|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                              | 摘 要                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| タヤ撤去                             |                        | 7    | 本   |     |     |     |
| 掲示板撤去                            | W1800×H2000            | 1    | か所  |     |     |     |
| ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去                         | 1200×400×450           | 1    | か所  |     |     |     |
| ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去                         | 1200×500×530           | 1    | か所  |     |     |     |
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ配管撤去                     |                        | 76   | m   |     |     |     |
| 伐採抜根<br>(高木H=10m)                | 幹周40～60cm未満 機械併用       | 9    | 本   |     |     |     |
| 伐採抜根<br>(高木H=4.5m)               | 幹周25～40cm未満 機械併用       | 2    | 本   |     |     |     |
| 伐採抜根<br>(高木H=3m)                 | 幹周25～40cm未満 機械併用       | 47   | 本   |     |     |     |
| 伐採抜根<br>(低木)                     | 幹周15cm未満 人力            | 10   | 本   |     |     |     |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み                | 機 械                    | 109  | m3  |     |     |     |
| 混合廃棄物 積込み                        | 機 械                    | 78.6 | m3  |     |     |     |
| とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾙ) | 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗｰ型0.8m3  | 1    | 往復  |     |     |     |
| とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾙ) | 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗｰ型0.13m3 | 1    | 往復  |     |     |     |
| 計                                |                        |      |     |     |     |     |
|                                  |                        |      |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校             |                  | 縁石切下げ |     | 撤去  |     |     |
|-------------------|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| アスファルト<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共       | 7.2   | m3  |     |     |     |
| 舗装版切断             | アスファルト版 15cm以下   | 174   | m   |     |     |     |
| 縁石とりこわし           | L型               | 160   | m   |     |     |     |
| 地先境界ブロック<br>とりこわし |                  | 5.4   | m   |     |     |     |
| L型集水桝<br>とりこわし    | グレーチング 蓋         | 7     | か所  |     |     |     |
| L型集水桝<br>とりこわし    | コンクリート蓋          | 1     | か所  |     |     |     |
| 硬質塩化ビニル管<br>撤去    | 屋外架空・暗渠 15A      | 1.3   | m   |     |     |     |
| 地業とりこわし           | 機 械 集積・積込み共      | 31    | m3  |     |     |     |
| 伐採抜根<br>(高木H=3m)  | 幹周25～40cm未満 機械併用 | 2     | 本   |     |     |     |
| 伐採抜根<br>(低木)      | 幹周15cm未満 人力      | 2     | 本   |     |     |     |
| コンクリート類<br>集積・積込み | 機 械              | 10.7  | m3  |     |     |     |
| 樹木類 積込み           | 機 械              | 2.2   | m3  |     |     |     |
| 計                 |                  |       |     |     |     |     |
|                   |                  |       |     |     |     |     |
|                   |                  |       |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 仲町小学校                     |                                      | 縁石切下げ |                | 新設  |     |     |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                  | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| アスファルト舗装                  | A-5-15 再生密粒 再生クラッシャー<br>特に狭い場合 人力 県南 | 147   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| クラッシャー<br>(L型集水桝付近)       | 厚さ20cm 車道用 再生材 県南                    | 4.1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| L型側溝                      | H100×W500×L600 再生クラッシャー<br>県南        | 150   | m              |     |     |     |
| L型側溝                      | 重荷重用 H155×W500×L1000<br>再生クラッシャー 県南  | 9.3   | m              |     |     |     |
| L型集水桝                     | グレーチング 蓋                             | 7     | か所             |     |     |     |
| L型集水桝                     | コンクリート蓋                              | 1     | か所             |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ<br>塩化ビニル管<br>(VU) | 地中配管 150A                            | 3.1   | m              |     |     |     |
| 地先境界ブロック                  | 9-11-7,9 再生クラッシャー 県南                 | 3.6   | m              |     |     |     |
| ライン引き                     | 白 5.7m                               | 1     | 式              |     |     |     |
| 舗装直接仮設                    | 墨出し,養生,清掃等                           | 230   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                         |                                      |       |                |     |     |     |
|                           |                                      |       |                |     |     |     |
|                           |                                      |       |                |     |     |     |
|                           |                                      |       |                |     |     |     |
|                           |                                      |       |                |     |     |     |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校 直接仮設 |                      |       |                |     |     |            |
|------------|----------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称        | 摘 要                  | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 遣方         |                      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0001 |
| 遣方         | 一 般                  | 1,739 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計          |                      |       |                |     |     |            |
|            |                      |       |                |     |     |            |
| 墨出し        |                      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0002 |
| 墨出し        | 一 般 RC・SRC造<br>地上階   | 6,269 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し        | 一 般 RC・SRC造<br>バルコニー | 534   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し        | 一 般 RC・SRC造<br>庇     | 265   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し        | 一 般 RC・SRC造<br>ピット   | 1,576 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計          |                      |       |                |     |     |            |
|            |                      |       |                |     |     |            |
|            |                      |       |                |     |     |            |
|            |                      |       |                |     |     |            |
|            |                      |       |                |     |     |            |
|            |                      |       |                |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校 直接仮設   |                      |       |                |     |     |            |
|--------------|----------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称          | 摘 要                  | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 養生           |                      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0003 |
| 養生           | 一 般 RC・SRC造<br>地上階   | 6,269 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生           | 一 般 RC・SRC造<br>バルコニー | 534   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生           | 一 般 RC・SRC造<br>庇     | 265   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生           | 一 般 RC・SRC造<br>ビレット  | 1,576 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計            |                      |       |                |     |     |            |
|              |                      |       |                |     |     |            |
| 整理清掃後片付け     |                      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0004 |
| 整理清掃<br>後片付け | 一 般 RC・SRC造<br>地上階   | 6,269 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃<br>後片付け | 一 般 RC・SRC造<br>バルコニー | 534   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃<br>後片付け | 一 般 RC・SRC造<br>バルコニー | 265   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃<br>後片付け | 一 般 RC・SRC造<br>ビレット  | 1,576 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計            |                      |       |                |     |     |            |
|              |                      |       |                |     |     |            |
|              |                      |       |                |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校 直接仮設         |                                                                |       |     |     |     |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                | 摘 要                                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 外部足場               |                                                                | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0005 |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>RC造標準日数 修理費含む<br>22m未満 4階建 建築面積2,000㎡ | 3,594 | ㎡   |     |     |            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚<br>RC造標準日数 修理費含む<br>22m未満 1階建 建築面積2,000㎡  | 125   | ㎡   |     |     |            |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>RC造標準日数 修理費含む<br>建築面積2,000㎡                          | 264   | m   |     |     |            |
| 計                  |                                                                |       |     |     |     |            |
|                    |                                                                |       |     |     |     |            |
| 地足場                |                                                                | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0006 |
| 地足場                | RC造標準日数 修理費含む                                                  | 1,739 | ㎡   |     |     |            |
| 計                  |                                                                |       |     |     |     |            |
|                    |                                                                |       |     |     |     |            |
| 内部仕上足場             |                                                                | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0007 |
| 内部仕上足場             | RC造標準日数 修理費含む<br>脚立足場<br>階高4.0m以下 転用数 3                        | 6,682 | ㎡   |     |     |            |
| 内部階段仕上足場           | RC造標準日数 修理費含む                                                  | 88.1  | ㎡   |     |     |            |
| シャフト内足場            | RC造標準日数 修理費含む                                                  | 32.9  | ㎡   |     |     |            |
| 計                  |                                                                |       |     |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校 直接仮設                    |                                                        |       |     |     |     |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                           | 摘 要                                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 災害防止                          |                                                        | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0008 |
| メッシュシート張り                     | 防災性能 JIS A 8952 I 類<br>RC造標準日数 修理費含む 4階建<br>建築面積2,000㎡ | 3,719 | ㎡   |     |     |            |
| 計                             |                                                        |       |     |     |     |            |
|                               |                                                        |       |     |     |     |            |
| 仮設材運搬                         |                                                        | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0009 |
| 仮設材運搬<br>(杵組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建杵幅900(二枚布)                                            | 3,594 | ㎡   |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(杵組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建杵幅600                                                 | 125   | ㎡   |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(安全てすり)              | 杵組本足場用(手すり先行方式)                                        | 264   | m   |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(地足場)                |                                                        | 1,739 | ㎡   |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>脚立足場)     | 4階建                                                    | 6,682 | ㎡   |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(内部階段<br>仕上足場)       |                                                        | 88.1  | ㎡   |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シャフト内足場)            |                                                        | 32.9  | ㎡   |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                                                        | 3,719 | ㎡   |     |     |            |
| 計                             |                                                        |       |     |     |     |            |
|                               |                                                        |       |     |     |     |            |



## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校 直接仮設                        |                                           |      |                |     |     |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                               | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 仮設壁撤去部分補修                         |                                           | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0010 |
| 仮設壁撤去                             |                                           |      |                |     |     |            |
| 壁合板・ボード撤去                         | 二重張り 一般 集積共                               | 37.9 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 壁下地撤去                             | 集積共                                       | 20.9 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 水切撤去                              | 集積共                                       | 12.5 | m              |     |     |            |
| 発生材積込み                            | ボード・木材類 人力                                | 1.1  | m3             |     |     |            |
| 小計                                |                                           |      |                |     |     |            |
| 改修                                |                                           |      |                |     |     |            |
| 床 下地調整<br>樹脂珪藻土引き                 | 平場                                        | 1.6  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| ビニル床シート                           | 無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法 -      | 1.6  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| E P塗り<br>改修仕様                     | 珪藻土面 工程B種(一般)<br>下地調整RB種(塗替え面)            | 4.4  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 軽量鉄骨天井下地                          | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @300 インサート含む | 0.9  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 天井 吸音用<br>あなあきせっこう<br>ボード張り(GB-P) | 厚 9.5 φ6-22<br>不燃紙裏打(準不燃) 突付け             | 0.9  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 天井廻縁                              | 塩化ビニル製                                    | 7.1  | m              |     |     |            |
| 小計                                |                                           |      |                |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校 直接仮設 |                                     |      |                |     |     |            |
|------------|-------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称        | 摘 要                                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 仮設壁撤去部分補修  |                                     | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0010 |
| 計          |                                     |      |                |     |     |            |
|            |                                     |      |                |     |     |            |
| 仮舗装        |                                     | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0011 |
| アスファルト舗装   | A-5-10 再生密粒 再生クラッシュ<br>特に狭い場合 人力 県南 | 11.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 舗装直接仮設     | 墨出し,養生,清掃等                          | 11.4 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 積み込み       |                                     | 1.7  | m3             |     |     |            |
| 計          |                                     |      |                |     |     |            |
|            |                                     |      |                |     |     |            |
|            |                                     |      |                |     |     |            |
|            |                                     |      |                |     |     |            |
|            |                                     |      |                |     |     |            |
|            |                                     |      |                |     |     |            |
|            |                                     |      |                |     |     |            |
|            |                                     |      |                |     |     |            |

[illegible]

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校 鉄筋      |                  |       |                |     |     |            |
|---------------|------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称           | 摘 要              | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| ボルトスラブ        | 鉄筋材含む            | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0013 |
| ボルトスラブ<br>VSR | スラブ厚270 ボルトH=165 | 596   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| ボルトスラブ<br>VS  | スラブ厚270 ボルトH=170 | 2,501 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD295A)  | D10 大口           | 24    | t              |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD295A)  | D13 大口           | 10.1  | t              |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD295A)  | D16 大口           | 52.5  | t              |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD345)   | D19 小口           | 5     | t              |     |     |            |
| 異形鉄筋(SD345)   | D22 小口           | 0.4   | t              |     |     |            |
| 鉄筋運搬費         | 10t車 30km程度      | 88.7  | t              |     |     |            |
| 計             |                  |       |                |     |     |            |
|               |                  |       |                |     |     |            |
|               |                  |       |                |     |     |            |
|               |                  |       |                |     |     |            |
|               |                  |       |                |     |     |            |
|               |                  |       |                |     |     |            |

[illegible]

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校                                  |                                         | 金属  |     | 内部  |     |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                                    | 摘 要                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 厨房グレーチング                               | グレーチング 付き排水桧 材工共                        | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0015 |
| ピラー用・野菜切り<br>機用 グレーチング<br>付き排水桧        | SUS304 957×500                          | 2   | 組   |     |     |            |
| 器具洗浄・非常時<br>洗浄用 グレーチング<br>付き排水桧        | SUS304 1414×957                         | 2   | 組   |     |     |            |
| 洗米気用ビット連結<br>W型側溝(片面)グレー<br>ーチング 付き排水桧 | SUS304 □500+2500×250                    | 1   | 組   |     |     |            |
| 下処理室 W型側溝<br>(両面) グレーチング<br>付き排水桧      | SUS304 □500+2500×250+(1350+525)<br>×250 | 1   | 組   |     |     |            |
| 炊飯・焼・揚げ前<br>W型側溝(片面)グレー<br>ーチング 付き排水桧  | SUS304 □500+7000×250                    | 1   | 組   |     |     |            |
| 牛乳・パン 配膳室<br>用 グレーチング<br>付き排水桧         | SUS304 □500                             | 1   | 組   |     |     |            |
| 中央 回転釜用<br>グレーチング<br>付き排水桧             | SUS304 900×900+□500×2                   | 1   | 組   |     |     |            |
| 和え物調理コーナー用<br>グレーチング<br>付き排水桧          | SUS304 □500                             | 1   | 組   |     |     |            |
| 側溝付き回転釜用<br>排水桧 グレーチング<br>付き排水桧        | SUS304 900×900+□500×2+3000×2<br>50      | 1   | 組   |     |     |            |
| 壁面 回転釜用<br>グレーチング<br>付き排水桧             | SUS304 850×850+□500                     | 3   | 組   |     |     |            |
| D型側溝(両面)<br>グレーチング<br>付き排水桧            | SUS304 □500+5500+3500                   | 1   | 組   |     |     |            |
| 運搬車・カート 洗浄<br>用 グレーチング<br>付き排水桧        | SUS304 1414×1414                        | 2   | 組   |     |     |            |
| 洗浄室 W型側溝(<br>両面) グレーチング<br>付き排水桧       | SUS304 □500+(1750+4400)+1450×2<br>50    | 1   | 組   |     |     |            |
| 機器排水流入用SU<br>Sソケット                     | 工事用取付用50A 内ネジ 溶接                        | 30  | 個   |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校            |                 | 金属  |     | 内部  |     |            |
|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 厨房グレーチング         | グレーチング付き排水柵 材工共 | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0015 |
| 運搬車両費            | 10t車+2t車        | 1   | 式   |     |     |            |
| 消耗部材品雑及び<br>材費   | 溶接関連品及び養生材      | 1   | 式   |     |     |            |
| 現場取付及び溶接<br>研磨作業 | 30人工            | 1   | 式   |     |     |            |
| 施工図作成及び施<br>工管理費 |                 | 1   | 式   |     |     |            |
| 移動交通費            |                 | 1   | 式   |     |     |            |
| 計                |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |
|                  |                 |     |     |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校    |                                                                   | ユニット及びその他 |                | 外部  |     |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称      | 摘 要                                                               | 数 量       | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 外部壁面ファサド | 装飾モール(FRP)                                                        | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0016 |
| 図面作成     |                                                                   | 1         | 式              |     |     |            |
| 特殊型枠作成   |                                                                   | 6         | 列              |     |     |            |
| モルタル加工取付 |                                                                   | 6         | 列              |     |     |            |
| FRP工事    | 塗装                                                                | 6         | 列              |     |     |            |
| 運搬・施工管理費 |                                                                   | 1         | 式              |     |     |            |
| 取付費      |                                                                   | 1         | 式              |     |     |            |
| 計        |                                                                   |           |                |     |     |            |
|          |                                                                   |           |                |     |     |            |
| 防音壁      | H=2.5m L=40m                                                      | 1         | 式              |     |     | 別紙 00-0017 |
| 防音パネル    | パネル仕様 高耐食メッキ鋼板 厚1.6 撥水性グラスウール厚50 吸音面 高耐食メッキ鋼板「パ」ンチングメタル フッ素樹脂焼付塗装 | 100       | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| コーナーカバー  | 高耐食メッキ鋼板「パ」ンチングメタル フッ素樹脂焼付塗装                                      | 2         | か所             |     |     |            |
| 端部カバー    | 高耐食メッキ鋼板「パ」ンチングメタル フッ素樹脂焼付塗装                                      | 2         | か所             |     |     |            |
| 計        |                                                                   |           |                |     |     |            |
|          |                                                                   |           |                |     |     |            |



## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校      |                  | ユニット及びその他 |     | 外部  |     |            |
|------------|------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称        | 摘 要              | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 避難器具       |                  | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0018 |
| 避難ハッチ設置工事  |                  |           |     |     |     |            |
| 避難ハッチ      | 上下操作式・10段はしご     | 5         | 台   |     |     |            |
| はしご取付工事    |                  | 1         | 式   |     |     |            |
| 垂直式救助袋設置工事 |                  |           |     |     |     |            |
| 垂直式救助袋     | 2F 5.5m以下        | 1         | 基   |     |     |            |
| 垂直式救助袋     | 3F 9m以下          | 2         | 基   |     |     |            |
| 垂直式救助袋     | 4F 12.5m以下       | 2         | 基   |     |     |            |
| 入口金具       | 標準7-4            | 5         | 基   |     |     |            |
| 取付具        | 分対塗装 H1200以下     | 5         | 基   |     |     |            |
| 格納箱        | SUS製 H1300以下     | 5         | 基   |     |     |            |
| 嵩上げ枠       | 取付具腐食防止用SUS7°レート | 5         | 組   |     |     |            |
| 取付工事費      | セッタンカー工事         | 5         | 組   |     |     |            |
| 運送費        |                  | 1         | 式   |     |     |            |
| 出張費        |                  | 1         | 式   |     |     |            |

[illegible]

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校                   |                                  | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                     | 摘 要                              | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 黒板等                     | 材工共                              | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0019 |
| 上下スライド-木枠ホ-ロ-曲面黒板       | W3600×H1200 グレ-ホ-ート・暗線・ビ-クチャ-レル付 | 26        | か所  |     |     |            |
| 上下スライド-木枠ホ-ロ-曲面ホワイトホ-ート | W3600×H1200 5線譜・ビ-クチャ-レル付        | 1         | か所  |     |     |            |
| 上下スライド-木枠ホ-ロ-曲面ホワイトホ-ート | W3600×H1200 ビ-クチャ-レル付            | 2         | か所  |     |     |            |
| アルミ枠ホ-ロ-平面黒板            | W1300×H1200 グレ-ホ-ート・暗線・ビ-クチャ-レル付 | 18        | か所  |     |     |            |
| 木枠ホ-ロ-平面ホワイトホ-ート        | W3600×H1200 行事入                  | 1         | か所  |     |     |            |
| 木枠ホ-ロ-平面ホワイトホ-ート        | W1800×H1200 行事入                  | 2         | か所  |     |     |            |
| 木枠ホ-ロ-平面ホワイトホ-ート        | W1800×H1200 ビ-クチャ-レル付            | 2         | か所  |     |     |            |
| 木枠ホ-ロ-平面ホワイトホ-ート        | W3600×H1200 ビ-クチャ-レル付            | 3         | か所  |     |     |            |
| テレビハンガー                 | 本体・吊下げパイ-セット共                    | 29        | か所  |     |     |            |
| 計                       |                                  |           |     |     |     |            |
|                         |                                  |           |     |     |     |            |
|                         |                                  |           |     |     |     |            |
|                         |                                  |           |     |     |     |            |
|                         |                                  |           |     |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校   |                                             | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|---------|---------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称     | 摘 要                                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| トイレース   | 高圧メラミン樹脂化粧板<br>巾木ステンレスH=60 厚0.8             | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0020 |
| 1階職員トイレ |                                             |           |     |     |     |            |
| TB-1    | W11746.5×H2800×D40<br>5ﾌﾟｰｽ<br>材工共          | 1         | か所  |     |     |            |
| TB-2    | W8610.5×H2800×D40<br>4ﾌﾟｰｽ<br>材工共           | 1         | か所  |     |     |            |
| TB-3    | W800×H2800×D40<br>1隔て板<br>材工共               | 1         | か所  |     |     |            |
| 小計      |                                             |           |     |     |     |            |
| 1～4階トイレ |                                             |           |     |     |     |            |
| TB-4    | W5971×H1900×D40<br>3ﾌﾟｰｽ<br>材工共             | 1         | か所  |     |     |            |
| TB-5    | W850×H1900×D40<br>1隔て板<br>材工共               | 1         | か所  |     |     |            |
| TB-6    | W7053.5×H1900×D40<br>3ﾌﾟｰｽ<br>材工共           | 1         | か所  |     |     |            |
| TB-7    | W1638×H1900×D40<br>1ﾌﾟｰｽ<br>材工共             | 1         | か所  |     |     |            |
| TB-8    | W1010×H1900×D40<br>1ﾌﾟｰｽ<br>材工共             | 1         | か所  |     |     |            |
| TB-9    | W1010×H1900×D40<br>1ﾌﾟｰｽ<br>材工共             | 1         | か所  |     |     |            |
| TB-10   | W4509.5×H1900×D40<br>2ﾌﾟｰｽ×3カ所=6ﾌﾟｰｽ<br>材工共 | 3         | か所  |     |     |            |
| TB-11   | W5027×H1900×D40<br>2ﾌﾟｰｽ×3カ所=6ﾌﾟｰｽ<br>材工共   | 3         | か所  |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校 |                                              | ユニット及びその他 |     |     | 内部  |            |
|-------|----------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称   | 摘 要                                          | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| トイレース | 高圧メラミン樹脂化粧板<br>巾木ステンレスH=60 厚0.8              | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0020 |
| TB-12 | W8327.5×H1900×D40<br>47°-ス×3カ所=127°-ス<br>材工共 | 3         | カ所  |     |     |            |
| TB-13 | W3327×H1900×D40<br>27°-ス×3カ所=67°-ス<br>材工共    | 3         | カ所  |     |     |            |
| TB-14 | W1298×H1900×D40<br>17°-ス×3カ所=37°-ス<br>材工共    | 3         | カ所  |     |     |            |
| TB-15 | W6541×H1900×D40<br>37°-ス×3カ所=97°-ス<br>材工共    | 3         | カ所  |     |     |            |
| TB-16 | W2018×H1900×D40<br>17°-ス×3カ所=37°-ス<br>材工共    | 3         | カ所  |     |     |            |
| TB-17 | W850×H1900×D40<br>1隔て板×3カ所=3隔て板<br>材工共       | 3         | カ所  |     |     |            |
| TB-18 | W850×H1900×D40<br>1隔て板×3カ所=3隔て板<br>材工共       | 3         | カ所  |     |     |            |
| TB-19 | W13083×H1900×D40<br>67°-ス×3カ所=187°-ス<br>材工共  | 3         | カ所  |     |     |            |
| TB-20 | W4639.5×H1900×D40<br>27°-ス×3カ所=67°-ス<br>材工共  | 3         | カ所  |     |     |            |
| 小計    |                                              |           |     |     |     |            |
| 計     |                                              |           |     |     |     |            |
|       |                                              |           |     |     |     |            |
|       |                                              |           |     |     |     |            |
|       |                                              |           |     |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校                       |                          | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                         | 摘 要                      | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 家具工事                        | 材工共                      | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0021 |
| F-01a<br>下足入れ(片面)           | W2200×D360×H1595         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-01b<br>下足入れ(片面)           | W4400×D360×H1595         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-02a<br>下足入れ(両面)           | W2200×D700×H1595         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-02b<br>下足入れ(両面)           | W3300×D700×H1595         | 4         | か所  |     |     |            |
| F-03<br>下足入れ(片面)+<br>掃除用具入れ | W2800×D360×H1595         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-04a<br>掃除用具入れ             | W600×D450×H1900          | 3         | か所  |     |     |            |
| F-04b<br>掃除用具入れ             | W600×D450×H1900          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-05<br>用紙棚                 | W5030×D390/540×H1900     | 1         | か所  |     |     |            |
| F-06<br>書庫+掃除用具入<br>れ       | W2830×D450×H1900         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-07<br>カウンター               | W2350×D550/450× ｾ30×2    | 1         | か所  |     |     |            |
| F-08<br>校長室壁面収納             | W4150×D440/600×H830/1900 | 1         | か所  |     |     |            |
| F-09<br>職員・来客用下足<br>入れ      | W2750×D380×H1890         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-10<br>食器棚                 | W900×D470/620×H1900      | 1         | か所  |     |     |            |
| F-11<br>書庫                  | W4800×D450×H1900         | 2         | か所  |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校                               |                                    | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                                 | 摘 要                                | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 家具工事                                | 材工共                                | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0021 |
| F-12a<br>窓下収納棚                      | W5400×D450×H870                    | 1         | か所  |     |     |            |
| F-12b<br>窓下収納棚                      | W4500×D450×H870                    | 1         | か所  |     |     |            |
| F-13<br>保健室壁面収納+<br>布団収納+掃除用<br>具入れ | W5950×D450/600×H1900/2500          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-14<br>流し台                         | W1800×D600×H810                    | 1         | か所  |     |     |            |
| F-15<br>掃除用具入れ+児<br>童ｸﾞﾙｰﾌﾟ 用ｵｯｶｰ   | W7110×D450/545×H1900/1268          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-16<br>流し台+書架                      | W1850×D600×H650<br>W1520×D245×H860 | 1         | か所  |     |     |            |
| F-17<br>流し台+窓下収納<br>棚               | W1850×D600×H650<br>W1200×D450×H860 | 1         | か所  |     |     |            |
| F-18<br>掃除用具入れ+児<br>童ｸﾞﾙｰﾌﾟ 用ｵｯｶｰ   | W7620×D450/545×H1590/1268          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-19a<br>掃除用具入れ                     | W600×D450×H1900                    | 5         | か所  |     |     |            |
| F-19b<br>掃除用具入れ                     | W600×D450×H1900                    | 3         | か所  |     |     |            |
| F-20<br>流し台                         | W1800×D600×H900                    | 3         | か所  |     |     |            |
| F-21<br>教師用収納                       | W1200×D450×H1590                   | 24        | か所  |     |     |            |
| F-22a<br>流し台                        | W2730×D600×H600+260                | 6         | か所  |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校                      |                          | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|----------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                        | 摘 要                      | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 家具工事                       | 材工共                      | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0021 |
| F-22b<br>流し台               | W2730×D600×H650+210      | 8         | か所  |     |     |            |
| F-22c<br>流し台               | W2730×D600×H700+160      | 7         | か所  |     |     |            |
| F-23<br>掃除用具入れ+児<br>童用ロッカー | W7110×D450/545×H1900/890 | 18        | か所  |     |     |            |
| F-24a<br>倉庫棚               | W1200×D500×H2000         | 54        | か所  |     |     |            |
| F-24b<br>倉庫棚               | W1350×D500×H2000         | 4         | か所  |     |     |            |
| F-24c<br>倉庫棚               | W1650×D500×H2000         | 5         | か所  |     |     |            |
| F-25<br>流し台                | W1000×D505×H700          | 2         | か所  |     |     |            |
| F-26<br>流し台                | W4240×D600×H860          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-27<br>流し台                | W5770×D600×H860          | 2         | か所  |     |     |            |
| F-28<br>生徒用調理台             | W1800×D900×H700          | 9         | か所  |     |     |            |
| F-29<br>教師用調理台             | W2100×D900×H800          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-30<br>掃除用具入れ+窓<br>下収納    | W6000×D450/600×H1900/875 | 1         | か所  |     |     |            |
| F-31<br>壁面収納棚              | W3600×D600×H1900         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-32<br>準備室作業台             | W1800×D900×H800          | 1         | か所  |     |     |            |



## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校                       |                          | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                         | 摘 要                      | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 家具工事                        | 材工共                      | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0021 |
| F-33a<br>壁面収納棚              | W1800×D600×H1900         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-33b<br>壁面収納棚              | W3600×D600×H1900         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-34<br>準備室用被服机             | W1800×D900×H700          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-35<br>教師用被服机              | W1800×D900×H800          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-36<br>生徒用被服机              | W1800×D900×H700          | 9         | か所  |     |     |            |
| F-37<br>壁面収納棚               | W3600×D440/600×H1900     | 1         | か所  |     |     |            |
| F-38<br>窓下収納兼作業台            | W5700×D600×H810          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-39<br>掃除用具入れ+窓<br>下収納兼作業台 | W5910×D450/600×H1900/810 | 1         | か所  |     |     |            |
| F-40a<br>高書架+掃除用具<br>入れ     | W6400×D357×H1900         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-40b<br>高書架+掃除用具<br>入れ     | W6600×D357×H1900         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-40c<br>高書架+掃除用具<br>入れ     | W5400×D357/450×H1900     | 1         | か所  |     |     |            |
| F-41<br>貸出カウンター             | W2130×D1500×H760         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-42<br>傾斜低書架               | W3600×D700×H1100         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-43<br>大型本書架               | W3600×D660×H1400         | 1         | か所  |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校                     |                          | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                       | 摘 要                      | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 家具工事                      | 材工共                      | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0021 |
| F-44<br>傾斜低書架             | W5400×D700×H1400         | 3         | か所  |     |     |            |
| F-45<br>スタッキング丸スツール       | Φ300×H420                | 121       | か所  |     |     |            |
| F-46<br>収納棚               | W6000×D600×H1900         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-47<br>教師用実験台            | W3000×D900×H800          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-48<br>生徒用実験台            | W3000×D900×H760          | 5         | か所  |     |     |            |
| F-49<br>準備室実験台            | W2400×D900×H800          | 1         | か所  |     |     |            |
| F-50<br>壁面収納棚             | W1800×D450/600×H1900     | 2         | か所  |     |     |            |
| F-51<br>音楽室収納(楽器<br>収納)   | W1800×D600×H2200         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-52<br>音楽室収納(太鼓<br>収納)   | W3600×D600×H2200         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-53<br>音楽室収納(鍵盤<br>楽器収納) | W5400×D800×H2200         | 1         | か所  |     |     |            |
| F-54<br>掃除用具入れ+窓<br>下収納   | W5730×D450/600×H1900/875 | 1         | か所  |     |     |            |
| F-55<br>収納戸棚+流し台          | W7440×D450/600×H900/1900 | 1         | か所  |     |     |            |
| F-56<br>教師用工作台            | W1800×D900×H800          | 2         | か所  |     |     |            |
| F-57<br>児童用作業台            | W1800×D900×H700          | 8         | か所  |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校         |                      | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|---------------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称           | 摘 要                  | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 家具工事          | 材工共                  | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0021 |
| F-58<br>角椅子   | W300×D300×H420       | 39        | か所  |     |     |            |
| F-59<br>収納戸棚  | W3600×D450/600×H1900 | 1         | か所  |     |     |            |
| F-60<br>ベンチ   | W2030×D450×H400      | 3         | か所  |     |     |            |
| F-61<br>カウンター | W4252×D450×H720      | 1         | か所  |     |     |            |
| F-62<br>下足入れ  | W538×D350×H1730      | 1         | か所  |     |     |            |
| F-63<br>下足入れ  | W1058×D350×H900      | 1         | か所  |     |     |            |
| 計             |                      |           |     |     |     |            |
|               |                      |           |     |     |     |            |
|               |                      |           |     |     |     |            |
|               |                      |           |     |     |     |            |
|               |                      |           |     |     |     |            |
|               |                      |           |     |     |     |            |
|               |                      |           |     |     |     |            |
|               |                      |           |     |     |     |            |
|               |                      |           |     |     |     |            |

## 建築工事 別紙明細

| 仲町小学校                |                      | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |            |
|----------------------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                  | 摘 要                  | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| サイン工事                | 材工共                  | 1         | 式   |     |     | 別紙 00-0022 |
| A<br>総合案内板           | W1220×H860<br>材工共    | 1         | か所  |     |     |            |
| B<br>室名札(突出)         | W275×H81<br>材工共      | 26        | か所  |     |     |            |
| C<br>室名札(平付)         | W300×H100<br>材工共     | 24        | か所  |     |     |            |
| D<br>室名札(突出)         | W225×H201<br>材工共     | 19        | か所  |     |     |            |
| E<br>室名札(平付)         | W250×H250<br>材工共     | 22        | か所  |     |     |            |
| F<br>階段表示            | H200<br>材工共          | 8         | か所  |     |     |            |
| G<br>トイレ°外サイン        | W700×H2500<br>材工共    | 14        | か所  |     |     |            |
| H<br>避難梯子降下位置<br>表示板 | W300×H300<br>材工共     | 8         | か所  |     |     |            |
| I<br>文字シートサイン        | H35<br>材工共           | 70        | か所  |     |     |            |
| J-1<br>表示板           | W500×H600<br>材工共     | 1         | か所  |     |     |            |
| J-2<br>表示板           | W500×H400<br>材工共     | 1         | か所  |     |     |            |
| K<br>表示板             | W400×H100<br>材工共     | 20        | か所  |     |     |            |
| 衝突防止シール              | カッティングシート H50<br>材工共 | 75        | か所  |     |     |            |
| 計                    |                      |           |     |     |     |            |

## 共通仮設費(積上) 明細

| 名 称      | 摘 要                                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|---------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 仮囲い      | 設置費 仮囲鉄板<br>H=3.0m -                        | 219  | m              |     |     |     |
| 仮囲い(盛替え) | 設置費 仮囲鉄板<br>H=3.0m -                        | 28.1 | m              |     |     |     |
| 仮囲い      | 撤去費 仮囲鉄板<br>H=3.0m -                        | 219  | m              |     |     |     |
| 仮囲い      | 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板<br>H=3.0m t=1.2mm w=500 - | 219  | m              |     |     |     |
| 仮囲い運搬    | H=3.0m                                      | 219  | m              |     |     |     |
| キャスターゲート | W12.0m×H2.0m<br>掛払い (基本料 修理費含む)             | 1    | か所             |     |     |     |
| キャスターゲート | W12.0m×H2.0m<br>月額賃料 (修理費含む)                | 1    | か所             |     |     |     |
| キャスターゲート | W5.7m×H2.0m<br>掛払い (基本料 修理費含む)              | 1    | か所             |     |     |     |
| キャスターゲート | W5.7m×H2.0m<br>月額賃料 (修理費含む)                 | 1    | か所             |     |     |     |
| キャスターゲート | W7.0m×H2.0m<br>掛払い (基本料 修理費含む)              | 1    | か所             |     |     |     |
| キャスターゲート | W7.0m×H2.0m<br>月額賃料 (修理費含む)                 | 1    | か所             |     |     |     |
| 仮設鉄板敷    | 設置費 敷鉄板<br>1524×6096×22mm -                 | 648  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設鉄板敷    | 撤去費 敷鉄板<br>1524×6096×22mm -                 | 648  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設鉄板敷    | 供用1日賃料 敷鉄板<br>1524×6096×22mm 24ヵ月以下         | 648  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 仮設鉄板敷    | 整備費 敷鉄板<br>1524×6096×22mm -                 | 648  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

## 共通仮設費(積上) 明細

| 名 称       | 摘 要                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 仮設敷鉄板運搬   |                                     | 648   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 交通誘導警備員 B |                                     | 1,000 | 人              |     |     |     |
| 仮設門扉      | 有効幅2900<br>アルミ片引き門扉<br>コンクリート基礎共    | 1     | か所             |     |     |     |
| 仮設門扉      | W2000×H1400<br>アルミ両開き扉<br>コンクリート基礎共 | 1     | か所             |     |     |     |
| クレーン      | 作業半径40m                             | 1     | 基              |     |     |     |
| 化学物質濃度測定  | 作業後                                 | 60    | か所             |     |     |     |
| ガードフェンス   | H=1.8m 柱脚固定具共<br>掛払い手間              | 86.8  | m              |     |     |     |
| ガードフェンス   | W1.8×H1.8                           | 86.8  | m              |     |     |     |
| 敷地境界標再設置  | 11カ所                                | 1     | 式              |     |     |     |
| 計         |                                     |       |                |     |     |     |
|           |                                     |       |                |     |     |     |
|           |                                     |       |                |     |     |     |
|           |                                     |       |                |     |     |     |
|           |                                     |       |                |     |     |     |
|           |                                     |       |                |     |     |     |

## 負担金 1 (課税) 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 鉄くず | H2  | 20.1 | t   |     |     |     |
| 計   |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |
|     |     |      |     |     |     |     |