

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修		式			
	1				
_ 基盤整備（公園）		式			
	1				
_ _ 敷地造成工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	11,700				
_ _ _ _ 床掘り		m3			第2号一位代価表
	1,700				
_ _ _ _ 土砂等運搬（場内）		m3			第3号一位代価表
	18,000				
_ _ _ 盛土工		式			
	1				
_ _ _ _ 盛土		m3			第4号一位代価表
	5,400				
_ _ _ 法面整形工		式			
	1				
_ _ _ _ 法面整形(切土部)		m2			第5号一位代価表
	10				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 法面整形(盛土部)		m2			第6号一位代価表
	210				
— — — 法面整形(盛土部)		m2			第7号一位代価表
	250				
— — 路床安定処理工		式			
	1				
— — — 土質改良機設置・撤去		回			第8号一位代価表
	1				
— — — 安定処理		m3			第9号一位代価表
	10,840				
— — 残土処理工		式			
	1				
— — — 残土等処分		m3			第10号一位代価表
	7,020				
— — 分別工		式			
	1				
— — — 振動スクリーン		式			第11号一位代価表
	1				
— 植栽基盤工		式			
	1				
— — 客土工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 客土						m3			第12号一位代価表
				40					
— — — パーク堆肥						kg			第13号一位代価表 1袋20kg40L
				1,845					
— — — 牛糞堆肥						kg			第14号一位代価表 1袋15kg40L
				461					
— — — 腐葉土						リットル			第15号一位代価表 1袋5kg20L
				1,230					
— — 法面工						式			
				1					
— — 植生工						式			
				1					
— — — 種子吹付						m2			第16号一位代価表
				480					
— — 擁壁工						式			
				1					
— — 土留め工						式			
				1					
— — — 板柵土留						式			第17号一位代価表
				1					
— — 構造物撤去工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 構造物取壊し工					式			
				1				
— — — — 舗装版切断					m			第18号一位代価表
				10				
— — — — 舗装版破碎					m2			第19号一位代価表
				280				
— — — 公園施設撤去工					式			
				1				
— — — — U型側溝撤去					m			第20号一位代価表
				34				
— — — — 集水枥撤去					基			第21号一位代価表
				1				
— — — — フェンス撤去(単)					m			第22号一位代価表
				31				
— — — — フェンス撤去					m			第23号一位代価表
				8				
— — — — 片開門扉撤去					基			第24号一位代価表
				1				
— — — — 仮設材撤去					式			第25号一位代価表
				1				
— — — 運搬処理工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — As運搬処分					m3			第26号一位代価表
				14				
— — — — 切断濁水運搬処分					式			第27号一位代価表
				1				
— — — — 無筋Co運搬処分					m3			第28号一位代価表
				4				
— — — — 有筋Co運搬処分					m3			第29号一位代価表
				3				
— — — — 有筋Co運搬処分					m3			第30号一位代価表
				126				
— — — — 金属くず運搬処分					t			第31号一位代価表
				28				
— — — 仮設工					式			
				1				
— — — — 敷鉄板撤去					m2			第32号一位代価表
				1, 579				
— — — — 敷鉄板撤去・設置					m2			第33号一位代価表
				3, 270				
_ 植栽（公園）					式			
				1				
— _ 植栽工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 高木植栽工					式			
				1				
— — — — 高木植栽（補）					式			第34号一位代価表
				1				
— — — — 高木植栽（単）					式			第35号一位代価表
				1				
— — — 中低木植栽工					式			
				1				
— — — — 中低木植栽（補）					式			第36号一位代価表
				1				
— — — — 中低木植栽（単）					式			第37号一位代価表
				1				
— — — 地被類植栽工					式			
				1				
— — — — 張芝					m2			第38号一位代価表
				6,798				
— — — — 地被類植栽					鉢			第39号一位代価表
				8,320				
— 施設整備（公園）					式			
				1				
— — 給水設備工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第40号一位代価表
				80					
— — — —	埋戻し					m3			第41号一位代価表
				80					
— — —	給水管路工					式			
				1					
— — — —	給水管引込み					式			第42号一位代価表
				1					
— — — —	メータボックス					式			第43号一位代価表
				1					
— — — —	止水栓					式			第44号一位代価表
				1					
— — —	散水施設工					式			
				1					
— — — —	散水栓					基			第45号一位代価表
				6					
— — —	給水管路工					式			
				1					
— — — —	給水管					式			第46号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	埋設標			式			第47号一位代価表
				1					
-	-	-	埋設シート			m			第48号一位代価表
				490					
-	-	-	雨水排水設備工			式			
				1					
-	-	-	貯留施設工			式			
				1					
-	-	-	樹補修			式			第49号一位代価表
				1					
-	-	-	作業土工			式			
				1					
-	-	-	床掘り			m3			第50号一位代価表
				2,300					
-	-	-	埋戻し			m3			第51号一位代価表
				1,400					
-	-	-	U型側溝工			式			
				1					
-	-	-	U型側溝-1			m			第52号一位代価表
				348					
-	-	-	U型側溝-2			m			第53号一位代価表
				29					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	U型側溝-3					m			第54号一位代価表
					593				
— — — —	U型側溝-4					m			第55号一位代価表
					59				
— — —	自由勾配側溝工					式			
					1				
— — — —	自由勾配側溝(歩) (1)					m			第56号一位代価表
					24				
— — — —	自由勾配側溝(歩) (2)					m			第57号一位代価表
					307				
— — — —	自由勾配側溝(歩) (3)					m			第58号一位代価表
					161				
— — — —	自由勾配側溝(歩) (4)					m			第59号一位代価表
					100				
— — — —	自由勾配側溝(歩) (5)					m			第60号一位代価表
					50				
— — — —	自由勾配側溝(歩) (6)					m			第61号一位代価表
					37				
— — — —	自由勾配側溝(歩) (7)					m			第62号一位代価表
					11				
— — — —	自由勾配側溝(歩) (8)					m			第63号一位代価表
					11				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(歩)(9)		m			第64号一位代価表
	11				
自由勾配側溝(歩)(10)		m			第65号一位代価表
	8				
自由勾配側溝(車)(1)		m			第66号一位代価表
	23				
自由勾配側溝(車)(2)		m			第67号一位代価表
	13				
管渠工		式			
	1				
暗渠排水管-1		m			第68号一位代価表
	6				
暗渠排水管-2		m			第69号一位代価表
	9				
VU管		式			第70号一位代価表
	1				
集水桝・マンホール工		式			
	1				
プレキャスト集水桝		式			第71号一位代価表
	1				
塩化ビニル製桝		基			第72号一位代価表
	4				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 汚水排水設備工					式			
				1				
― 作業土工					式			
				1				
― 床掘り					m3			第73号一位代価表
				1, 100				
― 埋戻し					m3			第74号一位代価表
				900				
― 管渠工					式			
				1				
― 排水管					式			第75号一位代価表
				1				
― 内副管-1					箇所			第76号一位代価表
				2				
― 内副管-2					箇所			第77号一位代価表
				1				
― 汚水枳・マンホール工					式			
				1				
― 塩化ビニル製枳					式			第78号一位代価表
				1				
― 汚水枳A					箇所			第79号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 汚水桝B					箇所			第80号一位代価表
				1				
— — — マンホール-1					箇所			第81号一位代価表 OM-B8
				1				
— — — マンホール-2					箇所			第82号一位代価表 OM-B10
				1				
— — — マンホール-3					箇所			第83号一位代価表 OM-B11
				1				
— — — マンホール-4					箇所			第84号一位代価表 OM-B12
				1				
— — — マンホール-5					箇所			第85号一位代価表 OM-B13
				1				
— — — マンホール-6					箇所			第86号一位代価表 OM-B14
				1				
— — — マンホール-7					箇所			第87号一位代価表 OM-B15
				1				
— — — マンホール-8					箇所			第88号一位代価表 OM-B16
				1				
— — — マンホール-9					箇所			第89号一位代価表 OM-B17
				1				
— — — マンホール-10					箇所			第90号一位代価表 OM-B28
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	マンホール-11				箇所			第91号一位代価表 OM-B34
				1				
— — — —	マンホール-12				箇所			第92号一位代価表 OM-B35
				1				
— — — —	マンホール-13				箇所			第93号一位代価表 OM-C7
				1				
— — — —	マンホール-14				箇所			第94号一位代価表 OM-C8
				1				
— — — —	マンホール-15				箇所			第95号一位代価表 OM-C9
				1				
— — — —	マンホール高さ調整-1				箇所			第96号一位代価表
				1				
— — — —	マンホール高さ調整-2				箇所			第97号一位代価表
				1				
— — — —	マンホールトイレ				式			第98号一位代価表
				1				
— —	電気設備工				式			
				1				
— — —	作業土工				式			
				1				
— — — —	床掘り				m3			第99号一位代価表
				990				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	埋戻し		m3			第100号 一位代価表
				940				
-	-	-	受変電設備工		式			
				1				
-	-	-	受変電設備		式			第101号 一位代価表
				1				
-	-	-	電源設備工		式			
				1				
-	-	-	発電設備設置		式			第102号 一位代価表
				1				
-	-	-	照明設備工		式			
				1				
-	-	-	ハンドホール		式			第103号 一位代価表
				1				
-	-	-	分電盤		式			第104号 一位代価表
				1				
-	-	-	屋外灯-1		基			第105号 一位代価表
				21				
-	-	-	屋外灯-2		基			第106号 一位代価表
				2				
-	-	-	屋外灯-3		基			第107号 一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	屋外灯-4			基			第108号 一位代価表
				1					
-	-	-	屋外灯-5			基			第109号 一位代価表
				1					
-	-	-	屋外灯-6			基			第110号 一位代価表
				1					
-	-	-	放送設備工			式			
				1					
-	-	-	放送設備			式			第111号 一位代価表
				1					
-	-	-	スピーカー			基			第112号 一位代価表
				7					
-	-	-	電線管路工			式			
				1					
-	-	-	電線			式			第113号 一位代価表
				1					
-	-	-	電線管			式			第114号 一位代価表
				1					
-	-	-	埋設シト			m			第115号 一位代価表
				2,177					
-	-	-	接地工事			式			第116号 一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— _	園路広場整備工				式			
				1				
— _ _	作業土工				式			
				1				
— _ _ _	床掘り				m3			第117号 一位代価表
				390				
— _ _ _	埋戻し				m3			第118号 一位代価表
				260				
— _ _	アスファルト系舗装工				式			
				1				
— _ _ _	公園アスファルト舗装-1				m2			第119号 一位代価表
				1				
— _ _ _	公園アスファルト舗装-2				m2			第120号 一位代価表
				230				
— _ _ _	公園カラーアスファルト舗装-1				m2			第121号 一位代価表
				48				
— _ _ _	公園カラーアスファルト舗装-2				m2			第122号 一位代価表
				1,310				
— _ _	コンクリート系舗装工				式			
				1				
— _ _ _	平板舗装-1				m2			第123号 一位代価表
				644				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	平板舗装-2					m2			第124号 一位代価表
					1,590				
— — — —	平板舗装-4					m2			第125号 一位代価表
					6,360				
— — —	土系舗装工					式			
					1				
— — — —	透水性高炉スラグ舗装					m2			第126号 一位代価表
					3,430				
— — — —	型枠					m			第127号 一位代価表
					1,830				
— — —	樹脂系舗装工					式			
					1				
— — — —	ゴムチップ®舗装-1					m2			第128号 一位代価表
					885				
— — — —	ゴムチップ®舗装-2					m2			第129号 一位代価表
					162				
— — —	園路縁石工					式			
					1				
— — — —	地先縁石					式			第130号 一位代価表
					1				
— — — —	歩車道縁石					式			第131号 一位代価表
					1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線					式			第132号 一位代価表
				1					
— — —	階段工					式			
				1					
— — — —	コンクリート階段					箇所			第133号 一位代価表
				1					
— — — —	コンクリート階段（袖壁部分）					箇所			第134号 一位代価表
				1					
— — —	視覚障害者誘導用ブ ^レ ック工					式			
				1					
— — — —	視覚障害者誘導用ブ ^レ ック-1					m2			第135号 一位代価表
				2					
— — — —	視覚障害者誘導用ブ ^レ ック-2					m2			第136号 一位代価表
				52					
— —	遊戯施設整備工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第137号 一位代価表
				100					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	埋戻し				m3			第138号 一位代価表
				80				
— — —	遊具組立設置工				式			
				1				
— — — —	複合遊具-1				基			第139号 一位代価表
				1				
— — — —	複合遊具-2				基			第140号 一位代価表
				1				
— — — —	ﾌﾞﾗﾝｺｰ-1				基			第141号 一位代価表
				1				
— — — —	ﾌﾞﾗﾝｺｰ-2				基			第142号 一位代価表
				1				
— — — —	ﾌﾞﾗﾝｺｰ-3				基			第143号 一位代価表
				1				
— — — —	滑台-1				基			第144号 一位代価表
				1				
— — — —	滑台-2				基			第145号 一位代価表
				1				
— — — —	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ				基			第146号 一位代価表
				1				
— — — —	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具				基			第147号 一位代価表
				2				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	健康遊具施設-1			基			第148号 一位代価表
				1					
-	-	-	健康遊具施設-2			基			第149号 一位代価表
				1					
-	-	-	健康遊具施設-3			基			第150号 一位代価表
				1					
-	-	-	健康遊具施設-4			基			第151号 一位代価表
				1					
-	-	-	健康遊具施設-5			基			第152号 一位代価表
				1					
-	-	-	健康遊具施設-6			基			第153号 一位代価表
				1					
-	-	-	サイン施設整備工			式			
				1					
-	-	-	作業土工			式			
				1					
-	-	-	床掘り			m3			第154号 一位代価表
				50					
-	-	-	埋戻し			m3			第155号 一位代価表
				40					
-	-	-	サイン施設工			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 総合案内サイン					基			第156号 一位代価表
				3				
――― 点字案内サイン					基			第157号 一位代価表
				2				
――― 説明サイン					基			第158号 一位代価表
				7				
――― エリアサイン					基			第159号 一位代価表
				4				
――― 園名サイン（小）					基			第160号 一位代価表
				2				
――― 誘導サイン					基			第161号 一位代価表
				4				
―― サービス施設整備工					式			
				1				
―― 作業土工					式			
				1				
――― 床掘り					m3			第162号 一位代価表
				70				
――― 埋戻し					m3			第163号 一位代価表
				60				
―― 時計台工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	時計台				基			第164号 一位代価表
				1				
— — —	洗い場工				式			
				1				
— — — —	手足洗い場（大）				基			第165号 一位代価表
				1				
— — — —	手足洗い場（小）				基			第166号 一位代価表
				2				
— — —	ベンチ・テーブル工				式			
				1				
— — — —	背ありベンチ				基			第167号 一位代価表
				24				
— — — —	背なしベンチ				基			第168号 一位代価表
				20				
— — — —	かまどベンチ				基			第169号 一位代価表
				3				
— — — —	縁台（大）				基			第170号 一位代価表
				1				
— — — —	縁台（小）				基			第171号 一位代価表
				6				
— —	管理施設整備工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	作業土工				式			
				1				
— — — —	床掘り				m3			第172号 一位代価表
				60				
— — — —	埋戻し				m3			第173号 一位代価表
				50				
— — —	門扉工				式			
				1				
— — — —	門扉				箇所			第174号 一位代価表
				1				
— — —	柵工				式			
				1				
— — — —	フェンス H800				m			第175号 一位代価表
				53				
— — — —	フェンス H2000				m			第176号 一位代価表
				35				
— — —	車止め工				式			
				1				
— — — —	車止め				基			第177号 一位代価表
				13				
— — —	パーゴラ工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	パーゴラ				基			第178号 一位代価表
				7				
—	基盤整備（サッカー場・野球場）				式			
				1				
— —	敷地造成工				式			
				1				
— — —	床掘り工				式			
				1				
— — — —	床掘り				m3			第179号 一位代価表
				6,600				
— — — —	土砂等運搬（場内）				m3			第180号 一位代価表
				15,500				
— — —	路床安定処理工				式			
				1				
— — — —	土質改良機設置・撤去				回			第181号 一位代価表
				1				
— — — —	安定処理				m3			第182号 一位代価表
				1,540				
— — —	残土処理工				式			
				1				
— — — —	残土等処分				m3			第183号 一位代価表
				860				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 分別工						式			
				1					
— — — — 振動スクリーン						式			第184号 一位代価表
				1					
— — — 運搬処理工						式			
				1					
— — — — 有筋Co運搬処分						m3			第185号 一位代価表
				82					
— — — — 切断濁水処理						式			第186号 一位代価表
				1					
— サッカー場整備						式			
				1					
— _ グラウト・コート舗装工						式			
				1					
— _ _ グラウト・コート用舗装工						式			
				1					
— _ _ _ 人工芝舗装						m2			第187号 一位代価表
				7,630					
— _ _ _ _ 人工芝舗装						m2			第188号 一位代価表
				1,220					
— _ グラウト・コート散水設備工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第189号 一位代価表
				2					
— — — —	埋戻し					m3			第190号 一位代価表
				1					
— — —	散水施設工					式			
				1					
— — — —	散水システム設置					基			第191号 一位代価表
				1					
— — — —	散水ノズル					個			第192号 一位代価表
				96					
— — — —	止水栓					箇所			第193号 一位代価表
				2					
— — —	給水管路工					式			
				1					
— — — —	給水管-1					m			第194号 一位代価表
				684					
— — — —	給水管-2					m			第195号 一位代価表
				265					
— — — —	給水管-3					m			第196号 一位代価表
				428					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	埋設シート			m			第197号 一位代価表
				693					
-	-	-	アスファルト削孔			式			第198号 一位代価表
				1					
-	-	-	グラウト・コト施設整備工			式			
				1					
-	-	-	作業土工			式			
				1					
-	-	-	床掘り			m3			第199号 一位代価表
				310					
-	-	-	埋戻し			m3			第200号 一位代価表
				110					
-	-	-	側溝工			式			
				1					
-	-	-	排水溝-1			m			第201号 一位代価表
				238					
-	-	-	排水溝-2			m			第202号 一位代価表
				113					
-	-	-	排水溝-3			m			第203号 一位代価表
				12					
-	-	-	排水溝-4			m			第204号 一位代価表
				13					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管渠工					式			
				1					
— — — —	暗渠排水管(幹線)					m			第205号 一位代価表
				374					
— — — —	暗渠排水管(支線)					m			第206号 一位代価表
				834					
— — —	集水桝・マンホール工					式			
				1					
— — — —	桝設置					基			第207号 一位代価表
				3					
— —	グラウト・コト施設整備工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第208号 一位代価表
				100					
— — — —	埋戻し					m3			第209号 一位代価表
				70					
— — —	ベンチ工					式			
				1					
— — — —	ベンチ設置					基			第210号 一位代価表
				12					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	スコアボード工					式			
				1					
— — — —	スコアボード設置					基			第211号 一位代価表
				4					
— — —	競技施設工					式			
				1					
— — — —	サッカー施設					式			第212号 一位代価表
				1					
— — —	スポーツポイント工					式			
				1					
— — — —	コートライン					式			第213号 一位代価表
				1					
— — —	グラウンド・コート柵工					式			
				1					
— — — —	防球ネット					式			第214号 一位代価表
				1					
— — — —	両開門扉-1					基			第215号 一位代価表
				3					
— — — —	両開門扉-2					基			第216号 一位代価表
				2					
— — —	照明設備工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — ナイター照明						式			第217号 一位代価表
				1					
— 野球場整備						式			
				1					
— — グラウンド・コート舗装工						式			
				1					
— — — グラウンド・コート用舗装工						式			
				1					
— — — クレイ舗装-1						m2			第218号 一位代価表
				3,470					
— — — クレイ舗装-2						m2			第219号 一位代価表
				15,380					
— — — マウンド造成工						箇所			第220号 一位代価表
				2					
— — グラウンド・コート散水設備工						式			
				1					
— — 作業土工						式			
				1					
— — — 床掘り						m3			第221号 一位代価表
				240					
— — — 埋戻し						m3			第222号 一位代価表
				220					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 散水施設工					式			
				1				
— — — — 受水槽					式			第223号 一位代価表
				1				
— — — — 大型散水栓					基			第224号 一位代価表
				5				
— — — — 小型散水栓					基			第225号 一位代価表
				4				
— — — — 散水台車					セット			第226号 一位代価表
				2				
— — — — 手撒きノズルセット					セット			第227号 一位代価表
				4				
— — — 給水管路工					式			
				1				
— — — — 給水管敷設					式			第228号 一位代価表
				1				
— — グラウト・コト施設整備工					式			
				1				
— — — 作業土工					式			
				1				
— — — — 床掘り					m3			第229号 一位代価表
				660				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	埋戻し				m3			第230号 一位代価表
				230				
— — —	側溝工				式			
				1				
— — — —	排水溝-1				m			第231号 一位代価表
				172				
— — — —	排水溝-2				m			第232号 一位代価表
				60				
— — — —	排水溝-3				m			第233号 一位代価表
				60				
— — — —	排水溝-4				m			第234号 一位代価表
				190				
— — — —	排水溝-5				m			第235号 一位代価表
				59				
— — — —	排水溝-6				m			第236号 一位代価表
				102				
— — —	管渠工				式			
				1				
— — — —	暗渠排水管(幹線)				m			第237号 一位代価表
				529				
— — — —	暗渠排水管(支線)				m			第238号 一位代価表
				1,805				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 集水桝・マンホール工					式			
				1				
— — — — 桝設置					基			第239号 一位代価表
				12				
— — グラウト・コト施設整備工					式			
				1				
— — — 作業土工					式			
				1				
— — — — 床掘り					m3			第240号 一位代価表
				230				
— — — — 埋戻し					m3			第241号 一位代価表
				60				
— — — ベンチ工					式			
				1				
— — — — ベンチ設置					基			第242号 一位代価表
				32				
— — — スコアボード工					式			
				1				
— — — — スコアボード設置					基			第243号 一位代価表
				4				
— — — バックネット工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――	バックネット設置				基			第244号 一位代価表
				4				
――	競技施設工				式			
				1				
―――	ホームベース				箇所			第245号 一位代価表
				4				
―――	ヒッチャッププレート-1				箇所			第246号 一位代価表
				2				
―――	ヒッチャッププレート-2				箇所			第247号 一位代価表
				2				
―――	ヒッチャッププレート-3				箇所			第248号 一位代価表
				2				
―――	塁ベース-1				組			第249号 一位代価表
				2				
―――	塁ベース-2				組			第250号 一位代価表
				4				
―――	野球施設				式			第251号 一位代価表
				1				
――	スポーツ施設工				式			
				1				
―――	ポイント				個			第252号 一位代価表
				194				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — グラウンド・コート柵工					式			
				1				
— — — — 防球ネット					m			第253号 一位代価表
				560				
— — — — 両開門扉-1					基			第254号 一位代価表
				5				
— — — — 両開門扉-2					基			第255号 一位代価表
				2				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人			第256号 一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費(積分)					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	運搬費				式			
				1				
— — — —	建設機械運搬費				式			第9501号一位代価表
				1				
— — — —	仮設材運搬費（敷鉄板）				t			第9502号一位代価表
				272.7				
— — — —	仮設材運搬費（敷鉄板）				t			第9503号一位代価表
				551.8				
— — — —	仮設材運搬費（覆工板）				t			第9504号一位代価表
				6.2				
— — —	準備費				式			
				1				
— — — —	UCR基本料金				式			第9505号一位代価表
				1				
— — —	技術管理費				式			
				1				
— — — —	土質等試験費				式			第9506号一位代価表
				1				
— — — —	地質調査費（5地点混合方式）				回			第9507号一位代価表
				2				
— — —	共通仮設費（率分）				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第2号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

土砂等運搬 (場内)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第3号施工P
土砂, 土量50,000m3未満	100				
土砂等運搬		m3			第4号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第5号施工P
敷均し(ルーズ), 標準以外(10,000m3以上), 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土		m3			第6号施工P
4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

法面整形(切土部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形		m2			第7号施工P
切土部, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

法面整形(盛土部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形		m2			第8号施工P
盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

法面整形(盛土部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形		m2			第8号施工P
盛土部, 無し, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

土質改良機設置・撤去

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自走式土質改良機設置・撤去工		台・回			第1号施工表
設置・撤去	1				
合 計		回			

第9号一位代価表

安定処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(自走式土質改良工)		m3			第3号施工表
粘性土, 100 kg/m3	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

残土等処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第9号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	100				
UCR処分費		m3			
処分場所 さいたま市緑区寺山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第11号一位代価表

振動スクリーン

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動スクリーン		m3			第1号特殊施工
自走式・2分別・20t級	12,580				
合 計		式			

第12号一位代価表

客土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
客土		m3			
黒土	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

パーク堆肥

20.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パーク堆肥 1袋20kg40L		袋			
	1				
合 計		kg			
	(1		当り		

第14号一位代価表

牛糞堆肥

20.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
牛糞堆肥 1袋20kg40L		袋			
	1				
合 計		kg			
	(1		当り		

第15号一位代価表

腐葉土

20.000 リットル当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
腐葉土 1袋5kg20L		袋			
	1				
合 計		リットル			
	(1		当り		

第16号一位代価表

種子吹付

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械播種施工による植生工 種子散布工, 250m2以上500m2未満, 無		m2			第5号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

板柵土留

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
板柵土留-1 H400		m			
	13				
板柵土留-1 H400		m			第4号特殊施工
	13				
板柵土留-2 H600		m			
	20				
板柵土留-2 H600		m			第5号特殊施工
	20				
板柵土留-3 H800		m			
	24				
板柵土留-3 H800		m			第6号特殊施工
	24				
合 計		式			

第18号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第10号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第11号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第20号一位代価表

U型側溝撤去

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第6号施工表
無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	0.17				
構造物とりこわし		m3			第7号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	0.76				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

集水桝撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第7号施工表
鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	1.56				
合 計		基			
	(1		当り		

第22号一位代価表

フェンス撤去(単)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第6号施工表
無筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	1.13				
フェンス撤去		m			第7号特殊施工
H2000 忍返し付	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

第23号一位代価表

フェンス撤去

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第6号施工表
無筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	0.07				
フェンス撤去		m			第8号特殊施工
H1500 金網	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

第24号一位代価表

片開門扉撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第6号施工表
	1.08				
片開門扉撤去		箇所			第9号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		
					)

第25号一位代価表

仮設材撤去

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮囲い設置・撤去 撤去		m			第8号施工表
	451				
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(覆工板設 置面積700m2以下) 撤去，標準(1.0)		m2			第9号施工表
	24				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
As殻運搬		m3			第12号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 9.0km以 下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 さいたま県土整備事務所 適用区 分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.014				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋Co殻運搬		m3			第13号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
有筋Co殻運搬		m3			第14号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第30号一位代価表

有筋Co運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
有筋Co殻運搬		m3			第14号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第31号一位代価表

金属くず運搬処分

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第15号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	100				
現場発生品及び支給品運搬		t			第16号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 3.0km以下	100				
スクラップ		t			
ヘビーH3	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 撤去		m2			第11号施工表
	100				
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費なし, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第13号施工表
	10.8				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第14号施工表
	100				
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費なし, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第13号施工表
	10.8				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第15号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	74				ソメイヨシノ
公園植栽工(高木植栽)		本			第18号施工表
幹周25cm以上40cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	14				アカシデ
公園植栽工(高木植栽)		本			第20号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	34				コブシ
公園植栽工(高木植栽)		本			第21号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	89				カツラ
公園植栽工(高木植栽)		本			第22号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	11				サトザクラ
公園植栽工(高木植栽)		本			第23号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	1				イロハモミジ
公園植栽工(高木植栽)		本			第24号施工表
幹周25cm以上40cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	5				タブノキ
公園植栽工(高木植栽)		本			第25号施工表
幹周40cm以上60cm未満, 設置する, 三脚鳥居支柱, 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	7				ヤマモモ

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第27号施工表
幹周40cm以上60cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10				ヤマザクラ
公園植栽工(高木植栽)		本			第28号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	6				サルスベリ
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第29号施工表
幹周40cm以上60cm未満，設置する，ハッ掛(丸太) L=6～7m，本/100本，計上しない，○/本，有，有	1				ユリノキ
公園植栽工(高木植栽)		本			第31号施工表
幹周40cm以上60cm未満，設置する，ハッ掛(丸太) L=6～7m，本/100本，計上しない，○/本，有，有	2				エレガンスみゆき
公園植栽工(高木植栽)		本			第32号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	11				アメリカハナノキ
公園植栽工(高木植栽)		本			第33号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	6				アンギョウカンザクラ
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹)		本			第34号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	19				イロハモミジ
公園植栽(植樹)		本			第35号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	18				ヤマボウシ
公園植栽(植樹)		本			第36号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	48				サルスベリ
公園植栽(植樹)		本			第37号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	9				ユズリハ
公園植栽(植樹)		本			第38号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	24				ヤマモモ
公園植栽(植樹)		本			第39号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	31				エゴノキ
公園植栽(植樹)		本			第40号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	24				ヒトツバタゴ
公園植栽(植樹)		本			第41号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	8				カクレミノ
公園植栽(植樹)		本			第42号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	20				サワラ

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹)		本			第43号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	9				ヒノキ
公園植栽工 支柱設置 中木		本			
二脚鳥居添木付 樹高250以上	210				
公園植栽(植樹)		本			第44号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 100本未満, 無, 有	30				ミツバツツジ
公園植栽(植樹)		本			第45号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 100本未満, 無, 有	30				ガマズミ
公園植栽(植樹)		本			第46号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 100本未満, 無, 有	20				ネコヤナギ
合 計		式			

第37号一位代価表

中低木植栽（単）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹)		本			第47号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	3				アンギョウカンザクラ
公園植栽(植樹)		本			第48号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	6				サルスベリ株立ち
公園植栽工 支柱設置 中木		本			
二脚鳥居添木付 樹高250以上	9				
合 計		式			

第38号一位代価表

張芝

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽 張芝工		m2			第49号施工表
野芝, ベタ張, m2/100m2, 無, 有	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第39号一位代価表

地被類植栽

100.000 鉢 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(地被類植付)		鉢			第50号施工表
2000鉢以上(標準), 無, 無, 有	100				タマリユウ
合 計		鉢			
	(1		当り		)

第40号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第17号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第41号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管引込み工-1		式			第10号特殊施工
	1				
本管引込み工-2		式			第11号特殊施工
	1				
本管引込み工-3		式			第12号特殊施工
	1				
本管引込み工-4		式			第13号特殊施工
	1				
本管引込み工-5		式			第14号特殊施工
	1				
本管引込み工-6		式			第15号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メーターボックス 50		個			第34号特殊施工
	3				
メーターボックス 40		個			第35号特殊施工
	1				
メーターボックス 25		個			第36号特殊施工
	1				
メーターボックス 20		個			第37号特殊施工
	3				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水栓 50		個			第38号特殊施工
	1				
止水栓 40		個			第39号特殊施工
	2				
止水栓 25		個			第40号特殊施工
	4				
止水栓 20		個			第41号特殊施工
	7				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.16	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.19	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	1.20	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
立型散水栓ボックス SUS製 φ175×H250	10	基			
散水栓 キー式 径13mm	10	基			
散水栓ボックス組立	10	基			第172号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道給水用高密度ポリエチレン管 φ 50	60	m			
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ 50	60	m			第42号特殊施工
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ 50	12	箇所			第43号特殊施工
水道給水用高密度ポリエチレン管 φ 40	5	m			
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ 40	5	m			第44号特殊施工
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ 40	2	箇所			第45号特殊施工
水道給水用高密度ポリエチレン管 φ 30	144	m			
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ 30	144	m			第46号特殊施工
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ 30	28	箇所			第47号特殊施工
水道給水用高密度ポリエチレン管 φ 25	209	m			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ 25		m			第48号特殊施工
	209				
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ 25		箇所			第49号特殊施工
	42				
水道給水用高密度ポリエチレン管 φ 20		m			
	70				
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ 20		m			第50号特殊施工
	70				
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ 20		箇所			第51号特殊施工
	14				
合 計		式			

第47号一位代価表

埋設標

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標 PCコンクリート □80×300	8	個			第53号施工表
地中埋設標敷設 コンクリート製	8	個			第54号施工表
埋設鋳 鉄鋳 L70	11	個			第54号施工表
地中埋設標敷設 鉄製	11	個			第54号施工表
合 計		式			

第48号一位代価表

埋設シート

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設シート W=150 ダブル 1巻50m	2	巻			第51号施工表
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	100	m			第51号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第49号一位代価表

樹補修

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋高さ調整 流入桝(1-1)	1	箇所			第52号特殊施工
蓋高さ調整 流入桝(1-2～1-4)	3	箇所			第53号特殊施工
蓋高さ調整 流入桝(1-5)	1	箇所			第54号特殊施工
蓋高さ調整 流入桝(1-7)	1	箇所			第55号特殊施工
蓋高さ調整 流入桝(2-1～2-4)	4	箇所			第56号特殊施工
合 計		式			

第50号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100	m3			第17号施工P
合 計	(1	m3			
	)		当り		

第51号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第52号一位代価表

U型側溝-1

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝-1		m			第55号施工表
据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372, 240 240×240×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュ 40~0, 0.34 m3/10m	10				
蓋版		枚			第56号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝-2		m			第57号施工表
据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.46 m ³ /10m	10				U300×300(1種)
蓋版		枚			第58号施工表
据付け, 無し, 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372, 300 40×6×60, 無し, 無し	18				
蓋版		枚			第59号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝-3		m			第60号施工表
据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.46 m ³ /10m	10				U300×300(1種)
蓋版		枚			第61号施工表
据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	18				
蓋版		枚			第62号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝-4		m			第63号施工表
据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300C 300×500×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.46 m ³ /10m	10				U300×500(1種)
蓋版		枚			第61号施工表
据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	18				
蓋版		枚			第62号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第64号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.50 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン40~0, 0.6 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300 H300 Co蓋・G蓋(T-2・NS・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第66号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第67号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.50 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン40~0, 0.6 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300 H300 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第69号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H400 Co蓋・G蓋(T-6・N S・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第70号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H500 Co蓋・G蓋(T-6・N S・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第71号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.53 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.63 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H600 Co蓋・G蓋(T-6・N S・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第72号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.53 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.63 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H700 Co蓋・G蓋(T-6・N S・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第73号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.55 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.65 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H800 Co蓋・G蓋(T-6・N S・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第74号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.55 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.65 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H900 Co蓋・G蓋(T-6・N S・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第75号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.57 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.67 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H1000 Co蓋・G蓋(T-6・N S・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第76号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.57 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.67 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H1100 Co蓋・G蓋(T-6・N S・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第77号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H400 Co蓋・G蓋(T-25・NS・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第78号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
自由勾配側溝		m			第79号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10				B300-H500 Co蓋・G蓋(T-25・NS・細目)
蓋版		枚			第65号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8				
蓋版		枚			第78号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	3.54				
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	1.00				
コンクリート		m ³			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.18				
CSB管		本			
φ 150 L=2000	5				
CSB管布設		m			第57号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用		m ²			第21号施工P
	4.08				
型枠 一般型枠，小型構造物		m ²			第19号施工P
	1.00				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用		m ³			第20号施工P
	0.20				
CSB管 φ 200 L=2000		本			
	5				
CSB管布設		m			第57号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	15.18	m ³			第80号施工表
砂 再生	19.13	m ³			
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-75	18	m			
硬質塩化ビニル管設置工 VU φ 75	18	m			第58号特殊施工
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 150mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	18	m			第81号施工表
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	73	m			第82号施工表
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 250mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	162	m			第83号施工表
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 300mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	267	m			第84号施工表
硬質塩化ビニル管 VU φ 500	14	m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径500mm	14	m			第85号施工表

合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水桝-1 □500×H400 G蓋(T-2・NS・細目)	3	基			
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	3	基			第22号施工P □500×H400 T-2
集水桝-2 □500×H500 G蓋(T-2・NS・細目)	3	基			
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	3	基			第22号施工P □500×H400 T-2
集水桝-3 □500×H600 G蓋(T-2・NS・細目)792kg	4	基			
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	4	基			第22号施工P □500×H400 T-2
集水桝-4 □500×H700 G蓋(T-2・NS・細目)886kg	7	基			
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	7	基			第23号施工P □500×H400 T-2
集水桝-5 □500×H800 G蓋(T-2・NS・細目)979kg	2	基			
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	2	基			第23号施工P □500×H400 T-2

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水桝-6 □500×H1500 G蓋(T-2・NS・細目)1,634kg	1	基			
プレキャスト集水桝 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第24号施工P □500×H400 T-2
集水桝-7 □500×H500 G蓋(T-6・NS・細目)698kg	7	基			
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	7	基			第22号施工P □500×H400 T-2
集水桝-8 □500×H600 G蓋(T-6・NS・細目)792kg	17	基			
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	17	基			第22号施工P □500×H400 T-2
集水桝-9 □500×H700 G蓋(T-6・NS・細目)886kg	7	基			
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	7	基			第23号施工P □500×H400 T-2
集水桝-10 □500×H800 G蓋(T-6・NS・細目)979kg	7	基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	7	基			第23号施工 P □500×H400 T-2
集水桝-11 □500×H900 G蓋(T-6・NS・細目)1,073kg	1	基			
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第23号施工 P □500×H400 T-2
集水桝-12 □500×H1000 G蓋(T-6・NS・細目)1,166kg	2	基			
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	2	基			第23号施工 P □500×H400 T-2
集水桝-13 □500×H1200 G蓋(T-6・NS・細目)1,354kg	1	基			
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第25号施工 P □500×H400 T-2
集水桝-14 □500×H1400 G蓋(T-6・NS・細目)1,541kg	1	基			
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第25号施工 P □500×H400 T-2

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水桝-15 □500×H1500 G蓋(T-6・NS・細目)1,634kg	1	基			
プレキャスト集水桝 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第24号施工P □500×H400 T-2
集水桝-16 □700×H1000 G蓋(T-2・NS・細目)1,584kg	1	基			
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第25号施工P □500×H400 T-2
集水桝-17 □700×H1100 G蓋(T-2・NS・細目)1,706kg	2	基			
プレキャスト集水桝 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, 全ての費用	2	基			第24号施工P □500×H400 T-2
集水桝-18 □700×H1200 G蓋(T-2・NS・細目)1,829kg	1	基			
プレキャスト集水桝 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第24号施工P □500×H400 T-2
集水桝-19 □700×H1300 G蓋(T-2・NS・細目)1,951kg	1	基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝		基			第24号施工P
据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, 全ての費用	1				□500×H400 T-2
集水桝-20		基			
□700×H1500 G蓋(T-2・NS・細目)2, 196kg	1				
プレキャスト集水桝		基			第26号施工P
据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用	1				□500×H400 T-2
集水桝-21		基			
□700×H1600 G蓋(T-2・NS・細目)2, 318kg	1				
プレキャスト集水桝		基			第26号施工P
据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用	1				□500×H400 T-2
集水桝-22		基			
□700×H1600 G蓋(T-6・NS・細目)2, 318kg	1				
プレキャスト集水桝		基			第26号施工P
据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用	1				□500×H400 T-2
合 計		式			

第72号一位代価表

塩化ビニル製柵

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製柵 φ75-125 直線	10	基			
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-125	2.11	m			
塩化ビニル製柵用蓋 φ125用 雨水	10	個			
塩化ビニル製柵設置 φ75-125 直線	10	基			第59号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

第73号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100	m3			第17号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

第74号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第75号一位代価表

排水管

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工 (市場単価)		m3			第80号施工表
機械施工, 10m3以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	6.00				
砂		m3			
再生	7.56				
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m			
VU-100	5				
硬質塩化ビニル管布設		m			第60号特殊施工
VU φ 100	5				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		m			第81号施工表
呼び径 150mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	235				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		m			第82号施工表
呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	153				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100	10.48	m			
スリム内副管用マンホール継手(0号人孔用) φ150×100	10	個			
曲管 φ100	10	個			
固定バンド φ100用	20	個			
内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満	10	箇所			第87号施工表
合 計	(1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スリム内副管用マンホール継手(0号人孔用) φ200×150		個			
	10				
スリム内副管用マンホール継手 直管 φ150×1000L		個			
	10				
スリム内副管用マンホール継手 曲管 φ150		個			
	10				
スリム内副管用固定バンド φ150用		個			
	20				
内副管取付工 段差1.0m以上～1.5m未満		箇所			第87号施工表
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製		箇所			第88号施工表
ます径 150mm, 5箇所以上, 時間制約 補正なし, 夜間補正あり	5				
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製		箇所			第89号施工表
ます径 150mm, 5箇所未満, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし	1				
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製		箇所			第89号施工表
ます径 150mm, 5箇所未満, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし	4				
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製		箇所			第89号施工表
ます径 150mm, 5箇所未満, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし	1				
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製		箇所			第89号施工表
ます径 150mm, 5箇所未満, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし	3				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クワッシュラン 40～0，全ての費用	3.67	m2			第21号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.44	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	1.96	m2			第90号施工表
汚水桝 有孔側塊 φ 500×H650	10	個			
汚水桝 側塊 φ 500×H200	30	個			
汚水桝 縁塊 φ 500×H200	10	個			
汚水桝 コンクリート蓋 汚水桝 φ 500用	10	個			
汚水桝A設置	10	基			第61号特殊施工
合 計	(1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クワッシャー 40～0，全ての費用	3.67	m2			第21号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.44	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	1.96	m2			第90号施工表
汚水桝 有孔側塊 φ 500×H650	10	個			
汚水桝 側塊 φ 500×H200	30	個			
汚水桝 側塊 φ 500×H100	10	個			
汚水桝 縁塊 φ 500×H200	10	個			
汚水桝 コンクリート蓋 汚水桝 φ 500用	10	個			
汚水桝B設置	10	基			第62号特殊施工
合 計	(1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm, 高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール (I 種) 底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール (I 種) 管取付け壁 750×1200mm	1	個			
0号マンホール (I 種) 斜壁 600×750×600mm	1	個			
0号マンホール (I 種) マンホール付属品・調整リン グ 600×50mm	1	個			
0号マンホール (I 種) マンホール付属品・調整金具 調 整H45mmまで	1	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	2	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第91号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1500mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×600mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×50mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H25mmまで	1	組			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第92号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1800mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×100mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H25mmまで	1	組			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第92号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1800mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×600mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×50mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H45mmまで	1	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第92号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1800mm	1	個			
0号マンホール（I種）直壁 750×300mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×300mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×150mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H25mmまで	1	組			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150		箇所			
	1				
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200		箇所			
	2				
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第92号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1800mm	1	個			
0号マンホール（I種）直壁 750×300mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×50mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H25mmまで	1	組			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200		箇所			
	1				
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第92号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1800mm	1	個			
0号マンホール（I種）直壁 750×300mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×100mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H45mmまで	1	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200		箇所			
	1				
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第92号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1800mm	1	個			
0号マンホール（I種）直壁 750×300mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×150mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H45mmまで	1	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200		箇所			
	2				
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第92号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1800mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×100mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H25mmまで	1	組			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第92号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1200mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×50mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H45mmまで	1	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	2	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第91号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×900mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×150mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H45mmまで	1	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第91号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1200mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×300mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×50mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H25mmまで	1	組			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	2	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第91号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×900mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×100mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H25mmまで	1	組			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第91号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1200mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×450mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×100mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H25mmまで	1	組			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第91号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.71	m2			第28号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.07	m3			第20号施工P
インバート上塗り 10 mm，高炉	0.44	m2			第90号施工表
0号マンホール（I種）底版 有効高130mm	1	個			
0号マンホール（I種）管取付け壁 750×1500mm	1	個			
0号マンホール（I種）斜壁 600×750×600mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整リン グ 600×100mm	1	個			
0号マンホール（I種） マンホール付属品・調整金具 調 整H45mmまで	1	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価）		箇所			第92号施工表
0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第7号施工表
鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	0.13				
1号マンホール（I種）直壁		個			
900×H900	1				
1号マンホール（I種）斜壁		個			
600×900×H600	1				
1号マンホール（I種）調整リング		個			
600×H50	1				
1号マンホール（I種）蓋		組			
浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1				
組立マンホール設置工（市場単価）		箇所			第93号施工表
1号，3m以下，4箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要	0.13	m3			第7号施工表
1号マンホール（I種）直壁 900×H900	1	個			
1号マンホール（I種）斜壁 600×900×H600	1	個			
1号マンホール（I種）調整リング 600×H50	1	個			
1号マンホール（I種）蓋 浮上防止、かぎ付 φ600 T-14	1	組			
組立マンホール設置工（市場単価） 1号，3m以下，4箇所未満，時間制約補 正なし，夜間補正なし	1	箇所			第93号施工表
蓋保護材 ゴムマット＋人工芝シート貼り	0.38	m2			
合 計		箇所			

第98号一位代価表

マンホールトイレ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホールトイレ 10基 貯留弁付人孔2基 注水口2基	1	式			第63号特殊施工
マンホールトイレ設置	1	式			第63号特殊施工
合 計		式			

第99号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100	m3			第17号施工P
合 計		m3			
(1			当り		

第100号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100	m3			第18号施工P
合 計		m3			
(1			当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
受変電設備		基			
動力盤含	1				
受変電設備工事		基			第70号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
非常用発電機		式			
	1				
油庫		式			
900L	1				
燃料配管工事		式			
諸官庁申請・消防立会検査費含む	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 有り (円形断面), 全ての費用		基			第29号施工P
	25				
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 有り (円形断面), 全ての費用		基			第30号施工P
	8				
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 有り (円形断面), 全ての費用		基			第31号施工P
	3				
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 有り (円形断面), 全ての費用		基			第32号施工P
	1				
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 有り (円形断面), 全ての費用		基			第33号施工P
	8				
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 有り (円形断面), 全ての費用		基			第34号施工P
	4				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分電盤-1結線		箇所			第68号特殊施工
	1				
分電盤-2結線		箇所			第69号特殊施工
	1				
分電盤-3 ナイター照明盤		台			
分電盤-4 屋外照明盤 1		台			
分電盤-5 屋外照明盤 2		台			
分電盤-6 屋外照明盤 3		台			
分電盤-7 屋外照明盤 4		台			
自立型分電盤取付 自立型分電盤，新設		面			第94号施工表
	5				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.02	m ³			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.02	m ³			
スパイラルダクト φ 500×0.6	10.00	m			
スパイラルダクト立込 φ 500	10	基			第175号特殊施工
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	1.84	m ³			第20号施工P
屋外灯-1 庭園-1	10	基			
屋外灯設置 庭園	10	基			第71号特殊施工
合 計	(1	基			
			当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.02	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.02	m3			
スパイラルダクト φ 500×0.6	11.00	m			
スパイラルダクト立込 φ 500	10	基			第175号特殊施工
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	2.04	m3			第20号施工P
屋外灯-2 庭園-2	10	基			
屋外灯設置 庭園	10	基			第71号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.02	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.02	m3			
スパイラルダクト φ 500×0.6	13	m			
スパイラルダクト立込 φ 500	10	基			第175号特殊施工
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	2.43	m3			第20号施工P
屋外灯-3 庭園-3	10	基			
屋外灯設置 庭園	10	基			第71号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	2.56	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	3.07	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	18.00	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	6.75	m3			第20号施工P
屋外灯-4 庭園-4	10	基			
屋外灯設置 庭園	10	基			第71号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.81	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.97	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	25.60	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	5.12	m3			第20号施工P
屋外灯-5 庭園-5	10	基			
屋外灯設置 庭園	10	基			第71号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価）		m3			第52号施工表
人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	2.56				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	3.07				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠，小型構造物	30.00				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	11.25				
屋外灯-6		基			
庭園-6	10				
屋外灯設置		基			第71号特殊施工
庭園	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
屋外放送盤-1 漏電30A サーキット20A×6	1	基			
屋外放送盤-2 漏電30A サーキット20A×6	1	基			
屋外放送盤-3 漏電30A サーキット20A×6	1	基			
自立型分電盤取付 自立型分電盤，新設	3	面			第94号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スピーカー 15W、トランペット型	1	基			
スピーカー 設置労務単価	1	基			
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線-1 6KV EM-CET 38sq	174	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	174	m			第96号施工表
電線-2 EM-IE 3.5sq	4,771	m			第96号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設	4,771	m			第96号施工表
電線-3 EM-IE 5.5sq	930	m			第96号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設	930	m			第96号施工表
電線-4 EM-IE 8sq	284	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	284	m			第95号施工表
電線-5 EM-IE 14sq	246	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	246	m			第95号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線-6 EM-IE 38sq	26	m			第97号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 20mm以下, 新設	26	m			第96号施工表
電線-7 EM-CE 3.5sq-2C	1,373	m			第96号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設	1,373	m			第96号施工表
電線-8 EM-CE 5.5sq-2C	1,399	m			第96号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設	1,399	m			第96号施工表
電線-9 EM-CE 14sq-2C	471	m			第96号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設	471	m			第95号施工表
電線-10 EM-CE 22sq-2C	12	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	12	m			第95号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線-11 EM-CE 38sq-2C	575	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	575	m			第95号施工表
電線-12 EM-CE 2sq-3C	160	m			第96号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設	160	m			第96号施工表
電線-13 EM-CET 14sq	1,941	m			第96号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設	1,941	m			第96号施工表
電線-14 EM-CET 22sq	209	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	209	m			第95号施工表
電線-15 EM-CET 38sq	665	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	665	m			第95号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線-16 EM-CET 60sq	267	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	267	m			第97号施工表
電線-17 EM-CET 100sq	260	m			第97号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 20mm以下, 新設	260	m			第97号施工表
電線-18 EM-FP-C 150sq-3C	7	m			第97号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 20mm以下, 新設	7	m			第96号施工表
電線-19 EM-AE 1.2-2C	1,809	m			第96号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設	1,809	m			第95号施工表
電線-20 EM-FCPEE-S 0.9-3P	117	m			第95号施工表
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設	117	m			第95号施工表

合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線管敷設 厚鋼, 36mm以下, 新設, 埋込, 2m未 満, 補正なし	80	m			第98号施工表
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1 条	3,069	m			第99号施工表
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 50mm以下, 新設, FEP 40mm, 1 条	740	m			第100号施工表
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 50mm以下, 新設, FEP 50mm, 1 条	100	m			第101号施工表
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 80mm以下, 新設, FEP 65mm, 1 条	1,490	m			第102号施工表
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 80mm以下, 新設, FEP 80mm, 1 条	689	m			第103号施工表
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 125mm以下, 新設, FEP 100mm, 1 条	484	m			第104号施工表
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 125mm以下, 新設, FEP 125mm, 1 条	112	m			第105号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設シート		巻			
W=150 ダブル 50m/巻	2				
埋設標識シート敷設		m			第51号施工表
埋設標識シート敷設	100				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置		極			第106号施工表
A種接地, 補正なし	1				EA (LA)
接地設置		極			第106号施工表
A種接地, 補正なし	1				EA. D
接地設置		極			第107号施工表
B種接地, 補正なし	1				EB
接地設置		極			第108号施工表
D種接地, 補正なし	1				ED (ELB)
接地設置		極			第108号施工表
D種接地, 補正なし	1				ED (P)
接地設置		極			第108号施工表
D種接地, 補正なし	1				ED (C)
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第17号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
(1			当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第35号施工P
無し, 全ての費用	100				
下層路盤(歩道部)		m2			第36号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
表層(歩道部)		m2			第37号施工P
1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スベライザ [®] , 0.6m以下, 4 t/100m2, 1回		m2			第38号施工P
	100				
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第36号施工P
	100				
表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第37号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し, 全ての費用		m2			第35号施工P
	100				
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第36号施工P
	100				
表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 各 種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第39号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スベライザ [®] , 0.6m以下, 4 t/100m2, 1回	100	m2			第38号施工P
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100	m2			第36号施工P
表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	100	m2			第39号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100	m2			第36号施工P
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm	100	m2			第40号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スベライザ, 0.6m以下, 4 t/100m2, 1回	100	m2			第38号施工P
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100	m2			第36号施工P
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm	100	m2			第40号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm	100	m2			第40号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第35号施工P
	100				
フィルター層 140mm以上160mm未満		m2			第41号施工P
	100				
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, クラッシュン C-30, 全ての費用		m2			第42号施工P
	100				
透水性高炉スラグ舗装 t=70 カラー 材工共		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第43号施工P
	14				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スチライザ, 0.6m以下, 4 t/100m2, 1回		m2			第38号施工P
	100				
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第36号施工P
	100				
ゴムチップ舗装-1 クッションゴムt=65 カラーチップ t=10		m2			
	100				
ゴムチップ舗装-1 t=75mm		m2			第72号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スベライザ [®] , 0.6m以下, 4 t/100m2, 1回	100	m2			第38号施工P
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100	m2			第36号施工P
ゴムチップ舗装 クッションゴムt=40 カラーチップ [®] t=10	100	m2			
ゴムチップ舗装-2 t=50mm	100	m2			第73号特殊施工
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	2,105	m			第44号施工P
地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	165	m			第44号施工P
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第45号施工P
設置, B種(180/205×250×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高 炉), 有り	529				
歩車道境界ブロック		m			第45号施工P
設置, B種(180/205×250×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高 炉), 有り	51				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第109号施工表
	51				
白線 自転車マーク		箇所			
	2				
白線（自転車マーク） H1050×W150		箇所			第173号特殊施工
	2				
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、コン クリート舗装、全ての費用		m			第110号施工表 円消火栓マーク
	9				
白線 距離標示 スタート/ゴール		箇所			
	1				
白線 距離標示 距離(200・400・600・800m)		箇所			
	4				
白線（距離標示）		箇所			第174号特殊施工
	5				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	9.74				
型枠		m ²			第46号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.37				
型枠		m ²			第46号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.73				
コンクリート		m ³			第47号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用	2.04				
溶接金網(G3551)		m ²			
径6.0×150×150	9.11				
化粧目地切工		m			第111号施工表
床目地切り	30.0				
コンクリートはけ引き仕上げ		m ²			第112号施工表
	9.0				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	1.77				
型枠		m2			第46号施工P
一般型枠，鉄筋・無筋構造物	4.67				
コンクリート		m3			第47号施工P
無筋・鉄筋構造物，バックホウ（クレーン機能 付）打設，18-8-25（高炉），一般養 生，全ての費用	0.43				
溶接金網（G3551）		m2			
径6.0×150×150	0.85				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理		m2			第38号施工P
スチレイザ，0.6m以下，4 t/100m2，1回	100				
下層路盤（歩道部）		m2			第36号施工P
100 mm，1層施工，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用	100				
特殊ブロック舗装		m2			第48号施工P
設置，30cm×30cm	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第136号 一位代価表

視覚障害者誘導用ブロック-2

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm		m2			第48号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第137号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3			第17号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第138号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第18号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.81	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	2.18	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	5.13	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.88	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	31.97	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	5.44	m3			第20号施工P
モルタル練 高炉，全ての費用	0.01	m3			第27号施工P
鉄筋工[市場単価] SD295 D10，小口，一般構造物，10t未満，時間制約補正なし，夜間補正なし，トンネル内作業補正なし，法面作業補正なし，補正無(鉄筋割合10%未満含む)，補正無(一般構造物)	0.07	t			第113号施工表
複合遊具-1 10920×12630	1	基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
複合遊具-1		基			第74号特殊施工
	1				
スクエアフォレスト型枠		基			
	1				
複合遊具-1 (スクエアフォレスト型枠)		式			第75号特殊施工
	1				
複合遊具降りロマット t50		基			
	1				
複合遊具-1 (t50複合遊具降りロマット)		式			第76号特殊施工
	1				
ゴムチップマット蓋 t75		基			
	1				
複合遊具-1 (t75ゴムチップマット蓋)		式			第77号特殊施工
	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.10	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	1.32	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	2.87	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.41	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	19.78	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	2.59	m3			第20号施工P
複合遊具-2 8560×7270	1	基			
複合遊具-2	1	基			第78号特殊施工
スリーブ-φ250 φ250	2.00	m			第108号特殊施工
スリーブ φ200	5.20	m			第109号特殊施工

合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.84	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	1.01	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	2.80	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.42	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	20.88	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	2.28	m3			第20号施工P
ブランコ-1 幼児用	1	基			
ブランコ-1設置	1	基			第79号特殊施工
ブランコ-1 境界柵	1	基			
ブランコ-1境界柵設置	1	基			第80号特殊施工

合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.65	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.78	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	2.28	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.33	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	13.48	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	1.61	m3			第20号施工P
ブランコ-2 インクルーシブ	1	基			
ブランコ-2設置	1	基			第81号特殊施工
ブランコ-2 境界柵	1	基			
ブランコ-2境界柵設置	1	基			第82号特殊施工

合 計		基			

第143号 一位代価表

ブランコ-3

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価）		m3			第52号施工表
人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.10				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	1.32				
型枠		m2			第43号施工P
一般型枠，均しコンクリート	2.10				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.55				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠，小型構造物	34.20				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	8.03				
ブランコ-3		基			
回転遊具	1				
ブランコ-3設置		基			第83号特殊施工
	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.49	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.59	m3			
幼児用滑り台-1 φ 1300	10	基			
幼児用滑り台-1設置 φ 1300	10	基			第84号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価）		m3			第52号施工表
人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.49				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	0.59				
幼児用滑り台-2		基			
φ2000	10				
幼児用滑り台-2設置		基			第85号特殊施工
φ2000	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.75	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	2.10	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	33.60	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	3.04	m3			第20号施工P
幼児用ジャングルジム 3443×2216	10	基			
幼児用ジャングルジム設置	10	基			第86号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.36	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.43	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	8.00	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	1.00	m3			第20号施工P
スプリング遊具 660×320	10	基			
スプリング遊具設置	10	基			第87号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.32	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	1.58	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	3.40	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.66	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	24.00	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	3.95	m3			第20号施工P
健康遊具-1 ぶらぶらストレッチ	10	基			
健康遊具-1設置	10	基			第88号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.00	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	1.20	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	27.20	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	2.36	m3			第20号施工P
健康遊具-2 ステップ	10	基			
健康遊具-2設置	10	基			第89号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.08	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	1.30	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	3.60	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.54	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	24.00	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	2.93	m3			第20号施工P
健康遊具-3 うでたて棒	10	基			
健康遊具-3設置	10	基			第90号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.52	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.62	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	12.8	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.80	m3			第20号施工P
健康遊具-4 バランス円盤	10	基			
健康遊具-4設置	10	基			第91号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.96	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	2.35	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	5.60	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.98	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	38.40	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	5.62	m3			第20号施工P
健康遊具-5 うんてい	10	基			
健康遊具-5設置	10	基			第92号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.48	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.58	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	9.6	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.88	m3			第20号施工P
健康遊具-6 背のばしベンチ	10	基			
健康遊具-6設置	10	基			第93号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	100	m3			第17号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	11.20				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	30.60				
コンクリート		m3			第49号施工P
小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	3.42				
モルタル練		m3			第27号施工P
高炉, 全ての費用	0.18				
総合案内サイン		基			
W1390×H1750	10				
総合案内サイン設置		基			第99号特殊施工
W1390×H1750	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	11.20				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	30.60				
コンクリート		m3			第49号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	3.42				
モルタル練		m3			第27号施工P
高炉, 全ての費用	0.18				
点字案内サイン		基			
W1115×H1250	10				
点字案内サイン設置		基			第100号特殊施工
W1115×H1250	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	9.60				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	24.20				
コンクリート		m3			第49号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	2.96				
モルタル練		m3			第27号施工P
高炉, 全ての費用	0.51				
説明サイン		基			
W772×H1750	10				
説明サイン設置		基			第101号特殊施工
W772×H1750	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	4.90				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	15.20				
コンクリート		m3			第49号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	1.38				
モルタル練		m3			第27号施工P
高炉, 全ての費用	0.24				
エリアサイン		基			
W291×H1800	10				
エリアサイン設置		基			第102号特殊施工
W291×H1800	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	4.90				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	15.20				
コンクリート		m3			第49号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	1.38				
モルタル練		m3			第27号施工P
高炉, 全ての費用	0.24				
園名サイン (小)		基			
W291×H1800	10				
園名サイン (小) 設置		基			第103号特殊施工
W291×H1800	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	4.90				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠，小型構造物	21.60				
コンクリート		m3			第49号施工P
小型構造物，バックホウ(クレーン機能付)打 設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての 費用	3.19				
誘導サイン		基			
H3000	10				
誘導サイン設置工		基			第104号特殊施工
H3000	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第17号施工P
土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工 (市場単価)		m3			第52号施工表
人力施工, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	1.21				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	1.45				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	30.00				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	7.38				
時計台		基			
H4500	10				
時計台設置		基			第94号特殊施工
H4500	10				
合 計		基			
	(1)		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	2.66	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	3.19	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	4.85	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	1.33	m3			第20号施工P
手足洗い場（大） W2750×D800	10	基			
手洗い場（大）設置	10	基			第95号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.92	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	1.10	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	1.95	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.46	m3			第20号施工P
手足洗い場（小） W1050×D700	10	基			
手洗い場（小）設置	10	基			第96号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価）		m3			第52号施工表
人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.40				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	0.48				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠，小型構造物	8.4				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.71				
ベンチ据付		基			第115号施工表
背付きベンチ，50kg以上	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価）		m3			第52号施工表
人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.32				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	0.38				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠，小型構造物	7.20				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.53				
ベンチ据付		基			第116号施工表
背無しベンチ，40kg以上50kg未満	10				
合 計		基			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.52	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.62	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	2.10	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.26	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	5.10	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.39	m3			第20号施工P
ベンチ据付 背付きベンチ，50kg以上	10	基			第117号施工表
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	6.05	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	7.26	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	129.60	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	20.10	m3			第20号施工P
縁台（大） W8245×D6745	10	基			
縁台（大）設置 W8245×D6745	10	基			第97号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.80	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.96	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	18.00	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	1.33	m3			第20号施工P
縁台（小） W2080×D1300	10	基			
縁台（小）設置 W2080×D1300	10	基			第98号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	100	m3			第17号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工 (市場単価)		m3			第52号施工表
人力施工, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	0.32				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	0.38				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	12.00				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.89				
片開門扉		基			
H0.8m×W1.2m 基礎ブロック共	10				
門扉		基			第50号施工P
片開き, 2m以下	10				
合 計		箇所			
	(1)		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし		m3			第118号施工表
	0.03				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.04				
モルタル練 高炉，全ての費用		m3			第27号施工P
	0.01				
基礎ブロック 180×180×450		個			
	5				
モルタル練 高炉，全ての費用		m3			第27号施工P
	0.02				
メッシュフェンス H800 基礎ブロック共		m			
	10				
メッシュフェンス（H800）設置 H800		m			第105号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価）		m ³			第118号施工表
機械施工，10m ³ 未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.35				
再生クラッシャーラン		m ³			
RC-40	0.42				
コンクリート		m ³			第20号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	1.12				
メッシュフェンス		m			
H2000 忍び返し付	10				
メッシュフェンス設置		m			第106号特殊施工
H2000、忍び返し付	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価）		m3			第118号施工表
機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.25				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	0.30				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠，小型構造物	8.00				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.77				
車止めポスト設置		本			第51号施工P
全ての費用	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.48	m3			第118号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	1.78	m3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	4.2	m2			第43号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.74	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	33.60	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	5.13	m3			第20号施工P
パーゴラ W2495×D1220	10	基			
パーゴラ設置 W2495×D1220	10	基			第107号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

第179号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第2号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第180号 一位代価表

土砂等運搬 (場内)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第3号施工P
土砂, 土量50,000m3未満	100				
土砂等運搬		m3			第4号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第5号施工P
敷均し(ルーズ), 標準以外(10,000m3以上), 無し	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第181号 一位代価表

土質改良機設置・撤去

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自走式土質改良機設置・撤去工		台・回			第1号施工表
設置・撤去	1				
合 計		回			

第182号 一位代価表

安定処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(自走式土質改良工)		m3			第3号施工表
粘性土, 100 kg/m3	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第183号 一位代価表

残土等処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第9号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	100				
UCR処分費		m3			
処分場所 さいたま市緑区寺山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第184号 一位代価表

振動スクリーン

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動スクリーン		m3			第110号特殊施工
自走式・2分別・20t級	8,180				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
有筋Co殻運搬		m3			第14号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	3.6				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第35号施工P
	100				
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第52号施工P
	100				
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 開粒度アスコ ン(13), タックコート PK-4, 全ての費用		m2			第53号施工P
	100				
ロングパイル人工芝敷設 パイル長65mm、充填剤40mm		m2			第113号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第35号施工P
	100				
安定処理 スベライザ、0.6m以下、4 t/100m2、1回		m2			第38号施工P
	100				
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm、1層施工、再生クラッシュ RC-40、全ての費用		m2			第52号施工P
	100				
表層(車道・路肩部) 3.0m超、mm、mm、50 mm、開粒度アス コン(13)、タックコート PK-4、全ての費用		m2			第53号施工P
	100				
ロングパイル人工芝敷設 パイル長65mm、充填剤40mm		m2			第113号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用		m3			第17号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
受水槽		基			
樹脂製 500L	1				
制御盤		基			
	1				
ポンプ		基			
ポンプ 200V-1.5kw・140L/min・0.64Mpa	1				
フェンス		組			
両開き2箇所 W2.0×D2.0×H1.86	1				
散水システムBase		基			第114号特殊施工
受水槽500L、制御盤、ポンプ、フェンス共	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
散水ノズル		組			
特殊樹脂製ノズルφ90	100				
散水ノズルユニット		組			
フィルター付き継手	100				
散水用ノズルユニット取付		個			第115号特殊施工
特殊樹脂製ノズル	100				
合 計		個			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.12	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.12	m3			
止水栓 散水栓ボックス	10	個			
ボールバルブ 20A	10	箇所			
ブランクプラグ φ12用	10	箇所			
高密度人工芝 t =25mm	2	m2			
アンダーパット 黒ゴム t =30～35mm	2	m2			
雑材料 ワタチコネクタ 塩ビバルブソケット ステンレス ティ ステンレスニップル	10	式			
散水用止水栓設置	10	箇所			第116号特殊施工
合 計	(1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第10号施工P
	200				
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m ²			第11号施工P
	6				
ウレタンチューブ φ8		m			
	100				
給水管-1 ウレタンチューブ敷設		m			第117号特殊施工
	100				
珪砂		kg			
	420				
ウレタンバインダー		kg			
	28				
ゴムチップ充填 W60× t 50		m			第118号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	200	m			第10号施工P
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	6	m ²			第11号施工P
水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外, 20mm, 硬質塩化ビニール管	100	m			第119号施工表
珪砂	420	kg			
ウレタンバインダー	28	kg			
ゴムチップ充填 W60× t 50	100	m			第118号特殊施工
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	200	m			第10号施工P
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	6	m ²			第11号施工P
水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外, 25mm, 硬質塩化ビニール管	100	m			第120号施工表
珪砂	420	kg			
ウレタンバインダー	28	kg			
ゴムチップ充填 W60× t 50	100	m			第118号特殊施工
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設シート 150mm×50m ポリ シングル(上下水道・ガス用)		m			
	100				
埋設シート布設		m			第119号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト削孔 90以上110mm未満		孔			第121号施工表
	96				ノズル部
アスファルト削孔 128以上160mm未満		孔			第123号施工表
	26				L字・T字部
アスファルト削孔 直径205mm		孔			第120号特殊施工
	34				L字・T字・管路交差部
合 計		式			

第199号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第17号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第200号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第201号 一位代価表

排水溝-1

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第124号施工表
据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300A 300×240×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュ 40〜0, 0.4 m3/10m	10				
ゴム製U字溝蓋		枚			
U300用	16.50				
ゴム製U字溝安全蓋設置		枚			第121号特殊施工
U300用	16.50				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュラン 40〜0, 0.38 m3/10m	10	m			第125号施工表
ゴム製U字溝蓋 U300用	16.50	枚			第121号特殊施工
ゴム製U字溝安全蓋設置 U300用	16.50	枚			第121号特殊施工
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300C 300×360×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュラン 40〜0, 0.38 m3/10m	10	m			第126号施工表
ゴム製U字溝蓋 U300用	16.50	枚			第121号特殊施工
ゴム製U字溝安全蓋設置 U300用	16.50	枚			第121号特殊施工
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第127号施工表
据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40~0, 0.38 m ³ /10m	10				
ゴム製U字溝蓋		枚			
U300用	16.50				
ゴム製U字溝安全蓋設置		枚			第121号特殊施工
U300用	16.50				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター材		m ³			第54号施工P
各種, 全ての費用	14.91				
暗渠排水管		m			第55号施工P
据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	100				
透水シート		m ²			
	163.4				
透水シート布設		m ²			第122号特殊施工
	163.4				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター材 各種, 全ての費用		m3			第54号施工P
	10.02				
暗渠排水管 据付, 波状管及び網状 管, 50~150mm, 要, 全ての費用		m			第56号施工P
	100.0				
透水シート		m2			
	132.0				
透水シート布設		m2			第122号特殊施工
	132.0				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート底版 □450用 参考重量96kg	10	基			
泥溜桧 □450 コンクリート側塊 H300 参考重量87kg	20	個			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.02	m3			第27号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	4.56	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.27	m3			第20号施工P
泥溜桧蓋 ゴム製桧蓋 □450桧用 2枚/組	10	枚			
プレキャスト集水桧 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用	10	基			第57号施工P
合 計	(1	基	当り		)

第208号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第17号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第209号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第210号 一位代価表

ベンチ設置

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ		基			
アルミ製背なし 17kg	10				
ベンチ設置		脚			第123号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スコアボード		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サッカーゴール 一般用 アルミ合金製	1	対			
サッカーゴールネット 一般用	1	対			
サッカーゴール 少年用 アルミ合金製	2	対			
サッカーゴールネット 少年用	2	対			
フットサルゴール アルミ製	4	対			
フットサルゴールネット	4	対			
ゴールウェイト 20kg	16	個			
コーナーフラッグ 一般用一面分	1	式			
シェルター	3	基			
ゴール移動キャスター 一般用一面分	2	基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スポーツタイマー フットサル4面分		基			
	4				
テント（大会用） 2間3間		基			
	2				
スタンド シェード付		基			
	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コートライン サッカー場		面			第124号特殊施工
	7				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	5.22	m ²			第21号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	15.84	m ²			第19号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	2.97	m ³			第58号施工P
防球ネット H8.0m 照明兼用柱H19.5m(4本)	390	m			
防球ネット設置 H8.0 照明兼用柱H19.5m(4本)	390	m			第125号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	8.1				
型枠		m ²			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	29.6				
コンクリート		m ³			第58号施工P
小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	3.52				
両開門扉-1		基			
一般用 W3.0m×H2.0m 基礎ブロッ ク共	10				
両開門扉-1		箇所			第126号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	8.1				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠, 小型構造物	29.6				
コンクリート		m3			第58号施工P
小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	3.52				
両開門扉-2		基			
管理用 W6.0m×H4.0m 基礎ブロッ ク共	10				
両開門扉-2		箇所			第127号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ナイター照明 P1		基			
	1				
ナイター照明 P2		基			
	1				
ナイター照明 P3		基			
	1				
ナイター照明 P4		基			
	1				
ナイター照明 設置労務単価		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用	100.0	m2			第35号施工P
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100.0	m2			第52号施工P
クレイ舗装用黒土	6.0	m3			
クレイ舗装用砂	4.5	m3			
土質団粒化改良材	4.5	m3			
表層安定材	100	kg			
化粧砂	0.3	m3			
クレイ舗装	100	m2			第128号特殊施工
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第35号施工P
	100				
安定処理 スベライザ、0.6m以下、4 t/100m2、2回		m2			第59号施工P
	100				
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm、1層施工、再生クラッシュ RC-40、全ての費用		m2			第52号施工P
	100				
クレイ舗装用黒土		m3			
	6.0				
クレイ舗装用砂		m3			
	4.5				
土質団粒化改良材		m3			
	4.5				
表層安定材		kg			
	100				
化粧砂		m3			
	0.3				
クレイ舗装		m2			第128号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クレイ舗装用黒土		m3			
	1.42				
クレイ舗装用砂		m3			
	1.06				
土質団粒化改良材		m3			
	1.06				
表層安定材		kg			
	23.63				
化粧砂		m3			
	0.07				
マウンド造成工		箇所			第134号特殊施工
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3			第17号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	36.83	m2			第60号施工P
型枠 一般型枠，均しコンクリート	1.25	m2			第43号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打 設，18-8-25(高炉)，一般養 生，無し，全ての費用	1.84	m3			第61号施工P
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	32.88	m2			第46号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打 設，18-8-25(高炉)，一般養 生，無し，全ての費用	20.21	m3			第61号施工P
鉄筋 SD295 D16，全ての費用	1.27	t			第62号施工P
鉄筋 SD295 D13，全ての費用	0.44	t			第63号施工P
鉄筋 SD295 D10，全ての費用	0.01	t			第64号施工P
碎石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補 正なし	0.24	m3			第52号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.29	m3			第19号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	8.80	m2			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.57	m3			第58号施工P
受水槽 ポンプ一体式 50t FRP製 1.0G	1	基			
自動散水ユニット 三相200V 3.7KW×2	1	式			第145号特殊施工
受水槽設置	1	基			
メッシュフェンス H=2.0	34.00	m			第164号特殊施工
メッシュフェンス H=2.0	34.00	m			
両開き門扉 H=2.0 基礎ブロック共	1	基			第165号特殊施工
両開き門扉 W=2.0 H=2.0	1	箇所			

合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.57	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.68	m3			
散水栓ボックス ゴムラバー蓋	10	基			
散水栓ボックス設置 ゴムラバー蓋付	10	基			第138号特殊施工
カムロック付きボールバルブ 50A	10	基			
大型散水栓設置 カムロック付きボールバルブ50A	10	基			第139号特殊施工
コンクリートブロック 390×190×100	10	個			
建築用コンクリートブロック設置	10	個			第140号特殊施工
エルボ 50A	10	個			
白ロングニップル 50A-300L	10	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HIバルブソケット φ50インサート式		個			
	10				
エルボ設置 50A		個			第141号特殊施工
	10				
コンクリート平板 300×300×60 12kg		個			
	10				
コンクリート平板設置 300×300×60		枚			第142号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.33	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.40	m3			
敷砂利 標準	0.09	m3			第128号施工表
小型散水栓 25A 伸縮式回転バルブ 散水栓ボックス共	10	個			
小型散水栓設置 25A 伸縮式回転バルブ 散水栓ボックス共	10	個			第143号特殊施工
エルボ 25A	10	個			
白ロングニップル 300A-270L	10	個			
HIバルブソケット φ30インサート式	10	個			
エルボ設置 25A	10	個			第144号特殊施工
コンクリート平板 300×300×60 12kg	10	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート平板設置 300×300×60		枚			第142号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
着脱式スプリンクラ スプリンクラ+脱着継手含む		基			
	10				
四輪台車セット スプリンクラ+四輪台車		基			
	10				
送水ホース 50A×15m		本			
	10				
散水台車		セット			第146号特殊施工
	10				
合 計		セット			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
手撒きノズルセット		セット			
巻取機、送水ホース、ノズル含む	10				
合 計		セット			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニール管布設		m			第130号施工表
屋外、65mm、硬質塩化ビニール管	540				HIVP φ 65mm
水道用硬質塩化ビニール管布設		m			第131号施工表
屋外、50mm、硬質塩化ビニール管	89				HIVP φ 50mm
水道用硬質塩化ビニール管布設		m			第132号施工表
屋外、30mm、硬質塩化ビニール管	63				HIVP φ 30mm
埋設シート		m			
150mm×50m ポリシングル(上下水道・ガス用)	691				
埋設シート布設		m			第147号特殊施工
	691				
合 計		式			

第229号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第17号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第230号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第231号 一位代価表

排水溝-1

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第124号施工表
据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300A 300×240×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュ 40〜0, 0.4 m3/10m	10				
ゴム製U字溝蓋		枚			
U300用	16.50				
ゴム製U字溝安全蓋設置		枚			第148号特殊施工
U300用	16.50				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.4 m3/10m	10	m			第133号施工表
ゴム製U字溝蓋 U300用	16.50	枚			第148号特殊施工
ゴム製U字溝安全蓋設置 U300用	16.50	枚			第148号特殊施工
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300C 300×360×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.4 m3/10m	10	m			第134号施工表
ゴム製U字溝蓋 U300用	16.50	枚			第148号特殊施工
ゴム製U字溝安全蓋設置 U300用	16.50	枚			第148号特殊施工
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第135号施工表
据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40~0, 0.44 m ³ /10m	10				
コンクリート		m ³			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.35				
ゴム製U字溝蓋		枚			
U300用	16.50				
ゴム製U字溝安全蓋設置		枚			第148号特殊施工
U300用	16.50				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40~0, 0.44 m ³ /10m	10	m			第136号施工表
ゴム製U字溝蓋 U300用	16.50	枚			第148号特殊施工
ゴム製U字溝安全蓋設置 U300用	16.50	枚			
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40~0, 0.25 m ³ /10m	10	m			第137号施工表
ゴム製U字溝蓋 U180用	16.50	枚			第149号特殊施工
ゴム製U字溝安全蓋設置 U180用	16.50	枚			
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター材 各種, 全ての費用		m3			第54号施工P
	19.82				
暗渠排水管 据付, 波状管及び網状 管, 50~150mm, 要, 全ての費用		m			第55号施工P
	100				
透水シート		m2			
	186.8				
透水シート布設		m2			第150号特殊施工
	186.8				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター材 各種, 全ての費用		m3			第54号施工P
	10.02				
暗渠排水管 据付, 波状管及び網状 管, 50~150mm, 要, 全ての費用		m			第56号施工P
	100.0				
透水シート		m2			
	132.0				
透水シート布設		m2			第150号特殊施工
	132.0				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水樹 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用	10	基			第57号施工P
泥溜樹 □450 コンクリート底版 参考重量96kg	10	基			
泥溜樹 □450 コンクリート側塊 H300 参考重量87kg	20	個			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.02	m3			第27号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	4.56	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.27	m3			第20号施工P
泥溜樹蓋 ゴム製樹蓋 □450樹用 2枚/組	10	枚			
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第17号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第18号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.30	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.36	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	7.2	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.48	m3			第20号施工P
アンカーボルト M10×L80	40	本			
ベンチ アルミ製背なし 基礎ブロック共	10	基			
ベンチ設置	10	脚			第151号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価）		m3			第52号施工表
人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.28				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	1.54				
型枠		m2			第19号施工P
一般型枠，小型構造物	28.0				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	4.79				
スコアボード		基			
基礎ブロック共	10				
スコアボード		基			第152号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	2.81	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	3.10	m3			
P型基礎	9	本			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	2.29	m2			第43号施工P
均しコンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.93	m3			第65号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	57.89	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	7.34	m3			第20号施工P
鉄筋 SD295 D10，全ての費用	0.10	t			第64号施工P
鉄筋 SD295 D13，全ての費用	0.14	t			第63号施工P
バックネット H=8.0m L22m	1	基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クッションウォール t=80 材工共		m2			
	22				
バックネット		基			第153号特殊施工
	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ホームベース 一般用 受金具共		箇所			
	10				
ホームベース 一般用 受金具共		箇所			第154号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第246号 一位代価表

ピッチャープレート-1

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート 一般用 受金具共		箇所			
	10				
ピッチャープレート-1 一般用 受金具共		箇所			第155号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第247号 一位代価表

ピッチャープレート-2

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート 少年用 受金具共		箇所			
	10				
ピッチャープレート-2 少年用 受金具共		箇所			第156号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート 少年用・移動式		箇所			
	10				
ピッチャープレート-3 少年用・移動式		箇所			第157号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塁ベース-1 一般用		組			
	10				
ベース用上下金具		組			
	10				
塁ベース-1 一般用		組			第158号特殊施工
	10				
合 計		組			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塁ベース-2 少年用		組			
	10				
ベース用上下金具		組			
	10				
塁ベース-2 少年用		組			第159号特殊施工
	10				
合 計		組			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バットケース		基			
	8				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポ イ ン ト		個			
レヂンポ イ ン ト	10				
ポイント設置		個			第160号特殊施工
	10				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防球ネット		m			
H19.5m	100				
防球ネット		m			第161号特殊施工
H19.5m	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	0.81	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	0.97	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	29.6	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	3.52	m3			第20号施工P
両開門扉-1 一般用 W3.0m×H2.0m 基礎ブロック共	10	基			
両開門扉-1 一般用 W3.0m×H2.0m	10	箇所			第162号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	3.04	m3			第52号施工表
再生クラッシャーラン RC-40	3.65	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	118.0	m2			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	31.07	m3			第20号施工P
両開門扉-2 管理用 W6.0m×H4.0m 基礎ブロック共	10	基			
両開門扉-2 管理用 W6.0m×H4.0m	10	箇所			第163号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	(1	人	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種，20 km，無		台			第138号施工表
					往路（土質改良機・振動スクリーン）
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種，20 km，無		台			第138号施工表
					復路（土質改良機・振動スクリーン）
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m，20 km，無		台			第139号施工表
					往路（スタビライザ サッカー場・野球場）
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m，20 km，無		台			第139号施工表
					復路（スタビライザ サッカー場・野球場）
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（片道分）		t			第140号施工表
	1				復路
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，5 km，km，12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第141号施工表
	1				復路
合 計		t			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費		t			第142号施工表
積込み、取卸し(往復分)	1				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第141号施工表
関東・中部・近畿, 5 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	1				往路
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第141号施工表
関東・中部・近畿, 5 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	1				復路
合 計		t			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費		t			第140号施工表
積込み、取卸し(片道分)	1				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t			第141号施工表
関東・中部・近畿, 5 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	1				復路
合 計		t			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費（溶出試験） （1,4-ジオキサンを除く）28項目料金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 銅	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ほう素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） セレン	1	検体			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン		検体			
	1				
合 計		回			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 自走式土質改良機設置・撤去工

1.00 台・回 当り

(WB211710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
運転手(特殊)		人			
自走式土質改良機運転		日			第2号施工表
合 計	1	台・回	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 自走式土質改良機運転

1.00 日 当り

(WK210320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

安定処理工(自走式土質改良工)

100.00 m3

当り

(WB211720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
石灰改良用石灰 生石灰・フレコンパック	10.400	t			
自走式土質改良機運転		日			第2号施工表
バックホウ運転		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 改良土質
J02 1m3当り固化材設計添加
量(実数)

入力名称
粘性土
100 kg/m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK210330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械播種施工による植生工

1.00 m2 当り

(WB810830)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面工 種子散布	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 工種区分
J03 施工規模
J04 時間制約を受ける場合の補正

入力名称
種子散布工
250m2以上500m2未満
無

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮囲い設置・撤去

10.00 m 当り

(WB253110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称
J01 作業区分 撤去

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 覆工板・覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m2以下)

100.00 m2 当り

(WB251990)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下) 標準(1.0)	100.000	m2			第10号施工表
合 計	1	m2	当り		

条件名称 入力名称
J01 作業区分 撤去
J02 ラフテレーンクレーン賃料 標準(1.0)
補正

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)

覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置
面積700m2以下)

100.00 m2 当り

(WB251992)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
標準(1.0)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第12号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
撤去

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 720日以内		枚・日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)
J03	整備費の有無	整備費なし
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第12号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置・撤去

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ソメイヨシノ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.21 W:1.80	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm	100.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm	200.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長4.0m 末口3cm(梢丸太)	100.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
二脚鳥居支柱(添木付)
有

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
アカシデ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.25 W:-	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第19号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周25cm以上40cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積
吊能力2.9t

1.00 hr 当り

(K0302013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
コブシ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.21 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
カツラ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.21 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
サトザクラ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.21 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
イロハモミジ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.21 W:1.80	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
タブノキ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.25 W:1.20	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第19号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周25cm以上40cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ヤマモモ 三脚鳥居支柱H:4.0 C:0.40 W:1.20	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 三脚鳥居支柱, 本/100本, 有	100.000	本			第26号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第19号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周40cm以上60cm未満
 設置する
 三脚鳥居支柱
 計上しない
 有
 有

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口7.5cm	100.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口7.5cm	300.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
三脚鳥居支柱
有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ヤマザクラ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.21 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第19号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周40cm以上60cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
サルスベリ 二脚鳥居支柱(添木付) H:3.5 C:0.21 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ユリノキ 丸太八掛支柱 (L=6～7m) H:8.0 C:0.50 W:3.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 八ッ掛(丸太) L=6～7m, 本/100本, 有	100.000	本			第30号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			第19号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周40cm以上60cm未満
 設置する
 八ッ掛(丸太) L=6～7m
 計上しない
 有
 有

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm	300.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長6.3m 中央径6.0cm	300.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
ハッ掛(丸太) L=6～7m
有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
エレガンスみゆき 丸太八掛支柱 (L=6～7m) H:8.0 C:- W:-	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) ハッ掛(丸太) L=6～7m, 本/100本, 有	100.000	本			第30号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			第19号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周40cm以上60cm未満
 設置する
 ハッ掛(丸太) L=6～7m
 計上しない
 有
 有

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
アメリカハナノキ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.18 W:1.80	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
アンギョウカンザクラ 二脚鳥居支柱(添木付) H:4.0 C:0.21 W:2.00	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木 付), 本/100本, 有	100.000	本			第16号施工表
小型バックホウ運転		日			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イロハモミジ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:0.80	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヤマボウシ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.10 W:1.00	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サルスベリ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.12 W:1.00	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ユズリハ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.12 W:1.00	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヤマモモ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.12 W:0.60	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
エゴノキ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.10 W:0.60	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒトツバタゴ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.10 W:0.70	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カクレミノ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:0.70	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サワラ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:0.60	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒノキ 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:0.60	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ミツバツツジ H:0.5 C:- W:0.25	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	100本未満
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガマズミ H:0.5 C:- W:-	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	100本未満
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ネコヤナギ H:0.5 C:- W:-	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	100本未満
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アンギョウカンザクラ 二脚鳥居支柱 (添木付) H:2.5 C:- W:1.00	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サルスベリ株立ち 二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:1.20	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽 張芝工

100.00 m2 当り

(WB610050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
野芝 半土付き	100.000	m2			
客土 黒土	2.700	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 芝種類
J02 芝張区分
J04 芝串の有無
J05 植栽割増の有無

入力名称
野芝
ベタ張
無
有

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(地被類植付)

100.00 鉢 当り

(WB812540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タマリユウ 44株/㎡	100.000	鉢			
公園植栽工 地被類植付工	100.000	鉢			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	鉢	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工規模	2000鉢以上(標準)
J02	時間的制約を受ける場合の補正	無
J03	土壌改良材の有無	無
J04	植樹割増しの有無	有

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表) 埋設標識シート敷設

100.00 m 当り

(WE122200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	埋設標識シート敷設

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) 砕石基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800960)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	人力施工
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表) 地中埋設標敷設 10.00 個 当り

(WE122210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	コンクリート製

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表) 地中埋設標敷設 10.00 個 当り

(WE122210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	鉄製

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.408	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	240 240×240×600
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.34 m3/10m

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
U型側溝240用G蓋 細目 T-2 NS L1000	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.552	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	300A 300×300×2000
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
U形用蓋(1種) 300 40×6×60	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372
J04	蓋版の規格	300 40×6×60
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
U型側溝300用C蓋 細目 T-2 NS L1000	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.552	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	300A 300×300×2000
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
J04	蓋版の規格	300 41.2×9.5×50
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
U型側溝300用C蓋 細目 T-6 NS L1000	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300×500×2000	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.552	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 L=1000・L=4000使用の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 U型側溝の種類
 J08 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
 300C 300×500×2000
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.46 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H300 Co蓋・G蓋(T-2・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.50 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.3 m3/10m

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝用ふた 2枚掛製品用 Co蓋 L500 41kg	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 夜間作業の有無
J03 蓋版の種類
J05 規格・仕様区分
J06 時間的制約の有無
J07 施工箇所における補正

入力名称
据付け
無し
蓋版(各種)
40kg/枚以下
無し
無し

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝用ふた 細目 T-2 NS L1000	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 夜間作業の有無
J03 蓋版の種類
J05 規格・仕様区分
J06 時間的制約の有無
J07 施工箇所における補正

入力名称
据付け
無し
蓋版(各種)
40kg/枚以下
無し
無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H300 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.50 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.3 m3/10m

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝用ふた 細目 T-6 NS L1000	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H400 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.51 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.61 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H500 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.51 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.61 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H600 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.562	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.53 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.63 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H700 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.562	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.53 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.63 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H800 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.583	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.55 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H900 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.583	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.55 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H1000 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.604	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.57 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.67 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (歩) B300-H1100 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.604	m ³			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m ³			
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.57 m ³ /10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.67 m ³ /10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.30 m ³ /10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (車) B300-H400 Co蓋・G蓋(T-25・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.51 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.61 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m3/10m

第 0078 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝用ふた 細目 T-25 NS L1000	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 (車) B300-H500 Co蓋・G蓋(T-25・NS・細目)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.51 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.61 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m3/10m

第 0080 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0081 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径150mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 150mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0082 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0083 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径250mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 250mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0084 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径300mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 300mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0085 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設工

10.00 m 当り

(SG000230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管布設工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第86号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径 (mm)

入力名称
呼び径500mm

第 0086 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管布設工]

1.00 日 当り

(SG000215)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)

第 0087 号 一位代価表(施工歩掛表) 内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 段差 (m)

入力名称
段差1.0m以上～1.5m未満

第 0088 号 一位代価表(施工歩掛表)

ます設置工 (市場単価) 塩化ビニ
ル製

1.00 箇所 当り

(SG800815)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径150)	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径 150mm
J02	施工規模	5箇所以上
J03	時間的制約を受ける場 合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正あり

第 0089 号 一位代価表(施工歩掛表)

ます設置工 (市場単価) 塩化ビニ
ル製

1.00 箇所 当り

(SG800815)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径150)	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径 150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場 合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0090 号 一位代価表(施工歩掛表) インバート上塗り

1.00 m2 当り

(WC692600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.010	m3			第27号施工 P
左官		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 上塗モルタル厚
J02 セメント種類

入力名称
10 mm
高炉

第 0091 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 0号(内径750)または楕円 2m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール種別
J02 人孔深さ (m)
J03 施工規模
J04 時間的制約を受ける場
合の補正
J05 夜間作業補正

入力名称
0号・楕円
2m以下
4箇所以上
時間制約補正なし
夜間補正なし

第 0092 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
0号(内径750)または楕円 2m超～3m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	0号・楕円
J02 人孔深さ (m)	2m超～3m以下
J03 施工規模	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

第 0093 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
1号(内径900) 3m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	1号
J02 人孔深さ (m)	3m以下
J03 施工規模	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

第 0094 号 一位代価表(施工歩掛表) 自立型分電盤取付

1.00 面 当り

(WE122600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	面	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正

入力名称
自立型分電盤
新設

第 0095 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーブル及び電線配線

100.00 m 当り

(WE114000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 規格
J04 作業内容による補正

入力名称
管内配線
10mm以下
新設

第 0096 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーブル及び電線配線 100.00 m 当り

(WE114000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	管内配線
J02	規格	5mm以下
J04	作業内容による補正	新設

第 0097 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーブル及び電線配線 100.00 m 当り

(WE114000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	管内配線
J02	規格	20mm以下
J04	作業内容による補正	新設

第 0098 号 一位代価表(施工歩掛表) 電線管敷設

100.00 m 当り

(WE111100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	厚鋼
J02	規格	36mm以下
J03	作業内容による補正	新設
J04	設置方法による補正	埋込
J05	設置高さによる補正	2m未満
J06	配管加工が少ない場合の補正	補正なし

第 0099 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	構内地中 50mm以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 30mm
J04	条数による補正	1 条

第 0100 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 40mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	構内地中 50mm以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 40mm
J04	条数による補正	1 条

第 0101 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	構内地中 50mm以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 50mm
J04	条数による補正	1 条

第 0102 号 一位代価表(施工歩掛表)

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 65mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業種別
 J02 作業内容による補正
 J03 管規格
 J04 条数による補正

入力名称
 構内地中 80mm以下
 新設
 FEP 65mm
 1 条

第 0103 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 80mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	構内地中 80mm以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 80mm
J04	条数による補正	1 条

第 0104 号 一位代価表(施工歩掛表)

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 100mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業種別
 J02 作業内容による補正
 J03 管規格
 J04 条数による補正

入力名称
 構内地中 125mm以下
 新設
 FEP 100mm
 1 条

第 0105 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 125mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	構内地中 125mm以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 125mm
J04	条数による補正	1 条

第 0106 号 一位代価表(施工歩掛表) 接地設置

1.00 極 当り

(WE123800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	極	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	A種接地
J02	基礎床掘3m以内の施工による補正	補正なし

第 0107 号 一位代価表(施工歩掛表) 接地設置

1.00 極 当り

(WE123800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	極	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正

入力名称
B種接地
補正なし

第 0108 号 一位代価表(施工歩掛表) 接地設置

1.00 極 当り

(WE123800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	極	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正

入力名称
D種接地
補正なし

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	コンクリート舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0111 号 一位代価表(施工歩掛表) 化粧目地切工

1.00 m 当り

(WC695800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工場所

入力名称
床目地切り

第 0112 号 一位代価表(施工歩掛表) コンクリートはけ引き仕上げ

1.00 m2 当り

(WC696000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
合 計	1	m2	当り		

第 0113 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD295 D10
J02	取引数量	小口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0114 号 一位代価表(施工歩掛表) クレーン付トラック運
転2.9t吊 4t積

1.00 日 当り

(SG000430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0115 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
背ありベンチ W1500×D435	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
背付きベンチ
50kg以上

第 0116 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
背なしベンチ W1500×D435	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
背無しベンチ
40kg以上50kg未満

第 0117 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
かまどベンチ W1500×D390	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ベンチの種類	背付きベンチ
J02	ベンチの質量	50kg以上

第 0118 号 一位代価表(施工歩掛表) 砕石基礎設置工（市場単価）

1.00 m3 当り

(SG800960)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0119 号 一位代価表(施工歩掛表)

水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m

当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質塩化ビニル管 HIVP φ 20	131.250	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 管の内径
J03 継手の種類

入力名称
屋外
20mm
硬質塩化ビニール管

第 0120 号 一位代価表(施工歩掛表)

水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m

当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質塩化ビニル管 HIVP φ 25	131.250	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 管の内径
J03 継手の種類

入力名称
屋外
25mm
硬質塩化ビニール管

第 0121 号 一位代価表(施工歩掛表) アスファルト削孔

100.00 孔 当り

(WB435110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	2.000	個			
コンクリート穿孔機[電動コアボーリングマシン]最大穿孔径25cm 1		日			第122号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	孔	当り		

条件名称
J01 適用削孔径

入力名称
90以上110mm未満

第 0122 号 一位代価表(施工歩掛表) コンクリート穿孔機[電動コアボーリングマシン]最大穿孔径25cm

1.00 日 当り

(K2015004)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 最大穿孔径25cm		日			JAC
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 機械使用条件コード

入力名称
1

第 0123 号 一位代価表(施工歩掛表) アスファルト削孔

100.00 孔 当り

(WB435110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット 160mm スタンダード	2.000	個			
コンクリート穿孔機[電動コアローリングマシン]最大穿孔径25cm 1		日			第122号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	孔	当り		

条件名称
J01 適用削孔径

入力名称
128以上160mm未満

第 0124 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300A 300×240×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.480	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 L=1000・L=4000使用の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 U型側溝の種類
 J08 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 300A 300×240×600
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.4 m³/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.456	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J02 L=1000・L=4000使用の有無
 J03 夜間作業の有無
 J04 U型側溝の種類
 J05 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 300B 300×300×600
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.38 m3/10m

第 0126 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300C 300×360×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.456	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	300C 300×360×600
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.38 m3/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
排水溝-4 U-300D	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.456	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=600mm
J07	U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.38 m3/10m

第 0128 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷砂利

10.00 m3 当り

(WB220311)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
砂利	12.000	m3			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3		hr			第129号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

J01 条件名称
バックホウ供用日当り運転
時間

入力名称
標準

第 0129 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次)
山積0.8m3

1.00 hr 当り

(K0202053)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山 積0.8m3		hr			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

第 0130 号 一位代価表(施工歩掛表)

水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m

当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質塩化ビニル管 HIVP φ 65	131.250	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 管の内径
J03 継手の種類

入力名称
屋外
65mm
硬質塩化ビニール管

第 0131 号 一位代価表(施工歩掛表)

水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m

当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質塩化ビニル管 HIVP φ 50	131.250	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 管の内径
J03 継手の種類

入力名称
屋外
50mm
硬質塩化ビニール管

第 0132 号 一位代価表(施工歩掛表)

水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質塩化ビニル管 HIVP φ 30	131.250	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 管の内径
J03 継手の種類

入力名称
屋外
30mm
硬質塩化ビニール管

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.480	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 L=1000・L=4000使用の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 U型側溝の種類
 J08 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 300B 300×300×600
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.4 m³/10m

第 0134 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300C 300×360×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.480	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 L=1000・L=4000使用の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 U型側溝の種類
 J08 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 300C 300×360×600
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.4 m3/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
排水溝-4 U-300D	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.528	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03 夜間作業の有無	無し
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm
J07 U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下
J08 時間的制約の有無	無し
J09 施工箇所における補正	無し
J10 基礎碎石施工の有無	有り
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.44 m3/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
排水溝-5 U-300D	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.528	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=600mm
J07	U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.44 m3/10m

第 0137 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10.000	m			
排水溝-6 U180	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.300	m3			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03 夜間作業の有無	無し
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm
J07 U型側溝の質量	60kg/個以下
J08 時間的制約の有無	無し
J09 施工箇所における補正	無し
J10 基礎砕石施工の有無	有り
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.25 m3/10m

第 0138 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬(1車一回(片道))

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称	入力名称
J01 運搬区分	各種
J02 片道運搬距離(実数入力)	20 km
J03 その他の諸料金の有無	無

第 0139 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬 (1 車一回 (片道)) 1.00 台 当り
(SB010010) スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 20 km, 無

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

第 0140 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み込み取卸し費 1.00 t 当り
(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み込み. 取卸し費(仮設材等)	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 作業区分 積み込み、取卸し(片道分)

第 0141 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り
(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 発注機関区分 関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力) 5 km
J04 製品長区分 12m以内
J05 運搬割増率 各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力) 0
J07 その他の諸料金の有無 無

第 0142 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取りし費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み取りし費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	積み取り、取りし(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 振動スクリーン
PJ0800
自走式・2分別・20t級

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
移動式スクリーン運転 振動スクリーン自走式・2分 別・20t級 100mmスクリーン	日				第2号特殊施工
特殊作業員	人				
バックホウ運転 標準型・排出ガス対策型(3次)クロー ラ型0.8m3	日				第3号特殊施工
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 移動式スクリーン運転
PJ0810 振動スクリーン自走式・2分別・20t級 100mmスクリーン

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械損料 振動スクリーン自走式・2分 別・20t級 100mmスクリーン	日				
消耗品費	hr				
軽油	L				
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転
PJ0820 標準型・排出ガス対策型(3次)クローラ型0.8m3

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械損料 標準型・排出ガス対策型(3次)クロー ラ型0.8m3	運転日				
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 板柵土留-1
PJ0010 H400

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 板柵土留-2
PJ0020

H600

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 板柵土留-3
PJ0030

H800

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) フェンス撤去
PJ0040

H2000 忍返し付

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) フェンス撤去
PJ0050

H1500 金網

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 片開門扉撤去
PJ0060

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 φ25 インサートコア	個				
		1			
防食キャップ φ25	個				
		1			
フレキシブル継手 φ25 L=500	個				
		1			
伸縮可とう継手 φ25	個				
		1			
ステンレス波状鋼管 φ25	本				
		0.46			
ステンレス鋼管 φ25 定尺4m/本	本				
		1.95			
乙止め水栓ボックス 蓋共	個				
		1			
SUSボール乙止水栓 φ25	個				
		1			
フレキシブル継手 φ20 L=300	個				
		2			
異形ソケット φ25×20	個				
		1			
埋設シート W=150 ダブル 1巻50m	巻				
		0.18			

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓建込工 φ 100×25	箇所				第16号特殊施工
		1			
コア挿入工 φ 100×25	箇所				第17号特殊施工
		1			
防食キャップ取付工 φ 25	箇所				第18号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 25	箇所				第19号特殊施工
		1			
伸縮可とう継手工 φ 25	箇所				第20号特殊施工
		2			
ステンレス波状鋼管設置工 φ 25	m				第169号特殊施工
		1.83			
ステンレス鋼管布設工 φ 25	m				第167号特殊施工
		7.78			
ステンレスボールバルブ設置工 φ 25	箇所				第21号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 20	箇所				第22号特殊施工
		3			
異径ソケット接続工 φ 25×20	箇所				第23号特殊施工
		1			
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m				第51号施工表
		8.78			

合 計	1	式	当り		
-----	---	---	----	--	--

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 φ25 インサートコア	個				
		1			
防食キャップ φ25	個				
		1			
フレキシブル継手 φ25 L=500	個				
		1			
伸縮可とう継手 φ25	個				
		1			
ステンレス波状鋼管 φ25	本				
		0.46			
ステンレス鋼管 φ25 定尺4m/本	本				
		1.95			
乙止め水栓ボックス 蓋共	個				
		1			
SUSボール乙止水栓 φ25	個				
		1			
フレキシブル継手 φ20 L=300	個				
		2			
異形ソケット φ25×20	個				
		1			
埋設シート W=150 ダブル 1巻50m	巻				
		0.18			

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓建込工 φ 100×25	箇所				第16号特殊施工
		1			
コア挿入工 φ 100×25	箇所				第17号特殊施工
		1			
防食キャップ取付工 φ 25	箇所				第18号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 25	箇所				第19号特殊施工
		1			
伸縮可とう継手工 φ 25	箇所				第20号特殊施工
		2			
ステンレス波状鋼管設置工 φ 25	m				第169号特殊施工
		1.83			
ステンレス鋼管布設工 φ 25	m				第167号特殊施工
		7.78			
ステンレスボールバルブ設置工 φ 25	箇所				第21号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 20	箇所				第22号特殊施工
		3			
異径ソケット接続工 φ 25×20	箇所				第23号特殊施工
		1			
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m				第51号施工表
		8.78			

合 計	1	式	当り		
-----	---	---	----	--	--

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 φ 50 インサートコア	個				
		1			
防食キャップ φ 50	個				
		1			
フレキシブル継手 Φ 50 L=500	個				
		1			
伸縮可とう継手 φ 50	個				
		1			
ステンレス波状鋼管 φ 50	本				
		0.46			
ステンレス鋼管 φ 50 定尺4m/本	本				
		0.69			
乙止め水栓ボックス 蓋共	個				
		1			
SUSボール乙止水栓 φ 50	個				
		1			
フレキシブル継手 Φ 40 L=300	個				
		2			
異形ソケット φ 50×40	個				
		1			
埋設シート W=150 ダブル 1巻50m	巻				
		0.07			

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓建込工 φ 100×50	箇所				第24号特殊施工
		1			
コア挿入工 φ 100×50	箇所				第25号特殊施工
		1			
防食キャップ取付工 φ 50	箇所				第26号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 50	箇所				第27号特殊施工
		1			
伸縮可とう継手工 φ 50	箇所				第28号特殊施工
		2			
ステンレス波状鋼管設置工 φ 50	m				第168号特殊施工
		1.83			
ステンレス鋼管布設工 φ 50	m				第166号特殊施工
		2.74			
ステンレスボールバルブ設置工 φ 50	箇所				第29号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 40	箇所				第30号特殊施工
		3			
異径ソケット接続工 φ 50×40	箇所				第31号特殊施工
		1			
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m				第51号施工表
		3.74			

合 計	1	式	当り		
-----	---	---	----	--	--

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 φ 50 インサートコア	個				
		1			
防食キャップ φ 50	個				
		1			
フレキシブル継手 Φ 50 L=500	個				
		1			
伸縮可とう継手 φ 50	個				
		1			
ステンレス波状鋼管 φ 50	本				
		0.46			
ステンレス鋼管 φ 50 定尺4m/本	本				
		1.86			
乙止め水栓ボックス 蓋共	個				
		1			
SUSボール乙止水栓 φ 50	個				
		1			
フレキシブル継手 φ 50 L=300	個				
		2			
メスアダプター φ 50	個				
		1			
埋設シート W=150 ダブル 1巻50m	巻				
		0.17			

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓建込工 φ 100×50	箇所				第24号特殊施工
		1			
コア挿入工 φ 100×50	箇所				第25号特殊施工
		1			
防食キャップ取付工 φ 50	箇所				第26号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 50	箇所				第27号特殊施工
		1			
伸縮可とう継手工 φ 50	箇所				第28号特殊施工
		2			
ステンレス波状鋼管設置工 φ 50	m				第168号特殊施工
		1.83			
ステンレス鋼管布設工 φ 50	m				第166号特殊施工
		7.44			
ステンレスボールバルブ設置工 φ 50	箇所				第29号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 50	箇所				第27号特殊施工
		3			
メスアダプタ接続工 φ 50	箇所				第32号特殊施工
		1			
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m				第51号施工表
		8.44			

合 計	1	式	当り		
-----	---	---	----	--	--

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 φ25 インサートコア	個				
		1			
防食キャップ φ25	個				
		1			
フレキシブル継手 φ25 L=500	個				
		1			
伸縮可とう継手 φ25	個				
		1			
ステンレス波状鋼管 φ25	本				
		0.46			
ステンレス鋼管 φ25 定尺4m/本	本				
		1.95			
乙止め水栓ボックス 蓋共	個				
		1			
SUSボール乙止水栓 φ25	個				
		1			
フレキシブル継手 φ25 L=300	個				
		2			
メスアダプター φ25	個				
		1			
埋設シート W=150 ダブル 1巻50m	巻				
		0.18			

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓建込工 φ 100×25	箇所				第16号特殊施工
		1			
コア挿入工 φ 100×25	箇所				第17号特殊施工
		1			
防食キャップ取付工 φ 25	箇所				第18号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 25	箇所				第19号特殊施工
		1			
伸縮可とう継手工 φ 25	箇所				第20号特殊施工
		2			
ステンレス波状鋼管設置工 φ 25	m				第169号特殊施工
		1.83			
ステンレス鋼管布設工 φ 25	m				第167号特殊施工
		7.78			
ステンレスボールバルブ設置工 φ 25	箇所				第21号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 25	箇所				第19号特殊施工
		3			
メスアダプタ接続工 φ 25	箇所				第33号特殊施工
		1			
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m				第51号施工表
		8.78			

合 計	1	式	当り		
-----	---	---	----	--	--

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 φ 50 インサートコア	個				
		1			
防食キャップ φ 50	個				
		1			
フレキシブル継手 Φ 50 L=500	個				
		1			
伸縮可とう継手 φ 50	個				
		1			
ステンレス波状鋼管 φ 50	本				
		0.46			
ステンレス鋼管 φ 50 定尺4m/本	本				
		6.57			
乙止め水栓ボックス 蓋共	個				
		1			
SUSボール乙止水栓 φ 50	個				
		1			
フレキシブル継手 φ 50 L=300	個				
		2			
メスアダプター φ 50	個				
		1			
埋設シート W=150 ダブル 1巻50m	巻				
		0.54			

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓建込工 φ 100×50	箇所				第24号特殊施工
		1			
コア挿入工 φ 100×50	箇所				第25号特殊施工
		1			
防食キャップ取付工 φ 50	箇所				第26号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 50	箇所				第27号特殊施工
		1			
伸縮可とう継手工 φ 50	箇所				第28号特殊施工
		2			
ステンレス波状鋼管設置工 φ 50	m				第168号特殊施工
		1. 83			
ステンレス鋼管布設工 φ 50	m				第166号特殊施工
		26. 27			
ステンレスボールバルブ設置工 φ 50	箇所				第29号特殊施工
		1			
フレキシブル継手取付工 φ 50	箇所				第27号特殊施工
		3			
メスアダプタ接続工 φ 50	箇所				第32号特殊施工
		1			
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m				第51号施工表
		27. 27			

合 計	1	式	当り		
-----	---	---	----	--	--

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) サドル付分水栓建込工
PJ0080

φ 100×25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) コア挿入工
PJ0100

φ 100×25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価) 防食キャップ取付工
PJ0120

φ 25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) フレキシブル継手取付工
PJ0150

φ 25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) 伸縮可とう継手工
PJ0180

φ 25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレスボールバルブ設置工
PJ0200

φ 25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) フレキシブル継手取付工
PJ0140

φ 20

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) 異径ソケット接続工
PJ0220

φ 25×20

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価) サドル付分水栓建込工
PJ0090

φ 100×50

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価) コア挿入工
PJ0110

φ 100×50

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0026 号 一位代価表(特殊施工単価) 防食キャップ取付工
PJ0130

φ 50

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) フレキシブル継手取付工
PJ0170

φ 50

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価) 伸縮可とう継手工
PJ0190

φ 50

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレスボールバルブ設置工
PJ0210

φ 50

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) フレキシブル継手取付工
PJ0160

φ 40

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0031 号 一位代価表(特殊施工単価) 異径ソケット接続工
PJ0230

φ 50×40

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) メスアダプタ接続工
PJ0250

φ 50

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) メスアダプタ接続工
PJ0240

φ 25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価) メーターボックス
PJ0310

50

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.60			
砕石基礎設置工 (市場単価) 人力施工, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3				第52号施工表
		0.50			
メーターボックス 丙止水栓共 50 FRP製躯体 鋳鉄製蓋	個				
		10			
合 計	1	個	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価) メーターボックス
PJ0320

40

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.46			
砕石基礎設置工 (市場単価) 人力施工, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3				第52号施工表
		0.38			
メーターボックス 丙止水栓共 40 FRP製	個				
		10			
合 計	1	個	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価) メーターボックス
PJ0330

25

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.36			
砕石基礎設置工 (市場単価) 人力施工, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3				第52号施工表
		0.30			
メーターボックス 丙止水栓共 25 FRP製	個				
		10			
合 計	1	個	当り		

第 0037 号 一位代価表(特殊施工単価) メーターボックス
PJ0340

20

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.28			
砕石基礎設置工 (市場単価) 人力施工, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3				第52号施工表
		0.23			
メーターボックス 丙止水栓共 20 FRP製	個				
		10			
合 計	1	個	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.14			
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	m3				第52号施工表
		0.12			
止水弁筐 台座ブロック込	個				
		10			
止水栓 青銅バルブ 玉形弁10K ねじ込み φ50	個				
		10			
止水弁筐設置	箇所				第170号特殊施工
		10			
止水栓設置	箇所				第171号特殊施工
		10			
合 計	1	個	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.14			
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	m3				第52号施工表
		0.12			
止水弁筐 台座ブロック込	個				
		10			
止水栓 青銅バルブ 玉形弁10K ねじ込み φ40	個				
		10			
止水弁筐設置	箇所				第170号特殊施工
		10			
止水栓設置	箇所				第171号特殊施工
		10			
合 計	1	個	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.14			
砕石基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	m3				第52号施工表
		0.12			
止水弁筐 台座ブロック込	個				
		10			
止水栓 青銅バルブ 玉形弁10K ねじ込み φ25	個				
		10			
止水弁筐設置	箇所				第170号特殊施工
		10			
止水栓設置	箇所				第171号特殊施工
		10			
合 計	1	個	当り		

第 0041 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水栓
PJ0380

20

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.14			
砕石基礎設置工 (市場単価) 人力施工, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3				第52号施工表
		0.12			
止水弁筐 台座ブロック込	個				
		10			
止水栓 青銅バルブ 玉形弁10K ねじ込み φ20	個				
		10			
止水弁筐設置	箇所				第170号特殊施工
		10			
止水栓設置	箇所				第171号特殊施工
		10			
合 計	1	個	当り		

第 0042 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工
PJ0390

φ50

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0043 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工
PJ0400

φ 50

1. 000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0044 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工
PJ0410

φ 40

10. 000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0045 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工
PJ0420

φ 40

1. 000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0046 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工
PJ0430

φ 30

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0047 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工
PJ0440

φ 30

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0048 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工
PJ0450

φ 25

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0049 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工
PJ0460

φ 25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0050 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工
PJ0470

φ 20

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0051 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工
PJ0480

φ 20

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0052 号 一位代価表(特殊施工単価) 蓋高さ調整
PJ0490

流入樹(1-1)

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第19号施工 P
		3.60			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第20号施工 P
		0.53			
合 計	1	箇所	当り		

第 0053 号 一位代価表(特殊施工単価) 蓋高さ調整
PJ0500

流入樹(1-2~1-4)

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第19号施工 P
		3.11			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第20号施工 P
		0.35			
合 計	1	箇所	当り		

第 0054 号 一位代価表(特殊施工単価) 蓋高さ調整
PJ0510

流入樹(1-5)

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第19号施工 P
		3.10			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第20号施工 P
		0.40			
合 計	1	箇所	当り		

第 0055 号 一位代価表(特殊施工単価) 蓋高さ調整
PJ0530

流入桝(1-7)

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第19号施工 P
		2.90			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第20号施工 P
		0.38			
合 計	1	箇所	当り		

第 0056 号 一位代価表(特殊施工単価) 蓋高さ調整
PJ0540

流入桝(2-1~2-4)

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第19号施工 P
		2.85			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3				第20号施工 P
		0.32			
合 計	1	箇所	当り		

第 0057 号 一位代価表(特殊施工単価) CSB管布設
PJ0590

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0058 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管布設
PJ0600

VU φ 75

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0059 号 一位代価表(特殊施工単価) 塩化ビニル製柵設置
PJ0610

φ 75-125 直線

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0060 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管布設
PJ0620

VU φ 100

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	hr				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0062 号 一位代価表(特殊施工単価) 汚水柵B設置
PJ0640

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	hr				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0063 号 一位代価表(特殊施工単価) マンホールトイレ設置
PJ0650

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貯留弁付人孔設置工 Φ900特殊人孔	箇所				第64号特殊施工
		2			
親子蓋取付工 Φ600-Φ200親子蓋	箇所				第65号特殊施工
		2			
貯留管敷設置工 Φ450	m				第66号特殊施工
		47			
接続管敷設工 Φ200立上り・支管・鉄蓋	箇所				第67号特殊施工
		12			
合 計	1	式	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン 15 t	台				
タンパ及びランマ 質量60～80kg	日				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0065 号 一位代価表(特殊施工単価) 親子蓋取付工
PJ0670

Φ600-Φ200親子蓋

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン 15 t	台				
合 計	1	箇所	当り		

Φ450

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン 15 t	台				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	hr				
作業車	台				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ホールソー 機械式削孔機 運搬費共	式				
		0.125			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	日				
トラッククレーン 15 t	台				
ランマ 質量60～80kg	日				
作業車	台				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0068 号 一位代価表(特殊施工単価) 分電盤-1結線
PJ0740

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0069 号 一位代価表(特殊施工単価) 分電盤-2結線
PJ0750

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0070 号 一位代価表(特殊施工単価) 受変電設備工事
PJ0700

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0071 号 一位代価表(特殊施工単価) 屋外灯
PJ0710

庭園

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0072 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴムチップ舗装-1
PJ0720

t=75mm

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
ゴムチップ舗装 器具損料	式				
		1			
ゴムチップ舗装 雑工	m2				
		100			
合 計	1	m2	当り		

第 0073 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴムチップ舗装-2
PJ0730

t=50mm

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
ゴムチップ舗装 器具損料	式				
		1			
ゴムチップ舗装 雑工	m2				
		100			
合 計	1	m2	当り		

第 0074 号 一位代価表(特殊施工単価) 複合遊具-1
PJ3700

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0075 号 一位代価表(特殊施工単価) 複合遊具-1 (スクエアフォレスト型枠)
PJ3710

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	式	当り		

第 0076 号 一位代価表(特殊施工単価) 複合遊具-1 (t50複合遊具降りロマット)
PJ3720

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	式	当り		

第 0077 号 一位代価表(特殊施工単価) 複合遊具-1 (t75ゴムチップマット蓋)
PJ3730

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	式	当り		

第 0078 号 一位代価表(特殊施工単価) 複合遊具-2
PJ3740

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0079 号 一位代価表(特殊施工単価) ブランコ-1設置
PJ3750

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0080 号 一位代価表(特殊施工単価) ブランコ-1境界柵設置
PJ3760

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0081 号 一位代価表(特殊施工単価) ブランコ-2設置
PJ3770

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0082 号 一位代価表(特殊施工単価) ブランコ-2境界柵設置
PJ3780

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0083 号 一位代価表(特殊施工単価) ブランコ-3設置
PJ3790

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0084 号 一位代価表(特殊施工単価) 幼児用滑り台-1設置
PJ3800

φ 1300

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第114号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0085 号 一位代価表(特殊施工単価) 幼児用滑り台-2設置
PJ3810

φ 2000

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第114号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0086 号 一位代価表(特殊施工単価) 幼児用ジャングルジム設置
PJ3820

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第114号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0087 号 一位代価表(特殊施工単価) スプリング遊具設置
PJ3830

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第114号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0088 号 一位代価表(特殊施工単価) 健康遊具-1設置
PJ3840

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0089 号 一位代価表(特殊施工単価) 健康遊具-2設置
PJ3850

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0090 号 一位代価表(特殊施工単価) 健康遊具-3設置
PJ3860

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0091 号 一位代価表(特殊施工単価) 健康遊具-4設置
PJ3870

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0092 号 一位代価表(特殊施工単価) 健康遊具-5設置
PJ3880

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0093 号 一位代価表(特殊施工単価) 健康遊具-6設置
PJ3890

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0094 号 一位代価表(特殊施工単価) 時計台設置
PJ3900

H4500

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0095 号 一位代価表(特殊施工単価) 手洗い場（大）設置
PJ3910

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0096 号 一位代価表(特殊施工単価) 手洗い場 (小) 設置
PJ3920

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0097 号 一位代価表(特殊施工単価) 縁台 (大) 設置
PJ3930

W8245×D6745

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
特殊作業員	人				
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第114号施工表
合 計	1	基	当り		

第 0098 号 一位代価表(特殊施工単価) 縁台 (小) 設置
PJ3940

W2080×D1300

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0099 号 一位代価表(特殊施工単価) 総合案内サイン設置
PJ3950

W1390×H1750

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0100 号 一位代価表(特殊施工単価) 点字案内サイン設置
PJ3960

W1115×H1250

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0101 号 一位代価表(特殊施工単価) 説明サイン設置
PJ3970

W772×H1750

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0102 号 一位代価表(特殊施工単価) エリアサイン設置
PJ3980

W291×H1800

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0103 号 一位代価表(特殊施工単価) 園名サイン (小) 設置
PJ3990

W291×H1800

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0104 号 一位代価表(特殊施工単価) 誘導サイン設置
PJ4000

H3000

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0105 号 一位代価表(特殊施工単価) メッシュフェンス (H800) 設置
PJ4010

H800

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0106 号 一位代価表(特殊施工単価) メッシュフェンス設置
PJ4020

H2000、忍び返し付

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0107 号 一位代価表(特殊施工単価) パーゴラ設置
PJ4030

W2495×D1220

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0108 号 一位代価表(特殊施工単価) スリーブ
PJ4040

φ 250

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0109 号 一位代価表(特殊施工単価) スリーブ
PJ4050

φ 200

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0110 号 一位代価表(特殊施工単価) 振動スクリーン
PJ1140

自走式・2分別・20t級

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
移動式スクリーン運転 振動スクリーン自走式・2分 別・20t級 100mmスクリーン	日				第111号特殊施 工
特殊作業員	人				
バックホウ運転 標準型・排出ガス対策型(3次)クロー ラ型0.8m3	日				第112号特殊施 工
普通作業員	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0111 号 一位代価表(特殊施工単価) 移動式スクリーン運転
PJ1150

振動スクリーン自走式・2分別・20t級 100mmスクリーン

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械損料 振動スクリーン自走式・2分 別・20t級 100mmスクリーン	日				
消耗品費	hr				
軽油	L				
合 計	1	日	当り		

第 0112 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転
PJ1160

標準型・排出ガス対策型(3次)クローラ型0.8m3

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械損料 標準型・排出ガス対策型(3次)クローラ型0.8m3	運転日				
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
合 計	1	日	当り		

第 0113 号 一位代価表(特殊施工単価) ロングパイル人工芝敷設
PJ1000

パイル長65mm、充填剤40mm

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロングパイル人工芝 パイル長65mm、充填剤40mm	m2				
		100			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ロングパイル人工芝 養生及び機械器具損料	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0114 号 一位代価表(特殊施工単価) 散水システムBase
PJ1010

受水槽500L、制御盤、ポンプ、フェンス共

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0115 号 一位代価表(特殊施工単価) 散水用ノズルユニット取付
PJ1020

100.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0116 号 一位代価表(特殊施工単価) 散水用止水栓設置
PJ1030

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0117 号 一位代価表(特殊施工単価) 給水管-1
PJ1100

ウレタンチューブ敷設

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0118 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴムチップ充填
PJ1040

W60× t 50

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
ゴムチップ充填 機械器具損料	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0119 号 一位代価表(特殊施工単価) 埋設シート布設
PJ1110

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0120 号 一位代価表(特殊施工単価) アスファルト削孔
PJ1120

直径205mm

100.000 孔 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード	個				
		2.0			
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリング マシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	孔	当り		

第 0121 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴム製U字溝安全蓋設置
PJ1170

U300用

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0122 号 一位代価表(特殊施工単価) 透水シート布設
PJ1050

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0123 号 一位代価表(特殊施工単価) ベンチ設置
PJ1130

10.000 脚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	脚	当り		

第 0124 号 一位代価表(特殊施工単価) コートライン
PJ1060 サッカー場

1.000 面 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
コートライン 養生及び機械器具損料	式				
		1			
合 計	1	面	当り		

第 0125 号 一位代価表(特殊施工単価) 防球ネット設置
PJ1070

H8.0×L390

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
高所作業車 トラック架装・バスケット・ブーム型・作 業床高24m	日				
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)	日				
合 計	1	m	当り		

第 0126 号 一位代価表(特殊施工単価) 両開門扉-1
PJ1080

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0127 号 一位代価表(特殊施工単価) 両開門扉-2
PJ1090

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0128 号 一位代価表(特殊施工単価) クレイ舗装
PJ2030

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレイ舗装敷均し	hr				第129号特殊施工
クレイ舗装混合切込み	hr				第130号特殊施工
クレイ舗装混合土工	m2				第131号特殊施工
		100.00			
クレイ舗装締固め	hr				第132号特殊施工
クレイ舗装仕上げ工	m2				第133号特殊施工
		102.00			
合 計	1	m2	当り		

第 0129 号 一位代価表(特殊施工単価) クレイ舗装敷均し
PJ2040

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
運転手(特殊)	人				
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 6t級	hr				
合 計	1	hr	当り		

第 0130 号 一位代価表(特殊施工単価) クレイ舗装混合切込み
PJ2050

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
運転手(特殊)	人				
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	hr				
合 計	1	hr	当り		

第 0131 号 一位代価表(特殊施工単価) クレイ舗装黒土混合土工
PJ2060

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0132 号 一位代価表(特殊施工単価) クレイ舗装締固め
PJ2070

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
運転手(特殊)	人				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	hr				
合 計	1	hr	当り		

第 0133 号 一位代価表(特殊施工単価) クレイ舗装仕上げ工
PJ2080

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0134 号 一位代価表(特殊施工単価) マウンド造成工
PJ2360

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷均しマウンド整形工	箇所				第135号特殊施工
		1.0			
タンパ運転	日				第136号特殊施工
仕上げ	箇所				第137号特殊施工
		1.0			
合 計	1	箇所	当り		

第 0135 号 一位代価表(特殊施工単価) 敷均しマウンド整形工
PJ2090

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0136 号 一位代価表(特殊施工単価) タンパ運転
PJ2100

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー	L				
タンパ及びランマ 質量 60～80kg	日				
合 計	1	日	当り		

第 0137 号 一位代価表(特殊施工単価) 仕上げ
PJ2110

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0138 号 一位代価表(特殊施工単価) 散水栓ボックス設置
PJ2010

ゴムラバー蓋付

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0139 号 一位代価表(特殊施工単価) 大型散水栓設置
PJ2020

カムロック付きボールバルブ50A

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0140 号 一位代価表(特殊施工単価) 建築用コンクリートブロック設置
PJ2120

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	個	当り		

第 0141 号 一位代価表(特殊施工単価) エルボ設置
PJ2130

50A

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0142 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート平板設置
PJ2140

300×300×60

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0143 号 一位代価表(特殊施工単価) 小型散水栓設置
PJ2150

小型伸縮回転バルブ 散水栓ボックス共 25A

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0144 号 一位代価表(特殊施工単価) エルボ設置
PJ2160

25A

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0145 号 一位代価表(特殊施工単価) 受水槽設置
PJ2170

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0146 号 一位代価表(特殊施工単価) 散水台車
PJ2180

1.000 セット 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	セット	当り		

第 0147 号 一位代価表(特殊施工単価) 埋設シート布設
PJ2190

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0148 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴム製U字溝安全蓋設置
PJ2220

U300用

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0149 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴム製U字溝安全蓋設置
PJ2230

U180用

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0150 号 一位代価表(特殊施工単価) 透水シート布設
PJ2200

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0151 号 一位代価表(特殊施工単価) ベンチ設置
PJ2210

10.000 脚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	脚	当り		

第 0152 号 一位代価表(特殊施工単価) スコアボード
PJ2240

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0153 号 一位代価表(特殊施工単価) バックネット
PJ2250

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0154 号 一位代価表(特殊施工単価) ホームベース
PJ2260

一般用 受金具共

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0155 号 一位代価表(特殊施工単価) ピッチャープレート-1
PJ2270

一般用 受金具共

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0156 号 一位代価表(特殊施工単価) ピッチャープレート-2
PJ2280

少年用 受金具共

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0157 号 一位代価表(特殊施工単価) ピッチャープレート-3
PJ2290

少年用・移動式

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0158 号 一位代価表(特殊施工単価) 墨ベース-1
PJ2300

一般用

10.000 組 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	組	当り		

第 0159 号 一位代価表(特殊施工単価) 塁ベース-2
PJ2310

少年用

10.000 組 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	組	当り		

第 0160 号 一位代価表(特殊施工単価) ポイント設置
PJ2320

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	個	当り		

第 0161 号 一位代価表(特殊施工単価) 防球ネット
PJ2330

H19. 5m

1. 000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
RTC装着式アースオーガ[EA及びモンケン架装] 25t吊 35kN・m モンケン質量2. 0t	hr				
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	日				
高所作業車 トラック架装・バスケット・ブーム型・作業床高24m	日				
合 計	1	m	当り		

第 0162 号 一位代価表(特殊施工単価) 両開門扉-1
PJ2340

一般用 W3.0m×H2.0m

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0163 号 一位代価表(特殊施工単価) 両開門扉-2
PJ2350

管理用 W6.0m×H4.0m

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0164 号 一位代価表(特殊施工単価) メッシュフェンス
PJ2370

H=2.0

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0165 号 一位代価表(特殊施工単価) 両開き門扉
PJ2380

W=2.0 H=2.0

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0166 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレス鋼管布設工
PJ0760

φ 50

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0167 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレス鋼管布設工
PJ0770

φ 25

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0168 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレス波状鋼管設置工
PJ0780

φ 50

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0169 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレス波状鋼管設置工
PJ0790

φ 25

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0170 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水弁筐設置
PJ0900

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0171 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水栓設置
PJ0910

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0172 号 一位代価表(特殊施工単価) 散水栓ボックス組立
PJ0920

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0173 号 一位代価表(特殊施工単価) 白線 (自転車マーク)
PJ0930

H1050×W150

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0174 号 一位代価表(特殊施工単価) 白線 (距離標示)
PJ0940

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0175 号 一位代価表(特殊施工単価) スパイラルダクト立込
PJ4060

φ 500

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機44.260%, 労36.730%, 材19.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		44.26		K1
運転手(特殊)		36.73		R1
軽油		19.01		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
10,000m3以上50,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機23.140%, 労53.200%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.14		K1
運転手(特殊)		53.2		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 土留方式の種類
J04 障害の有無

入力名称
土砂
標準
無し
無し

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機43.430%, 労37.880%, 材18.690%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山 積0.8m3		43.43		K1
運転手(特殊)		37.88		R1
軽油		18.69		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機22.780%, 労50.890%, 材26.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.78		K1
運転手(特殊)		50.89		R1
軽油		26.33		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
敷均し(ルース)
標準以外(10,000m3以上)
無し

(CB210510)

施工P(機17.970%, 労66.930%, 材15.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		11.28		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11～12t		6.69		K2
運転手(特殊)		46.3		R1
普通作業員		20.63		R2
軽油		15.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

(CB220010)

施工P(機 9.710%, 労80.610%, 材 9.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		9.71		K1
普通作業員		38.29		R1
運転手(特殊)		22.49		R2
土木一般世話役		19.83		R3
軽油		9.68		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J03 整形箇所

J04 現場制約の有無

J05 土質

費用の内訳

入力名称

切土部

無し

レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

全ての費用

(CB220010)

施工P(機12.420%, 労75.200%, 材12.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		12.42		K1
普通作業員		33.11		R1
運転手(特殊)		28.76		R2
土木一般世話役		13.33		R3
軽油		12.38		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 整形箇所
 J02 法面締固めの有無
 J03 現場制約の有無
 J04 土質
 J05 費用の内訳

入力名称
 盛土部
 無し
 無し
 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
 全ての費用

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 標準
 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 11.0km以下

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要有り
J03 DID区間の有無	9.0km以下
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	全ての費用
J13 費用の内訳	

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工P(機13.520%, 労83.620%, 材 2.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.52		K1
運転手(特殊)		42.39		R1
特殊作業員		40.83		R2
軽油		2.86		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

第 0016 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工 P (機 13.580%, 労 83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
有り
3.0km以下

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		43.77		R1
普通作業員		31.27		R2
土木一般世話役		11.92		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労42.010%, 材57.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.580%, 労77.450%, 材16.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.55		K1
普通作業員		37.13		R1
特殊作業員		15.71		R2
運転手(特殊)		14.81		R3
土木一般世話役		9.27		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.93		Z1
軽油		5.01		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.590%, 労88.390%, 材 2.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		7.74		K1
運転手(特殊)		28.21		R1
普通作業員		27.01		R2
土木一般世話役		13.06		R3
特殊作業員		3.01		R4
軽油		1.63		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
600kgを超え800kg以下
有り
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 8.430%, 労89.800%, 材 1.770%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		6.8		K1
普通作業員		29.97		R1
運転手(特殊)		24.77		R2
土木一般世話役		12.92		R3
特殊作業員		4.77		R4
軽油		1.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
800kgを超え1200kg以下
有り
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 8.060%, 労89.640%, 材 2.300%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		6.3		K1
普通作業員		29.88		R1
運転手(特殊)		20.74		R2
土木一般世話役		14.43		R3
特殊作業員		4.99		R4
軽油		1.8		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
1600kgを超え2200kg以下
有り
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.390%, 労87.930%, 材 2.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		7.34		K1
普通作業員		26.58		R1
運転手(特殊)		24.16		R2
土木一般世話役		13.74		R3
特殊作業員		4.23		R4
軽油		2.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
1200kgを超え1600kg以下
有り
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 7.200%, 労90.740%, 材 2.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		5.63		K1
普通作業員		32.01		R1
運転手(特殊)		18.53		R2
土木一般世話役		14.87		R3
特殊作業員		5.49		R4
軽油		1.61		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 製品質量(kg/基)
 J04 基礎碎石の有無
 費用の内訳

入力名称
 据付
 2200kgを超え2800kg以下
 有り
 全ての費用

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.300%, 材16.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1
土木一般世話役		27.71		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 4.990%, 労69.170%, 材25.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.96		K1
普通作業員		33.14		R1
特殊作業員		14.04		R2
運転手(特殊)		13.23		R3
土木一般世話役		8.28		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.33		Z1
軽油		4.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB222840)

施工P(機 2.620%, 労13.560%, 材83.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		2.26		K1
普通作業員		5.03		R1
運転手(特殊)		3.66		R2
土木一般世話役		2.56		R3
特殊作業員		0.44		R4
ハンドホール-1 国交省使用 H1-9		82.72		Z1
軽油		0.95		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量
J03 基礎碎石
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2000kg/基以下
有り(円形断面)
全ての費用

(CB222840)

施工P(機 2.620%, 労13.560%, 材83.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		2.26		K1
普通作業員		5.03		R1
運転手(特殊)		3.66		R2
土木一般世話役		2.56		R3
特殊作業員		0.44		R4
ハンドホール-2 国交省使用 H1-9 (セパレータ付)		82.72		Z1
軽油		0.95		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量
J03 基礎砕石
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2000kg/基以下
有り(円形断面)
全ての費用

(CB222840)

施工P(機 2.620%, 労13.560%, 材83.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		2.26		K1
普通作業員		5.03		R1
運転手(特殊)		3.66		R2
土木一般世話役		2.56		R3
特殊作業員		0.44		R4
ハンドホール-3 国交省使用 H1-9 (セパレータ付・化粧蓋)		82.72		Z1
軽油		0.95		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量
J03 基礎碎石
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2000kg/基以下
有り(円形断面)
全ての費用

(CB222840)

施工P(機 2.620%, 労13.560%, 材83.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		2.26		K1
普通作業員		5.03		R1
運転手(特殊)		3.66		R2
土木一般世話役		2.56		R3
特殊作業員		0.44		R4
ハンドホール-4 国交省使用 H2-9		82.72		Z1
軽油		0.95		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量
J03 基礎碎石
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2000kg/基以下
有り(円形断面)
全ての費用

(CB222840)

施工P(機 2.620%, 労13.560%, 材83.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		2.26		K1
普通作業員		5.03		R1
運転手(特殊)		3.66		R2
土木一般世話役		2.56		R3
特殊作業員		0.44		R4
ハンドホール-5 国交省使用 H2-9 (セパレータ付)		82.72		Z1
軽油		0.95		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量
J03 基礎碎石
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2000kg/基以下
有り(円形断面)
全ての費用

(CB222840)

施工P(機 2.620%, 労13.560%, 材83.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		2.26		K1
普通作業員		5.03		R1
運転手(特殊)		3.66		R2
土木一般世話役		2.56		R3
特殊作業員		0.44		R4
ハンドホール-6 国交省使用 H2-9 (セパレータ付・化粧蓋)		82.72		Z1
軽油		0.95		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量
J03 基礎碎石
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2000kg/基以下
有り(円形断面)
全ての費用

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.460%, 労50.120%, 材49.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.31		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		19.49		R1
普通作業員		17.39		R2
土木一般世話役		5.25		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		43.36		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.9		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J07 瀝青材料種類
 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB211410)

施工P(機19.290%, 労15.750%, 材64.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)] 処理深さ0.6×幅2.0m		17.44		K1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.74		K2
ブルドーザ[湿地] 7t級		0.59		K3
運転手(特殊)		9.31		R1
普通作業員		4.01		R2
土木一般世話役		2.43		R3
セメント改良剤 防塵型特殊土用・フレコンパック		63.02		Z1
軽油		1.94		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J03 使用機種
 J04 混合深さ
 J04 固化材100m2当り使用量(実数)
 J05 混合回数

入力名称
 スタビライザ
 0.6m以下
 4 t/100m2
 1回

(CB410261)

施工P(機 2.540%, 労22.050%, 材75.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.36		K2
普通作業員		8.3		R1
特殊作業員		5.56		R2
運転手(特殊)		3.83		R3
土木一般世話役		2		R4
カラーアスファルト舗装(歩) アスファルト混合物		66.54		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.47		Z2
軽油		0.36		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 30 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

第 0040 号 一位代価表(施工P構成表) 特殊ブロック舗装

1 m2 当り

(CB422530)

施工P(機 0.000%, 労23.520%, 材76.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.01		R1
ブロック工		6.27		R2
土木一般世話役		3.55		R3
特殊作業員		1.26		R4
平板舗装(歩) 特殊ブロック30cm		76.48		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格

入力名称
設置
30cm×30cm

(CB410650)

施工P(機 4.030%, 労69.320%, 材26.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.49		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.43		K2
特殊作業員		19.72		R1
運転手(特殊)		19.37		R2
普通作業員		17.59		R3
土木一般世話役		10.63		R4
砂 再生		24.68		Z1
軽油		1.92		Z2
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
平均厚さ入力名称
140mm以上160mm未満

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
クラッシャーラン C-30		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
クラッシャーラン C-30
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB422520)

施工P(機 0.340%, 労77.050%, 材22.610%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.34		K1
普通作業員		29.24		R1
土木一般世話役		15.42		R2
特殊作業員		13.74		R3
型わく工		11.65		R4
地先境界ブロック 120×120×600(A)		12.5		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.05		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 A種(120×120×600)
 再生クラッシャー RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB422510)

施工P(機 1.900%, 労61.420%, 材36.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		1.58		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.32		K2
普通作業員		20.29		R1
特殊作業員		16.79		R2
土木一般世話役		10.38		R3
型わく工		8.55		R4
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)		26.06		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.16		Z2
軽油		0.77		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		0.69		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎砕石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
B種(180/205×250×600)
再生クラッシャーラン RC-40
18-8-25(高炉)

J06 養生工の有無

有り

第 0046 号 一位代価表(施工 P 構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.19		R1
普通作業員		25.55		R2
土木一般世話役		9.57		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB240010)

施工P(機 3.790%, 労35.680%, 材60.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.58		K1
特殊作業員		10.28		R1
普通作業員		9.55		R2
土木一般世話役		7.1		R3
運転手(特殊)		6.64		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.7		Z1
軽油		1.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

第 0048 号 一位代価表(施工P構成表) 特殊ブロック舗装

1 m2 当り

(CB422530)

施工P(機 0.000%, 労23.520%, 材76.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.01		R1
ブロック工		6.27		R2
土木一般世話役		3.55		R3
特殊作業員		1.26		R4
誘導(点字)ブロック 300×300×60 平板		76.48		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
作業区分
J02 ブロック規格

入力名称
設置
30cm×30cm

(CB240010)

施工P(機 3.690%, 労37.880%, 材58.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.49		K1
普通作業員		11.17		R1
特殊作業員		10.01		R2
土木一般世話役		7.75		R3
運転手(特殊)		6.47		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		56.64		Z1
軽油		1.69		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

第 0050 号 一位代価表(施工P構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		73.86		R1
土木一般世話役		24.18		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 門扉種別
J02 門柱高

入力名称
片開き
2m以下

第 0051 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労16.800%, 材83.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16		R1
車止め-3 着脱式		83.2		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.700%, 労11.760%, 材86.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.08		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.17		K3
普通作業員		4.21		R1
運転手(特殊)		2.41		R2
特殊作業員		2.34		R3
土木一般世話役		0.84		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		82.86		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.99		Z2
軽油		0.58		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 50 mm
 開粒度アスコン(13)
 タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0054 号 一位代価表(施工P構成表) フィルター材

1 m3 当り

(CB222780)

施工P(機 7.330%, 労63.760%, 材28.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		7.19		K1
普通作業員		29.78		R1
土木一般世話役		15.4		R2
運転手(特殊)		12.6		R3
特殊作業員		4.74		R4
単粒度碎石 5号		25.58		Z1
軽油		3.27		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 フィルター材の種類
J02 費用の内訳

入力名称
各種
全ての費用

第 0055 号 一位代価表(施工P構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労21.320%, 材78.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		14.37		R1
土木一般世話役		6.95		R2
暗渠排水管 (幹線) 高密度ポリエチレン管 ダブル管Φ150		78.68		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 管種別
J03 呼び径
J04 継手材料費
J05 費用の内訳

入力名称
据付
波状管及び網状管
50～150mm
要
全ての費用

第 0056 号 一位代価表(施工P構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労21.320%, 材78.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		14.37		R1
土木一般世話役		6.95		R2
暗渠排水管 (支線) 高密度ポリエチレン管 ダブル管Φ100		78.68		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 管種別
J03 呼び径
J04 継手材料費
J05 費用の内訳

入力名称
据付
波状管及び網状管
50～150mm
要
全ての費用

(CB222800)

施工P(機15.890%, 労80.760%, 材 3.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		12.82		K1
運転手(特殊)		46.73		R1
普通作業員		10.93		R2
土木一般世話役		5.56		R3
特殊作業員		1.92		R4
軽油		2.7		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 作業区分
 J02 製品質量(kg/基)
 J03 基礎碎石の有無
 J04 費用の内訳

入力名称
 据付
 80kgを超え200kg以下
 有り
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労42.010%, 材57.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 【55%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 21-8-25(20)(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB211410)

施工P(機20.980%, 労17.120%, 材61.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)] 処理深さ0.6×幅2.0m		18.97		K1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.81		K2
ブルドーザ[湿地] 7t級		0.64		K3
運転手(特殊)		10.13		R1
普通作業員		4.35		R2
土木一般世話役		2.64		R3
セメント改良剤 防塵型特殊土用・フレコンパック		59.78		Z1
軽油		2.12		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 使用機種
J03 混合深さ
J04 固化材100m2当り使用量(実数)
J05 混合回数

入力名称
スタビライザ
0.6m以下
4 t/100m2
2回

(CB2211110)

施工P(機 5.270%, 労73.080%, 材21.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.24		K1
普通作業員		35.03		R1
特殊作業員		14.83		R2
運転手(特殊)		13.97		R3
土木一般世話役		8.75		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.89		Z1
軽油		4.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB431720)

施工P(機 0.000%, 労67.900%, 材32.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
鉄筋工		38.61		R1
普通作業員		18.35		R2
土木一般世話役		9.61		R3
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16		32.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 鉄筋規格
J02 費用の内訳

入力名称
SD295 D16
全ての費用

(CB431720)

施工P(機 0.000%, 労67.900%, 材32.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
鉄筋工		38.61		R1
普通作業員		18.35		R2
土木一般世話役		9.61		R3
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		32.1		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
鉄筋規格
J02 費用の内訳

入力名称
SD295 D13
全ての費用

(CB431720)

施工P(機 0.000%, 労67.900%, 材32.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
鉄筋工		38.61		R1
普通作業員		18.35		R2
土木一般世話役		9.61		R3
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10		32.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 鉄筋規格
J02 費用の内訳

入力名称
SD295 D10
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労42.010%, 材57.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用