

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修						式			
				1					
_ 基盤整備						式			
				1					
_ _ 公園施設等撤去・移設工						式			
				1					
_ _ _ 公園施設撤去工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				3					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第2号一位代価表
				1,679					
_ _ _ _ 視覚障害者誘導ブロック撤去						m2			第3号一位代価表
				7					
_ _ _ _ 地先境界縁石撤去						m			第4号一位代価表
				1,139					
_ _ _ 運搬処理工						式			
				1					
_ _ _ _ 無筋コンクリート殻運搬						m3			第5号一位代価表
				23					
_ _ _ _ 無筋コンクリート殻処理						t			第6号一位代価表
				54					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	混合廃棄物運搬・処理					m3			第7号一位代価表
				101					
— — — —	濁水運搬・処理					式			第8号一位代価表
				1					
— 施設整備						式			
				1					
— 園路広場整備工						式			
				1					
— — 樹脂系舗装工						式			
				1					
— — — —	ゴムチップ舗装					m2			第9号一位代価表
				1,671					
— — 視覚障害者誘導用ブロック工						式			
				1					
— — — 視覚障害者誘導用ブロック						m2			第10号一位代価表
				7					
— — 園路縁石工						式			
				1					
— — — 地先境界縁石						m			第11号一位代価表
				968					
— — — 歩車道境界縁石						m			第12号一位代価表
				181					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 作業土工					式			
				1				
— — — — 床掘り					m3			第13号一位代価表
				119				
— — — — 埋戻し					m3			第14号一位代価表
				79				
— — — 残土運搬					式			
				1				
— — — — 土砂等運搬					m3			第15号一位代価表
				31				
— — — — 整地					m3			第16号一位代価表
				31				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第17号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				土 道路・公園-P191
合 計		m			
	(1)		当り		)

第2号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				土 道路・公園-P188
合 計		m2			
	(1)		当り		)

第3号一位代価表

視覚障害者誘導ブロック撤去

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 (撤去)		m2			第3号施工P
撤去	100				土 道路・公園-P153
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第4号施工P
全ての費用	100				土 共通-P60
合 計		m2			
	(1)		当り		)

第4号一位代価表

地先境界縁石撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック撤去		m			第5号施工P
処分	100				土 道路・公園-P151
合 計		m			
	(1		当り		)

第5号一位代価表

無筋コンクリート殻運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	100				土 共通-P459
合 計		m3			
	(1		当り		)

第6号一位代価表

無筋コンクリート殻処理

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 さいたま県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	100				県単-P134
合 計		t			
	(1		当り		)

第7号一位代価表

混合廃棄物運搬・処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第7号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 9.0km以 下, 全ての費用	100				土 共通-P459
処分費 (m3)		m3			第1号施工表
各種	100				見積 (混合廃棄物)
合 計		m3			
	(1		当り		)

第8号一位代価表

濁水運搬・処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			県単-P136
積載量2t 運搬距離 15kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			県単-P136
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.004				
合 計		式			

第9号一位代価表

ゴムチップ舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ゴムチップ舗装		m2			第2号特殊施工
	100				見積 (ゴムチップ舗装)
透水性アスファルト舗装 2.4m以上, mm, 50 mm, 開粒度アスコン(13)		m2			第8号施工P
	100				土 道路・公園-P52
上層路盤(歩道部) 10 mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用		m2			第9号施工P
	100				土 道路・公園-P11
合 計		m2			
	(1		当り		)

第10号一位代価表

視覚障害者誘導用ブロック

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm		m2			第10号施工P
	100				土 道路・公園-P153
合 計		m2			
	(1		当り		)

第11号一位代価表

地先境界縁石

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第11号施工P
	100				土 道路・公園-P147
合 計		m			
	(1		当り		)

第12号一位代価表

歩車道境界縁石

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第12号施工P
設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高 炉), 有り	100				土 道路・公 園-P145
合 計		m			
	(1		当り		)

第13号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第13号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				土 共通-P56
合 計		m3			
	(1		当り		)

第14号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第14号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				土 共通-P65
合 計		m3			
	(1		当り		)

第15号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下		m3			第15号施工P
	100				土 共通-P17
合 計		m3			
	(1		当り		

第16号一位代価表

整地

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
整地 残土受入れ地での処理		m3			第16号施工P
	100				土 共通-P24
合 計		m3			
	(1		当り		

第17号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			県単 P2
合 計		人日			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3) 1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

J01

条件名称
適用

入力名称
各種

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴムチップ舗装
PJ0020

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カラーゴムチップウレタン舗装 t=10mm	m2				見積
		100			
土木一般世話役	人				県単-P1
特殊作業員	人				県単-P1
普通作業員	人				県単-P1
合 計	1	m2	当り		

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 舗装版種別
 J03 障害等の有無
 J04 騒音振動対策
 J06 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 特殊ブロック舗装

1 m2 当り

(CB422530)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.82		R1
ブロック工		26.64		R2
土木一般世話役		15.11		R3
特殊作業員		5.36		R4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
撤去

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.800%, 労71.280%, 材 7.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.8		K1
運転手(特殊)		71.28		R1
軽油		7.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB422550)

施工P(機 4.450%, 労93.950%, 材 1.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)		4.45		K1
普通作業員		47.66		R1
土木一般世話役		19.2		R2
運転手(特殊)		18.4		R3
軽油		1.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
再利用区分

入力名称
処分

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
5.7km以下
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破砕
機械(対策不要厚15cm超)又は必要
有り
9.0km以下
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 8.890%, 労27.700%, 材63.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅2.3～6.0m		7.53		K1
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回 型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		0.68		K2
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバ インド式] 運転質量3～4t		0.43		K3
普通作業員		8.94		R1
運転手(特殊)		7.76		R2
特殊作業員		7.5		R3
土木一般世話役		2.7		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		61.83		Z1
軽油		1.54		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
2.4m以上
50 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410041)

施工P(機 5.200%, 労67.430%, 材27.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.69		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		2.36		K2
普通作業員		28.22		R1
運転手(特殊)		24.35		R2
特殊作業員		12.9		R3
再生クラッシャーラン RC-40		25.44		Z1
軽油		1.88		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
10 mm
1層施工
路盤材(各種)
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 特殊ブロック舗装

1 m2 当り

(CB422530)

施工P(機 0.000%, 労23.520%, 材76.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.01		R1
ブロック工		6.27		R2
土木一般世話役		3.55		R3
特殊作業員		1.26		R4
誘導(点字)ブロック 300×300×60 平板		76.48		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格

入力名称
設置
30cm×30cm

(CB422520)

施工P(機 0.340%, 労77.050%, 材22.610%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.34		K1
普通作業員		29.24		R1
土木一般世話役		15.42		R2
特殊作業員		13.74		R3
型わく工		11.65		R4
地先境界ブロック 120×120×600(A)		12.5		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.05		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 A種(120×120×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB422510)

施工P(機 0.340%, 労67.920%, 材31.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.34		K1
普通作業員		25.89		R1
土木一般世話役		13.56		R2
特殊作業員		12.18		R3
型わく工		10.06		R4
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)		21.25		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.43		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 A種(150/170×200×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
7.0km以下

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機23.130%, 労51.640%, 材25.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.13		K1
運転手(特殊)		51.64		R1
軽油		25.23		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
残土受入れ地での処理