

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
負担金 1 (課税)	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税 率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

建築工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄筋		1	式		
鉄骨		1	式		
既製コンクリート		1	式		
防水		1	式		
タイル		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装吹付		1	式		
内外装		1	式		

建築工事 細目別内訳

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
B型バリケード撤去	解体時残置分	191	m			
災害防止		1	式			別紙 00-0006
内部足場		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
計						

建築工事 細目別内訳

5

建築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	701	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	798	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	117	m ³			
積み込み		584	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
不用土処分	場外処分	584	m ³			
山留	親杭横矢板	334	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	FC-18 S18	34.3	m3			
基礎部 土間コンクリート	FC-21 S18	19.1	m3			
基礎部 鉄筋コンクリート	FC-24 S18	329	m3			
上部躯体 鉄筋コンクリート	FC-24 S18	22.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	34.3	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	19.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	329	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	22.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	34.3	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	19.1	m3			
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	352	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m3/回以上	3	回			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄筋					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋	SD295A D10	9.8	t				
異形鉄筋	SD295A D13	26.4	t				
異形鉄筋	SD295A D16	3.9	t				
異形鉄筋	SD345 D19	3.5	t				
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	41.9	t				
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	41.9	t				
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	120	か所				
ビット 人通孔	500 φ L300程度	7	ヶ所				
ビット 通気孔	SUS製スリムフット 防虫網 150 φ L500程度	12	ヶ所				
ビット 下部通水管	VP管半割 φ 100 L500程度	5	ヶ所				
ビット 上部通水管	VP管 φ 100 L500程度	5	ヶ所				
スリーブ Φ 50	地中梁部	10	か所				
スリーブ Φ 100	壁、地中梁部	10	か所				
スリーブ Φ 150	壁、地中梁部	15	か所				
人通孔補強	φ 500	7	か所				

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	2.5	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.8	t			
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	3.5	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.3	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×9.0	0.1	t			
角形鋼管	BCR295 □-150×150×9.0	2.2	t			
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	6.6	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-4.5 曲げ加工	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.5	t			

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN490C PL-16	0.2	t			
水平ブレース	M16×L1600程度	2	ヶ所			
水平ブレース	M16×L2000程度	4	ヶ所			
水平ブレース	M16×L2400程度	6	ヶ所			
水平ブレース	M16×L2600程度	2	ヶ所			
水平ブレース	M16×L2800程度	4	ヶ所			
水平ブレース	M16×L3200程度	4	ヶ所			
水平ブレース	M16×L3400程度	4	ヶ所			
水平ブレース	M16×L3600程度	4	ヶ所			
水平ブレース	M16×L4000程度	2	ヶ所			
水平ブレース	M16×L4400程度	4	ヶ所			
水平ブレース	M16×L4800程度	4	ヶ所			
水平ブレース	M16×L5000程度	2	ヶ所			
鉄骨運搬	6t車	16.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準)建方機械別途	16.8	t			

建築工事 細目別内訳

建築工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋. 胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	16.8	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	16.8	t			
ハイベース	EB150-4-24	17	ヶ所			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	113	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	46	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	387	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×50	799	本			
JIS形 高力ボルト締付け	大張間構造 － 施工手間	1,345	本			
普通ボルト	M12×40	1,020	本			
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	1,020	本			
溶接費	工場溶接 6mm換算	638	m			
溶接試験費	工場全数	190	ヶ所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
屋根 シート防水	セメント板面	185	m ²			
樋内部 シート防水	セメント板面	2.4	m ²			
排水溝 ウレタン塗膜防水	W150xH50程度	84.5	m			
ALC 目地シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	358	m			
建具廻りシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	61.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
床 自閉樹脂塗膜防水	B-1 モルタル面	39.7	m ²			
階段 蹴上 自閉樹脂塗膜防水	B-1 モルタル面	0.6	m ²			
階段 踏面 自閉樹脂塗膜防水	B-1 モルタル面	0.8	m ²			
ライニング 甲板 取合いシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	19.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
笠木	ガルバリウム鋼板W120程度	2.2	m			
笠木コーナー	ガルバリウム鋼板W120程度	1	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	30.7	m ²			
屋根 ルーフトレン	シート防水 φ100 縦型	3	ヶ所			
軒樋	φ100	7.3	m			
屋根 縦樋	カラーVP管 φ100	21.5	m			
屋根 縦樋	カラーVP管 φ75	15.6	m			
縦樋 保護鋼管	φ125 H1500	5	ヶ所			
メッシュフェンス	L34000xH1500	1	式			
メッシュフェンス	L12000xH1800	1	式			
メッシュフェンス門扉	W1800xH1800	2	ヶ所			
シャワー・腰洗い槽 壁付手摺	SUS製 φ34 L6500程度	4	ヶ所			
梯子受金物		1	ヶ所			
(アルミ庇)						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ボード等切込み共	6	か所			
更衣室 カーテンレール	上吊	6.6	m			
床下点検口 トラップ	SUS製22φ打ち込み W=400@350 4段	4	ヶ所			
人通孔 トラップ	SUS製	14	ヶ所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
笠木 面取り	C10	11.5	m			
根廻 打放補修	仕上	49.5	m ²			
ポーチ 床 モルタル金罫	塗装下	58.3	m ²			
プールサイト 床 均しモルタル	貼物下	192	m ²			
プールサイト 腰壁 打放補修	塗装下	132	m ²			
プールサイト 排水溝 防水モルタル	糸幅250程度	84.5	m			
シャワー・腰洗い槽 床 モルタル金罫	塗装下	24.9	m ²			
手洗い洗面台 モルタル下地	タイル下	12.6	m ²			
シャワー・腰洗い槽 壁 打放補修	塗装下	20.1	m ²			
シャワー・腰洗い槽 天 端 コンクリート金罫	塗装下	2.3	m ²			
シャワー・腰洗い槽 蹴 上 モルタル金罫	塗装下	2.7	m ²			
シャワー・腰洗い槽 踏 面 モルタル金罫	塗装下	6.1	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	63.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	88.7	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	39.7	m ²			
壁 打放補修	仕上	15.7	m ²			
壁 打放補修	吹付下	11.4	m ²			
ピット 床 コンクリート金鰻	仕上	279	m ²			
ピット 壁 打放補修	仕上	518	m ²			
階段 蹴上 モルタル金鰻	貼物下	3.6	m ²			
階段 蹴上 モルタル金鰻	防水下	0.6	m ²			
階段 踏面 モルタル金鰻	貼物下	7.2	m ²			
階段 踏面 モルタル金鰻	防水下	0.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 上吊片引き戸	W915×H2200	4	ヶ所			
AW-1 外倒しサッシ	W500×H300	5	ヶ所			
SD-1 引違い戸	W2000×H2100	1	ヶ所			
SD-2 両開き門扉	W2000×H1800	1	ヶ所			
SD-3 片開き門扉	W1200×H2000	1	ヶ所			
SD-4 両開き戸	W1800×H2100	1	ヶ所			
SD-5 両開き戸	W1800×H2100	1	ヶ所			
LSD-1 片開き戸	W750×H2100	1	ヶ所			
SSD-1 片開き戸	W500×H300	3	ヶ所			
TB-1 トイレベース	W10040xH1800	1	ヶ所			
TB-2 トイレベース	W5153xH1800	1	ヶ所			
建具用 型板強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	3.9	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		塗装吹付		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
プールサイド 腰壁 撥水剤塗布	RC面	130	m ²			
シャワー・腰洗い槽 壁 撥水剤塗布	RC面	20.1	m ²			
ポーチ 床 無機質系塗床	防滑工法	58.3	m ²			
シャワー・腰洗い槽 床 エポキシ樹脂系塗装	プール防滑工法 モルタル面	24.9	m ²			
シャワー・腰洗い槽 蹴 上 エポキシ樹脂系塗装	プール防滑工法 モルタル面	2.7	m ²			
シャワー・腰洗い槽 踏 面 エポキシ樹脂系塗装	プール防滑工法 モルタル面	6.1	m ²			
シャワー・腰洗い槽 腰 壁 DP塗装	RC面	4.6	m ²			
D P 塗り	鋼製建具面	33.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 木質系セメント板	t18	185	m ²			
軒先 破風板	ケイカル板 H400程度	9.7	m			
ケラバ 破風板	ケイカル板 H400程度	49	m			
軒裏 化粧繊維混入ケイ カル板	LGS面	30.7	m ²			
樋内部 木質系セメント板	t18	2.4	m ²			
フッ素樹脂系サン ドセラミック調装 飾仕上塗	外壁ALC板面	223	m ²			
プールサイド 床 防滑性ビニル床シート	遮熱・赤外線反射タイプ RC面	192	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床 防滑性ビニル床シート	t2.9 モルタル面	88.7	m ²			
階段 蹴上 防滑性ビニル床シート	t2.9 モルタル面	3.6	m ²			
階段 踏面 防滑性ビニル床シート	t2.9 モルタル面	7.2	m ²			
(巾木)						
床材立上	下地補修共 H100	121	m			
SUS巾木	H=60	54.5	m			
(壁)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	223	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	223	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ 2 (ノアス) 0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	223	m ²			
壁 化粧ケイカル板	t6.0 ボード面	11.4	m ²			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	136	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	136	m ²			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事		雑	外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
プール槽本体	25000x10450x水深1100/750(SUS製)	1	ヶ所			
プールサイド排水溝	樹脂製グレーチング蓋W200	78.7	m			
プールサイドシャワー		1	ヶ所			
プールサイドタオル掛け	SUS製 5人分	3	ヶ所			
プールサイドタオル掛け	SUS製 6人分	10	ヶ所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		雑	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
ライニング 甲板	ホースフォーム W100	5	m			
ライニング 甲板	ホースフォーム W300	4.9	m			
機械室 機械基礎		1	か所			
機械室 防液堤	W160xH600	1	か所			
ビクトサイン		6	ヶ所			
ビット 上部床点検口	(防水・防臭型) 600x600	2	ヶ所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	4	か所			
手摺	SUS製 φ34 L1800程度	4	ヶ所			
手摺	スチールFB-50 L斜400+水平2200	1	ヶ所			
男子WC 小便器用手摺		1	ヶ所			
踏込 下足入	4人x7段=28名 転倒防止金具共	3	ヶ所			
更衣室 脱衣棚	W1600xD350xH950程度	4	ヶ所			
消火器ボックス		1	ヶ所			
防球ネット復旧		1	式			

建築工事 細目別内訳

建築工事		雑	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 耐水合板	t12	11.4	m ²			
パンチングメタル		8.4	m ²			
土間コンクリート舗装	t150 溶接金網 φ 6-150x150 再生砕石t150	185	m ²			
RC塀・フェンス復旧	西側搬入部：土工事 基礎共	11.5	m			
縁石	PC製 150x150x600	22	m			
鉄棒(6連型・10連型)・雲梯・平行棒	基礎・据付費共	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	208	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	142	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	142	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	142	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	276	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	60	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	276	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	142	㎡			
計						

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成型鋼板H3.0m	1	式			別紙 00-0013
シートゲート		1	式			別紙 00-0009
敷き鉄板		1	式			別紙 00-0010
高所作業車	8～10mタイプ	2	日			
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0011
振動騒音計		1	式			別紙 00-0012
計						

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成型鋼板H3.0m	1	式			別紙 00-0013
仮囲い	成型鋼板H3000	181	m			
計						
シートゲート		1	式			別紙 00-0009
シートゲート	W5500xH4500	1	ヶ所			
計						
敷き鉄板		1	式			別紙 00-0010
敷き鉄板	1500x3000	9	m ²			
敷き鉄板	1500x6000	198	m ²			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員		1	式			別紙 00-0011
交通誘導警備員B		88	人			
計						
振動騒音計		1	式			別紙 00-0012
振動騒音計		1	か所			
計						