

新郷東部公園園路改修工事

数量計算書

令和7年度

川口市 公園課

数量総括調書


工種・種別	規 格	数量計算値		内訳計上値		概 要
公園緑地整備・改修						
__基盤整備						
___公園施設等撤去・移設工						
___公園施設撤去工						
舗装版切断	ゴムチップt=10 アスファルトt=50	3.0	m	3	m	
舗装版破碎	ゴムチップt=10 アスファルトt=50	1678.8	m2	1679	m2	
視覚障害者誘導ブロック撤去	点字ブロックt=60 モルタル(3:1)t=30	7.4	m2	7	m2	
地先境界縁石撤去	□120×600	1138.8	m	1139	m	
___運搬処理工						
無筋コンクリート殻運搬		22.9	m3	23	m3	
無筋コンクリート殻処理		53.8	t	54	t	
混合廃棄物運搬・処理		100.7	m3	101	m3	
濁水運搬・処理		1	式	1	式	0.004m3
__施設整備						
___園路広場整備工						
___樹脂系舗装工						
ゴムチップ舗装	ゴムチップt=10 アスファルトt=50	1671.1	m2	1671	m2	
___視覚障害者誘導ブロック工						
視覚障害者誘導用ブロック	□300 t=60	7.4	m2	7	m2	
___園路縁石工						
地先境界縁石	地先境界ブロックA	967.7	m	968	m	
歩車道境界縁石	歩車道境界ブロック片面A	180.5	m	181	m	
___作業土工						
床掘り（地山）	小規模	118.7	m3	119	m3	
埋戻し（締固め）	小規模	78.8	m3	79	m3	
___残土運搬						
土砂等運搬（地山）	小規模	31.2	m3	31	m3	
整地（地山）	残土受け入れ地での処理	31.2	m3	31	m3	

公園施設等撤去・移設工 発生材集計表



種別	細 別	単位	設計 数量	全体 数量	無筋コンクリート m3		混合廃棄物 m3	
					単位量		単位量	
公園施設撤去工	ゴムチップ舗装 撤去	m2	100	1678.8			6.00	100.73
	視覚障害者誘導用ブロッ ク撤去	m2	100	7.4	9.00	0.67		
	地先境界縁石 撤去	m	100	1138.8	1.95	22.21		
小計			合 計 重量換算係数 重量(t)		22.88 2.35 53.77		100.73	


発生材計					無筋コンクリート殻運搬	混合廃棄物運搬・処理
					22.9 m3	100.7 m3
					無筋コンクリート殻処理	
					53.8 t	

[illegible]



工種・種別	計 算 式	数量計算値		内訳計上値	
上層路盤	100 = 100.00 m2	100.00	m2	100.0	m2
透水性アスファルト舗装	100 = 100.00 m2	100.00	m2	100.0	m2
ゴムチップ舗装	100 = 100.00 m2	100.00	m2	100.0	m2

[illegible]



工種・種別	計 算 式	数量計算値		内訳計上値	
地先境界縁石	100 = 100.00 m	100.00	m	100.0	m
(土工)					
床掘り	$(0.17 \times 0.1 + 0.47 \times 0.08 + 0.3 \times 0.03 + 0.35 \times 0.11) \times 100 = 10.21 \text{ m}^3$	10.21	m ³	10.2	m ³
埋戻し	$10.21 - (0.17 \times 0.18 - 0.05 \times 0.01) \times 100 = 7.20 \text{ m}^3$	7.20	m ³	7.2	m ³

