



## 災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ仕様書

- 1 物 品 災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ
- 2 品 目 日本セイフティー株式会社 ラップポン・トレッカーWT-4GVセット
- 3 構成品 以下のとおり

	品 名	品 番	数量	単位
1.	ラップポン・トレッカーWT-4GV(S)	WT4SE102G	1	台
2.	専用消耗品セットBタイプ	COSEWS05J	3	セット
3.	専用ハンディーバッテリー	BALPHB01JH	1	個
4.	専用ラクアームWR-3	WR3AR001JH	1	台

### 4 規 格

#### (1) ラップポン・トレッカーWT-4GV【5年保障付】

ア 材 質 本体・脚 アルミ合金製組立式・脚ゴム付き、脚部はアルミパイプ  
便 座 ポリプロピレン樹脂

イ 寸 法 使用時 W390 mm×D460 mm×座面高さ 400 mm  
収納時：W390 mm×D460 mm×H270 mm

ウ 重 量 本体 約 12Kg 以下

エ 耐荷重 150kg

オ 電 源 AC100V (50/60Hz)

カ 操 作 手持ちスイッチはリモコン式とし、処理完了時間、エラーコードの表示が可能である  
こと。

キ 付属品 ACアダプタ（電圧100Vで消費電力75Wの規格を充たすもの）・使い方ポスター・  
フィルム取付け方ポスター・設置案内ポスター、ジグリン（フィルム装着治具）、  
リモコン設置用マジックテープ

#### (2) 専用消耗品セットBタイプ（セット内容）

ア 専用凝固剤カタメルポリマー（50袋入り）×1箱

イ ポリエチレン防臭5層構造フィルムロール（約50回分）×1本

ウ ウェットティッシュ（100枚入り）×1袋

#### (3) ラク・アームWR-3

ア 材 質 （パイプ）鋼材、（底板）PP、（手すりクッション部）エラストマー

イ 寸 法 本 体 W570 mm×D570 mm×H820 mm

アーム高さ 615 mm

背もたれ高さ 820 mm

梱包サイズ 未定

- ウ 重量 本体 約 8kg
- エ 耐荷重 手すり部垂直荷重 約 80 kg以上
- オ 内容 背側フレーム、アーム、パイプ、底板、補強棒（丸、楕円）、  
組付けネジ類、専用フック、六角レンチ、保証書、取扱説明書

(4) ハンディバッテリー

- ア 充電機リチウムイオンバッテリー
- イ 寸法幅 86mm×高さ 162mm×厚み 30mm
- ウ 本体質量 650 g
- エ 電池容量 6900mAh
- オ 充電時間 約 4 時間 ※1 充電あたり使用可能回数：90 回（連続使用）

- 5 数量 2セット
- 6 納入 南平倉庫（元郷 5-9-19）に納品すること。
- 7 期日 令和 6 年 3 月 2 9 日（金）
- 8 その他 物品の購入にあたっては、最新のものを納入すること。  
同等品不可（管理運営上の統一性を図るため）とする。  
使用上で疑義が生じた場合は、発注者と双方協議のうえ、決定すること。