

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

建築工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
トイレ2棟		1		式					
トイレ3棟		1		式					
あずまや1		1		式					
あずまや2		1		式					
あずまや3		1		式					
控室棟1		1		式					
控室棟3		1		式					
用具倉庫2		1		式					
用具倉庫3		1		式					
用具倉庫4		1		式					
ダグアウト1		1		式					
ダグアウト2		1		式					
ダグアウト3		1		式					
ダグアウト4		1		式					
ダグアウト5		1		式					

建築工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
ダグアウト6		1		式					
ダグアウト7		1		式					
ダグアウト8		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

トイレ2棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
防水		1		式					
石・タイル		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					

建築工事 科目別内訳

トイレ2棟								
名	称	数	量	単 位	金	額	備	考
ユニット及びその他		1		式				
発生材処理		1		式				
	計							

建築工事 科目別内訳

トイレ3棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
防水		1		式					
石・タイル		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					

建築工事 科目別内訳

トイレ3棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

あずまや1									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

あずまや2									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

あずまや3									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

控室棟 1									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

控室棟 3									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

用具倉庫 2									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
左官		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

用具倉庫3									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
左官		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

用具倉庫 4									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
左官		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト1						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

ダグアウト2									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト3						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

ダグアウト4									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト5						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

ダグアウト6						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

ダグアウト7						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 8						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
地足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場		1	式			別紙 00-0006
内部足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	162	m3			
床付け	つぼ,布掘り	61.3	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	63	本			
埋戻し(B種)	- 発生土	53	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0010
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		地業			地業	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション	6.3	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	61.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		地業		環境パイル工法		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	120 ㊦-㊦ - L=11.0m	63	組			
材料費	継手金物	63	組			
材料費	杭頭保護丸板	63	組			
補強材運搬費		2	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形棒鋼	SD295 D10	1.1	t			
異形棒鋼	SD295 D13	6.5	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	7.4	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	7.4	t			
スクラップ控除	H2	0.2	t			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		コンクリート			躯体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	3.1	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	29.9	m3			
スラブコンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	6.6	m3			
1F躯体コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	32	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0013
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	63.3	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 階高5.0m程度 地下軸部	102	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	61.6	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	191	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	418	m ²			
連水管	VP 250半割 L=250	2	か所			
人通口	600 L=250	1	か所			
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	191	m ²			
打放し面補修	C種 コーン処理無 全面目違いばらい	102	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.9	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.3	t			
リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
スクラップ控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	42	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	21	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	106	組			
耐震ブレース	M16 L=3.0m タンパッカル・羽子板共材工共	2	本			
耐震ブレース	M16 L=4.7m タンパッカル・羽子板共材工共	8	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.3	t			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウム-さび止め 素地C種	1.8	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨現場建方	低層(標準)建方機械別途	1.3	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類一般 普通ボルト締共	0.5	t			
トルシヤ形高力ボルト締付け	トルシヤ鉄骨 1,000本未満 施工手間	60	本			
アンカーボルト埋込み	ANR400B M16 L=480	18	本			
柱底均し用外	t=40 125*250	9	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		防水		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具周囲 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		防水		内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
面台周囲 シーリング	一般部 ホリカライト系(PS-2) 10×10	30.2	m				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		石・タイル		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 磁器質タイル	石調 600×300 馬貼り	32.8	m ²			
床 汚垂石	薄型	1.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		屋根及びとい			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根 フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4 堅ル ^レ 葺き、裏貼:ホ ^レ リソ ^レ フォー Δt=4.0	73.8	m ²			
ケラ ^レ 唐草 屋根同材		20.2	m			
軒先唐草 屋根同材		14.6	m			
屋根 アスファルトフイ ^レ ン ^グ	22kg	73.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 イサト含む	20.8	m ²			
排水溝 グレーチング	W100xH200、材種:スマートスリット SUS製 T-2・歩行用仕様 ノズリップタイプ	3.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	10.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 イサト含む	37.5	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ホ-ト等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト等切込み共	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	1	か所			
トラップ	SUS304 22 W200×D200	8	か所			
巾木 ステンレス製	H=60	10.3	m			
巾木上見切 ステンレス製	t=3.0	10.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		左官			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	5.1	m ²			
床珪外塗り	木ごて 一般珪外下地 厚37	34.4	m ²			
釜場底珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	0.4	m ²			
建具周囲防水 珪外充填	外部建具	5.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		建具		鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-03 片開き扉(ガリ付)	850×2000 ガリ:SUS製防虫網、付属金物一式	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		建具		トイレブース			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
TB-07 トイレブース	5000×2500	1	か所				
TB-08 トイレブース	3040×2500	1	か所				
TB-09 トイレブース	840×2500	1	か所				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性珪素ウレタン塗装	コンクリート面 下塗り材共	73.9	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	73.9	m ²			
DP塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ共	5.6	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	34.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		塗装			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水性アクリル樹脂 塗装	コンクリート面 下塗り材共	94.5	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	94.5	m ²			
EP-G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	21.7	m ²			
不燃ハダ-塗装	岩綿吸音板面 素地ごしらえ共	10.6	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	26.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		内外装			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
野地板 硬質木片セメント板	t=25	73.8	m ²				
ケラハ・軒先 木板	レッドシダー 上小節 35 × 365	34.8	m				
軒裏 耐水合板	t=12	20.8	m ²				
軒裏 木板	レッドシダー 上小節 本実加工 t=12 巾=120	20.8	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		内外装			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 塗床	弾性ウレタン t=3.0	5.1	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	0.9	m			
壁 けい酸 加硫酸板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ホ-ト 下地 突付け	10.6	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板	t=3.0、消臭タイプ	9.9	m ²			
天井 耐水合板	t=12	26.9	m ²			
天井 木板	レドシタ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	26.9	m ²			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	10.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	10.6	m			
天井廻縁	木製	34.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		ユニット及びその他			サイン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
SB-1 ビ°外サイン	H=120	1	か所				
SB-2 ビ°外サイン	H=120	1	か所				
SB-4a ビ°外サイン	40×40	2	か所				
SB-4b ビ°外サイン	40×40	5	か所				
SB-5 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所				
SB-6 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所				
SB-7 触知板	400×400	1	か所				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
面台 メラミン® ストフォーム	W=150 t=20	6.9	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=200 t=20	0.8	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=250 t=20	2.7	m			
荷物用フック		7	か所			
SKフック		1	か所			
傘掛けフック		2	か所			
棚 ポリ合板フラッシュ	W760 × D300 × t20	1	か所			
ポウル一体型洗面 器	W1600 洗面2か所 扉付き 自動水栓、排水金物、水石鹸入れ カウンター手すり 1箇所	2	か所			
L型手すり		2	か所			
小便器用手摺		1	か所			
化粧鏡	360 × 1000	4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		109	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 土砂 DID区間有り 17.5km以下	109	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		発生材処理			処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	109	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0014
墨出し		1	式			別紙 00-0015
養生		1	式			別紙 00-0016
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0017
地足場		1	式			別紙 00-0018
外部足場		1	式			別紙 00-0019
内部足場		1	式			別紙 00-0020
災害防止		1	式			別紙 00-0021
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0022
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	159	m3			
床付け	つぼ,布掘り	61.3	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	63	本			
埋戻し(B種)	- 発生土	51	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0023
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		地業			地業	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション	6.3	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	43.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		地業		環境パイル工法		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	120 ㄗ-ハ - L=8.0m	63	組			
材料費	継手金物	63	組			
材料費	杭頭保護丸板	63	組			
補強材運搬費		2	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	1.2	t			
異形棒鋼	SD295 D13	7.2	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	8.1	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	8.1	t			
スクラップ控除	H2	0.2	t			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		コンクリート			躯体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	3.2	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	29.4	m3			
スラブコンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	6.7	m3			
1F躯体コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	33.6	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0024
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0025
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0026
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	51.3	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 階高5.0m程度 地下軸部	116	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	74.9	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	203	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	445	m ²			
連水管	VP 250半割 L=250	8	か所			
人通口	600 L=250	1	か所			
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	203	m ²			
打放し面補修	C種 コーン処理無 全面目違いばらい	116	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	1	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.2	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.4	t			
リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
スクラップ控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	75	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	25	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	175	組			
耐震ブレース	M16 L=2.7m タンパッカル・羽子板共材工共	3	本			
耐震ブレース	M16 L=3.0m タンパッカル・羽子板共材工共	3	本			
耐震ブレース	M16 L=3.3m タンパッカル・羽子板共材工共	3	本			
耐震ブレース	M16 L=3.5m タンパッカル・羽子板共材工共	3	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.6	t			

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛-さび止め 素地C種	2.1	t			
鉄骨運搬	6t車	2.1	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.6	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.5	t			
トルネア形 高力ボルト締付け	トルネア形鉄骨 1,000本未満 施工手間	96	本			
アンカボルト埋込み	ANR400B M16 L=480	28	本			
柱底均し用外	t=40 125*250	14	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		防水		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具周囲 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	10.9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		防水			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
面台周囲 シーリング	一般部 ホリカルファイト系(PS-2) 10×10	22.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		石・タイル			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 磁器質タイル	石調 600×300 馬貼り	34.1	m ²			
床 汚垂石	薄型	1.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根 フッ素ガリウム鋼板	t=0.4 堅ル葺き、裏貼:ホリレンフォー Δt=4.0	76.4	m ²			
ケラ唐草 屋根同材		16.6	m			
軒先唐草 屋根同材		18.4	m			
屋根 アスファルトフイグ	22kg	76.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 イサト含む	22.6	m ²			
排水溝 グレチング	W100xH200、材種:スマートリット SUS製 T-2・歩行用仕様 ノスリッタイプ	2.9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 イサト含む	37.4	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ホ-ト等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト等切込み共	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	1	か所			
トラップ	SUS304 22 W200×D200	12	か所			
巾木 ステンレス製	H=60	6.6	m			
巾木上見切 ステンレス製	t=3.0	6.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	4.4	m ²			
床珪外塗り	木ごて 一般珪外下地 厚37	35.3	m ²			
釜場底珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	0.4	m ²			
建具周囲防水 珪外充填	外部建具	10.9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		建具		鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-02 ハカ-引戸(カ-リ付)	1000×2100 カ-リ:SUS製防虫網、付属金物一式	1	か所			
SD-03 片開き扉(カ-リ付)	850×2000 カ-リ:SUS製防虫網、付属金物一式	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		建具			トイレブース		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
TB-10 トイレブース	2455×2500	1	か所				
TB-11 トイレブース	3000×2500	1	か所				
TB-13 トイレブース	860×2500	1	か所				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		塗装			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水性珩素カア塗装	コンクリート面 下塗り材共	74.9	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	74.9	m ²			
DP塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ共	12.5	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	36.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		塗装			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水性アクリル樹脂 塗装	コンクリート面 下塗り材共	107	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	107	m ²			
EP-G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	20.2	m ²			
不燃バグ-塗装	岩綿吸音板面 素地ごしらえ共	6.8	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	30.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		内外装			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	76.4	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レッドシダ - 上小節 35 × 365	35	m			
軒裏 耐水合板	t=12	22.6	m ²			
軒裏 木板	レッドシダ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	22.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 塗床	弾性ウレタン t=3.0	4.4	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	0.8	m			
壁 けい酸 加ソーラ板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ホ-ト 下地 突付け	7	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板	t=3.0、消臭タイプ	6.6	m ²			
天井 耐水合板	t=12	30.6	m ²			
天井 木板	レドシタ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	30.6	m ²			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	6.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	8.8	m			
天井廻縁	木製	41.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		ユニット及びその他			サイン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SB-1 ピ°外サイン	H=120	2	か所				
SB-2 ピ°外サイン	H=120	2	か所				
SB-3 ピ°外サイン	H100 H300 H60 H30	1	か所				
SB-4a ピ°外サイン	40×40	2	か所				
SB-4b ピ°外サイン	40×40	2	か所				
SB-5 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所				
SB-6 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所				
SB-7 触知板	400×400	1	か所				
SB-8 インクジェットシート	W50 H75	1	か所				
計							

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
面台 メラミン® ストフォーム	W=150 t=20	3.8	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=200 t=20	0.7	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=250 t=20	2	m			
荷物用フック		4	か所			
SKフック		1	か所			
傘掛けフック		1	か所			
棚 ポリ合板フラッシュ	W710×D300×t20	1	か所			
ポウル一体型洗面 器	W1600 洗面2か所 扉付き 自動水栓、排水金物、水石鹸入れ カウンター手すり 1箇所	2	か所			
L型手すり		2	か所			
小便器用手摺		1	か所			
ベンチ	おむつ替え台	1	か所			
化粧鏡	360×1000	4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		108	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	108	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	108	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0027
墨出し		1	式			別紙 00-0028
養生		1	式			別紙 00-0029
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0030
外部足場		1	式			別紙 00-0031
内部足場		1	式			別紙 00-0032
災害防止		1	式			別紙 00-0033
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0034
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 -	41.3	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.5	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	24	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0035
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション	1.4	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		地業		環境パイル工法		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	120 ㊦-㊦ - L=4.0m	24	組			
材料費	杭頭保護丸板	24	組			
補強材運搬費		1	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.1	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	0.2	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	0.2	t			
スクラップ控除	H2	0.01	t			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.7	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	3.2	m3			
基礎柱増打ち コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	0.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0036
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0037
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0038
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	14.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	15.2	m ²			
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	t			
丸形鋼管	STK400 -139.8×6.6	0.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.1	t			
リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
スクラップ控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	25	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	17	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=45	354	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	69	組			

建築工事 細目別内訳

あずまや1		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐震ブレース	M16 L=3.2m タンパックル・羽子板共材工共	8	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.8	t			
超音波探傷検査	第三者検査 工場内検査	27	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウム-さび止め 素地C種	1.4	t			
溶融亜鉛メッキ費		0.4	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t			
トルネード形高力ボルト締付け	トルネード形鉄骨 1,000本未満 施工手間	380	本			
アンカーボルト埋込み	ABR400 M16 L=320	24	本			
柱底均しモルタル	t=30 220*220	6	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4 豎ルテ 葺き、裏貼:ホリソフ Δt=4.0	44	m ²			
ケバ 唐草 屋根同材		12.2	m			
軒先唐草 屋根同材		14.4	m			
屋根 アスファルトフイング	22kg	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		金属			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 イサト含む	44	㎡			
あずまや ルーバー	(3465+4465)×2600、ルーバー:30×102 @95 木目調シート貼り	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		塗装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水性珪素カア塗装	コンクリート面 下塗り材共	1	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	1	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	54.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		内外装		外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
野地板 硬質木片セメント板	t=25	44	m ²				
ケラハ・軒先 木板	レッドシダ - 上小節 35 × 365	26.6	m				
軒裏 耐水合板	t=12	44	m ²				
軒裏 木板	レッドシダ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	44	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

あずまや1		発生材処理			運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
積み込み		5.8	m3				
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3				
計							

建築工事 細目別内訳

あずまや1		発生材処理			処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0039
墨出し		1	式			別紙 00-0040
養生		1	式			別紙 00-0041
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0042
外部足場		1	式			別紙 00-0043
内部足場		1	式			別紙 00-0044
災害防止		1	式			別紙 00-0045
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0046
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 -	41.3	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.5	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	24	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0047
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		地業			地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
砂利地業	再生クラッシュ	1.4	m3				
計							

建築工事 細目別内訳

あずまや2		地業		環境パイル工法		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	120 ㇀-㇀ - L=4.0m	24	組			
材料費	杭頭保護丸板	24	組			
補強材運搬費		1	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場 管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸 経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		鉄筋			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.1	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	0.2	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.2	t			
スクラップ控除	H2	0.01	t			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.7	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	3.2	m3			
基礎柱増打ち コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	0.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0048
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0049
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0050
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	14.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	15.2	m ²			
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	t			
丸形鋼管	STK400 -139.8×6.6	0.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.1	t			
リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
スクラップ控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	25	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	17	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=45	354	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	69	組			

建築工事 細目別内訳

あずまや2		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐震ブレース	M16 L=3.2m タンパックル・羽子板共材工共	8	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.8	t			
超音波探傷検査	第三者検査 工場内検査	27	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウム-さび止め 素地C種	1.4	t			
溶融亜鉛メッキ費		0.4	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	380	本			
アンカーボルト埋込み	ABR400 M16 L=320	24	本			
柱底均し用外	t=30 220*220	6	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		屋根及びとい			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根 フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4 豎仕葺き、裏貼:ポリレンフォー Δt=4.0	44	m ²			
ケバ唐草 屋根同材		12.2	m			
軒先唐草 屋根同材		14.4	m			
屋根 アスファルトフイング	22kg	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		金属			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 イサト含む	44	m ²			
あずまや ルーバー	(3465+4465) × 2600、ルーバー:30 × 102 @95 木目調シート貼り	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		塗装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水性珪素クリア塗装	コンクリート面 下塗り材共	1	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	1	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	54.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	44	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レッドシダ - 上小節 35 × 365	26.6	m			
軒裏 耐水合板	t=12	44	m ²			
軒裏 木板	レッドシダ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0051
墨出し		1	式			別紙 00-0052
養生		1	式			別紙 00-0053
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0054
外部足場		1	式			別紙 00-0055
内部足場		1	式			別紙 00-0056
災害防止		1	式			別紙 00-0057
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0058
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 -	41.3	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.5	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	24	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0059
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クラッシュ	1.4	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		地業		環境パイル工法		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	120 円/本 - L=3.0m	24	組			
材料費	杭頭保護丸板	24	組			
補強材運搬費		1	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形棒鋼	SD295 D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.1	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	0.2	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.2	t			
スクラップ控除	H2	0.01	t			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.7	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	3.2	m3			
基礎柱増打ち コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	0.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0060
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0061
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0062
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	14.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	15.2	m ²			
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	t			
丸形鋼管	STK400 -139.8×6.6	0.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.1	t			
リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
スクラップ控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	25	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	17	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=45	354	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	69	組			

建築工事 細目別内訳

あずまや3		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐震ブレース	M16 L=3.2m タンパックル・羽子板共材工共	8	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.8	t			
超音波探傷検査	第三者検査 工場内検査	27	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウム-さび止め 素地C種	1.4	t			
溶融亜鉛メッキ費		0.4	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t			
トルシヤ形高力ボルト締付け	トルシヤ鉄骨 1,000本未満 施工手間	380	本			
アンカボルト埋込み	ABR400 M16 L=320	24	本			
柱底均し用外	t=30 220*220	6	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根 フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4 堅ルテ 葺き、裏貼:ホリソフオー Δt=4.0	44	m ²			
ケバ 唐草 屋根同材		12.2	m			
軒先唐草 屋根同材		14.4	m			
屋根 アスファルトフイグ	22kg	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサト含む	44	m ²			
あずまや ルバー	(3465+4465) × 2600、ルバー -: 30 × 102 @95 木目調シート貼り	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		塗装			外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
水性珪素カア塗装	コンクリート面 下塗り材共	1	m ²				
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	1	m ²				
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	54.6	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

あずまや3		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	44	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レッドシダ - 上小節 35 × 365	26.6	m			
軒裏 耐水合板	t=12	44	m ²			
軒裏 木板	レッドシダ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0063
墨出し		1	式			別紙 00-0064
養生		1	式			別紙 00-0065
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0066
内部足場		1	式			別紙 00-0067
災害防止		1	式			別紙 00-0068
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0069
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	6.6	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.6	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0070
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション	1.4	m ³			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	7.7	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	7.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	123	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	32	kg			
鉄筋加工組立		149	kg			
鉄筋運搬費		149	kg			
スクラップ控除	H2	4.2	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		コンクリート			躯体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [○] 15	0.3	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [○] 18	1.2	m3			
スラブコンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [○] 18	1.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0071
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0072
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	7.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	11.2	m ²			
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	4	m ²			
アカ-埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	21.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサト含む	8.1	m ²			
スチール額縁	800 × 1850 焼付塗装	1	か所			
スチール額縁	1690 × 900 焼付塗装	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		左官			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
立上天端コンクリート直均し仕上げ	W=150	10.9	m				
計							

建築工事 細目別内訳

控室棟1		左官			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-U E 塗装	鉄鋼面 素地ごしらえ共	5.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性ウレタ t=3.0	8.1	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	1.6	m			
壁 構造用合板	t=12	0.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	20.7	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	21.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	8.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	11.4	m			
壁 グラスウール充填	t=50	21.2	m ²			
天井 グラスウール充填	t=50	8.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟1		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレハブ工事	2840×3430×H2061～2506	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積み込み		3.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	3.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	3.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0150
墨出し		1	式			別紙 00-0151
養生		1	式			別紙 00-0152
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0153
内部足場		1	式			別紙 00-0154
災害防止		1	式			別紙 00-0155
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0156
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 -	7.7	m3			
床付け	つぼ,布掘り	19.2	m ²			
盛土(B種)	発生土	0.4	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.1	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0157
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		地業			地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
砂利地業	再生クツチャソ	2	m ³				
床下防湿層敷き	ポリエステルフィルム 厚0.15	7.7	m ²				
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	7.7	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

控室棟 3		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	192	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	32.8	kg			
鉄筋加工組立		217	kg			
鉄筋運搬費		217	kg			
スクラップ控除	H2	6.1	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 3		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.6	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.8	m3			
スラブ コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.7	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0158
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0159
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	9.1	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	6.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	15.5	m ²			
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	6.4	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 3		金属			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	21.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む	8.1	m ²			
スチール額縁	800×1850 焼付塗装	1	か所			
スチール額縁	1690×900 焼付塗装	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
階段珪外塗り	金ごて珪外仕上げ 厚30	4.4	m ²			
立上天端コンクリート直均し仕上げ	W=150	10.9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		左官			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて直均し仕上げ	8.1	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		塗装			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2-UE塗装	鉄鋼面 素地ごしらえ共	5.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 3		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性床材 t=3.0	8.1	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	1.6	m			
壁 構造用合板	t=12	0.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	20.7	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	21.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	8.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	11.4	m			
壁 グラスウール充填	t=50	21.2	m ²			
天井 グラスウール充填	t=50	8.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		ユニット及びその他			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾟﾗﾝｸﾞ 工事	2840 × 3430 × H2061 ~ 2506	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟3		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		2.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	2.2	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 3						
発生材処理				処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	2.2	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遭方		1	式			別紙 00-0073
養生		1	式			別紙 00-0074
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0075
災害防止		1	式			別紙 00-0076
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 2		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	6.8	m3			
床付け	つぼ,布掘り	15.8	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0077
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫2		地業		地業			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
砂利地業	再生クワツヤソ	1.6	m3				
床下防湿層敷き	ホ ^レ リソソソソソソ 厚0.15	7.3	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 2		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形棒鋼	SD295 D10	155	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	28.9	kg			
鉄筋加工組立		177	kg			
鉄筋運搬費		177	kg			
スクラップ控除	H2	4.9	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 2		コンクリート			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.4	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1	m3			
スラブ コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.5	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0078
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0079
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 2		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	8.7	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	11.3	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
アカ-埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫2		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.5	m ²			
立上天端コンクリート直均し仕上げ	W=150	8.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 2		ユニット及びその他			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プレハブ工事	2980×2912×H2331～2398	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 2		発生材処理			運搬	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積み込み		2.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	2.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 2		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	2.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0080
養生		1	式			別紙 00-0081
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0082
災害防止		1	式			別紙 00-0083
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	7.7	m3			
床付け	つぼ,布掘り	19.9	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.8	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0084
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		地業			地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
砂利地業	再生クマツヤソ	2	m ³				
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	7.3	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形棒鋼	SD295 D10	184	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	29.7	kg			
鉄筋加工組立		206	kg			
鉄筋運搬費		206	kg			
スクラップ控除	H2	5.8	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		コンクリート			躯体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.6	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	4	m3			
スラブコンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.8	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0085
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0086
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	11.3	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	13.9	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	12.4	m ²			
立上天端コンクリート直均し仕上げ	W=150	8.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		ユニット及びその他			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プレハブ工事	2980×2912×H2331～2398	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 3		発生材処理			運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
積み込み		2.9	m3				
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	2.9	m3				
計							

建築工事 細目別内訳

用具倉庫3		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分	建設発生土	2.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0087
養生		1	式			別紙 00-0088
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0089
災害防止		1	式			別紙 00-0090
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	8.7	m3			
床付け	つぼ,布掘り	15.5	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.7	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0091
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		地業			地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生クワツヤソ	1.5	m3				
床下防湿層敷き	ホ ^レ リフレソフィルム 厚0.15	5	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		地業	環境パイル工法			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	120 ㄗ-ハ - L=4.0m	7	組			
材料費	杭頭保護丸板	7	組			
補強材運搬費		1	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形棒鋼	SD295 D10	201	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	106	kg			
鉄筋加工組立		295	kg			
鉄筋運搬費		295	kg			
スクラップ控除	H2	8.3	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.5	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	2.4	m3			
スラブコンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.7	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0092
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0093
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	13.4	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	16	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		左官			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	12.4	m ²			
立上天端コンクリート直均し仕上げ	W=150	8.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫4		ユニット及びその他			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレハブ工事	2980×2912×H2331～2398	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積み込み		3	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

用具倉庫 4		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0094
養生		1	式			別紙 00-0095
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0096
災害防止		1	式			別紙 00-0097
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つば,布掘り	11	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	8	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0098
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		地業			地業	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション	1.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		地業	環境パイル工法			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	120 ㊦-ハ - L=4.0m	8	組			
材料費	杭頭保護丸板	8	組			
補強材運搬費		1	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ控除	H2	3.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート	Fc=21N/mm ² スラブ 18	4.6	m ³			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0099
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0100
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1						
型枠			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4 t車 30km程度 往復	13.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		ユニット及びその他			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダグアウト工事	6084×2380×H2100~2500	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト1		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0101
養生		1	式			別紙 00-0102
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0103
災害防止		1	式			別紙 00-0104
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	8	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0105
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クッション	1.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		地業	環境パイル工法			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	120 ㄗ-ハ - L=5.0m	8	組			
材料費	杭頭保護丸板	8	組			
補強材運搬費		1	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ控除	H2	3.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ 18	4.6	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0106
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0107
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダグアウト工事	6084×2380×H2100～2500	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト2		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0108
養生		1	式			別紙 00-0109
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0110
災害防止		1	式			別紙 00-0111
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	8	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0112
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション	1.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		地業		環境パイル工法		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	120 円 - L=5.0m	8	組			
材料費	杭頭保護丸板	8	組			
補強材運搬費		1	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ控除	H2	3.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スランプ 18	4.6	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0113
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0114
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		ユニット及びその他			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダグアウト工事	6084 × 2380 × H2100 ~ 2500	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト3		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0115
養生		1	式			別紙 00-0116
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0117
災害防止		1	式			別紙 00-0118
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0119
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		地業			地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
砂利地業	再生クランパン	1.1	m3				
計							

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		鉄筋			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ控除	H2	3.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		コンクリート			躯体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ 18	4.6	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0120
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0121
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	13.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		ユニット及びその他			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダグアウト工事	6084 × 2380 × H2100 ~ 2500	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト4		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト5		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0122
養生		1	式			別紙 00-0123
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0124
災害防止		1	式			別紙 00-0125
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト5		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0126
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト5		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クッション	1.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 5		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ控除	H2	3.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト5		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ 18	4.6	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0127
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0128
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト5		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト5		ユニット及びその他			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダグアウト工事	6084×2380×H2100～2500	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト5		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト6		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0129
養生		1	式			別紙 00-0130
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0131
災害防止		1	式			別紙 00-0132
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト6		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0133
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト6		地業			地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生クッション	1.1	m3				
計							

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 6		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ控除	H2	3.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト6		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ 18	4.6	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0134
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0135
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト6		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	13.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト6		ユニット及びその他			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダグアウト工事	6084×2380×H2100～2500	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 6		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト6		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0136
養生		1	式			別紙 00-0137
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0138
災害防止		1	式			別紙 00-0139
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つば,布掘り	11	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0140
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		地業			地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
砂利地業	再生クワッパン	1.1	m3				
計							

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ控除	H2	3.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート	Fc=21N/mm ² スラブ 18	4.6	m ³			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0141
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0142
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		ユニット及びその他			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダグアウト工事	6084×2380×H2100～2500	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト7		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0143
養生		1	式			別紙 00-0144
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0145
災害防止		1	式			別紙 00-0146
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	8	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0147
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション	1.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		地業	環境パイル工法			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	120 ㊦-㊦ L=4.0m	8	組			
材料費	杭頭保護丸板	8	組			
補強材運搬費		1	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ控除	H2	3.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		コンクリート			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ 18	4.6	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0148
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0149
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	13.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		ユニット及びその他			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダグアウト工事	6084×2380×H2100～2500	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積み込み		5.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間有り 17.5km以下	5.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

ダグアウト 8		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分	建設発生土	5.8	m3			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ2棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	51.9	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 地上階	48.8	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 S造 地上階	48.8	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	48.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ2棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		51.9	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	136	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	39	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場	48.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ2棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式			別紙 00-0008
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	70.1	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524 × 6096 × 22mm	115	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (地足場)		51.9	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	136	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	39	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	48.8	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		70.1	m ²			
仮設敷鉄板運搬		115	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ2棟		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0010
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ2棟		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0011
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	68.5	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.1	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	29.9	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	6.6	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	32	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0013
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	71.6	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	4	回			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ3棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0014
遣方	小規模	53.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0015
墨出し	小規模 S造 地上階	49.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0016
養生	小規模 S造 地上階	49.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0017
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	49.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ3棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地足場		1	式			別紙 00-0018
地足場		53.6	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0019
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	137	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	39.2	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0020
内部仕上足場	脚立足場	49.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ3棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0021
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	70.5	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524 × 6096 × 22mm	116	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0022
仮設材運搬 (地足場)		53.6	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	137	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	39.2	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	49.6	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		70.5	m ²			
仮設敷鉄板運搬		116	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ3棟		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0023
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ3棟		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0024
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	69.7	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0025
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	29.4	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	6.7	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	33.6	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0026
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	72.9	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	4	回			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや1		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0027
遣方	小規模	27	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0028
墨出し	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0029
養生	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0030
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや1		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0031
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	111	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	31.6	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0032
内部仕上足場	脚立足場	24	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0033
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	56.8	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0034
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	111	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	31.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	24	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		56.8	m ²			
仮設敷鉄板運搬		98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや1		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0036
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	3.4	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0037
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50~100m ³ /回 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎柱増打ち 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	0.2	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0038
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	3.2	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや2		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0039
遣方	小規模	27	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0040
墨出し	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0041
養生	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0042
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや2		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0043
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	111	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	31.6	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0044
内部仕上足場	脚立足場	24	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0045
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	56.8	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0046
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	111	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	31.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	24	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		56.8	m ²			
仮設敷鉄板運搬		98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや2		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0048
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	3.4	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0049
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50~100m ³ /回 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎柱増打ち 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	0.2	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0050
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	3.2	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや3		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0051
遣方	小規模	27	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0052
墨出し	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0053
養生	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0054
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや3		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0055
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	111	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	31.6	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0056
内部仕上足場	脚立足場	24	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0057
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	56.8	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや3		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0058
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	111	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	31.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	24	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		56.8	m ²			
仮設敷鉄板運搬		98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや3		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0060
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	3.4	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0061
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50~100m ³ /回 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎柱増打ち 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	0.2	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0062
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	3.2	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

控室棟 1		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0063
遣方	小規模	9.8	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0064
墨出し	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0065
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0066
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

控室棟 1		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式			別紙 00-0067
内部仕上足場	脚立足場 ﾌﾟﾚﾊﾞ	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0068
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	139	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0069
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

控室棟 1		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0071
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [°] 18	2.4	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0072
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	2.4	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

控室棟3		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0150
遣方	小規模	9.8	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0151
墨出し	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0152
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0153
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

控室棟3		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式			別紙 00-0154
内部仕上足場	脚立足場 ﾌﾟﾚﾊﾞ	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0155
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	167	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0156
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

控室棟 3		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0158
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラック [®] 18	3.5	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0159
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	3.5	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

用具倉庫 2		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0073
遣方	小規模	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0074
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0075
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0076
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	101	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

用具倉庫 2		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0077
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	2	往復			
計						

建築工事 別紙明細

用具倉庫 2		コンクリート			躯体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0078
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラック [®] 18	2.5	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0079
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	2.5	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

用具倉庫3		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0080
遣方	小規模	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0081
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0082
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0083
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	167	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

用具倉庫 3		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0085
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラック 18	5.8	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0086
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	5.8	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

用具倉庫 4		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0087
遣方	小規模	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0088
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0089
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0090
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	105	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

用具倉庫 4		コンクリート			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0092
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ ^o 18	4.1	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0093
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	0.5	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	4.1	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト1		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0094
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0095
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0096
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0097
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト1		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0099
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ ^o 18	4.6	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0100
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	4.6	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト2		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0101
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0102
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0103
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0104
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト2		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0106
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm2 スラブ ^o 18	4.6	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0107
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	4.6	m3			
計	-					

建築工事 別紙明細

ダグアウト3		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0108
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0109
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0110
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0111
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト3		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0113
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ ^o 18	4.6	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0114
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	4.6	m ³			
計	-					

建築工事 別紙明細

ダグアウト4		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0115
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0116
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0117
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0118
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト4		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0120
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ ^o 18	4.6	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0121
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	4.6	m ³			
計	-					

建築工事 別紙明細

ダグアウト5		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0122
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0123
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0124
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0125
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト6		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0129
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0130
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0131
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0132
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト6		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0133
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	2	往復			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト7		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0136
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0137
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0138
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0139
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト7		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0140
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	2	往復			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト 8		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0143
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0144
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0145
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0146
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

ダグアウト 8		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0148
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ ^o 18	4.6	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0149
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	4.6	m ³			
計	-					