

工事費内訳

1

工事費内訳					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

[illegible]

建築工事 種目別内訳

建築工事 価格表					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
トイレ 2 棟		1	式		
トイレ 3 棟		1	式		
あずまや 1		1	式		
あずまや 2		1	式		
あずまや 3		1	式		
控室棟 1		1	式		
控室棟 3		1	式		
用具倉庫 2		1	式		
用具倉庫 3		1	式		
用具倉庫 4		1	式		
ダグアウト 1		1	式		
ダグアウト 2		1	式		
ダグアウト 3		1	式		
ダグアウト 4		1	式		
ダグアウト 5		1	式		

建築工事 種目別内訳

4

名	称	数	量	単 位	金	額	備	考
ダグアウト 6		1		式				
ダグアウト 7		1		式				
ダグアウト 8		1		式				
	計							

建築工事 科目別内訳

5

トイレ 2 棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
防水		1	式		
石・タイル		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		

建築工事 科目別内訳

6

トイレ２棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ユニット及びその他	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

トイレ3棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
防水		1	式		
石・タイル		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		

建築工事 科目別内訳

8

トイレ３棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ユニット及びその他	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

あずまや 1					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

あずまや 2

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
鉄骨		1			式				
屋根及びとい		1			式				
金属		1			式				
塗装		1			式				
内外装		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

あずまや3

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
鉄骨		1			式				
屋根及びとい		1			式				
金属		1			式				
塗装		1			式				
内外装		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

控室棟 1					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

控室棟 3

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
金属		1			式				
左官		1			式				
塗装		1			式				
内外装		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

用具倉庫 2

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
左官		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

15

用具倉庫 3

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
左官		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

用具倉庫 4

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
左官		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 2

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 3

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 4

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 5

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 6

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト7					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 8

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 細目別内訳

トイレ２棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
地足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場		1	式			別紙 00-0006
内部足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ２棟 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	162	m3			
床付け	つぼ,布掘り	61.3	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	63	本			
埋戻し(B種)	- 発生土	53	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0010
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		地業		環境パイル工法		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	120 ㌦-Ⅱ- L=11.0m	63	組			
材料費	継手金物	63	組			
材料費	杭頭保護丸板	63	組			
補強材運搬費		2	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場 管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸 経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ２棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	1.1	t			
異形棒鋼	SD295 D13	6.5	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	7.4	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	7.4	t			
スラップ 控除	H2	0.2	t			
計						

建築工事 細目別内訳

30

トイレ2棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	3.1	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	29.9	m3			
スラブ [°] コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	6.6	m3			
1F躯体コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	32	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0013
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	63.3	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 階高5.0m程度 地下軸部	102	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	61.6	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	191	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	418	m ²			
連水管	VP 250半割 L=250	2	か所			
人通口	600 L=250	1	か所			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	191	m ²			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	102	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.9	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.3	t			
リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
スラップ 控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	42	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	21	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	106	組			
耐震ブレース	M16 L=3.0m タンパ ック・羽子板共 材工共	2	本			
耐震ブレース	M16 L=4.7m タンパ ック・羽子板共 材工共	8	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.3	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミ-さび止め 素地C種	1.8	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.3	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一般 普通鉄骨締共	0.5	t			
トリア形 高力鉄骨締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	60	本			
アンカー鉄骨埋込み	ANR400B M16 L=480	18	本			
柱底均し用鉄板	t=40 125*250	9	か所			
計						

[illegible]

川口市役所

建築工事 細目別内訳

37

トイレ2棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 フッ素樹脂鋼板	t=0.4 縦向き、裏貼:ポリレンフォー Δt=4.0	73.8	m ²			
軒先唐草 屋根同材		20.2	m			
軒先唐草 屋根同材		14.6	m			
屋根 アスファルトフイーグ	22kg	73.8	m ²			
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	10.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	37.5	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ホート等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	1	か所			
トラップ	SUS304 22 W200×D200	8	か所			
巾木 ステンレス製	H=60	10.3	m			
巾木上見切 ステンレス製	t=3.0	10.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

40

トイレ2棟		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	5.1	m ²			
床珪外塗り	木ごて 一般珪外下地 厚37	34.4	m ²			
釜場底珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	0.4	m ²			
建具周囲防水 珪外充填	外部建具	5.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性珪素ｸﾗｱ塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下塗り材共	73.9	m ²			
素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	73.9	m ²			
D P塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ共	5.6	m ²			
W P塗り	木部 素地ごしらえ共	34.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性アクリル樹脂 塗装	コンクリート面 下塗り材共	94.5	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	94.5	m ²			
E P - G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	21.7	m ²			
不燃バスター-塗装	岩綿吸音板面 素地ごしらえ共	10.6	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	26.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	73.8	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レットシタ - 上小節 35 × 365	34.8	m			
軒裏 耐水合板	t=12	20.8	m ²			
軒裏 木板	レットシタ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	20.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ２棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性珪藻土 t=3.0	5.1	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	0.9	m			
壁 けい酸 加珪藻土板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ポート下地 突付け	10.6	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板	t=3.0、消臭タイプ	9.9	m ²			
天井 耐水合板	t=12	26.9	m ²			
天井 木板	レッドシダー 上小節 本実加工 t=12 巾=120	26.9	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	10.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	10.6	m			
天井廻縁	木製	34.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ２棟		ユニット及びその他		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SB-1 じ°外サイン	H=120	1	か所			
SB-2 じ°外サイン	H=120	1	か所			
SB-4a じ°外サイン	40×40	2	か所			
SB-4b じ°外サイン	40×40	5	か所			
SB-5 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所			
SB-6 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所			
SB-7 触知板	400×400	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ2棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面台 メラミン® ストフォーム	W=150 t=20	6.9	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=200 t=20	0.8	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=250 t=20	2.7	m			
荷物用フック		7	か所			
SKフック		1	か所			
傘掛けフック		2	か所			
棚 ポリ合板フラッシュ	W760×D300×t20	1	か所			
ポータル一体型洗面器	W1600 洗面2か所 扉付き 自動水栓、排水金物、水石鹸入れ カウンター手すり 1箇所	2	か所			
ポータル一体型洗面器 運搬取付	W1600	2	か所			
L型手すり		2	か所			
小便器用手摺		1	か所			
化粧鏡	360×1000	4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ３棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0014
墨出し		1	式			別紙 00-0015
養生		1	式			別紙 00-0016
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0017
地足場		1	式			別紙 00-0018
外部足場		1	式			別紙 00-0019
内部足場		1	式			別紙 00-0020
災害防止		1	式			別紙 00-0021
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0022
計						

建築工事 細目別内訳

52

トイレ3棟 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	159	m3			
床付け	つぼ,布掘り	61.3	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	63	本			
埋戻し(B種)	- 発生土	51	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0023
計						

建築工事 細目別内訳

55

トイレ3棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	1.2	t			
異形棒鋼	SD295 D13	7.2	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	8.1	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	8.1	t			
スラップ 控除	H2	0.2	t			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	3.2	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	29.4	m3			
スラブ [°] コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	6.7	m3			
1F躯体コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	33.6	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0024
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0025
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0026
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	51.3	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 階高5.0m程度 地下軸部	116	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	74.9	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	203	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	445	m ²			
連水管	VP 250半割 L=250	8	か所			
人通口	600 L=250	1	か所			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	203	m ²			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	116	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	1	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.2	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.4	t			
リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
スラップ 控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	75	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	25	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	175	組			
耐震ブレース	M16 L=2.7m タンパ ックル・羽子板共 材工共	3	本			
耐震ブレース	M16 L=3.0m タンパ ックル・羽子板共 材工共	3	本			
耐震ブレース	M16 L=3.3m タンパ ックル・羽子板共 材工共	3	本			
耐震ブレース	M16 L=3.5m タンパ ックル・羽子板共 材工共	3	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.6	t			

建築工事 細目別内訳

59

トイレ3棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛-さび止め 素地C種	2.1	t			
鉄骨運搬	6t車	2.1	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.6	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	0.5	t			
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	96	本			
アンカーボルト埋込み	ANR400B M16 L=480	28	本			
柱底均し用材	t=40 125*250	14	か所			
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	37.4	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ホート等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	1	か所			
トラップ	SUS304 22 W200×D200	12	か所			
巾木 ステンレス製	H=60	6.6	m			
巾木上見切 ステンレス製	t=3.0	6.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟						
左官			内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	4.4	m ²			
床珪外塗り	木ごて 一般珪外下地 厚37	35.3	m ²			
釜場底珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	0.4	m ²			
建具周囲防水 珪外充填	外部建具	10.9	m			
計						

建築工事 細目別内訳

70

トイレ3棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性アクリル樹脂 塗装	コンクリート面 下塗り材共	107	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	107	m ²			
E P - G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	20.2	m ²			
不燃バスター-塗装	岩綿吸音板面 素地ごしらえ共	6.8	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	30.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

71

トイレ3棟		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	76.4	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レットシタ - 上小節 35 × 365	35	m			
軒裏 耐水合板	t=12	22.6	m ²			
軒裏 木板	レットシタ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	22.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

72

トイレ3棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性珪藻土 t=3.0	4.4	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	0.8	m			
壁 けい酸 加珪藻土板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ホート下地 突付け	7	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板	t=3.0、消臭タイプ	6.6	m ²			
天井 耐水合板	t=12	30.6	m ²			
天井 木板	レッドシダー 上小節 本実加工 t=12 巾=120	30.6	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	6.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	8.8	m			
天井廻縁	木製	41.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		ユニット及びその他		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SB-1 ビ°外サイン	H=120	2	か所			
SB-2 ビ°外サイン	H=120	2	か所			
SB-3 ビ°外サイン	H100 H300 H60 H30	1	か所			
SB-4a ビ°外サイン	40×40	2	か所			
SB-4b ビ°外サイン	40×40	2	か所			
SB-5 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所			
SB-6 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所			
SB-7 触知板	400×400	1	か所			
SB-8 インクジェットシート	W50 H75	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ3棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面台 メラミン® ストフォーム	W=150 t=20	3.8	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=200 t=20	0.7	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=250 t=20	2	m			
荷物用フック		4	か所			
SKフック		1	か所			
傘掛けフック		1	か所			
棚 ポリ合板フラッシュ	W710×D300×t20	1	か所			
ポータル一体型洗面器	W1600 洗面2か所 扉付き 自動水栓、排水金物、水石鹸入れ カウンター手すり 1箇所	2	か所			
ポータル一体型洗面器 運搬取付	W1600	2	か所			
L型手すり		2	か所			
小便器用手摺		1	か所			
ベンチ	おむつ替え台	1	か所			
化粧鏡	360×1000	4	か所			
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

あずまや 1 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0027
墨出し		1	式			別紙 00-0028
養生		1	式			別紙 00-0029
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0030
外部足場		1	式			別紙 00-0031
内部足場		1	式			別紙 00-0032
災害防止		1	式			別紙 00-0033
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0034
計						

建築工事 細目別内訳

78

あずまや 1 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	41.3	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.5	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	24	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0035
計						

建築工事 細目別内訳

81

あずまや1						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.1	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	0.2	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.2	t			
スラップ 控除	H2	0.01	t			
計						

建築工事 細目別内訳

82

あずまや1		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スランプ 15	0.7	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18	3.2	m3			
基礎柱増打ち コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18	0.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0036
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0037
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0038
計						

型杵

躯体

川口市役所

建築工事 細目別内訳

あずまや1		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	t			
丸形鋼管	STK400 -139.8×6.6	0.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.1	t			
リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	25	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	17	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=45	354	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	69	組			

建築工事 細目別内訳

85

あずまや1		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震ブレース	M16 L=3.2m タンパッナル・羽子板共材工共	8	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.8	t			
超音波探傷検査	第三者検査 工場内検査	27	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロム酸-さび止め 素地C種	1.4	t			
溶融亜鉛メッキ費		0.4	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	380	本			
アンカーボルト埋込み	ABR400 M16 L=320	24	本			
柱底均し用外	t=30 220*220	6	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや1		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4 豎ル 葺き、裏貼:ホリシレンフォー ムt=4.0	44	m ²			
ケラハ 唐草 屋根同材		12.2	m			
軒先唐草 屋根同材		14.4	m			
屋根 アスファルトフイーグ	22kg	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

発生材処理

運搬

川口市役所

建築工事 細目別内訳

あずまや 2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0039
墨出し		1	式			別紙 00-0040
養生		1	式			別紙 00-0041
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0042
外部足場		1	式			別紙 00-0043
内部足場		1	式			別紙 00-0044
災害防止		1	式			別紙 00-0045
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0046
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや 2		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	41.3	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.5	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	24	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0047
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

あずまや 2		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.1	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	0.2	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	0.2	t			
スラップ 控除	H2	0.01	t			
計						

建築工事 細目別内訳

97

あずまや2		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スランプ 15	0.7	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18	3.2	m3			
基礎柱増打ち コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18	0.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0048
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0049
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0050
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	14.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	15.2	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや2		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	t			
丸形鋼管	STK400 -139.8×6.6	0.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.1	t			
リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	25	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	17	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=45	354	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	69	組			

建築工事 細目別内訳

100

あずまや2		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震ブレース	M16 L=3.2m タンパッカル・羽子板共材工共	8	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.8	t			
超音波探傷検査	第三者検査 工場内検査	27	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種鉛・クロム酸-さび止め 素地C種	1.4	t			
溶融亜鉛メッキ費		0.4	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	380	本			
アンカーボルト埋込み	ABR400 M16 L=320	24	本			
柱底均し用外	t=30 220*220	6	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

101

あずまや2		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4 豎ル葺き、裏貼:ホリシレンフォー ムt=4.0	44	m ²			
ケラハ唐草 屋根同材		12.2	m			
軒先唐草 屋根同材		14.4	m			
屋根 アスファルトフイーグ	22kg	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

104

あずまや2		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	44	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レットシタ - 上小節 35 × 365	26.6	m			
軒裏 耐水合板	t=12	44	m ²			
軒裏 木板	レットシタ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや３ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0051
墨出し		1	式			別紙 00-0052
養生		1	式			別紙 00-0053
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0054
外部足場		1	式			別紙 00-0055
内部足場		1	式			別紙 00-0056
災害防止		1	式			別紙 00-0057
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0058
計						

建築工事 細目別内訳

108

あずまや３ 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	41.3	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.5	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	24	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0059
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

111

あずまや 3						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.1	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	0.2	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	0.2	t			
スラップ 控除	H2	0.01	t			
計						

建築工事 細目別内訳

112

あずまや3		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スランプ 15	0.7	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18	3.2	m3			
基礎柱増打ち コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18	0.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0060
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0061
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0062
計						

建築工事 細目別内訳

あずまや3		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.6	t			
丸形鋼管	STK400 -139.8×6.6	0.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.1	t			
リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
スクラップ 控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	25	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	17	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=45	354	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	69	組			

建築工事 細目別内訳

115

あずまや3		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震ブレース	M16 L=3.2m タンパッナル・羽子板共材工共	8	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1.8	t			
超音波探傷検査	第三者検査 工場内検査	27	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種鉛・クロム酸・さび止め 素地C種	1.4	t			
溶融亜鉛メッキ費		0.4	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	380	本			
アンカーボルト埋込み	ABR400 M16 L=320	24	本			
柱底均し用外	t=30 220*220	6	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

116

あずまや3		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4 豎ル葺き、裏貼:ホリシレンフォー ムt=4.0	44	m ²			
ケラハ唐草 屋根同材		12.2	m			
軒先唐草 屋根同材		14.4	m			
屋根 アスファルトフイーグ	22kg	44	m ²			
計						

金属

外部

川口市役所

建築工事 細目別内訳

119

あずまや3		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	44	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レットシタ - 上小節 35 × 365	26.6	m			
軒裏 耐水合板	t=12	44	m ²			
軒裏 木板	レットシタ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	44	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0063
墨出し		1	式			別紙 00-0064
養生		1	式			別紙 00-0065
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0066
内部足場		1	式			別紙 00-0067
災害防止		1	式			別紙 00-0068
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0069
計						

建築工事 細目別内訳

123

控室棟 1 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	6.6	m3			
床付け	つぼ,布掘り	13.6	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0070
計						

建築工事 細目別内訳

124

控室棟 1		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クワッシャー	1.4	m3			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	7.7	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	7.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

125

控室棟 1		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	123	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	32	kg			
鉄筋加工組立		149	kg			
鉄筋運搬費		149	kg			
スラップ 控除	H2	4.2	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

127

控室棟 1		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	7.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	11.2	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	4	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

132

控室棟 1		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性珪砂 t=3.0	8.1	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	1.6	m			
壁 構造用合板	t=12	0.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	20.7	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	21.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	8.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	11.4	m			
壁 グラスウール充填	t=50	21.2	m ²			
天井 グラスウール充填	t=50	8.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

136

控室棟 3		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0150
墨出し		1	式			別紙 00-0151
養生		1	式			別紙 00-0152
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0153
内部足場		1	式			別紙 00-0154
災害防止		1	式			別紙 00-0155
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0156
計						

建築工事 細目別内訳

137

控室棟 3 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	7.7	m3			
床付け	つぼ,布掘り	19.2	m ²			
盛土(B種)	発生土	0.4	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.1	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0157
計						

建築工事 細目別内訳

139

控室棟 3		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	192	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	32.8	kg			
鉄筋加工組立		217	kg			
鉄筋運搬費		217	kg			
スラップ 控除	H2	6.1	kg			
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

141

控室棟 3		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	9.1	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	6.4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	15.5	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	6.4	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

146

控室棟 3		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性珪砂 t=3.0	8.1	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	1.6	m			
壁 構造用合板	t=12	0.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	20.7	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	21.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	8.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	11.4	m			
壁 グラスウール充填	t=50	21.2	m ²			
天井 グラスウール充填	t=50	8.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

151

用具倉庫 2		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	6.8	m3			
床付け	つぼ,布掘り	15.8	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0077
計						

建築工事 細目別内訳

155

用具倉庫 2		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	8.7	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	11.3	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

161

用具倉庫 3		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	7.7	m3			
床付け	つぼ,布掘り	19.9	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.8	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0084
計						

建築工事 細目別内訳

163

用具倉庫 3		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	184	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	29.7	kg			
鉄筋加工組立		206	kg			
鉄筋運搬費		206	kg			
スラップ 控除	H2	5.8	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

165

用具倉庫 3		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	11.3	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.9	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

172

用具倉庫 4		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュ	1.5	m ³			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

174

用具倉庫 4		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	201	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	106	kg			
鉄筋加工組立		295	kg			
鉄筋運搬費		295	kg			
スラップ 控除	H2	8.3	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

176

用具倉庫 4		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	13.4	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	16	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

182

ダグアウト 1 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	8	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0098
計						

川口市役所

川口市役所

建築工事 細目別内訳

192

ダグアウト 2 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	8	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0105
計						

川口市役所

川口市役所

川口市役所

建築工事 細目別内訳

201

ダグアウト 3 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0108
養生		1	式			別紙 00-0109
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0110
災害防止		1	式			別紙 00-0111
計						

建築工事 細目別内訳

202

ダグアウト 3 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	8	本			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0112
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

205

ダグアウト 3						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ 控除	H2	3.6	kg			
計						

川口市役所

川口市役所

[illegible]

[illegible]

川口市役所

川口市役所

[illegible]

建築工事 細目別内訳

220

ダグアウト 5 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遭方		1	式			別紙 00-0122
養生		1	式			別紙 00-0123
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0124
災害防止		1	式			別紙 00-0125
計						

建築工事 細目別内訳

221

ダグアウト 5 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0126
計						

川口市役所

川口市役所

川口市役所

[illegible]

建築工事 細目別内訳

230

ダグアウト 6 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0133
計						

建築工事 細目別内訳

232

ダグアウト 6						
鉄筋			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	135	kg			
鉄筋加工組立		130	kg			
鉄筋運搬費		130	kg			
スクラップ 控除	H2	3.6	kg			
計						

川口市役所

川口市役所

建築工事 細目別内訳

239

ダグアウト 7 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	17.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	11	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0140
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

247

ダグアウト 8 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遭方		1	式			別紙 00-0143
養生		1	式			別紙 00-0144
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0145
災害防止		1	式			別紙 00-0146
計						

[illegible]

川口市役所

川口市役所

川口市役所

川口市役所

建築工事 別紙明細

257

トイレ２棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	51.9	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 地上階	48.8	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 S造 地上階	48.8	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	48.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

258

トイレ２棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		51.9	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	136	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	39	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場	48.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

259

トイレ2棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0008
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	70.1	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	115	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (地足場)		51.9	m ²			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	136	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	39	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	48.8	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		70.1	m ²			
仮設敷鉄板運搬		115	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

261

トイレ2棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0011
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm2 スランプ 18	68.5	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	29.9	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	6.6	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	32	m3			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0013
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	71.6	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4	回			
計						

建築工事 別紙明細

262

トイレ３棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0014
遣方	小規模	53.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0015
墨出し	小規模 S造 地上階	49.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0016
養生	小規模 S造 地上階	49.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0017
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	49.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ3棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0018
地足場		53.6	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0019
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	137	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	39.2	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0020
内部仕上足場	脚立足場	49.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

トイレ3棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0021
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	70.5	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	116	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0022
仮設材運搬 (地足場)		53.6	m ²			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	137	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	39.2	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	49.6	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		70.5	m ²			
仮設敷鉄板運搬		116	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

266

トイレ3棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0024
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	69.7	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0025
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	29.4	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	6.7	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	33.6	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0026
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	72.9	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	4	回			
計						

建築工事 別紙明細

267

あずまや1 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0027
遣方	小規模	27	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0028
墨出し	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0029
養生	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0030
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

268

あずまや1 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0031
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	111	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	31.6	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0032
内部仕上足場	脚立足場	24	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0033
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	56.8	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

あずまや1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0034
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	111	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	31.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	24	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		56.8	m ²			
仮設敷鉄板運搬		98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

271

あずまや1		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0036
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	3.4	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0037
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m ³ /回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎柱増打ち 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.2	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0038
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	3.2	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

272

あずまや2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0039
遣方	小規模	27	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0040
墨出し	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0041
養生	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0042
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

273

あずまや2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0043
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	111	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	31.6	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0044
内部仕上足場	脚立足場	24	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0045
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	56.8	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

274

あずまや2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0046
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	111	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	31.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	24	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		56.8	m ²			
仮設敷鉄板運搬		98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

276

あずまや2		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0048
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	3.4	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0049
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m ³ /回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎柱増打ち 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.2	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0050
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	3.2	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

277

あずまや3 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0051
遣方	小規模	27	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0052
墨出し	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0053
養生	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0054
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	24	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

278

あずまや3 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0055
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	111	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	31.6	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0056
内部仕上足場	脚立足場	24	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0057
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	56.8	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

279

あずまや3 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0058
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	111	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	31.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	24	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		56.8	m ²			
仮設敷鉄板運搬		98.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

281

あずまや3		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0060
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	3.4	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0061
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m ³ /回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎柱増打ち 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.2	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0062
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	3.2	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

282

控室棟 1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0063
遣方	小規模	9.8	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0064
墨出し	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0065
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0066
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

283

控室棟 1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0067
内部仕上足場	脚立足場 ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0068
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	139	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0069
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

285

控室棟 1		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0071
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	2.4	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0072
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	2.4	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

286

控室棟 3		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0150
遣方	小規模	9.8	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0151
墨出し	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0152
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0153
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

287

控室棟 3 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0154
内部仕上足場	脚立足場 ﾌﾟﾚﾊﾞ	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0155
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	162	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0156
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

289

控室棟 3		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0158
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	3.5	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0159
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	3.5	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

290

用具倉庫 2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0073
遣方	小規模	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0074
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0075
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0076
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	101	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

292

用具倉庫 2		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0078
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	2.5	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0079
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	2.5	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

293

用具倉庫 3		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0080
遣方	小規模	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0081
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0082
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0083
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	167	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

295

用具倉庫 3		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0085
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm2 スラブ [®] 18	5.8	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0086
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.6	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	5.8	m3			
計						

建築工事 別紙明細

296

用具倉庫 4		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0087
遣方	小規模	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0088
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0089
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0090
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	105	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

298

用具倉庫 4		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0092
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.1	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0093
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.5	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	4.1	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

299

ダグアウト1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0094
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0095
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0096
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0097
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

301

ダグアウト 1		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0099
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラップ 18	4.6	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0100
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.6	m3			
計	-					

建築工事 別紙明細

302

ダグアウト2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0101
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0102
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0103
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0104
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

川口市役所

建築工事 別紙明細

304

ダグアウト2		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0106
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.6	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0107
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.6	m3			
計	-					

建築工事 別紙明細

305

ダグアウト3		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0108
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0109
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0110
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0111
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

川口市役所

建築工事 別紙明細

307

ダグアウト3		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0113
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [°] 18	4.6	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0114
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.6	m3			
計	-					

建築工事 別紙明細

308

ダグアウト 4		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0115
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0116
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0117
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0118
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

川口市役所

建築工事 別紙明細

310

ダグアウト4		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0120
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.6	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0121
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.6	m ³			
計	-					

建築工事 別紙明細

311

ダグアウト 5		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0122
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0123
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0124
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0125
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

川口市役所

建築工事 別紙明細

313

ダグアウト 5		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0127
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.6	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0128
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.6	m3			
計	-					

建築工事 別紙明細

314

ダグアウト 6		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0129
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0130
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0131
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0132
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

川口市役所

建築工事 別紙明細

316

ダグアウト 6		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0134
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.6	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0135
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.6	m ³			
計	-					

建築工事 別紙明細

317

ダグアウト7 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0136
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0137
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0138
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0139
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

319

ダグアウト7		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0141
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.6	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0142
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.6	m3			
計	-					

建築工事 別紙明細

320

ダグアウト 8		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0143
遣方	小規模	20.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0144
養生	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0145
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	20.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0146
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

322

ダグアウト 8		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0148
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.6	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0149
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	4.6	m3			
計	-					