

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式			消費税率 10 %	
工事費			1		式				

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

建築工事 建築費明細表					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
ロッカー棟		1	式		
トイレ1棟		1	式		
市倉庫		1	式		
控室棟2		1	式		
用具倉庫1		1	式		
ダグアウト9		1	式		
ダグアウト10		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

ロッカー棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
防水		1		式					
石・タイル		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					

川口市役所

建築工事 科目別内訳

6

トイレ1棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
防水		1		式					
石・タイル		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

8

市倉庫					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
左官		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

控室棟 2

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

10

用具倉庫 1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
左官		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 9

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
左官		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

ダグアウト 1 0

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1			式				
土工		1			式				
地業		1			式				
鉄筋		1			式				
コンクリート		1			式				
型枠		1			式				
左官		1			式				
ユニット及びその他		1			式				
発生材処理		1			式				
	計								

建築工事 中科目別内訳

ロッカー棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	環境パイル工法	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

ロッカー棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
石・タイル	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	シャッター	1	式		

建築工事 中科目別内訳

ロッカー棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	トイレブース	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	サイン	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

建築工事 中科目別内訳

ロッカー棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					

建築工事 中科目別内訳

トイレ1棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	環境パイル工法	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

トイレ1棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
石・タイル	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

トイレ1棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	サイン	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

市倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		

川口市役所

建築工事 中科目別内訳

控室棟 2					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

控室棟 2					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
左官	内部	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

用具倉庫 1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

用具倉庫 1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

ダグアウト 9					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

ダグアウト 9					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

ダグアウト１０					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

ダグアウト 1 0					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
地足場		1	式			別紙 00-0005
外部足場		1	式			別紙 00-0006
内部足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

川口市役所

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	3.5	t			
異形棒鋼	SD295 D13	14.5	t			
異形棒鋼	SD295 D16	0.2	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	17.4	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	17.4	t			
スクラップ 控除	H2	0.5	t			
計						

建築工事 細目別内訳

35

ロッカー棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	8.9	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	81	m3			
基礎柱増打ち コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	0.4	m3			
スラブ [°] コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	16.3	m3			
1F躯体コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	55.3	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0013
計						

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	146	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	274	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	112	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	385	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	917	m ²			
連水管	VP 250半割 L=250	4	か所			
連水管	VP 250半割 L=350	8	か所			
人通口	600 L=250	2	か所			
人通口	600 L=350	4	か所			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	385	m ²			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	274	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.1	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	2.1	t			
丸形鋼管	STK400 -114.3×6.0	0.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.6	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.9	t			
リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.8	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
スクラップ控除	H2	0.3	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	187	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	42	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=45	624	組			

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊高力ボルト	HTB S10T M20 L=45	17	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M20 L=50	33	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	300	組			
耐震ブレース	M16 L=3.9m タンパックル・羽子板共材工共	20	本			
耐震ブレース	M20 L=3.9m タンパックル・羽子板共材工共	16	本			
工場加工組立費	溶接費含む	6.5	t			
超音波探傷検査	第三者検査 工場内検査	44	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種鉛・カドミウム-さび止め 素地C種	6.9	t			
溶融亜鉛メッキ費		0.5	t			
鉄骨運搬	6t車	7.4	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	6.5	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一般普通ボルト締共	0.9	t			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	868	本			
アンカーボルト埋込み	ABR400 M16 L=320	36	本			
アンカーボルト埋込み	ANR400B M16 L=480	34	本			

川口市役所

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4 豎ルテ葺き、裏貼:ホリイレンフォー Δt=4.0	277	m ²			
ケラハ唐草 屋根同材		16.2	m			
軒先唐草 屋根同材		68.4	m			
屋根 アスファルトルーフィング	22kg	277	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	143	m ²			
ロッカー室 ルーバー	1800×2430、ルーバー:30×102@95 木目調シート貼り	2	か所			
ロッカー室 ルーバー	3465×2540 + 3465×2540～2715 ルーバー:30×102@95 木目調シート貼り	1	か所			
排水溝 グレーチング	W100xH200、ホソワ:スマートスリット SUS製 T-2・歩行用仕様 ノンスリップタイプ	11.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	12.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	86.9	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H=250	2.7	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ホート等切込み共	9	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	1	か所			
トラップ	SUS304 22 W200×D200	32	か所			
巾木 ステンレス製	H=60	12.2	m			
巾木上見切 ステンレス製	t=3.0	12.2	m			
AW-01 スチール額縁	2500×250 焼付塗装	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	24.3	m ²			
床珪外塗り	木ごて 一般珪外下地 厚37	84.6	m ²			
釜場底珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	0.7	m ²			
建具周囲防水 珪外充填	外部建具	21.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性アクリル樹脂 塗装	コンクリート面 下塗り材共	200	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	200	m ²			
E P - G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	56.6	m ²			
E P塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	0.7	m ²			
不燃ハダ-塗装	岩綿吸音板面 素地ごしらえ共	13.8	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	73.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

54

ロッカー棟		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	277	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レット・シタ - 上小節 35 × 365	84.6	m			
軒裏 耐水合板	t=12	143	m ²			
軒裏 木板	レット・シタ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	143	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

55

ロッカー棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性珪藻土 t=3.0	24.3	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	2.2	m			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け	7.7	m ²			
壁 けい酸 加珪藻土板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け	12.6	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板	t=3.0、消臭タイプ	19.6	m ²			
天井 耐水合板	t=12	73.1	m ²			
天井 木板	レッドシダー 上小節 本実加工 t=12 巾=120	73.1	m ²			
下り天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	0.7	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	13.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	14.9	m			
天井廻縁	木製	88.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		ユニット及びその他		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA-1 ビ°クトサイン	H=120	2	か所			
SA-2 ビ°クトサイン	H=120	2	か所			
SA-3 ビ°クトサイン	H=120	1	か所			
SA-4 ビ°クトサイン	H100 H300 H60 H30	1	か所			
SA-5a ビ°クトサイン	40×40、40×40	2	か所			
SA-5b ビ°クトサイン	40×40	6	か所			
SA-6 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所			
SA-7 触知板	800×400	1	か所			
SA-8 インクジェットシート	W50 H75	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

ロッカー棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面台 メラミン® ストフォーム	W=150 t=20	7.9	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=200 t=20	0.9	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=250 t=20	3.5	m			
荷物用フック		8	か所			
SKフック		2	か所			
傘掛けフック		3	か所			
棚 ポリ合板フラッシュ	W875×D300×t20	1	か所			
ロッカー	2列3段(6口)タイプ	16	か所			
かぎ箱	30組用	1	か所			
消火器ボックス		2	か所			
ポール一体型洗面器	W2700 洗面3か所 扉付き 自動水栓、排水金物、水石鹸入れ カウンター手すり 1箇所	2	か所			
ポール一体型洗面器 運搬取付	W2700	2	か所			
L型手すり		2	か所			
小便器用手摺		1	か所			
ベンチ	おむつ替え台	1	か所			

川口市役所

建築工事 細目別内訳

トイレ１棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0014
墨出し		1	式			別紙 00-0015
養生		1	式			別紙 00-0016
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0017
地足場		1	式			別紙 00-0018
外部足場		1	式			別紙 00-0019
内部足場		1	式			別紙 00-0020
災害防止		1	式			別紙 00-0021
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0022
計						

建築工事 細目別内訳

63

トイレ１棟 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	105	m3			
床付け	つぼ,布掘り	36.8	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 120mm	48	本			
埋戻し(B種)	- 発生土	41	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0023
計						

建築工事 細目別内訳

64

トイレ1棟		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュ	3.8	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	36.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ１棟		地業		環境パイル工法		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	120 ㌦-Ⅱ- L=14.0m	48	組			
材料費	継手金物	96	組			
材料費	杭頭保護丸板	48	組			
補強材運搬費		2	台			
施工費	機械器具損料・技術管理費及び現場 管理費・杭頭処理費・SS調査費・諸 経費	1	式			
改良機運搬費	場内移動を含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ１棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	0.9	t			
異形棒鋼	SD295 D13	4.7	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	5.4	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	5.4	t			
スラップ 控除	H2	0.2	t			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ1棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	1.9	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	19.3	m3			
スラブ [°] コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	3.9	m3			
1F躯体コンクリート	Fc=24N/mm2 スラブ [°] 18	22.9	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0024
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0025
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0026
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ1棟		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	39.1	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 階高5.0m程度 地下軸部	64.7	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	46.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	159	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	309	m ²			
連水管	VP 250半割 L=350	2	か所			
人通口	600 L=350	1	か所			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	159	m ²			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	64.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ1棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.6	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.3	t			
リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
スラップ 控除	H2	0.1	t			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=35	42	組			
特殊高力ボルト	HTB S10T M16 L=40	12	組			
普通ボルト	BNT M12 L=40	69	組			
耐震ブレース	M16 L=3.1m タンバ ックル・羽子板共 材工共	2	本			
耐震ブレース	M16 L=3.5m タンバ ックル・羽子板共 材工共	2	本			
耐震ブレース	M16 L=3.6m タンバ ックル・羽子板共 材工共	2	本			
工場加工組立費	溶接費含む	1	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミ-さび止め 素地C種	1.3	t			

建築工事 細目別内訳

70

トイレ１棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨運搬	6t車	1.3	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t			
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	52	本			
アンカーボルト埋込み	ANR400B M16 L=480	16	本			
柱底均し用材	t=40 125*250	8	か所			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

74

トイレ1棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 フッ素樹脂鋼板	t=0.4 縦断 葺き、裏貼:ホリゾンフォー ムt=4.0	50.2	m ²			
ケラバ 唐草 屋根同材		13.2	m			
軒先唐草 屋根同材		15.2	m			
屋根 アスファルトフイーグ	22kg	50.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ1棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	4.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	21.6	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ホート等切込み共	3	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	1	か所			
トラップ	SUS304 22 W200×D200	8	か所			
巾木 ステンレス製	H=60	4.6	m			
巾木上見切 ステンレス製	t=3.0	4.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

77

トイレ1棟		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	1.9	m ²			
床珪外塗り	木ごて 一般珪外下地 厚37	20	m ²			
釜場底珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	0.4	m ²			
建具周囲防水 珪外充填	外部建具	5.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

80

トイレ1棟		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性珪素ｸﾗｱ塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下塗り材共	58.3	m ²			
素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	58.3	m ²			
D P塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ共	5.6	m ²			
W P塗り	木部 素地ごしらえ共	29.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

81

トイレ1棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性アクリル樹脂 塗装	コンクリート面 下塗り材共	85.8	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	85.8	m ²			
E P - G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	14.2	m ²			
不燃バスター-塗装	岩綿吸音板面 素地ごしらえ共	4.5	m ²			
WP塗り	木部 素地ごしらえ共	17.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

82

トイレ１棟		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
野地板 硬質木片セメント板	t=25	50.2	m ²			
ケラハ・軒先 木板	レットシタ - 上小節 35 × 365	28.4	m			
軒裏 耐水合板	t=12	18.1	m ²			
軒裏 木板	レットシタ - 上小節 本実加工 t=12 巾=120	18.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ１棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性珪藻土 t=3.0	1.9	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	0.5	m			
壁 けい酸 加珪藻土板張り	タイプ 2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ポート下地 突付け	4.7	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板	t=3.0、消臭タイプ	4.4	m ²			
天井 耐水合板	t=12	17.1	m ²			
天井 木板	レッドシダー 上小節 本実加工 t=12 巾=120	17.1	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	4.5	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	7	m			
天井廻縁	木製	31.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ１棟		ユニット及びその他		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SB-1 じ°外サイン	H=120	1	か所			
SB-2 じ°外サイン	H=120	1	か所			
SB-4a じ°外サイン	40×40	2	か所			
SB-4b じ°外サイン	40×40	1	か所			
SB-5 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所			
SB-6 室名サイン	W(可変)×H23(固定)	1	か所			
SB-7 触知板	400×400	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

85

トイレ1棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面台 メラミン® ストフォーム	W=150 t=20	2.9	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=200 t=20	0.8	m			
面台 メラミン® ストフォーム	W=250 t=20	1	m			
荷物用フック		3	か所			
SKフック		1	か所			
傘掛けフック		1	か所			
棚 ポリ合板フラッシュ	W765 × D300 × t20	1	か所			
ポータル一体型洗面器	W910 洗面1か所 扉付き 自動水栓、排水金物、水石鹸入れ カウンター手すり 1箇所	1	か所			
ポータル一体型洗面器 運搬取付	W910	1	か所			
ポータル一体型洗面器	W1065 洗面1か所 扉付き 自動水栓、排水金物、水石鹸入れ カウンター手すり 1箇所	1	か所			
ポータル一体型洗面器 運搬取付	W1065	1	か所			
L型手すり		2	か所			
小便器用手摺		1	か所			
化粧鏡	360 × 1000	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

市倉庫		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	0.9	t			
異形棒鋼	SD295 D13	0.2	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	1	t			
スラップ 控除	H2	0.03	t			
計						

建築工事 細目別内訳

市倉庫		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	4.3	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	7.7	m3			
スラブ コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	11.4	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0135
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0136
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0137
計						

建築工事 細目別内訳

市倉庫		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	29.6	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	15.2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	44.8	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	15.2	m ²			
アンカ埋込み手間		22	本			
計						

建築工事 細目別内訳

控室棟 2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0213
墨出し		1	式			別紙 00-0214
養生		1	式			別紙 00-0215
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0216
内部足場		1	式			別紙 00-0217
災害防止		1	式			別紙 00-0218
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0219
計						

建築工事 細目別内訳

100

控室棟 2 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	7.7	m3			
床付け	つぼ,布掘り	19.2	m ²			
盛土(B種)	発生土	0.4	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.1	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0220
計						

建築工事 細目別内訳

102

控室棟 2		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	192	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	32.8	kg			
鉄筋加工組立		217	kg			
鉄筋運搬費		217	kg			
スラップ 控除	H2	6.1	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

103

控室棟 2		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.6	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.8	m3			
スラブ [°] コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.7	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0221
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0222
計						

建築工事 細目別内訳

104

控室棟 2		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	9.1	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	6.4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	15.5	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	6.4	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

109

控室棟 2		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 塗床	弾性珪砂 t=3.0	8.1	m ²			
巾木 塗床	H=100、t=3.0	1.6	m			
壁 構造用合板	t=12	0.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	20.7	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	21.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	8.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	11.4	m			
壁 グラスウール充填	t=50	21.2	m ²			
天井 グラスウール充填	t=50	8.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

115

用具倉庫 1		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クッション	1.6	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	7.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

116

用具倉庫 1		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	155	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	28.9	kg			
鉄筋加工組立		177	kg			
鉄筋運搬費		177	kg			
スラップ 控除	H2	4.9	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

118

用具倉庫 1		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	8.7	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	11.3	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
アンカ埋込み手間		4	本			
計						

建築工事 細目別内訳

124

ダグアウト 9 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	14.1	m3			
床付け	つぼ,布掘り	20.5	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.6	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0177
計						

建築工事 細目別内訳

126

ダグアウト 9		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	169	kg			
鉄筋加工組立		162	kg			
鉄筋運搬費		162	kg			
スクラップ 控除	H2	4.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

127

ダグアウト 9		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.2	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.6	m3			
基礎柱コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	0.3	m3			
スラブ [°] コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	2.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0178
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0179
計						

川口市役所

川口市役所

建築工事 細目別内訳

136

ダグアウト 1 0		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10	169	kg			
鉄筋加工組立		162	kg			
鉄筋運搬費		162	kg			
スクラップ 控除	H2	4.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

137

ダグアウト 1 0		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] 15	0.2	m3			
基礎コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	1.6	m3			
基礎柱コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	0.3	m3			
スラブ コンクリート	Fc=21N/mm2 スラブ [°] 18	2.2	m3			
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0160
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0161
計						

建築工事 別紙明細

143

ロッカー棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	215	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 地上階	198	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 S造 地上階	198	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	198	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

144

ロッカー棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		126	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	312	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	89	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場	198	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

145

ロッカー棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0008
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	160	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	228	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (地足場)		126	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	312	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	89	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	198	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		160	m ²			
仮設敷鉄板運搬		228	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

147

ロッカー棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0011
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	153	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	8.9	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m ³ /回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	81	m ³			
コンクリート打設手間	基礎柱増打ち 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	16.3	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50～100m ³ /回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	55.3	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

149

トイレ1棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0014
遣方	小規模	32	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0015
墨出し	小規模 S造 地上階	28.8	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0016
養生	小規模 S造 地上階	28.8	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0017
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	28.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

150

トイレ１棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0018
地足場		32	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0019
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	114	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	32.6	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0020
内部仕上足場	脚立足場	28.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

151

トイレ1棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0021
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類	58.6	m ²			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	101	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0022
仮設材運搬 (地足場)		32	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	114	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	32.6	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	28.8	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		58.6	m ²			
仮設敷鉄板運搬		101	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

153

トイレ1棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0024
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm2 スラブ 18	46.1	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0025
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	1.9	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	19.3	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	3.9	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	22.9	m3			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0026
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	48	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4	回			
計						

建築工事 別紙明細

154

市倉庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0131
遣方	小規模	70.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0132
養生	小規模 S造 地上階	70.3	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0133
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	70.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0210
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヶ月	250	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

156

市倉庫		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0135
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スランプ 18	19.1	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0136
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	4.3	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	7.7	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	11.4	m ³			
計						
コンクリートポンプ 圧送・基本料金		1	式			別紙 00-0137
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	23.4	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	3	回			
計						

建築工事 別紙明細

157

控室棟 2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0213
遣方	小規模	9.8	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0214
墨出し	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0215
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0216
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

158

控室棟 2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0217
内部仕上足場	脚立足場 ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0218
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	162	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0219
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	8.6	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

160

控室棟 2		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0221
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm2 スラブ [®] 18	3.5	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0222
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.6	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	3.5	m3			
計						

建築工事 別紙明細

161

用具倉庫 1		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0107
遣方	小規模	8.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0108
養生	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0109
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	8.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0223
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	167	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

163

用具倉庫 1		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0111
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	2.5	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0112
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	2.5	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

164

ダグアウト 9		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0174
遣方	小規模	11.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0175
養生	小規模 S造 地上階	11.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0176
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	11.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0235
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	186	m ²			
計						

川口市役所

建築工事 別紙明細

166

ダグアウト 9		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0178
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.1	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0179
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	4.1	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

167

ダグアウト 1 0 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0156
遣方	小規模	11.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0157
養生	小規模 S造 地上階	11.6	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0158
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	11.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0236
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヶ月	117	m ²			
計						

川口市役所

建築工事 別紙明細

169

ダグアウト 1 0		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート温度補正		1	式			別紙 00-0160
コンクリート温度補正	Fc=3N/mm ² スラブ [®] 18	4.1	m ³			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0161
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	4.1	m ³			
計						