

○厚生労働省告示第百六十七号

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の二第一項及び第三項の規定に基づき、児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度（平成二十六年厚生労働省告示第四百七十五号）の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。

令和六年十二月十九日

厚生労働大臣 福岡 資麿

(傍線部分は改正部分)

改 正 後				改 正 前			
第一表～第五表 （略） 第六表 膠原病				第一表～第五表 （略） 第六表 膠原病			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度	区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
(略)				(略)			
自己炎症 性疾患	(略)	(略)	(略)	自己炎症 性疾患	(略)	(略)	(略)
	19	(略)	(略)		19	(略)	(略)
	20	乳児発症 S T I N G 関連血管炎	同上		(新 設)	(新設)	(新設)
	21 ・ 22	(略)	(略)		20 ・ 21	(略)	(略)
	23	13から22までに掲げるもののほか、自 己炎症性疾患	(略)		22	13から21までに掲げるもののほか、自 己炎症性疾患	(略)
(略)	24 ・ 25	(略)	(略)	(略)	23 ・ 24	(略)	(略)
備考 (略)				備考 (略)			
第七表～第十表 (略)				第七表～第十表 (略)			
第十一表 神経・筋疾患				第十一表 神経・筋疾患			
区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度	区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
(略)				(略)			
遺伝子異 常による 白質脳症	(略)	(略)	(略)	遺伝子異 常による 白質脳症	(略)	(略)	(略)
	4	先天性大脳白質形成不全病	(略)		4	先天性大脳白質形成不全症	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
遺伝性周 期性四肢 麻痺	7	遺伝性高カリウム性周期性四肢麻痺	運動障害、知的障害、意識障害、 自閉傾向、行動障害（自傷行為 又は多動）、けいれん発作、皮 膚所見（疾病に特徴的で、治療 を要するものをいう。）、呼吸異	(新設)	(新 設)	(新設)	(新設)

			常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
	<u>8</u>	<u>遺伝性低カリウム性周期性四肢麻痺</u> ^ひ	同上
(略)	<u>9</u>	(略)	(略)
(略)	<u>10</u>	(略)	(略)
(略)	<u>11</u>	(略)	(略)
筋ジストロフィー	<u>12</u> ～ <u>18</u>	(略)	(略)
	<u>19</u>	<u>12から18までに掲げるもののほか、筋ジストロフィー</u>	(略)
(略)	<u>20</u>	(略)	(略)
(略)	<u>21</u>	(略)	(略)
(略)	<u>22</u>	(略)	(略)
(略)	<u>23</u>	(略)	(略)
(略)	<u>24</u>	(略)	(略)
(略)	<u>25</u>	(略)	(略)
(略)	<u>26</u> ～ <u>30</u>	(略)	(略)
(略)	<u>31</u> ・ <u>32</u>	(略)	(略)
頭蓋骨縫合早期癒合症	<u>33</u> ～ <u>35</u>	(略)	(略)
	<u>36</u>	<u>33から35までに掲げるもののほか、重度の頭蓋骨縫合早期癒合症</u>	(略)
(略)	<u>37</u>	(略)	(略)
<u>脊髄空洞症</u>	<u>38</u>	<u>脊髄空洞症</u>	<u>運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療</u>

	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	<u>7</u>	(略)	(略)
(略)	<u>8</u>	(略)	(略)
(略)	<u>9</u>	(略)	(略)
筋ジストロフィー	<u>10</u> ～ <u>16</u>	(略)	(略)
	<u>17</u>	<u>10から16までに掲げるもののほか、筋ジストロフィー</u>	(略)
(略)	<u>18</u>	(略)	(略)
(略)	<u>19</u>	(略)	(略)
(略)	<u>20</u>	(略)	(略)
(略)	<u>21</u>	(略)	(略)
(略)	<u>22</u>	(略)	(略)
(略)	<u>23</u>	(略)	(略)
(略)	<u>24</u> ～ <u>28</u>	(略)	(略)
(略)	<u>29</u> ・ <u>30</u>	(略)	(略)
頭蓋骨縫合早期癒合症	<u>31</u> ～ <u>33</u>	(略)	(略)
	<u>34</u>	<u>31から33までに掲げるもののほか、重度の頭蓋骨早期癒合症</u>	(略)
(略)	<u>35</u>	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)	(新設)

			を要するものをいう。)、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折、脱臼又は脊柱変形のうち一つ以上の症状が続く場合
(略)	<u>39</u>	(略)	(略)
(略)	<u>40</u> ～ <u>42</u>	(略)	(略)
(略)	<u>43</u>	(略)	(略)
(略)	<u>44</u> ～ <u>47</u>	(略)	(略)
(略)	<u>48</u> ・ <u>49</u>	(略)	(略)
先天性ミオパチー	<u>50</u> ～ <u>55</u>	(略)	(略)
	<u>56</u>	50から55までに掲げるもののほか、先天性ミオパチー	(略)
(略)	<u>57</u>	(略)	(略)
(略)	<u>58</u>	(略)	(略)
(略)	<u>59</u> ～ <u>61</u>	(略)	(略)
(略)	<u>62</u>	(略)	(略)
(略)	<u>63</u>	(略)	(略)
(略)	<u>64</u> ・ <u>65</u>	(略)	(略)
(略)	<u>66</u> ～ <u>80</u>	(略)	(略)
(略)	<u>81</u>	(略)	(略)
(略)	<u>82</u>	(略)	(略)

(略)	<u>36</u>	(略)	(略)
(略)	<u>37</u> ～ <u>39</u>	(略)	(略)
(略)	<u>40</u>	(略)	(略)
(略)	<u>41</u> ～ <u>44</u>	(略)	(略)
(略)	<u>45</u> ・ <u>46</u>	(略)	(略)
先天性ミオパチー	<u>47</u> ～ <u>52</u>	(略)	(略)
	<u>53</u>	47から52までに掲げるもののほか、先天性ミオパチー	(略)
(略)	<u>54</u>	(略)	(略)
(略)	<u>55</u>	(略)	(略)
(略)	<u>56</u> ～ <u>58</u>	(略)	(略)
(略)	<u>59</u>	(略)	(略)
(略)	<u>60</u>	(略)	(略)
(略)	<u>61</u> ・ <u>62</u>	(略)	(略)
(略)	<u>63</u> ～ <u>77</u>	(略)	(略)
(略)	<u>78</u>	(略)	(略)
(略)	<u>79</u>	(略)	(略)

(略)	<u>83</u>	(略)	(略)
脳形成障害	<u>84</u> ～ <u>86</u>	(略)	(略)
	<u>87</u>	<u>限局性皮質異形成</u>	<u>同上</u>
	<u>88</u> ～ <u>93</u>	(略)	(略)
(略)	<u>94</u>	(略)	(略)
(略)	<u>95</u> ～ <u>97</u>	(略)	(略)
非ジストロフィー性ミオトニー症候群	<u>98</u>	<u>非ジストロフィー性ミオトニー症候群</u>	<u>運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合</u>
(略)	<u>99</u>	(略)	(略)
(略)	<u>100</u> ・ <u>101</u>	(略)	(略)
(略)	<u>102</u>	(略)	(略)
(略)	<u>103</u>	(略)	(略)
(略)	<u>104</u>	(略)	(略)
(略)	<u>105</u>	(略)	(略)

備考 (略)

第十二表 慢性消化器疾患

区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
(略)			
周期性嘔吐症候群 ^{おう}	19	(略)	(略)

(略)	<u>80</u>	(略)	(略)
脳形成障害	<u>81</u> ～ <u>83</u>	(略)	(略)
	(新設)	(新設)	(新設)
	<u>84</u> ～ <u>89</u>	(略)	(略)
(略)	<u>90</u>	(略)	(略)
(略)	<u>91</u> ～ <u>93</u>	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	<u>94</u>	(略)	(略)
(略)	<u>95</u> ・ <u>96</u>	(略)	(略)
(略)	<u>97</u>	(略)	(略)
(略)	<u>98</u>	(略)	(略)
(略)	<u>99</u>	(略)	(略)
(略)	<u>100</u>	(略)	(略)

備考 (略)

第十二表 慢性消化器疾患

区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
(略)			
周期性嘔吐症候群 ^{おう}	19	(略)	(略)

先天性食道閉鎖症	<u>20</u>	先天性食道閉鎖症	疾病による症状がある場合又は治療を要する場合
(略)	<u>21</u> ・ <u>22</u>	(略)	(略)
(略)	<u>23</u>	(略)	(略)
(略)	<u>24</u> ～ <u>31</u>	(略)	(略)
(略)	<u>32</u> ・ <u>33</u>	(略)	(略)
(略)	<u>34</u>	(略)	(略)
(略)	<u>35</u> ～ <u>38</u>	(略)	(略)
(略)	<u>39</u> ～ <u>42</u>	(略)	(略)
(略)	<u>43</u> ～ <u>45</u>	(略)	(略)

備考 (略)

第十三表 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	(略)	(略)	(略)
	10	(略)	(略)
	<u>11</u>	鏡・緒方症候群	基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
	<u>12</u> ～ <u>17</u>	(略)	(略)
	<u>18</u>	シア・ギブス症候群	同上

(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	<u>20</u> ・ <u>21</u>	(略)	(略)
(略)	<u>22</u>	(略)	(略)
(略)	<u>23</u> ～ <u>30</u>	(略)	(略)
(略)	<u>31</u> ・ <u>32</u>	(略)	(略)
(略)	<u>33</u>	(略)	(略)
(略)	<u>34</u> ～ <u>37</u>	(略)	(略)
(略)	<u>38</u> ～ <u>41</u>	(略)	(略)
(略)	<u>42</u> ～ <u>44</u>	(略)	(略)

備考 (略)

第十三表 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	(略)	(略)	(略)
	10	(略)	(略)
	(新設)	(新設)	(新設)
	<u>11</u> ～ <u>16</u>	(略)	(略)
	(新設)	(新設)	(新設)

	<u>19</u> ・ <u>20</u>	(略)	(略)
	<u>21</u>	<u>シャーフ・ヤング症候群</u>	<u>基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合</u>
	<u>22</u> ～ <u>28</u>	(略)	(略)
	<u>29</u>	<u>トリーチャーコリンズ症候群</u>	<u>同上</u>
	<u>30</u> ～ <u>39</u>	(略)	(略)
	<u>40</u>	<u>ロスムンド・トムソン症候群</u>	<u>基準(ア)、基準(イ)又は基準(ウ)を満たす場合</u>

備考 (略)
第十四表 皮膚疾患

区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
(略)			
先天性ポルフィリン症	11	(略)	(略)
<u>特発性後天性全身性無汗症</u>	<u>12</u>	<u>特発性後天性全身性無汗症</u>	<u>全身の75%以上が無汗（低汗）である場合</u>
(略)	<u>13</u>	(略)	(略)
(略)	<u>14</u>	(略)	(略)
(略)	<u>15</u>	(略)	(略)
(略)	<u>16</u>	(略)	(略)
(略)	<u>17</u>	(略)	(略)

備考 (略)
第十五表・第十六表 (略)

	<u>17</u> ・ <u>18</u>	(略)	(略)
	(新設)	(新設)	(新設)
	<u>19</u> ～ <u>25</u>	(略)	(略)
	(新設)	(新設)	(新設)
	<u>26</u> ～ <u>35</u>	(略)	(略)
	(新設)	(新設)	(新設)

備考 (略)
第十四表 皮膚疾患

区分	番号	疾病名	疾病の状態の程度
(略)			
先天性ポルフィリン症	11	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	<u>12</u>	(略)	(略)
(略)	<u>13</u>	(略)	(略)
(略)	<u>14</u>	(略)	(略)
(略)	<u>15</u>	(略)	(略)
(略)	<u>16</u>	(略)	(略)

備考 (略)
第十五表・第十六表 (略)