光化学スモッグに気をつけましょう

5月から9月の間、風が弱く日差しが強い日には、光化学スモッグが発生しやすくなります。 光化学スモッグは、目やのどの粘膜に刺激を与え、目がチカチカしたりのどが痛くなる原因となります。

光化学スモッグは

工場からの煙や、自動車からの排気ガスに含まれる窒素酸化物や揮発性有機化合物に、太陽の紫外線があたることで発生します。



光化学スモッグ

注意報が発令されたら…

- ●野外での激しい運動は避けましょう。
- ●目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう。
- ●乳幼児、お年寄り、病弱な人は、健康 な成人よりも被害を受けやすいので、 特に注意しましょう。

また、光化学スモッグ発生の原因となる自動車の使用を控えるよう、ご協力ください。

問い合わせ…環境保全課

€228-5389 FAX 228-5311

光化学スモッグのページ

・川口市のホームページトップ右上の検索窓から 「光化学」

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/28030186/28030186.html

光化学スモッグが発生しやすい気象条件

天 気	晴れまたは薄曇り
風向	朝方に北寄りの弱い陸風が吹き、 日中南寄りの海風に変わるとき
風 速	日中の平均風速が4m/s以下
気 温	日最高気温が25℃以上

情報提供:埼玉県

光化学スモッグ発令情報入手方法

- インターネット (パソコンから) http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/smog.html
- インターネット (携帯電話から)
 (Docomo) http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/i/
 (Softbank) http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/v/
 (au) http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/e/
- 電話・FAX応答サービス(音声応答) **ぐ**048-857-7100