

公設公営保育所の放射線測定結果(平成29年度実施分)

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値( $\mu$ Sv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	栄町保育所	栄町1-2-19	平成29年8月9日	園庭中央	0.058	0.062	0.052
				砂場	0.052	0.053	0.051
				雨水集積点(北側)	0.058	-	-
				玄関付近	0.060	-	-
				花壇・畑付近	0.062	-	-
2	仲町保育所	西川口5-2-1	平成29年8月8日	園庭中央	0.061	0.056	0.057
				砂場	0.061	0.050	0.053
				ジャングルジム脇	0.053	-	-
				物置前	0.054	-	-
				花壇脇	0.059	-	-
3	南町保育所	南町1-2-37	平成29年8月1日	園庭中央	0.046	0.041	0.039
				砂場	0.059	0.054	0.049
				すべり台下	0.060	-	-
				雨樋下の排水溝	0.051	-	-
				花壇	0.061	-	-
4	並木保育所	並木2-3-6	平成29年8月17日	園庭中央	0.053	0.057	0.054
				砂場	0.058	0.053	0.053
				園庭(裏門側)	0.065	0.064	0.061
				コンクリートと門の隅(砂が集まる所)	0.048	0.049	0.047
				花壇と道具の間(園庭奥)	0.059	0.056	0.051
				雨水集積点(倉庫脇)	0.115	0.068	0.061
5	南青木保育所	青木1-4-4	平成29年8月22日	側溝(角)	0.066	0.070	0.059
				園庭中央	0.042	0.041	0.038
				砂場	0.050	0.042	0.041
				屋上プールウッドデッキ	0.029	-	-
				植込手前土の部分	0.051	-	-
6	青木北保育所	西青木1-8-28	平成29年8月24日	木製テーブルの上	0.040	-	-
				0歳児奥の側溝部分	0.043	-	-
				園庭の中央	0.039	0.040	0.035
				砂場	0.047	0.044	0.039
				玄関脇U字溝	0.033	-	-
				事務所脇U字溝	0.052	-	-
7	上青木西保育所	上青木3-1-37(仮園舎)	平成29年7月28日	自転車置場脇	0.058	-	-
				入口門の前	0.040	-	-
				園庭中央	0.071	0.069	0.062
				砂場	0.056	0.053	0.052
				プール排水用ます上	0.052	-	-
				花壇	0.074	-	-
8	前川保育所	前川4-12-12	平成29年8月12日	玄関前	0.055	-	-
				高校敷地前	0.065	-	-
				園庭中央	0.053	0.052	0.049
				砂場	0.054	0.052	0.049
				雨どいの雨水集積点	0.082	-	-
				花壇	0.073	-	-
				側溝	0.068	-	-
				排水ます(道路側)	0.066	-	-
				排水ます(3歳児室前)	0.067	-	-
9	前川南保育所	南前川2-15-2	平成29年8月3日	排水ます(1歳児室前)	0.062	-	-
				排水ます(民家側)	0.056	-	-
				園庭中央	0.073	0.066	0.064
				砂場	0.074	0.065	0.064
				事務所前おもちゃ置場	0.071	-	-
				年長児クラスの前総合アスレチック	0.068	-	-
10	あさひ保育所	朝日1-13-3	平成29年7月28日	避難口(ドアの前)	0.062	-	-
				U字溝	0.065	-	-
				花壇	0.057	-	-
				園庭中央	0.054	0.063	0.089
				砂場	0.065	0.062	0.056
				5歳児U字溝	0.052	0.063	0.095
				乳児室前排水溝	0.062	0.061	0.052
				園庭奥の塀の下	0.056	0.047	0.050
				砂場脇の木の下	0.067	0.050	0.041
				自転車置き場	0.055	0.053	0.049

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
11	朝日北保育所	朝日2-16-5	平成29年8月2日	園庭中央	0.050	0.051	0.049
				砂場	0.063	0.064	0.059
				植込み(園庭奥)	0.051	0.050	0.049
				滑り台の下	0.086	0.065	0.057
				プール脇水道付近側溝	0.066	0.060	0.055
				空調機前水道側溝	0.046	0.056	0.056
				植込み(園庭手前)	0.053	0.056	0.052
12	朝日東保育所	朝日6-2-15	平成29年7月28日	園庭中央	0.055	0.046	0.043
				砂場	0.053	0.053	0.048
				U字溝(落葉集積場所)	0.051	-	-
				雨水集積点(階段下三輪車置場)	0.053	-	-
				花壇	0.048	-	-
				側溝(正門前)	0.053	-	-
				雨水集積点(プール脇)	0.056	-	-
13	末広保育所	末広1-21-17	平成29年8月8日	園庭中央	0.050	0.053	0.048
				砂場	0.057	0.053	0.052
				雨どい下(年長)	0.053	-	-
				乳児室前	0.042	-	-
				正面玄関前	0.063	-	-
				畑	0.051	-	-
				ブロック壁の前	0.043	-	-
14	元郷保育所	元郷3-15-17	平成29年8月4日	園庭中央	0.053	0.053	0.049
				砂場	0.049	0.043	0.044
				雨水排水柵(園舎入口付近)	0.039	-	-
				雨どい雨水集積点(玄関右脇通路)	0.040	-	-
				側溝(南側)	0.063	-	-
				側溝(玄関前)	0.049	-	-
				雨どい雨水集積点(プール付近)	0.058	-	-
15	領家保育所	東領家3-3-21(仮園舎)	平成29年8月1日	園庭中央	0.032	0.033	0.030
				砂場	0.038	0.036	0.037
				仮園舎裏側中央	0.040	-	-
				園舎北側三角地帯	0.058	-	-
				園舎西側グラウンドより側溝	0.041	-	-
				給食室前排水溝	0.040	-	-
				玄関脇雨水集積点	0.059	-	-
16	新郷峯保育所	峯1322	平成29年8月18日	園庭中央	0.035	0.035	0.035
				砂場	0.061	0.052	0.057
				玄関右脇サクラの木下	0.058	-	-
				園庭土手側排水溝	0.061	-	-
				園庭隅プランコ脇	0.052	-	-
				園舎裏プール付近	0.052	-	-
				園舎テラス前排水溝	0.049	-	-
17	根岸北保育所	安行領根岸886-1	平成29年8月5日	園庭中央	0.049	0.048	0.047
				砂場	0.054	0.055	0.054
				塀沿いの花壇前	0.069	-	-
				2歳児テラス奥	0.065	-	-
				側溝(プール脇)	0.058	-	-
				側溝(砂場正面)	0.049	-	-
				鉄棒下	0.050	-	-
18	芝南保育所	芝中田2-3-1	平成29年8月17日	公園グラウンド (公園)仮園庭	0.046	0.045	0.041
				玄関前	0.077	0.066	0.061
				園舎南側	0.048	-	-
				雨水排水溝上	0.040	-	-
					0.042	-	-
19	芝保育所	芝樋ノ爪1-12-8	平成29年8月22日	園庭中央	0.070	0.064	0.060
				砂場	0.066	0.058	0.063
				玄関手前雨どい	0.060	-	-
				園庭出入口雨水集積点	0.055	-	-
				1階ベランダ前雨水集積点	0.063	-	-
				流し場わき雨水集積点	0.071	-	-
20	芝園保育所	芝園町3-7	平成29年8月2日	公園隣接側溝	0.051	-	-
				園庭中央	0.061	0.059	0.056
				砂場	0.057	0.056	0.054
				排水溝	0.056	-	-
				花壇(玄関脇)	0.078	-	-
				花壇(園舎側)	0.052	-	-
プール横	0.063	-	-				
裏門	0.062	-	-				

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
21	芝中央保育所	芝3905	平成29年7月31日	園庭中央	0.058	0.058	0.048
				砂場	0.060	0.055	0.049
				園庭植込み	0.063	-	-
				園庭側溝	0.060	-	-
				園庭植込み	0.072	-	-
				畑・草むら	0.073	-	-
				雨どい雨水集積点	0.115	-	-
22	芝西保育所	小谷場237	平成29年7月28日	園庭中央	0.065	0.064	0.064
				砂場	0.058	0.058	0.050
				すべり台の降りた所	0.065	-	-
				道路側樹木の下	0.067	-	-
				プール脇排水溝	0.049	-	-
				物置前	0.060	-	-
				玄関脇排水溝	0.044	-	-
23	芝北保育所	北園町11-1	平成29年8月3日	園庭中央	0.078	0.069	0.069
				砂場	0.072	0.070	0.072
				砂場横下水溝	0.067	-	-
				バンビ横下水溝	0.060	-	-
				園庭隅(ホール脇)	0.068	-	-
				中庭	0.078	-	-
				バンビ横地面	0.075	-	-
24	安行保育所	安行慈林130	平成29年8月7日	園庭中央	0.044	0.044	0.044
				砂場	0.060	0.060	0.052
				雨水集積点(5歳児室靴箱前マンホール付近)	0.067	0.057	0.053
				雨水集積点(1歳児室側溝)	0.059	0.051	0.052
				側溝(園舎前3歳児室)	0.047	0.044	0.044
				降雨時に水が溜まる場所(園庭東門入り口付近)	0.065	0.063	0.056
				日陰になる部分(園庭西門入り口)	0.055	0.050	0.045
25	戸塚保育所	戸塚東3-34-5	平成29年8月3日	園庭中央	0.053	0.049	0.047
				砂場	0.056	0.049	0.047
				園舎東側	0.076	0.057	0.055
26	戸塚西保育所	北原台3-18-10	平成29年8月21日	園庭中央	0.041	0.042	0.041
				砂場	0.046	0.045	0.043
				トーチカ付近	0.035	0.047	0.041
				土嚢	0.039	0.037	0.039
				キッドビルダー	0.032	0.031	0.030
				段々畑	0.047	0.050	0.052
				市旗ボールの隣の花壇	0.065	0.050	0.045
27	桜保育所	桜町6-11-10	平成29年8月4日	園庭中央	0.044	0.043	0.039
				砂場	0.065	0.053	0.050
				滑り台横、足洗い場脇の排水溝	0.039	0.039	0.043
				5歳児室前排水溝	0.051	0.049	0.046
				倉庫と壁の間	0.069	0.063	0.058
				倉庫と倉庫の間	0.074	0.059	0.051
				花壇の前	0.047	0.046	0.046
28	里保育所	大字里493-1	平成29年8月3日	園庭中央	0.043	0.045	0.041
				砂場	0.053	0.052	0.048
				園舎東側こどもエレベーター	0.055	-	-
				鉄棒奥の植込み	0.071	-	-
				倉庫と遊具の間	0.053	-	-
				砂場のおもちゃ置場	0.057	-	-
				雨水筒付近(うさぎ組前)	0.046	-	-
29	南鳩ヶ谷保育所	南鳩ヶ谷6-6-18	平成29年8月10日	園庭中央	0.043	0.045	0.042
				砂場	0.042	0.037	0.037
				一時保育室前庭	0.054	-	-
				0歳児室前庭	0.058	-	-
				園庭隅の植込み	0.048	-	-
				1歳児室前	0.051	-	-
				倉庫の裏	0.051	-	-
30	三ツ和保育所	南鳩ヶ谷1-4-17	平成29年8月21日	園庭中央	0.036	0.035	0.033
				砂場	0.065	0.058	0.052
				スイングポール下	0.038	0.038	0.035
				3歳児室前のたたき	0.051	0.049	0.041
				乳児組昇降口	0.043	0.047	0.043
				雨どい下(ほふく室テラス角)	0.054	0.051	0.042
				手押し車置場	0.080	0.075	0.066

公設民営保育所の放射線測定結果(平成29年度実施分)

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	戸塚しらぎく保育園	西立野25-1	平成29年8月2日	園庭中央	0.036	0.034	0.032
				砂場	0.048	0.047	0.046
				雨樋雨水集積点	0.042	-	-
				園庭の植込み	0.041	-	-
				砂場周辺	0.047	-	-
				雨水排水ます	0.041	-	-
				側溝	0.043	-	-
2	戸塚のぞみ保育園	東川口4-22-12	平成29年8月7日	園庭中央	0.069	0.069	0.064
				砂場	0.056	0.052	0.055
				排水溝	0.052	-	-
				コンビネーション遊具前	0.063	-	-
				植え込み前	0.052	-	-
				鉄棒前	0.069	-	-
				園庭	0.046	0.046	0.048
3	並木南保育所	並木1-8-25	平成29年9月21日	砂場	0.047	0.046	0.044
				雨水集積点(畑付近)	0.062	-	-
				植込み(園舎付近)	0.046	-	-
				園庭の植込み	0.066	-	-
				落葉堆積場所(入口右側奥)	0.063	-	-
				側溝(園庭・プール付近)	0.049	-	-
				園庭中央	0.078	0.066	0.067
4	神根保育所	西新井宿557-4	平成29年7月26日	砂場	0.062	0.054	0.059
				非常階段下	0.083	0.067	0.065
				プロパン庫裏	0.098	0.060	0.047
				ロータリー	0.068	0.060	0.052
				園庭	0.032	0.035	0.031
5	新郷保育所	東本郷665-1(仮園舎)	平成29年9月20日	砂場	0.036	0.037	0.032
				雨水枡	0.042	-	-
				ポスト	0.044	-	-
				園庭中央	0.045	0.049	0.044
6	青木保育所	西青木3-5-4	平成29年8月1日	園庭外門付近	0.060	0.053	0.046
				外水道付近	0.068	0.060	0.052
				園庭	0.038	0.036	0.043
7	芝高木保育所	芝宮根町20-31	平成29年9月20日	砂場	0.068	0.065	0.058
				雨水集積点(ブランコ下)	0.041	-	-
				園庭脇側溝	0.049	-	-
				雨水集積点(園舎裏)	0.114	-	-
				側溝(園舎裏)	0.061	-	-
				園庭	0.053	0.050	0.050
8	川口駅前保育園	川口1-1-1キューボ・ラ8階	平成29年9月20日	砂場	0.046	0.043	0.040
				園庭の隅	0.038	-	-
				畑内	0.058	-	-
				キンモクセイの植込み	0.045	-	-
				倉庫脇の園庭隅	0.033	-	-
				園庭中央	0.028	0.030	0.030
				砂場	0.038	0.036	0.039
9	川口西保育園	川口5-12-9	平成29年8月4日	玄関	0.048	-	-
				園庭芝生	0.045	-	-
				砂場近くの植込み	0.050	-	-
				鉄棒近くの植込み	0.037	-	-
				園庭	0.064	0.056	0.048
				砂場	0.048	0.050	0.052
10	本町保育所	本町2-3-7	平成29年9月20日	雨水排水枡	0.033	-	-
				園庭中央	0.097	0.088	0.079
				砂場	0.059	0.067	0.066
				園舎隅(シャワー隣)	0.064	-	-
				園庭隅(テラス側)	0.081	-	-
				畑	0.037	-	-
				保護者専用駐輪場	0.058	-	-
11	上青木保育所	上青木5-5-55	平成29年9月21日	2階テラス	0.067	-	-
				園庭中央	0.068	0.063	0.067
				砂場	0.032	0.035	0.042
				園庭南マス上	0.048	0.052	0.051
				園庭東側水がたまる所	0.067	0.063	0.057
12	並木東保育園	並木1-24-62	平成29年8月21日	園庭北側	0.065	0.051	0.051
				園庭	0.064	0.056	0.048