

公設公営保育所の放射線測定結果(平成30年度実施分)

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	栄町保育所	栄町1-2-19	2019年1月15日	園庭中央	0.064	0.058	0.060
				砂場	0.055	0.055	0.054
				雨水集積点(北側)	0.071		
				玄関付近	0.068		
				花壇・畑付近	0.063		
2	仲町保育所	西川口5-2-1	2019年2月4日	園庭中央	0.059	0.058	0.054
				砂場	0.056	0.052	0.052
				ジャングルジム脇	0.055		
				物置前	0.060		
				花壇脇	0.055		
3	南町保育所	南町1-2-37	2019年1月15日	園庭中央	0.047	0.043	0.041
				砂場	0.056	0.050	0.048
				すべり台下	0.054		
				雨樋下の排水溝	0.050		
				花壇	0.056		
4	並木保育所	並木2-3-6	2019年2月1日	園庭中央	0.051	0.050	0.053
				砂場	0.067	0.068	0.063
				園庭(裏門側)	0.064		
				コンクリートと門の隅(砂が集まる所)	0.053		
				花壇と道具の間(園庭奥)	0.054		
5	南青木保育所	青木1-4-4	2019年1月18日	園庭中央	0.049	0.043	0.045
				砂場	0.052	0.045	0.039
				避難階段下	0.041		
				植え込み手前の庭	0.047		
				植え込み畑前の土	0.053		
6	青木北保育所	西青木1-8-28	2019年1月24日	園庭の中央	0.043	0.040	0.041
				砂場	0.046	0.044	0.042
				玄関脇U字溝	0.038		
				事務所脇U字溝	0.039		
				自転車置場脇	0.043		
7	上青木西保育所	上青木西2-14-14	2019年1月17日	園庭中央	0.077	0.075	0.068
				砂場	0.052	0.051	0.061
				側溝	0.069		
				プール前	0.070		
				玄関前	0.058		
8	前川保育所	前川4-12-12	2019年1月23日	園庭中央	0.046	0.051	0.048
				砂場	0.053	0.047	0.049
				雨どいの雨水集積点	0.086		
				花壇	0.075		
				側溝	0.057		
9	前川南保育所	南前川2-15-2	2019年1月22日	園庭中央	0.067	0.071	0.067
				砂場	0.073	0.070	0.071
				事務所前おもちゃ置場	0.090		
				年長児クラスの前総合アスレチック	0.080		
				避難口(ドアの前)	0.068		
10	あさひ保育所	朝日1-13-3	2019年1月18日	園庭中央	0.048	0.050	0.048
				砂場	0.061	0.054	0.050
				5歳児U字溝	0.059		
				乳児室前排水溝	0.070		
				園庭奥の塀の下	0.057		
砂場脇の木の下	0.059						
自転車置き場	0.069						

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
11	朝日北保育所	朝日2-16-5	2019年1月21日	園庭中央	0.062	0.058	0.057
				砂場	0.066	0.059	0.059
				植込み(園庭奥)	0.071		
				滑り台の下	0.063		
				プール脇水道付近側溝	0.076		
				空調機前水道側溝	0.065		
12	朝日西保育所	朝日4-17-9	2019年1月17日	園庭中央	0.062	0.049	0.055
				砂場	0.050	0.049	0.047
				園庭入り口	0.061		
				玄関先	0.073		
13	領家保育所	東領家3-3-21(仮園舎)	2019年1月17日	園庭中央	0.040	0.043	0.034
				砂場	0.035	0.035	0.033
				仮園舎裏側中央	0.051		
				園舎北側三角地帯	0.066		
				園舎西側グランドより側溝	0.042		
				給食室前排水溝	0.051		
				玄関脇雨水集積点	0.057		
14	新郷峯保育所	峯1322	2019年1月30日	園庭中央	0.038	0.033	0.036
				砂場	0.058	0.054	0.055
				玄関右脇サクラの木下	0.057		
				園庭土手側排水溝	0.079		
				園庭隅プランコ脇	0.082		
				園舎裏プール付近	0.059		
				園舎テラス前排水溝	0.055		
15	根岸北保育所	安行領根岸886-1	2019年1月22日	園庭中央	0.049	0.047	0.044
				砂場	0.053	0.052	0.050
				塀沿いの花壇前	0.072		
				2歳児テラス奥	0.069		
				側溝(プール脇)	0.050		
				側溝(砂場正面)	0.049		
				鉄棒下	0.054		
16	芝南保育所	芝中田2-3-1	2019年1月24日	園庭中央	0.066	0.064	0.061
				砂場脇	0.042	0.047	0.048
				雨水排水溝上	0.053		
				園舎脇	0.040		
				玄関前	0.051		
17	芝保育所	芝樋ノ爪1-12-8	平成31年 1月31日	園庭中央	0.077	0.063	0.068
				砂場	0.066	0.067	0.066
				玄関手前雨どい	0.074		
				園庭出入口雨水集積点	0.071		
				1階ベランダ前雨水集積点	0.071		
				流し場わき雨水集積点	0.071		
				公園隣接側溝	0.064		
18	芝園保育所	芝園町3-7	2019年1月16日	園庭中央	0.060	0.058	0.052
				砂場	0.053	0.050	0.055
				排水溝	0.052		
				花壇(玄関脇)	0.079		
				花壇(園舎側)	0.049		
				プール横	0.069		
				裏門	0.057		

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
19	芝中央保育所	芝3905	2019年1月17日	園庭中央	0.054	0.052	0.068
				砂場	0.060	0.055	0.051
				倉庫脇 植え込み	0.060		
				園庭側溝	0.064		
				八重桜下	0.067		
				畑・草むら	0.064		
				雨どい雨水集積点	0.105		
20	芝西保育所	小谷場237	2019年1月16日	園庭中央	0.076	0.072	0.068
				砂場	0.056	0.054	0.051
				すべり台の降りた所	0.072		
				道路側樹木の下	0.055		
				プール脇排水溝	0.063		
				物置前	0.055		
				玄関脇排水溝	0.046		
21	芝北保育所	北園町11-1	2019年1月21日	園庭中央	0.063	0.065	0.064
				砂場	0.072	0.066	0.067
				砂場横下水溝	0.065		
				バンビ横下水溝	0.062		
				園庭隅(ホール脇)	0.062		
				中庭	0.074		
				バンビ横地面	0.064		
22	安行保育所	安行慈林130	2019年1月28日	園庭中央	0.048	0.046	0.044
				砂場	0.061	0.059	0.054
				雨水集積点(5歳児室靴箱前マンホール付近)	0.050		
				雨水集積点(1歳児室側溝)	0.050		
				側溝(園舎前3歳児室)	0.048		
				降雨時に水が溜まる場所(園庭東門入り口付近)	0.054		
				日陰になる部分(園庭西門入り口)	0.055		
23	戸塚保育所	戸塚東3-34-5	2019年1月18日	園庭中央	0.058	0.056	0.057
				砂場	0.058	0.055	0.054
				園舎東側	0.068		
				プール脇排水溝	0.059		
				砂場脇	0.055		
24	戸塚西保育所	北原台3-18-10	2019年1月30日	園庭中央	0.046	0.044	0.038
				砂場	0.056	0.053	0.050
				トーチカ付近	0.045		
				土囊	0.139		
				キッドビルダー	0.040		
				段々畑	0.119		
				市旗ボールの隣の花壇	0.046		
25	桜保育所	桜町6-11-10	2019年1月23日	園庭中央	0.041	0.038	0.044
				砂場	0.055	0.049	0.050
				滑り台横、足洗い場脇の排水溝	0.051		
				5歳児室前排水溝	0.052		
				倉庫と壁の間	0.094		
花壇の前	0.048						
26	里保育所	大字里493-1	2019年1月18日	園庭中央	0.042	0.039	0.036
				砂場	0.056	0.054	0.050
				園舎東側こどもエレベーター	0.048		
				鉄棒奥の植込み	0.054		
				倉庫と遊具の間	0.062		
				砂場のおもちゃ置場	0.062		
				雨水筒付近(うさぎ組前)	0.054		
27	南鳩ヶ谷保育所	南鳩ヶ谷6-6-18	2019年1月21日	園庭中央	0.047	0.043	0.045
				砂場	0.044	0.045	0.041
				一時保育室前庭	0.055		
				0歳児室前庭	0.050		
				園庭隅の植込み	0.042		
				1歳児室前	0.054		
				倉庫の裏	0.054		
28	三ツ和保育所	南鳩ヶ谷1-4-17	2019年1月11日	園庭中央	0.034	0.039	0.036
				砂場	0.069	0.064	0.056
				スイングボール下	0.047		
				3歳児室前のたたき	0.051		
				乳児組昇降口	0.044		
				雨どい下(ほふく室テラス角)	0.066		
手押し車置場	0.054						

公設民営保育所の放射線測定結果(平成30年度実施分)

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	戸塚しらぎく保育園	西立野25-1	2019年1月16日	園庭中央	0.035	0.033	0.032
				砂場	0.045	0.044	0.042
				雨樋雨水集積点	0.043		
				園庭の植込み	0.041		
				砂場周辺	0.046		
				雨水排水ます	0.040		
				側溝	0.043		
2	戸塚のぞみ保育園	東川口4-22-12	2019年1月21日	園庭中央	0.070	0.070	0.060
				砂場	0.070	0.060	0.060
				排水溝	0.060		
				コンビネーション遊具前	0.080		
				植え込み前	0.060		
				鉄棒前	0.060		
3	並木南保育所	並木1-8-25	2019年1月15日	園庭中央	0.065	0.061	0.066
				砂場	0.050	0.460	0.047
				雨水集積点(畑付近)	0.064		
				落葉堆積場所(入口右側奥)	0.057		
4	神根保育所	西新井宿557-4	2019年1月12日	側溝(園庭・プール付近)	0.045		
				園庭中央	0.078	0.072	0.055
				砂場	0.068	0.062	0.066
				非常階段下	0.077		
				プロパン庫裏	0.086		
5	新郷保育所	東本郷1000	2019年2月26日	ロータリー	0.074		
				園庭中央	0.052	0.047	0.047
				砂場	0.047	0.044	0.047
6	青木保育所	西青木3-5-4	2019年1月30日	雨水柵(ジャングルジム付近)	0.053		
				園庭中央	0.050	0.046	0.049
				園庭外門付近	0.054	0.042	0.048
				外水道付近	0.073		
				園庭外門付近	0.057		
7	芝高木保育所	芝宮根町20-31	2019年2月14日	花壇	0.072		
				園庭中央	0.044	0.044	0.042
				砂場	0.066	0.054	0.055
				雨水集積点(プランコ下)	0.047		
				園庭脇側溝	0.049		
8	川口駅前保育園	川口1-1-1キューポ・ラ8階	2019年2月12日	雨水集積点(園舎裏)	0.072		
				側溝(園舎裏)	0.064		
				園庭中央	0.065	0.056	0.049
				砂場	0.044	0.042	0.037
				園庭の隅	0.038		
				畑内	0.063		
9	川口西保育園	川口5-12-9	2019年1月16日	キンモクセイの植込み	0.048		
				倉庫脇の園庭隅	0.037		
10	本町保育所	本町2-3-7	2019年2月12日	園庭中央	0.071	0.065	0.058
				砂場	0.047	0.050	0.051
11	上青木保育所	上青木5-5-55	2019年1月15日	雨水排水柵	0.044		
				園庭中央	0.096	0.083	0.083
				砂場	0.041	0.049	0.049
				園舎隅(シャワー隣)	0.065		
				園庭隅(テラス側)	0.086		
				畑	0.080		
				保護者専用駐輪場	0.049		
12	並木東保育園	並木1-24-62	2019年1月19日	2階テラス	0.055		
				園庭中央	0.068	0.066	0.068
				砂場	0.044	0.053	0.053
				雨水柵	0.060		
				園庭北側	0.041		
13	南平保育園	元郷1-31-7	2019年1月23日	駐輪場	0.047		
				園庭中央	0.079	0.078	0.071
				砂場	0.051	0.061	0.049
				雨水排水柵	0.048		