

私立幼稚園の放射線測定結果(平成30年度実施分)

(1)川口市貸与の測定器による測定結果

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	松葉幼稚園	領家2-14-11	2019年2月25日	園庭中央	0.062	0.057	0.056
				砂場	0.060	0.059	0.055
				園庭入口	0.057		
2	西川口幼稚園	西川口3-34-5	2019年2月19日	園庭中央	0.042	0.042	0.044
				砂場	0.057	0.053	0.054
3	清月幼稚園	芝5222	2019年2月21日	園庭中央	0.046	0.042	0.041
				砂場	0.047	0.045	0.045
4	共生幼稚園	飯塚2-9-4	2019年2月20日	園庭中央	0.045	0.043	0.042
				砂場	0.045	0.045	0.046
5	川口くるみ幼稚園	末広3-9-19	2019年2月28日	園庭中央	0.076	0.062	0.071
				砂場	0.066	0.061	0.054
6	川口アソカ幼稚園	青木4-20-13	2019年2月19日	園庭中央	0.045	0.045	0.042
				砂場	0.057	0.049	0.053
				排水溝	0.054		
7	ふじみ幼稚園	本前川2-12-15	2019年2月19日	園庭中央	0.047	0.035	0.039
				砂場	0.062	0.055	0.057
				園庭西側砂場	0.060	0.063	0.052
				園舎南側中央縦樋	0.047		
				駐車場南側排水溝内	0.042		
8	青木錦生幼稚園	中青木4-6-25	2019年2月15日	駐車場北側排水溝内	0.043		
				園庭中央	0.055	0.054	0.049
				砂場	0.049		
				外水道	0.080		
				園舎1階中央雨樋	0.062		
				園舎2階非常階段	0.040		
				園舎東側通用門側溝	0.070		
				園庭ジャングルジム	0.060		
				正門東側側溝	0.062		
				正門西側側溝	0.066		
9	芝みずほ幼稚園	小谷場199-1	2019年2月22日	ピロティ北側中央	0.051		
				園庭中央	0.068	0.065	0.060
				砂場	0.058	0.042	0.046
10	きざろ幼稚園	木曾呂838	2019年2月22日	バス車庫雨樋下	0.049		
				園庭中央	0.037	0.034	0.035
				砂場	0.046	0.045	0.043
				芝生	0.051		
				泥あそび場	0.025		
				菜園	0.036		
				物置裏(民家側)	0.054		
				物置裏(畑側)	0.047		
				サッカー場	0.046		
				すべり台脇	0.039		
カメの池の脇	0.054						

(2) 自園の測定器による測定結果

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	松原幼稚園	安行領根岸2143-1	2019年1月23日	園庭中央	0.070		
				砂場	0.070		
2	新郷松原幼稚園	東本郷709-3	2019年2月1日	園庭中央	0.090	0.090	0.090
				砂場	0.090	0.090	0.090
3	安行幼稚園	安行領家1193	2019年2月14日	園庭中央	0.052	0.051	0.051
				砂場(総合遊具)	0.048	0.051	0.047
				砂場(園側)	0.050		
				裏門排水溝	0.068		
				正門排水溝	0.068		