

平成27年6月23日(火)

天候:曇り 温度27.4度 湿度53% 東風1.3m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(公立) 芝西保育所	大字小谷場 237	園庭	0.051	0.046	0.047
			砂場	0.051	0.050	0.048
			植込み付近	0.048	-	-
			樹木の下	0.072	-	-
2	(公立) 朝日北保育所	朝日 2-16-5	園庭	0.058	0.054	0.051
			砂場	0.070	0.065	0.058
			植込み(園庭奥)	0.043	-	-
			滑り台の下	0.067	-	-
			側溝(プール脇水道付近)	0.070	-	-
			空調機前水道側溝	0.051	-	-
			植込み(園庭手前)	0.058	-	-

平成27年6月24日(水)

天候:晴れ 温度27.7度 湿度52% 北北西の風1.5m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(公立) 前川保育所	前川 4-12- 12	園庭	0.054	0.050	0.053
			砂場	0.064	0.062	0.058
			雨どいの雨水集積点	0.085	-	-
			花壇	0.074	-	-
			側溝	0.065	-	-
			排水ます(公園・園舎側)	0.063	-	-
			民家側壁	0.053	-	-
2	(公立) 上青木西保育所(仮設)	上青木 3-1- 37	園庭	0.079	0.061	0.060
			砂場	0.052	0.051	0.052
			プール排水用ます上	0.053	-	-
			花壇	0.064	-	-
			玄関前	0.112	-	-
3	(公立) 栄町保育所	栄町 1-2-19	園庭	0.063	0.055	0.054
			砂場	0.063	0.055	0.056
			雨水集積点(北側)	0.070	-	-
			玄関付近	0.058	-	-
			花壇・畑付近	0.063	-	-
4	(公立) 前川南保育所	南前川 2- 15-2	園庭	0.051	0.054	0.054
			砂場	0.080	0.065	0.064
			事務所前	0.073	-	-
			総合アスレチック	0.079	-	-
			避難口	0.061	-	-
			U字溝	0.063	-	-
			花壇	0.060	-	-

平成27年6月25日(木)

天候:晴れ 温度27.8度 湿度53% 東北東の風1.3m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(公立) 南鳩ヶ谷保育所	南鳩ヶ谷 6- 6-18	園庭	0.036	0.037	0.037
			砂場	0.039	0.042	0.039
			一時保育室前庭	0.060	-	-
			0歳児室前庭	0.064	-	-
			園庭隅の植込み	0.050	-	-
			1歳児室前	0.041	-	-
			倉庫裏	0.052	-	-
2	(公立) あさひ保育所	朝日 1-13-3	園庭	0.053	0.048	0.046
			砂場	0.072	0.062	0.056
			U字溝(5歳児クラス前)	0.068	-	-
			排水溝(乳児室前)	0.072	-	-
			園庭奥の塀の下	0.062	-	-
			砂場脇の木の下	0.062	-	-
			倉庫脇	0.065	-	-

平成27年6月29日(月)

天候:晴れ 温度24.8度 湿度52% 南東の風1.5m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(私立) 汽車ぼっぼ保育園	東川口 6-8-19	園庭	0.061	0.062	0.059
			プール	0.067	0.064	0.055
			玄関前	0.057	-	-
			駐車場脇通路	0.053	-	-
			排水口(北東)	0.061	-	-
			排水口(南西)	0.064	-	-
2	(私立) フォーマザー保育園分園	東川口 2-13-26	植込み	0.079	-	-
			屋根排水口	0.051	-	-
3	(私立) フォーマザー保育園	東川口 3-2-29	庭	0.071	-	-
			玄関横植込み	0.063	-	-
			雨水排水枡	0.055	-	-
			玄関前植込み	0.064	-	-
			屋上排水口(角)	0.053	-	-
			屋上排水口	0.060	-	-
4	(小規模保育事業所) 第2フォーマミー保育園	東川口 4-18-20	玄関前雨樋下	0.065	-	-
			玄関脇植込み	0.062	-	-
5	(公設民営) 戸塚のぞみ保育園	東川口 4-22-12	園庭	0.074	0.074	0.073
			砂場	0.074	0.071	0.064
			排水口	0.063	-	-
			植込み	0.067	-	-
			鉄棒前	0.078	-	-
			コンビネーション遊具	0.065	-	-
6	(私立) 川口リボンシティ保育園	並木元町 1-65	園庭	0.079	0.067	0.063
			砂場	0.092	0.088	0.084
			排水口	0.113	-	-
			植込み	0.089	-	-
			雨水パイプ下	0.079	-	-
7	(私立) あいう園	幸町 3-10-16	駐車場(正面右側)	0.064	-	-
			玄関通路	0.079	-	-
			駐車場(正面左側)	0.098	-	-
			駐輪場・駐車場	0.077	-	-
			駐輪場・駐車場側溝	0.068	-	-
			屋上	0.048	-	-
8	(私立) ういず川口東口保育園	栄町 3-11-17 クレール川口プラザ1F	排水口(玄関向かって左)	0.055	-	-
			排水口(玄関向かって右)	0.070	-	-
			排水口(花壇側)	0.062	-	-
			花壇	0.065	-	-
			園舎角地	0.059	-	-
9	(公立) 芝北保育所	北園町 11-1	園庭	0.073	0.068	0.062
			砂場	0.074	0.070	0.066
			砂場横下水溝	0.071	-	-
			バンピ横下水溝	0.048	-	-
			園庭隅(ホール脇)	0.065	-	-
			中庭	0.101	-	-
10	(公立) 芝南保育所	芝中田 2-3-1	園庭	0.049	0.047	0.047
			公園内	0.075	-	-
			玄関前	0.056	-	-
			園庭南側	0.066	-	-
			雨水排水路上	0.043	-	-
11	(公立) 並木保育所	並木 2-3-6	園庭	0.054	0.053	0.054
			砂場	0.056	0.056	0.055
			園庭(裏門側)	0.070	-	-
			コンクリートと門の隅(砂場付近)	0.067	-	-
			花壇と遊具の間(園庭奥)	0.068	-	-
			雨水集積点(倉庫側)	0.092	-	-
側溝(角)	0.060	-	-			

平成27年6月30日(火)

天候:曇り 温度26.0度 湿度55% 南南東の風1.4m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(私立) 赤塚第二保育園	戸塚東 1-2-27	園庭	0.073	0.064	0.065
			砂場	0.074	0.052	0.067
			すべり台下	0.106	-	-
			ブランコ下	0.103	-	-
			雨水排水枡	0.083	-	-
			雨樋の雨水集積点	0.052	-	-
2	(私立) 東川口鳩笛保育園	戸塚 1-7-11	園庭	0.080	0.071	0.062
			砂場	0.076	0.058	0.064
			園児玄関	0.062	-	-
			正門	0.061	-	-
			手洗い水道	0.071	-	-
			非常用出入口	0.053	-	-
			3	(私立) アスク東川口保育園	戸塚 4-21-1	園庭
砂場	0.050	0.046				0.045
植込み	0.058	-				-
雨水排水枡(水道側)	0.035	-				-
雨水排水枡(砂場側)	0.037	-				-
4	(私立) ステラ川口戸塚園	戸塚 5-8-5	園庭	0.043	0.039	0.039
			砂場	0.045	0.045	0.041
			通用門	0.055	-	-
			建物南西角地	0.054	-	-
			すべり台	0.045	-	-
			建物南東角地	0.060	-	-
5	(家庭保育室) 保育所まあむ川口西口	幸町 3-8-46-203	階段脇	0.073	-	-
			古いベビーカートが置いてある	0.063	-	-
6	(私立) まなびの森保育園川口	金山町 12-1-101	園庭	0.066	0.063	0.062
			砂場	0.056	0.054	0.058
			倉庫左側	0.077	-	-
			倉庫右側	0.077	-	-
			水道付近	0.073	-	-
7	(私立) ういず川口本町保育園	本町 4-11-6	園庭	0.037	0.040	0.038
			砂場	0.063	0.050	0.048
			植込み前	0.044	-	-
			玄関スロープ下	0.084	-	-
8	(公設民営) 川口駅前保育園	川口 1-1-1 キューポ・ラ8F	園庭	0.063	0.058	0.052
			砂場	0.046	0.048	0.048
			園庭の隅	0.054	-	-
			畑内	0.053	-	-
			キンモクセイの植込み	0.049	-	-
			倉庫脇の園庭隅	0.046	-	-
9	(公立) 三ツ和保育所	南鳩ヶ谷 1-4-17	園庭	0.031	0.035	0.033
			砂場	0.076	0.063	0.056
			スイングボール下	0.050	-	-
			雨どい下(1歳児テラス前)	0.064	-	-
			三輪車置き場	0.081	-	-
			3歳児室前のたたき	0.055	-	-
			乳児使用坑口	0.052	-	-
10	(公立) 朝日東保育所	朝日 6-2-15	園庭	0.052	0.046	0.044
			砂場	0.077	0.065	0.062
			雨水集積点(プール脇)	0.059	-	-
			側溝(正門前)	0.051	-	-
			U字溝(落ち葉堆積場所)	0.055	-	-
			雨水集積点(階段下三輪車置き場)	0.058	-	-
			花壇	0.053	-	-

平成27年7月1日(水)

天候:雨 温度21.0度 湿度94% 東風0.9m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(公立) 青木北保育所	西青木 1-8-28	園庭	0.043	0.043	0.042
			砂場	0.060	0.051	0.050
			玄関脇U字溝	0.046	-	-
			事務所脇U字溝	0.038	-	-
			自転車置場脇U字溝	0.043	-	-
			入口門の前	0.053	-	-

平成27年7月2日(木)

天候:曇り 温度24.3度 湿度81% 南風1.4m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(私立) 鳩笛保育園	東本郷 1185	園庭	0.078	0.074	0.072
			砂場	0.091	0.084	0.077
			正門前側溝	0.064	-	-
			緊急車両出入口門	0.091	-	-
			鉄棒下	0.057	-	-
			雨水集積点(正面玄関)	0.043	-	-
			側溝(2階からの避難すべり台)	0.084	-	-
2	(公設民営) 新郷保育所	東本郷 1000	園庭	0.083	0.073	0.057
			砂場	0.079	0.084	0.077
			雨水集積点(西側園舎角)	0.087	-	-
			雨水集積点(北東園舎角)	0.056	-	-
			雨水集積点(玄関脇)	0.055	-	-
			雨水集積点(裏庭幼児トイレ前)	0.070	-	-
3	(私立) 安行東光保育園	安行原 1361	園庭	0.076	0.067	0.064
			砂場	0.056	0.057	0.039
			すべり台下	0.056	-	-
			ブランコ脇雨水集積点	0.086	-	-
			玄関手前側溝	0.083	-	-
4	(私立) 汽車ぼっぼ第2保育園	安行吉蔵 334-1	園庭	0.079	0.082	0.073
			雨水排水枡	0.079	-	-
			園庭の植込み	0.046	-	-
			外階段下	0.073	-	-
			芝生	0.042	-	-
5	(私立) かわぐちこころ保育園	安行出羽 5-2-5	園庭	0.040	0.043	0.039
			砂場	0.036	0.039	0.045
			どろんこ遊び場	0.034	-	-
			階段下	0.049	-	-
			2Fベランダ	0.068	-	-
			2Fベランダ溝	0.058	-	-
			1Fベランダ	0.059	-	-
1Fベランダ溝	0.067	-	-			

6	(私立) 太陽の子川口幸町保育園	幸町 1-4-36	園庭	0.032	0.034	0.030
			砂場	0.052	0.055	0.054
			園脇砂利道	0.072	-	-
			キッチン裏	0.042	-	-
7	(私立) カルチャー保育園	栄町 2-7-5	雨水排水枡(階段下)	0.071	-	-
			雨水排水枡(車庫脇)	0.068	-	-
			雨水排水枡(玄関前)	0.069	-	-
			側溝	0.104	-	-
8	(公設民営) 本町保育所	本町 3-9-9	園庭	0.071	0.067	0.070
			砂場	0.064	0.064	0.062
			植込み(門付近)	0.061	-	-
			雨水排水枡	0.067	-	-
			雨水集積点	0.072	-	-
			プール奥落葉堆積場所	0.077	-	-
9	(私立) 保育所まあむ川口東口園	幸町 3-8-46-203	テラス(給食室前)	0.062	-	-
			テラス(プール遊び場所)	0.055	-	-
			テラス(1歳児保育室前)	0.060	-	-
			玄関前	0.074	-	-
			ドア前	0.069	-	-
10	(公立) 根岸北保育所	安行領根岸 886-1	園庭	0.046	0.047	0.049
			砂場	0.067	0.063	0.057
			塀沿いの花壇前	0.069	-	-
			ブランコ奥	0.067	-	-
			側溝(プール側)	0.054	-	-
			側溝(砂場正面)	0.060	-	-
			鉄棒下	0.044	-	-
11	(公立) 芝中央保育所	大字芝 3905	園庭	0.057	0.059	0.049
			砂場	0.068	0.063	0.058
			園庭植込み	0.067	-	-
			側溝	0.059	-	-
			園庭植込み(畑付近)	0.061	-	-
			畑	0.060	-	-
雨どいの雨水集積点	0.108	-	-			
12	(公立) 仲町保育所	西川口 5-2-1	園庭	0.069	0.067	0.059
			砂場	0.071	0.069	0.064
			ジャングルジム脇	0.064	-	-
			物置前	0.063	-	-
			花壇脇	0.079	-	-
			滑り台の下	0.067	-	-
			花壇内	0.069	-	-

平成27年7月7日(火)

天候:雨のち曇り 温度24.3度 湿度70% 西風0.8m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(私立) 赤芝保育園	赤山 193-2	園庭	0.034	0.036	0.033
			砂場	0.067	0.062	0.054
			砂場周辺	0.054	-	-
			雨水集積点(鉄棒前)	0.036	-	-
			アヒルの遊具の後ろ	0.057	-	-
			雨水排水枡(きりん組前)	0.052	-	-
			雨水排水口(遊具脇)	0.067	-	-
2	(私立) 川口おおぞら保育園	石神 697	園庭	0.038	0.038	0.039
			砂場	0.047	0.043	0.046
			水道	0.073	-	-
			植込み	0.051	-	-
			排水	0.048	-	-
			植込み	0.042	-	-
			駐車場	0.049	-	-
3	(公設民営) 神根保育所	西新井宿 557-4	園庭	0.089	0.081	0.080
			砂場	0.067	0.065	0.059
			プロパン庫裏	0.090	-	-
			非常すべり台降り口	0.158	-	-
			ロータリー	0.076	-	-
4	(私立) 川口星の子保育園	新井宿 25-3	園庭	0.034	0.035	0.034
			砂場	0.042	0.039	0.037
			南東保育室角	0.041	-	-
			正面玄関前植込み	0.039	-	-
			正面玄関前	0.045	-	-
			園庭水道設置場所	0.056	-	-
5	(小規模保育事業所) 保育園キッズハウス 新 井宿駅前園	赤山 1358-1	園庭中央	0.071	-	-
			園庭隅排水口	0.070	-	-
			園庭隅ジャリ部分	0.097	-	-
			園庭脇駐車場(水のたまる場所)	0.080	-	-
6	(私立) みどりご園	弥平 2-2-14	園庭	0.049	0.047	0.045
			降雨時に水がたまる場所	0.063	-	-
			植込み	0.059	-	-
			植込み	0.044	-	-
			雨水排水枡	0.037	-	-
降雨時に水がたまる場所	0.060	-	-			
7	(私立) おさなご園	朝日 6-19-2	園庭	0.057	0.065	0.059
			砂場	0.083	0.075	0.067
			雨水集積点(出入口)	0.060	-	-
			園庭内木の下	0.064	-	-
			非常用すべり台の下	0.089	-	-
8	(私立) 太陽の子 南鳩ヶ谷駅前 保育園	南鳩ヶ谷 4- 10-19	園庭	0.050	0.048	0.049
			砂場	0.093	0.078	0.076
			植込み	0.066	-	-
			室外機置き場	0.097	-	-
			排水口	0.115	-	-
			排水口(屋上)	0.060	-	-

9	(私立) いちごみなみ保育園	南鳩ヶ谷 5-1-8	園庭	0.072	0.069	0.068
			砂場	0.053	0.059	0.061
			玄関前	0.068	-	-
			園舎屋上	0.044	-	-
			U字溝	0.091	-	-
			園舎横歩道	0.098	-	-
10	(私立) バンビ保育園	鳩ヶ谷緑町 2-17-5	園舎	0.057	0.056	0.063
			砂場	0.064	0.065	0.060
			雨水集積点(雨樋からもれる)	0.115	-	-
			雨水集積点(洗濯機横)	0.065	-	-
			雨水集積点(玄関前)	0.050	-	-
			雨水集積点(園舎中央)	0.051	-	-
11	(公立) 南町保育所	南町 1-2-37	園庭	0.058	0.047	0.048
			砂場	0.067	0.059	0.055
			滑り台の下	0.053	-	-
			雨どい下の排水口	0.046	-	-
			花壇	0.066	-	-
12	(公立) 芝保育所	芝樋ノ爪 1-12-8	園庭	0.061	0.062	0.057
			砂場	0.063	0.067	0.056
			玄関手前雨どい	0.062	-	-
			園庭出入り口雨水集積点	0.065	-	-
			1階ベランダ前雨水集積点	0.072	-	-
			流し場脇雨水集積点	0.075	-	-
			公園隣接側溝	0.056	-	-
13	(公立) 桜保育所	桜 6-11-10	園庭	0.046	0.041	0.042
			砂場	0.074	0.055	0.051
			すべり台横、足洗い場脇の排水溝	0.053	-	-
			5才児室前排水溝	0.052	-	-
			倉庫と壁の間	0.067	-	-
			倉庫と倉庫の間	0.090	-	-
			花壇の前	0.056	-	-
14	(公立) 里保育所	大字里 493-1	園庭	0.043	0.042	0.041
			砂場	0.060	0.057	0.060
			園舎東側竹やぶ	0.070	-	-
			鉄棒奥の植込み	0.064	-	-
			倉庫と遊具の間	0.061	-	-
			砂場玩具置き場脇	0.067	-	-
			雨水筒付近(うさぎ組前)	0.064	-	-
15	(公立) 末広保育所	西青木 1-8-28	園庭	0.050	0.048	0.043
			砂場	0.050	0.052	0.053
			雨どい下(年長児の部屋)	0.050	-	-
			三輪車置場(乳児室の前)	0.042	-	-
			正面玄関前	0.056	-	-
			畑	0.050	-	-
			ブロック壁の前(滑り台後ろ)	0.057	-	-
16	(公立) 戸塚西保育所	北原台 3-18-10	園庭	0.047	0.043	0.042
			砂場	0.055	0.049	0.044
			トーチカ付近排水溝	0.049	-	-
			土嚢	0.102	-	-
			キッドビルダー	0.052	-	-
			段々畑	0.100	-	-
			花壇(市旗の横)	0.046	-	-

平成27年7月8日(水)

天候:曇り 温度26.8度 湿度66% 北東の風1.1m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(公設民営) 戸塚しらぎく保育園	西立野 25-1	園庭	0.040	0.033	0.031
			砂場	0.048	0.050	0.042
			雨樋の雨水集積点	0.037	-	-
			植込み	0.054	-	-
			砂場周辺	0.049	-	-
			雨水排水枡	0.059	-	-
			側溝	0.046	-	-
3	(私立) ういず戸塚安行駅前保育園	戸塚 6-22-2	園庭	0.052	0.051	0.048
			落ち葉集積点(園舎南西角)	0.076	-	-
			落ち葉集積点(園舎北東角)	0.078	-	-
			草が繁茂している所(園舎南東角)	0.087	-	-
			園庭と民家の隣接部分	0.078	-	-
			すべり台の下	0.071	-	-
			5	(私立) 鳩ヶ谷めぐみ保育園	大字里 1368	園庭
砂場	0.073	0.061				0.057
園舎脇排水枡	0.086	-				-
人工芝	0.062	-				-
雨水排水枡(園舎角)	0.081	-				-
雨水集積点(園舎隅)	0.067	-				-
砂場脇	0.076	-				-
6	(私立) いちご保育園	大字里 1608-1	園庭	0.050	0.055	0.053
			砂場	0.070	0.074	0.057
			入口右側水道付近	0.071	-	-
			鉄棒脇	0.056	-	-
			物入れ脇	0.068	-	-
			のぼり棒	0.057	-	-
7	(私立) はとがや保育園	鳩ヶ谷本町 1-6-10	園庭	0.043	0.047	0.044
			砂場	0.056	0.057	0.054
			すべり台裏	0.063	-	-
			電柱脇排水口	0.063	-	-
			電灯脇排水口	0.059	-	-
			植込み(うんてい脇)	0.057	-	-
			植込み(赤いすべり台脇)	0.056	-	-
8	(私立) マリヤ保育園	坂下 4-2-9	園庭	0.082	0.068	0.067
			砂場	0.064	0.062	0.057
			降雨時に水がたまる場所	0.079	-	-
			駐車場	0.076	-	-
			菜園	0.083	-	-
9	(私立) どんぐり保育園	三ツ和 1- 21-21	園庭	0.036	0.036	0.040
			砂場	0.075	0.061	0.060
			テラス中央	0.048	-	-
			植込み	0.065	-	-
			排水口(テラス前)	0.052	-	-
			側溝(出入口付近)	0.056	-	-
			雨水集積点(玄関前)	0.063	-	-
10	(公立) 安行保育所	安行慈林 130	園庭	0.046	0.049	0.044
			砂場	0.068	0.062	0.055
			雨水集積点(遊具置き場マンホール付近)	0.054	-	-
			雨水集積点(三輪車置き場付近)	0.060	-	-
			側溝前(園舎)	0.049	-	-
			園庭奥の水がたまる場所	0.069	-	-
			園庭入口日陰部分	0.051	-	-

平成27年7月9日(木)

天候:雨 温度20.3度 湿度89% 北東の風1.6m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(小規模保育事業所) あゆみ保育所	並木 2-28-	建物脇通路	0.087	-	-
			玄関脇植込み	0.075	-	-
2	(公設民営) 青木保育所	西青木 3-5-4	園庭	0.058	0.060	0.053
			砂場	0.054	0.054	0.051
			テラス	0.080	-	-
			スロープ	0.075	-	-
			仮設入口階段	0.078	-	-
3	(私立) ういず川口元郷駅前保育園	元郷 1-4-21	園庭	0.038	0.038	0.041
			雨水排水口	0.056	-	-
			園入口	0.064	-	-
			給食室入口	0.047	-	-
4	(私立) ワールド保育園	元郷 1-9-6	雨水集積点(電柱付近)	0.050	-	-
			雨水集積点(入口付近)	0.066	-	-
5	(公立) 芝園保育所	芝園町 3-7	園庭	0.064	0.060	0.056
			砂場	0.064	0.057	0.054
			排水溝	0.059	-	-
			花壇(玄関脇)	0.086	-	-
			花壇(園庭側)	0.071	-	-
			プール横	0.060	-	-
			裏門	0.064	-	-

平成27年7月10日(金)

天候:晴れ 温度27.5度 湿度62% 南南東の風1.5m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(私立) リトル保育園	芝樋ノ爪 1-7-9	園庭	0.064	0.064	0.061
			砂場	-	-	-
			雨水の集積点	0.067	-	-
			園庭の植込み	0.056	-	-
			裏庭の植込み	0.065	-	-
			給湯器下	0.080	-	-
2	(公設民営) 芝高木保育所	芝宮根町 20-31	園庭	0.041	0.049	0.040
			砂場	0.074	0.070	0.062
			雨水集積点(ブランコ下)	0.045	-	-
			園庭脇側溝	0.049	-	-
			雨水集積点(園舎裏)	0.071	-	-
3	(私立) インフィニティ保育園 柳崎園	柳崎 2-25-3	側溝(園舎裏)	0.056	-	-
			出入口横の植込み	0.069	-	-
			一階正面	0.083	-	-
			避難路出入口	0.081	-	-
			園舎裏	0.077	-	-
4	(私立) 川口こども園	安行領根岸 1291	二階避難階段	0.065	-	-
			園庭	0.050	0.050	0.045
			砂場	0.063	0.062	0.053
			玄関横流し付近の浸透枡	0.146	-	-
			植込み付近の浸透枡	0.118	-	-
			芝生(倉庫横)	0.064	-	-
			植込み(玄関付近)	0.057	-	-
玄関から園庭への通路の浸透枡	0.103	-	-			

5	(公設民営) 並木南保育所	並木 1-8-25	園庭	0.046	0.043	0.041
			砂場	0.051	0.049	0.046
			雨水集積点(畑付近)	0.059	-	-
			植込み(園舎付近)	0.055	-	-
			園庭の植込み	0.084	-	-
			落葉堆積場所(入口右側奥)	0.082	-	-
6	(私立) 川口すみれ保育園	飯塚 2-2-1 ライオンズプ ラザ川口	側溝(園庭・プール付近)	0.045	-	-
			入口	0.042	-	-
			水道排水口	0.043	-	-
			ピロティ植込み	0.044	-	-
7	(公設民営) 川口西保育園	川口 5-12-9	園庭	0.031	0.032	0.032
			砂場	0.054	0.049	0.047
			玄関	0.045	-	-
			園庭の芝生	0.040	-	-
			砂場近くの植込み	0.034	-	-
			鉄棒近くの植込み	0.047	-	-
			8	(小規模保育事業所) わかば保育園	西川口 6- 17-6	園庭
砂場	0.054	0.054				0.052
遊具	0.050	-				-
正門	0.060	-				-
玄関	0.062	-				-
建屋	0.048	-				-
9	(公立) 元郷保育所	元郷 3-15- 17	園庭	0.057	0.051	0.052
			砂場	0.056	0.053	0.052
			雨水排水枡(園舎入口付近)	0.052	-	-
			雨どい雨水集積点(玄関右脇通路)	0.057	-	-
			側溝(南側)	0.057	-	-
			側溝(玄関前)	0.043	-	-
			雨どい雨水集積点(プール付近)	0.063	-	-
10	(公立) 南青木保育所	青木 1-4-4	園庭	0.048	0.047	0.054
			砂場	0.063	0.057	0.054
			屋上プール脇ウッドデッキ	0.048	-	-
			植込手前の土部分	0.049	-	-
			木製テーブルの上	0.043	-	-
			園庭内側溝	0.066	-	-
11	(公立) 戸塚保育所	戸塚東 3- 34-5	園庭	0.061	0.064	0.056
			砂場	0.067	0.062	0.058
			プール脇排水溝	0.040	-	-
			砂場脇排水溝	0.040	-	-
			園舎東側	0.039	-	-

平成27年7月13日(月)

天候:曇り 温度35.4度 湿度47% 南南西の風3.3m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(小規模保育事業所) 第2ひまわり園	戸塚南 1-1-25	土盛りの下の所	0.044	-	-
2	(私立) フォーマザー西立野保育園	西立野 654-17	園庭	0.040	0.041	0.039
			砂場	0.046	0.041	0.038
			テラス	0.037	-	-
			どろんこ広場	0.031	-	-
			屋上	0.060	-	-
3	(家庭保育所) ともいき保育園	芝 1-25-3	園庭	0.057	0.051	0.050
			砂場	0.046	0.048	0.054
			玄関脇雨樋	0.057	-	-
			入口右側植込み付近	0.058	-	-
4	(私立) しいのみ保育園	前川 2-39-7	園庭	0.079	0.071	0.065
			砂場	0.054	0.058	0.062
			排水口(花壇付近)	0.071	-	-
			園舎角雨樋	0.067	-	-
			玄関前側溝	0.074	-	-
			砂場脇角地	0.089	-	-
			室外機横	0.098	-	-
5	(公設民営) 上青木保育所	上青木 5-5-55	園芸	0.095	0.086	0.080
			砂場	0.065	0.066	0.067
			園舎隅(シャワー隣)	0.096	-	-
			園庭隅(テラス側)	0.091	-	-
			畑	0.052	-	-
			保護者専用駐輪場	0.065	-	-
			2階テラス	0.066	-	-
6	(私立) レオ保育園川口	元郷 2-15-44	園庭	0.070	0.067	0.056
			砂場	0.068	0.060	0.053
			園舎脇駐輪場	0.096	-	-
			職員通用口	0.058	-	-
			屋上	0.034	-	-
7	(私立) アケボノ保育園	元郷 5-23-1	園庭	0.071	0.071	0.063
			砂場	0.084	70.000	0.065
			雨水集積点(玄関脇)	0.059	-	-
			プールベース脇	0.063	-	-
			雨水集積点(大型遊具脇)	0.072	-	-

平成27年7月14日(火)

天候:晴れ 温度34.9度 湿度43% 南南西の風5.2m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(公立) 領家保育所	領家 3-13-15	園庭	0.055	0.054	0.052
			砂場	0.087	0.070	0.072
			正門の内側右角	0.087	-	-
			幼児トイレの外(後側・北側)	0.068	-	-
			幼児トイレの外(西側)	0.087	-	-
			更衣室東側外	0.095	-	-
			4歳児室中央ベランダ側	0.081	-	-

平成27年7月15日(水)

天候:晴れ 温度34.6度 湿度42% 南南西の風3.3m

	保育所名	所在地	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	(公立) 新郷峯保育所	大字峯 1322	園庭	0.041	0.041	0.040
			砂場	0.059	0.062	0.056
			玄関右脇サクラの木の下	0.063	-	-
			土手側排水溝	0.068	-	-
			ブランコ脇	0.047	-	-
			園舎裏プール付近	0.071	-	-
			テラス前排水溝	0.044	-	-

園庭を持たない保育所については、日頃利用している近隣の公園の放射線測定を実施しました。

平成27年6月29日(月)

天候:晴れ 温度24.8度 湿度52% 南東の風1.5m

	公園の 名称・所在地	園庭として利用 している保育所	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	青三南公園 中青木 1-1	(私立) あいう園	園地	0.055	0.059	0.054
			砂場	0.072	0.057	0.058
			ブランコ下	0.095	-	-
			奥の段上タイル部分	0.062	-	-
			複合遊具ブランコ下	0.099	-	-
			複合遊具すべり台下	0.106	-	-
			円台上樹木下	0.053	-	-
2	コミュニティプラザ 栄町 3-11	(私立) ういず川口本 町保育園	園地	0.065	0.064	0.060
			噴水前木の下	0.076	-	-
			トイレ脇木の下	0.065	-	-
			南側スペースベンチ下	0.080	-	-
			南側スペース木の下	0.064	-	-

平成27年6月30日(火)

天候:曇り 温度26.0度 湿度55% 南南東の風1.4m

	公園の 名称・所在地	園庭として利用 している保育所	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	飯塚一丁目公園 飯塚 1-1	(私立) ういず川口西 口保育園	園地	0.101	0.087	0.075
			砂場	0.077	0.071	0.072
			おやま	0.067	-	-
			すべり台下	0.086	-	-
			回旋塔下(ラッコ遊具)	0.088	-	-
			ブランコ下	0.086	-	-
2	本町四丁目公園 本町 4-7	(家庭保育 エンゼル保育 園 川口駅前)	園地	0.083	0.082	0.081
			砂場	0.063	0.066	0.068
			ブランコ下	0.094	-	-
			ベンチ下	0.104	-	-

平成27年7月2日(木)

天候:曇り 温度24.3度 湿度81% 南風1.4m

	公園の 名称・所在地	園庭として利用 している保育所	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	本町公園 本町 3-9	(私立) カルチャー保 育園 コンビプラザ 川口東保育 園	園地	0.068	0.066	0.064
			砂場	0.076	0.063	0.061
			複合遊具付近(ブランコ側)	0.084	-	-
			ブランコ下	0.075	-	-
			複合遊具付近(すべり台側)	0.074	-	-
			複合遊具付近(木製ロープ)	0.081	-	-
			藤棚下	0.075	-	-

平成27年7月7日(火)

天候:雨のち曇り 温度24.3度 湿度70% 西風0.8m

	公園の 名称・所在地	園庭として利用 している保育所	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	南平児童交通公園 弥平 2-3-1	(私立) みどりご園	園地	0.058	0.069	0.071
			砂場	0.053	0.057	0.056
			ベンチ	0.056	-	-
			植樹帯	0.056	-	-
			管理棟	0.045	-	-

平成27年7月8日(水)

天候:曇り 温度26.8度 湿度66% 北東の風1.1m

	公園の 名称・所在地	園庭として利用 している保育所	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	長蔵新田第一公園 長蔵 1-12	(私立) ういず戸塚安 行駅前保育	園地	0.093	0.084	0.084
			砂場	0.081	0.068	0.063
			正面ベンチ付近	0.077	-	-
			キリンすべり台下	0.084	-	-

平成27年7月10日(金)

天候:晴れ 温度27.5度 湿度62% 南南東の風1.5m

	公園の 名称・所在地	園庭として利用 している保育所	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	柳崎第六公園 柳崎 2-6	(私立) インフィニティ 保育園 柳崎 園	園地	0.075	0.072	0.068
			砂場	0.050	0.051	0.050
			ベンチ下	0.062	-	-
			すべり台下	0.049	-	-
			水のみ場	0.089	-	-
2	川口西公園 川口 3-1	(私立) 川口すみれ保 育園	中央銅像下付近	0.121	-	-
			イベント広場脇雨水枡	0.058	-	-
			アルミすべり台下	0.050	-	-
			総合遊具階段付近	0.061	-	-
3	西川口中公園 西川口 1-31	(私立) もみの木保育 園	園地	0.065	0.053	0.050
			砂場	0.062	0.066	0.061
			ブランコ下	0.065	-	-
			すべり台下	0.063	-	-
			ベンチ脇イチョウの木の下	0.063	-	-
			鉄棒付近	0.059	-	-
マンホール上	0.041	-	-			

平成27年7月13日(月)

天候:曇り 温度35.4度 湿度47% 南南西の風3.3m

	公園の 名称・所在地	園庭として利用 している保育所	測定場所	測定値(μSv/h)		
				5cm	50cm	100cm
1	元郷一丁目公園 元郷 1-17	(私立) ワールド保育 園	園地	0.059	0.059	0.060
			砂場	0.049	0.049	0.049
			入口左看板下	0.076	-	-
			すべり台下	0.059	-	-
			ベンチ下(入口右)	0.081	-	-