

私立幼稚園の放射線測定結果(平成27年度夏季実施分)

(1)川口市貸与の測定器による測定結果

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	川口文化幼稚園	幸町3-5-33	平成27年7月1日	園庭中央	0.053	0.063	0.060
				砂場	0.062	0.057	0.057
				職員室前	0.057	0.060	0.067
				裏門前	0.064	0.067	0.068
				プール横	0.060	0.058	0.061
				保育室前(ちゅうりっぷ)	0.052	0.055	0.053
				保育室前(ばら)	0.062	0.065	0.060
				下箱(すみれ等)	0.068	0.067	0.074
				玄関(うめ前)	0.054	0.047	0.051
飛行機裏	0.052	0.053	0.050				
2	松葉幼稚園	領家2-14-11	平成27年7月10日	園庭中央	0.060	0.056	0.061
				砂場	0.063	0.061	0.061
				園庭西奥遊具	0.072	0.062	0.064
				園庭入口	0.066	0.062	0.064
プレイガーデン中央	0.066	0.065	0.057				
3	西川口幼稚園	西川口3-34-5	平成27年6月26日	園庭中央	0.043	0.041	0.040
				砂場	0.057	0.051	0.050
				側溝	0.061	-	-
				側溝(土部分)	0.071	-	-
				タイヤ雨だまり	0.056	-	-
				雨樋下	0.063	-	-
雨だまり	0.066	-	-				
4	小鳩幼稚園	東本郷1185	平成27年7月2日	園庭中央	0.078	0.074	0.072
				砂場	0.091	0.084	0.077
5	清月幼稚園	芝5222	平成27年6月25日	園庭中央	0.046	0.045	0.041
				砂場	0.048	0.046	0.040
				ブランコ周り	0.058	-	-
排水溝周り	0.036	-	-				
6	島田幼稚園	朝日4-9-27	平成27年7月6日	園庭中央	0.069	0.071	0.069
				砂場	0.071	0.065	0.066
				玄関	0.073	0.076	0.071
				プール脇	0.064	0.072	0.072
				正門	0.058	0.058	0.059
7	共生幼稚園	飯塚2-9-4	平成27年6月23日	園庭中央	0.048	0.048	0.049
				砂場	0.047	0.049	0.051
				園舎一階中央	0.047	0.047	0.049
8	川口アソカ幼稚園	青木4-20-13	平成27年7月14日	園庭中央	0.046	0.044	0.045
				砂場	0.053	0.052	0.046
				排水溝	0.057	-	-
9	ふじみ幼稚園	前川町4-517	平成27年6月19日	園庭中央	0.053	0.047	0.042
				砂場	0.067	0.056	0.054
				園舎1F中央雨樋	0.049	0.043	0.037
				園舎脇縦樋	0.045	0.044	0.038
				園舎北側縦樋プール脇	0.051	0.046	0.039
				園舎南東角	0.061	0.051	0.043
				園舎南側中央縦樋	0.060	0.058	0.045
				駐車場南側排水溝	0.045	0.043	0.042
				(すべり台)園庭南西隅	0.046	0.046	0.039
				園庭西側砂場	0.067	0.054	0.048
				(すべり台)園庭南側中央	0.039	0.037	0.029
				河川敷園舎裏フェンス	0.065	0.056	0.052
				駐車場南側排水溝内	0.051	0.043	0.040
駐車場北側排水溝内	0.062	0.052	0.050				
2階変電室	0.049	0.045	0.039				
10	翠ヶ丘幼稚園	安行慈林880	平成27年6月24日	園庭中央	0.042	-	-
				砂場	0.043	-	-
				園舎角	0.053	-	-
				総合遊具横	0.043	-	-
				遊具横	0.048	-	-
				体育館横 樹の上	0.046	-	-
				第二園庭角	0.051	-	-
第二園庭遊具横	0.060	-	-				

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値 (μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
11	青木錦生幼稚園	中青木4-6-25	平成27年7月14日	園庭中央	0.055	0.053	0.050
				砂場	0.059	0.055	0.045
				外水道	0.064	-	-
				園舎1F中央雨樋	0.070	-	-
				園舎2F非常階段	0.036	-	-
				園舎東側通用門側溝	0.063	-	-
				園舎園庭側ジャングルジム	0.070	-	-
				正門東側側溝	0.061	-	-
				ピロティ北側中央	0.050	-	-
正門西側側溝	0.068	-	-				
12	小桜幼稚園	石神1340	平成27年6月22日	園庭中央	0.061	0.053	0.046
				砂場	0.048	0.049	0.052
				園舎北西角園庭	0.067	-	-
				園庭総合遊具下	0.072	-	-
				プール横排水溝	0.054	-	-
				園舎北東角排水溝	0.068	-	-
				ホール入口前園庭	0.061	-	-
				駐車場入口排水樹	0.052	-	-
園舎裏菜園	0.041	-	-				
13	北川口幼稚園	道合1221	平成27年6月25日	園庭中央	0.044	0.039	0.038
				砂場	0.083	0.077	0.068
				砂場	0.082	0.071	0.064
14	旭幼稚園	前野宿50	平成27年6月24日	園庭中央	0.045	0.046	0.044
				砂場	0.048	0.044	0.039
				総合遊具下	0.049	-	-
				管理棟前側溝	0.060	-	-
				園舎中央	0.071	-	-
				園舎脇の雨樋 下	0.066	-	-
				園舎北側 雨樋下側溝	0.086	-	-
				なかよし広場 駐車場側溝	0.066	-	-
				なかよし広場 中央	0.053	-	-
なかよし広場 遊具前	0.051	-	-				
15	清泉幼稚園	前川1-6-19	平成27年7月7日	園庭中央	0.045	0.046	0.037
				砂場	0.052	0.046	0.051
				倉庫雨樋(縦樋)下	0.042	-	-
				アスレチック下	0.040	-	-
				ジャングルジム下	0.054	-	-
				園舎園庭側雨樋(縦樋)下	0.055	-	-
園舎園庭側手洗場	0.055	-	-				
16	芝みずほ幼稚園	小谷場199-1	平成27年6月30日	園庭中央	0.068	0.061	0.054
				砂場	0.068	0.056	0.049
				すべり台の降りるところ	0.045	-	-
				バス車庫雨樋	0.062	-	-
				遊具(ブランコ)	0.040	-	-
				倉庫雨樋下	0.066	-	-
				園舎1階北側雨樋	0.066	-	-
				園舎1階東側雨樋	0.043	-	-
17	きぞろ幼稚園	木曾呂838	平成27年7月10日	園庭中央	0.039	0.035	0.038
				砂場	0.050	0.048	0.044
				芝生	0.050	-	-
				泥あそび場	0.032	-	-
				菜園	0.039	-	-
				物置裏A	0.068	-	-
				物置裏B	0.059	-	-
				サッカー場	0.053	-	-
				すべり台脇	0.046	-	-
				ブランコ	0.039	-	-
カメの池の脇	0.056	-	-				
18	川口ふたば幼稚園	柳根町2-11	平成27年7月3日	園庭中央	0.051	0.051	0.044
				砂場①	0.061	0.056	0.054
				砂場②	0.067	0.069	0.061

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値 (μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
19	ひのつめ幼稚園	芝樋ノ爪2-8-25	平成27年7月10日	園庭中央	0.030	0.030	0.030
				砂場	0.060	0.060	0.050
				芝生中央	0.060	-	-
				わんぱく広場(第2園庭)中央	0.040	-	-
				側溝(第2園庭脇)	0.060	-	-
				鳥小屋脇側溝傍	0.090	-	-
				側溝上(砂場脇)	0.060	-	-
				遊具下(円盤)	0.050	-	-
				排水口上(園庭)	0.050	-	-
				遊具下(ぞうさんすべり台)	0.060	-	-
				雨樋(園庭側)	0.070	-	-
				駐車場(排水口の上)	0.050	-	-
				雨樋(園舎裏西側)	0.080	-	-
雨樋(園舎裏北側)	0.060	-	-				
20	しば幼稚園	芝下1-2-26	平成27年7月14日	園庭中央	0.063	0.062	0.056
				砂場	0.059	0.053	0.056
				山	0.075	-	-
				山	0.062	-	-
				園舎前	0.051	-	-
				園舎前	0.055	-	-
				遊具	0.073	-	-
				遊具	0.068	-	-
				花壇	0.042	-	-
				門	0.047	-	-
21	芝園幼稚園	芝園町3-16-1	平成27年7月16日	園庭中央	0.051	0.052	0.051
				砂場	0.068	0.068	0.063
				うんてい下	0.056	-	-
				排水溝	0.061	-	-
				廊下外側	0.060	-	-
				流し	0.077	-	-
				廊下	0.061	-	-
				廊下外側	0.056	-	-
				廊下	0.064	-	-
				正門	0.083	-	-
22	新郷南幼稚園	本蓮3-2-15	平成27年7月1日	園庭中央	0.066	0.056	0.050
				砂場	0.050	0.052	0.055
				遊具下	0.059	-	-
				年少前側溝	0.066	-	-
				朝礼台下側溝	0.052	-	-
				年長前側溝	0.056	-	-
				年中前側溝	0.082	-	-
				にこにこ裏	0.056	-	-
				倉庫雨樋下	0.051	-	-
23	ゆりかご幼稚園	坂下町3-17-20	平成27年7月15日	園庭中央	0.068	-	-
				中央玄関前	0.080	-	-
				外回り水道周辺(雨樋あり)	0.064	-	-
				外回り水道周辺	0.071	-	-
				倉庫脇落ち葉集積所	0.048	-	-
				大型複合遊具	0.069	-	-
				正門前	0.049	-	-
				登り棒	0.058	-	-
				ブランコ	0.057	-	-
				すべり台脇雨樋下	0.065	-	-
				通用口	0.048	-	-
車庫	0.056	-	-				
鉄棒	0.079	-	-				
24	たちばな幼稚園	辻705	平成27年6月24日	園庭中央	0.048	0.046	0.045
				砂場	0.061	0.062	0.056
				園舎1階中央水道	0.046	-	-
				園舎脇散水栓上	0.057	-	-
				遊具(滑り台)の下	0.052	-	-
				タイヤ列の間	0.063	-	-
				総合遊具(滑り台の降りる所)	0.058	-	-
				園庭南西隅植込み下	0.068	-	-
				管理棟前排水溝蓋上	0.043	-	-
				園舎1階園庭北西角水道	0.050	-	-

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値 (μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
25	みのり幼稚園	鳩ヶ谷本町4-8-28	平成27年6月30日	園庭中央	0.041	0.041	0.037
				砂場	0.055	0.058	0.043
				園舎側園庭窪み	0.049	-	-
				西側花壇	0.043	-	-
				雨水タンク下	0.060	-	-
				桜の木の下	0.041	-	-
				鉄棒安全マットの上	0.040	-	-
				落ち葉溜め	0.050	-	-
				滑り台の下	0.050	-	-
				2階ベランダ排水口	0.039	-	-
26	みつわ幼稚園	八幡木1-16-11	平成27年7月12日	園庭中央	0.052	0.054	0.046
				砂場	0.076	0.072	0.071
				体育館南	0.072	-	-
				体育館東雨水樹	0.066	-	-
				正門右雨水樹	0.057	-	-
				大型遊具下中央	0.055	-	-
				ブランコ	0.054	-	-
				南園舎	0.054	-	-
				FRP滑り台	0.053	-	-
				中庭中央	0.072	-	-
				畑(花壇)	0.077	-	-
				南スロープ下	0.067	-	-
				北スロープ下	0.080	-	-
				北西雨水樹	0.060	-	-
				裏庭雨水樹	0.053	-	-
				倉庫前	0.053	-	-
				管理棟東雨水樹	0.070	-	-
				わんぱく広場西下部	0.062	-	-
わんぱく広場築山山頂	0.053	-	-				
わんぱく広場東下部	0.054	-	-				
わんぱく広場南東部	0.062	-	-				
わんぱく広場森林部	0.063	-	-				
27	やはぎ幼稚園	南鳩ヶ谷3-9-1	平成27年7月2日	園庭中央	0.047	0.043	0.046
				砂場	0.069	0.060	0.060
				遊具(滑り台の降りる所)	0.045	-	-
				遊具(踊り場の下)	0.069	-	-
				遊具(ロッククライム下)	0.047	-	-
				植栽	0.051	-	-
				雨水排水樹	0.046	-	-
				雨水排水樹(グレーチング)	0.059	-	-
				屋外プール	0.050	-	-
駐輪場	0.077	-	-				
28	里幼稚園	里1155-5	平成27年7月8日	園庭中央	0.047	0.041	0.044
				砂場	0.067	0.057	0.056
29	西光院マヤ幼稚園	戸塚2-6-29	平成27年7月7日	園庭中央	0.032	0.035	0.032
				砂場	0.049	0.045	0.046
30	赤芝幼稚園	赤芝新田540-1	平成27年7月10日	園庭中央	0.033	0.030	0.032
				砂場	0.058	0.055	0.048
				馬小屋前	0.036	-	-
				門前	0.062	-	-

(2) 自園の測定器による測定結果

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)			測定器
					5cm	50cm	100cm	
1	川口南幼稚園	川口6-1-41	平成27年6月26日	園庭中央	0.120	0.100	0.130	RADEX カルテックス II
				砂場	0.108	0.090	0.100	
				園舎1階中央雨樋下	0.210	0.146	-	
				プール脇雨樋下	0.126	0.130	-	
				正門入ってすぐの側溝部分	0.108	0.114	-	
				遊具滑り台降りた所	0.154	0.146	-	
2	松原幼稚園	安行領根岸2143-1	平成27年7月1日	園庭中央	0.040	0.030	0.030	ミリオンテクノロジーズ社 RDS-31
				砂場	0.050	0.040	0.050	
3	いずみ幼稚園	芝西2-16-3	平成27年7月10日	園庭中央	0.056	0.050	0.052	榊堀場製作所 PA-1000ラディ
				砂場	0.072	0.070	0.064	
				園舎入口	0.058	0.054	0.053	
				屋内	0.062	0.060	0.057	
4	川口しらぎく幼稚園	芝西2-7-35	平成27年6月23日	園庭中央	0.047	0.048	0.048	榊堀場製作所 PA-1000ラディ
				砂場	0.059	0.056	0.054	
				園舎U字溝	0.057	-	-	
				交通広場	0.052	-	-	
				雨水排水口	0.049	-	-	
				遊具裏U字溝	0.044	-	-	
5	安行東光幼稚園	安行原1625	平成27年6月24日	園庭中央	0.052	0.057	0.057	榊堀場製作所 PA-1000ラディ
				砂場	0.049	0.050	0.048	
				保育室	0.047	0.070	0.051	
				プール	0.056	0.044	0.040	
				こどものくに	0.049	0.051	0.046	
				鳥小屋裏	0.056	0.058	0.055	
				お遊戯室雨樋	0.062	0.044	0.047	
				お山	0.064	0.059	0.051	
				グラウンド	0.054	0.055	0.050	
				グラウンド側溝	0.056	0.061	0.058	
6	川口あけほの幼稚園	元郷5-25-10	平成27年6月23日	園庭中央	0.068	-	-	日陶科学(株) 放射CK-3S
				砂場	0.064	-	-	
				運動場中央	0.051	-	-	
				園庭側溝	0.052	-	-	
				園庭側溝	0.042	-	-	
				運動場側溝	0.042	-	-	
				遊具	0.035	-	-	
				倉庫雨樋下	0.112	-	-	
7	川口くるみ幼稚園	末広3-9-19	平成27年6月29日	園庭中央	-	0.070	-	中国製 ガイガーカウンタ 放射線測定
				砂場	-	0.060	-	
				保育室1	-	0.060	-	
				保育室2	-	0.060	-	
				保育室3	-	0.080	-	
8	川口さかえ幼稚園	芝下3-21-31	平成27年6月25日	園庭中央	0.102	0.103	0.093	日陶科学(株) 放射CK-3S
				砂場	0.109	0.109	0.096	
9	川口幼稚園	木曾呂1425	平成27年6月25日	園庭中央	0.039	0.022	0.032	榊メディキタス パーソナルサーバイメータ CK-3
				砂場	0.070	0.038	0.043	
				砂場	0.053	0.039	0.048	
				園庭脇の雨水排水口	0.061	0.056	0.037	
				園庭脇の雨水排水口	0.033	0.046	0.041	
				園舎沿側溝	0.050	0.024	0.044	
10	東川口幼稚園	戸塚東3-8-25	平成27年7月2日	園庭中央	0.160	0.170	0.160	中国製 個人向けX-γ 放射線計測装置 SW83A
				砂場	0.130	0.130	0.170	
				植込み	0.120	0.090	0.110	
				外階段降り口	0.180	0.170	0.160	
				外水道	0.170	0.160	0.150	
11	新郷松原幼稚園	東本郷709-3	平成27年7月1日	園庭中央	0.090	0.060	0.070	ミリオンテクノロジーズ社 RDS-31
				砂場	0.070	0.070	0.070	
12	安行幼稚園	安行領家1193	平成27年7月17日	園庭中央	0.059	0.056	0.060	榊堀場製作所 PA-1000ラディ
				砂場(総合遊具)	0.057	0.049	0.048	
				砂場(西側)	0.067	0.056	0.050	
				裏門排水溝	0.070	0.065	0.060	
				正門排水溝	0.060	0.080	0.055	