

公設公営保育所の放射線測定結果(平成28年度実施分)

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	栄町保育所	栄町1-2-19	平成28年7月5日	園庭	0.064	0.059	0.056
				砂場	0.058	0.053	0.049
				雨水集積点(北側)	0.060	-	-
				玄関付近	0.058	-	-
				花壇・畑付近	0.060	-	-
2	仲町保育所	西川口5-2-1	平成28年7月15日	園庭	0.063	0.057	0.055
				砂場	0.059	0.056	0.056
				ジャングルジム脇	0.061	-	-
				物置前	0.051	-	-
				花壇脇	0.075	-	-
3	南町保育所	南町1-2-37	平成28年7月25日	滑り台下	0.052	-	-
				園庭	0.045	0.048	0.040
				砂場	0.055	0.050	0.047
				砂場玩具置き場	0.057	-	-
				花壇A	0.058	-	-
				すべり台下	0.060	-	-
				雨樋下の排水口	0.047	-	-
花壇B	0.057	-	-				
4	並木保育所	並木2-3-6	平成28年7月6日	園庭	0.057	0.055	0.051
				砂場	0.058	0.059	0.057
				園庭(裏門側)	0.065	-	-
				コンクリートと門の隅(砂場付近)	0.058	-	-
				花壇と道具の間(園庭奥)	0.052	-	-
				雨水集積点(倉庫脇)	0.090	-	-
5	南青木保育所	青木1-4-4	平成28年7月27日	側溝(角)	0.063	-	-
				園庭	0.046	0.042	0.038
				砂場	0.061	0.051	0.051
				避難路階段下	0.040	-	-
				植込手前の土部分	0.050	-	-
				植込みの中	0.060	-	-
				園庭内側溝	0.063	-	-
屋上プール脇	0.042	-	-				
6	青木北保育所	西青木1-8-28	平成28年7月11日	園庭	0.041	0.040	0.040
				砂場	0.045	0.045	0.038
				玄関脇U字溝	0.046	-	-
				事務所脇U字溝	0.042	-	-
				自転車置場脇	0.055	-	-
				入口門の前	0.054	-	-
7	上青木西保育所	上青木3-1-37(仮設)	平成28年7月1日	園庭	0.077	0.069	0.067
				砂場	0.059	0.058	0.053
				プール排水用ます上	0.051	-	-
				花壇	0.098	-	-
				玄関前	0.069	-	-
				高校敷地前	0.094	-	-
8	前川保育所	前川4-12-12	平成28年7月4日	園庭	0.056	0.058	0.052
				砂場	0.067	0.067	0.059
				雨どいの雨水集積点	0.089	-	-
				花壇	0.074	-	-
				側溝(角)	0.067	-	-
				排水枡(公園・園舎側)	0.058	-	-
9	前川南保育所	南前川2-15-2	平成28年7月1日	民家側壁	0.087	-	-
				園庭	0.083	0.071	0.071
				砂場	0.074	0.071	0.071
				事務所前おもちゃ置場	0.082	-	-
				総合アスレチック	0.076	-	-
				非難口(ドアの前)	0.068	-	-
				U字溝	0.083	-	-
花壇	0.070	-	-				
10	あさひ保育所	朝日1-13-3	平成28年7月14日	園庭	0.068	0.055	0.055
				砂場	0.062	0.052	0.049
				U字溝(5歳児クラス前)	0.058	-	-
				排水溝(乳児室前)	0.061	-	-
				園庭奥の塀の下	0.067	-	-
				砂場脇の木の下の	0.049	-	-
倉庫脇	0.070	-	-				

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
11	朝日北保育所	朝日2-16-5	平成28年7月5日	園庭	0.055	0.051	0.056
				砂場	0.064	0.069	0.063
				植込み(園庭奥)	0.050	-	-
				滑り台の下	0.091	-	-
				側溝(プール脇水道付近)	0.073	-	-
				空調気前水道側溝	0.055	-	-
				植込み(園庭手前)	0.050	-	-
12	朝日東保育所	朝日6-2-15	平成28年7月15日	園庭	0.056	0.048	0.050
				砂場	0.080	0.068	0.061
				雨水集積点(プール脇)	0.059	-	-
				側溝(正面前)	0.054	-	-
				U字溝(落ち葉集積場所)	0.058	-	-
				雨水集積点(階段下3輪車置場)	0.057	-	-
				花壇	0.049	-	-
13	末広保育所	末広1-21-17	平成28年7月19日	園庭	0.055	0.047	0.047
				砂場	0.060	0.057	0.052
				雨どいの下(年長児の部屋)	0.047	-	-
				三輪車置場(乳児室の前)	0.050	-	-
				正面玄関前	0.067	-	-
				畑	0.049	-	-
				ブロック壁の前	0.046	-	-
14	元郷保育所	元郷3-15-17	平成28年7月25日	園庭	0.065	0.059	0.054
				砂場	0.065	0.059	0.050
				雨水排水枡(園舎入口付近)	0.055	-	-
				雨どい雨水集積点(玄関右脇通路)	0.101	-	-
				側溝(南側)	0.052	-	-
				側溝(玄関前)	0.053	-	-
15	領家保育所	領家3-13-15	平成28年7月20日	雨どい雨水集積点(プール付近)	0.086	-	-
				園庭	0.058	0.056	0.059
				砂場	0.088	0.081	0.069
				正門の内側右角	0.090	-	-
				幼児トイレの外(後側・北側)	0.129	-	-
				幼児トイレの外(西側)	0.095	-	-
				更衣室東側外	0.133	-	-
4歳児室中央ベランダ側	0.080	-	-				
16	新郷峯保育所	峯1322	平成28年7月26日	園庭	0.034	0.035	0.040
				砂場	0.059	0.055	0.056
				玄関右脇サクラの木下	0.069	-	-
				土手側排水溝	0.077	-	-
				ブランコ脇	0.035	-	-
				園舎裏プール付近	0.071	-	-
17	根岸北保育所	安行領根岸886-1	平成28年7月11日	テラス前排水溝	0.053	-	-
				園庭	0.048	0.047	0.043
				砂場	0.054	0.054	0.049
				塀沿いの花壇前	0.058	-	-
				ブランコ側	0.074	-	-
				側溝(プール脇)	0.057	-	-
				側溝(砂場正面)	0.053	-	-
鉄棒下	0.044	-	-				
18	芝南保育所 (耐震工事中)	芝中田2-3-1	平成28年7月6日	園庭	0.076	0.073	0.067
				公園内(グラウンド)	0.041	-	-
				玄関前	0.050	-	-
				園庭南側(園舎南側)	0.057	-	-
				雨水排水路上(園舎北側)	0.048	-	-
19	芝保育所	芝樋ノ爪1-12-8	平成28年7月19日	園庭	0.072	0.072	0.065
				砂場	0.065	0.067	0.066
				玄関手前雨どい	0.064	-	-
				園庭出口雨水集積点	0.073	-	-
				1階ベランダ前雨水集積点	0.066	-	-
				流し場わき雨水集積点	0.075	-	-
20	芝園保育所	芝園町3-7	平成28年7月20日	公園隣接側溝	0.057	-	-
				園庭	0.071	0.065	0.058
				砂場	0.059	0.057	0.053
				排水溝(乳児室前)	0.058	-	-
				花壇(玄関脇)	0.100	-	-
				花壇(園舎側)	0.059	-	-
プール横	0.064	-	-				
裏門	0.064	-	-				

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
21	芝中央保育所	芝3905	平成28年7月14日	園庭	0.061	0.058	0.055
				砂場	0.065	0.058	0.059
				園庭植込み	0.071	-	-
				側溝	0.072	-	-
				園庭植込み(畑付近)	0.060	-	-
				畑	0.071	-	-
				雨どいの雨水集積点	0.107	-	-
22	芝西保育所	小谷場237	平成28年7月5日	園庭	0.065	0.057	0.052
				砂場	0.056	0.054	0.051
				すべり台の降りた所	0.062	-	-
				物置前	0.056	-	-
				道路側樹木の下	0.062	-	-
				プール脇排水溝	0.051	-	-
				玄関脇側溝	0.042	-	-
23	芝北保育所	北園町11-1	平成28年7月8日	園庭	0.065	0.056	0.056
				砂場	0.065	0.066	0.068
				砂場横下水溝	0.063	-	-
				バンビ横下水溝	0.055	-	-
				園庭隅(ホール脇)	0.069	-	-
				中庭	0.083	-	-
24	安行保育所	安行慈林130	平成28年7月26日	園庭	0.050	0.042	0.041
				砂場	0.059	0.061	0.054
				雨水集積点(遊具置場マンホール付近)	0.050	-	-
				雨水集積点(三輪車置場付近)	0.084	-	-
				側溝(園舎前)	0.056	-	-
				園庭奥の水がたまる場所	0.077	-	-
25	戸塚保育所	戸塚東3-34-5	平成28年7月12日	園庭	0.058	0.053	0.048
				砂場	0.060	0.053	0.051
				プール脇排水溝	0.076	-	-
				砂場脇排水溝	0.060	-	-
				園舎東側	0.066	-	-
				降水時に水が溜まる場所	0.056	-	-
				雨だれが溜まる滑り台の下	0.057	-	-
26	戸塚西保育所	北原台3-18-10	平成28年7月12日	園庭	0.049	0.045	0.041
				砂場	0.050	0.044	0.042
				トーチカ付近排水溝	0.069	-	-
				土囊	0.093	-	-
				キッドビルダー	0.038	-	-
				段々畑	0.087	-	-
				花壇(市旗の横)	0.037	-	-
27	桜保育所	桜町6-11-10	平成28年7月14日	園庭	0.040	0.040	0.041
				砂場	0.078	0.070	0.058
				すべり台横足洗い場脇の排水溝	0.055	-	-
				5歳児室前排水溝	0.056	-	-
				倉庫と壁の間	0.064	-	-
				倉庫と倉庫の間	0.087	-	-
				花壇の前	0.052	-	-
28	里保育所	大字里493-1	平成28年7月12日	園庭	0.045	0.042	0.041
				砂場	0.061	0.055	0.053
				園舎東側こどもエレベーター	0.062	-	-
				鉄棒奥の植込み	0.076	-	-
				倉庫と遊具の間	0.059	-	-
				砂場のおもちゃ置場	0.053	-	-
				雨水溝付近(うさぎ組前)	0.045	-	-
29	南鳩ヶ谷保育所	南鳩ヶ谷6-6-18	平成28年7月7日	園庭	0.036	0.039	0.036
				砂場	0.043	0.044	0.044
				一時保育室前庭	0.046	-	-
				0歳児室前庭	0.061	-	-
				園庭隅の植込み	0.046	-	-
				1歳児室前	0.046	-	-
30	三ツ和保育所	南鳩ヶ谷1-4-17	平成28年7月8日(金)	園庭	0.036	0.033	0.036
				砂場	0.072	0.065	0.059
				スイングポール下	0.056	-	-
				3歳児室前のたたき	0.059	-	-
				乳児組昇降口	0.051	-	-
				雨どい下(1歳児テラス前)	0.059	-	-
手押し車置場	0.087	-	-				

公設民営保育所の放射線測定結果(平成28年度実施分)

	保育所名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	戸塚しらぎく保育園	西立野25-1	平成29年1月5日	園庭	0.034	0.034	0.038
				砂場	0.057	0.045	0.046
				雨樋の雨水集積点	0.047	-	-
				植込み	0.055	-	-
				砂場周辺	0.041	-	-
				雨水排水枡	0.047	-	-
				側溝	0.050	-	-
2	戸塚のぞみ保育園	東川口4-22-12	平成28年9月30日	園庭	0.080	0.066	0.065
				砂場	0.056	0.054	0.059
				排水口	0.056	-	-
				植込み	0.053	-	-
				鉄棒前	0.075	-	-
				コンビネーション遊具	0.057	-	-
3	並木南保育所	並木1-8-25	平成29年1月11日	園庭	0.049	0.048	0.045
				砂場	0.056	0.049	0.047
				雨水集積点(畑付近)	0.060	-	-
				植込み(園舎付近)	0.053	-	-
				園庭の植込み	0.076	-	-
				落葉堆積場所(入口右側奥)	0.059	-	-
側溝(園庭・プール付近)	0.052	-	-				
4	神根保育所	西新井宿557-4	平成29年1月5日	園庭	0.070	0.067	0.069
				砂場	0.060	0.060	0.065
				フロ/パン庫裏	0.096	-	-
				非常滑り台降り口	0.151	-	-
				ロータリー	0.075	-	-
5	新郷保育所	東本郷665-1 (仮園舎)	平成29年1月5日	園庭	0.033	0.036	0.038
				雨水枡	0.040	-	-
				ポスト	0.035	-	-
6	青木保育所	西青木3-5-4	平成29年1月11日	園庭	0.052	0.053	0.048
				砂場	0.058	0.060	0.053
				外の水道付近	0.052	-	-
				園庭外門付近	0.069	-	-
7	芝高木保育所	芝宮根町20-31	平成28年9月30日	花壇	0.072	-	-
				園庭	0.042	0.038	0.042
				砂場	0.068	0.064	0.056
				雨水集積点(ブランコ下)	0.047	-	-
				園庭脇側溝	0.050	-	-
8	川口駅前保育園	川口1-1-1キユボ・ラ8階	平成29年1月5日	雨水集積点(園舎裏)	0.013	-	-
				側溝(園舎裏)	0.078	-	-
				園庭	0.054	0.058	0.050
				砂場	0.039	0.043	0.041
				園庭の隅	0.052	-	-
				畑内	0.048	-	-
9	川口西保育園	川口5-12-9	平成29年1月5日	キンモクセイの植込み	0.069	-	-
				倉庫脇の園庭隅	0.047	-	-
				園庭	0.042	0.037	0.035
				砂場	0.047	0.046	0.042
				玄関	0.050	-	-
				園庭の芝生	0.051	-	-
10	本町保育所	本町3-9-9	平成29年1月5日	砂場近くの植込み	0.041	-	-
				鉄棒近くの植込み	0.057	-	-
				園庭	0.066	0.069	0.054
				砂場	0.058	0.062	0.052
				植込み(門付近)	0.067	-	-
				雨水排水枡	0.072	-	-
11	上青木保育所	上青木5-5-55	平成29年1月11日	雨水集積点	0.050	-	-
				プール奥落葉堆積場所	0.068	-	-
				園庭	0.090	0.088	0.088
				砂場	0.063	0.068	0.074
				園舎隅(シャワー隣)	0.060	-	-
				園庭隅(テラス側)	0.082	-	-
				畑	0.032	-	-
保護者専用駐輪場	0.054	-	-				
2階テラス	0.045	-	-				