

公設公営保育所の放射線測定結果(令和4年度実施分)

| | 保育所名 | 所在地 | 測定日 | 測定場所 | 測定値(μSv/h) | | |
|----|---------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|-------|
| | | | | | 5cm | 50cm | 100cm |
| 1 | 栄町保育所 | 栄町1-2-19 | 2022年10月19日 | 園庭中央 | 0.059 | 0.058 | 0.058 |
| | | | | 砂場 | 0.048 | 0.051 | 0.048 |
| | | | | 雨水集積点(北側) | 0.064 | | |
| | | | | 玄関付近 | 0.058 | | |
| | | | | 花壇・畑付近 | 0.053 | | |
| 2 | 横曽根保育所 | 南町1-2-37 | 2022年11月2日 | 園庭中央 | 0.083 | 0.068 | 0.074 |
| | | | | 砂場 | 0.054 | 0.052 | 0.050 |
| | | | | 水道横 | 0.079 | | |
| | | | | 植木脇 | 0.069 | | |
| 3 | 仲町東保育所 | 仲町15-15 | 2022年11月14日 | 園庭中央 | 0.069 | 0.068 | 0.059 |
| | | | | 砂場 | 0.053 | 0.047 | 0.047 |
| | | | | 雨水排水樹 | 0.053 | | |
| | | | | 事務所前 | 0.069 | | |
| | | | | すべり台下 | 0.067 | | |
| | | | | 水道前 | 0.070 | | |
| | | | | 倉庫前 | 0.063 | | |
| 4 | 南青木保育所 | 青木1-4-4 | 2022年10月20日 | 園庭中央 | 0.051 | 0.044 | 0.049 |
| | | | | 砂場 | 0.053 | 0.048 | 0.045 |
| | | | | 屋上プールウッドデッキ | 0.037 | | |
| | | | | 植え込み手前(土の部分) | 0.067 | | |
| | | | | 非常階段の下 | 0.049 | | |
| | | | | 0歳児奥野側溝部分 | 0.067 | | |
| 5 | 青木北保育所 | 西青木1-8-28 | 2022年11月1日 | 園庭の中央 | 0.039 | 0.038 | 0.043 |
| | | | | 砂場 | 0.045 | 0.044 | 0.045 |
| | | | | 玄関脇U字溝 | 0.046 | | |
| | | | | 事務所脇U字溝 | 0.046 | | |
| | | | | 自転車置き場脇U字溝 | 0.050 | | |
| | | | | 入口門の前 | 0.047 | | |
| 6 | 上青木西保育所 | 上青木西2-14-14 | 2022年10月25日 | 園庭中央 | 0.067 | 0.067 | 0.062 |
| | | | | 砂場 | 0.052 | 0.055 | 0.052 |
| | | | | 側溝 | 0.072 | | |
| | | | | プール前 | 0.058 | | |
| | | | | 玄関前 | 0.072 | | |
| | | | | | | | |
| 7 | 前川保育所 | 前川4-12-12 | 2022年11月8日 | 園庭中央 | 0.053 | 0.057 | 0.050 |
| | | | | 砂場 | 0.044 | 0.048 | 0.054 |
| | | | | 雨どいの雨水集積点 | 0.079 | | |
| | | | | 花壇 | 0.064 | | |
| | | | | 側溝 | 0.079 | | |
| | | | | 排水樹 | 0.068 | | |
| | | | | 民家側壁 | 0.056 | | |
| 8 | 前川南保育所 | 南前川2-15-2 | 2022年10月28日 | 園庭中央 | 0.067 | 0.064 | 0.063 |
| | | | | 砂場 | 0.071 | 0.066 | 0.065 |
| | | | | 事務所前三輪車置き場 | 0.075 | | |
| | | | | 年長児クラスの前総合アスレチック | 0.060 | | |
| | | | | 避難口(南門前) | 0.063 | | |
| | | | | U字溝 | 0.077 | | |
| | | | | 花壇 | 0.061 | | |
| 9 | あさひ保育所 | 朝日1-13-3 | 2022年10月4日 | 園庭中央 | 0.047 | 0.046 | 0.046 |
| | | | | 砂場 | 0.044 | 0.042 | 0.043 |
| | | | | 5歳児U字溝 | 0.061 | | |
| | | | | 乳児室前排水溝 | 0.060 | | |
| | | | | 園庭奥の塀の下 | 0.035 | | |
| | | | | 砂場脇の木の下の | 0.044 | | |
| | | | | 倉庫脇 | 0.050 | | |
| 10 | 朝日北保育所 | 朝日2-16-5 | 2022年10月14日 | 園庭中央 | 0.055 | 0.057 | 0.055 |
| | | | | 砂場 | 0.057 | 0.063 | 0.062 |
| | | | | 植え込み(園庭東側) | 0.048 | | |
| | | | | 滑り台の下 | 0.060 | | |
| | | | | プール脇水道付近の側溝 | 0.062 | | |
| | | | | 水道側溝(事務所空調機前) | 0.053 | | |
| | | | | 植え込み(園庭西側) | 0.045 | | |
| 11 | 朝日西保育所 | 朝日4-17-9 | 2022年10月3日 | 園庭中央 | 0.065 | 0.051 | 0.037 |
| | | | | 砂場 | 0.054 | 0.051 | 0.053 |
| | | | | 園庭入口 | 0.048 | | |
| | | | | 玄関 | 0.066 | | |
| | | | | プール付近 | 0.048 | | |

| | 保育所名 | 所在地 | 測定日 | 測定場所 | 測定値(μSv/h) | | |
|---------------|--------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------|-------|
| | | | | | 5cm | 50cm | 100cm |
| 12 | 新郷峯保育所 | 峯1322 | 2022年10月3日 | 園庭中央 | 0.036 | 0.035 | 0.035 |
| | | | | 砂場 | 0.048 | 0.051 | 0.047 |
| | | | | 玄関右脇サクラの木の下 | 0.061 | | |
| | | | | 園庭土手側排水溝 | 0.064 | | |
| | | | | 園庭隅ブランコ脇 | 0.065 | | |
| | | | | 園舎裏手プール付近 | 0.058 | | |
| | | | | 園舎テラス前排水溝 | 0.056 | | |
| 13 | 根岸北保育所 | 安行領根岸886-1 | 2022年10月14日 | 園庭中央 | 0.050 | 0.044 | 0.046 |
| | | | | 砂場 | 0.051 | 0.050 | 0.053 |
| | | | | 塀沿いの花壇の前 | 0.065 | | |
| | | | | 複数遊具の前 | 0.064 | | |
| | | | | 側溝(プール脇) | 0.053 | | |
| | | | | 鉄棒の下 | 0.042 | | |
| 14 | 芝保育所 | 芝樋ノ爪1-12-8 | 2022年10月22日 | 園庭中央 | 0.083 | 0.073 | 0.072 |
| | | | | 砂場 | 0.065 | 0.064 | 0.066 |
| | | | | 玄関手前雨樋 | 0.062 | | |
| | | | | 園庭出入口雨水集積点 | 0.062 | | |
| | | | | 1階ベランダ前雨水集積点 | 0.063 | | |
| | | | | 流し場脇雨水集積点 | 0.054 | | |
| | | | | 公園隣接側溝 | 0.066 | | |
| 15 | 芝園保育所 | 芝園町3-7 | 2022年11月2日 | 園庭中央 | 0.055 | 0.052 | 0.048 |
| | | | | 砂場 | 0.052 | 0.052 | 0.047 |
| | | | | 排水溝 | 0.055 | | |
| | | | | 花壇(玄関脇) | 0.071 | | |
| | | | | 花壇(園舎側) | 0.045 | | |
| | | | | プール横 | 0.064 | | |
| | | | | 裏門 | 0.053 | | |
| 16 | 芝中央保育所 | 芝3905 | 2022年10月21日 | 園庭中央 | 0.072 | 0.069 | 0.071 |
| | | | | 砂場 | 0.057 | 0.057 | 0.055 |
| | | | | 園庭植込み(倉庫脇) | 0.053 | | |
| | | | | 園庭側溝 | 0.068 | | |
| | | | | 園庭植込み(桜の木の下) | 0.075 | | |
| | | | | 畑・草むら | 0.071 | | |
| | | | | 雨水集積点 | 0.084 | | |
| 17 | 芝西保育所 | 小谷場237 | 2022年10月19日 | 園庭中央 | 0.060 | 0.057 | 0.058 |
| | | | | 砂場 | 0.052 | 0.050 | 0.050 |
| | | | | 滑り台の降りた所 | 0.061 | | |
| | | | | 道路側樹木の下 | 0.055 | | |
| | | | | プール脇排水溝(雨水などが溜まる部分) | 0.047 | | |
| | | | | 物置前 | 0.043 | | |
| | | | | 玄関脇排水溝 | 0.039 | | |
| 18 | 芝北保育所 | 北園町11-1 | 2022年10月18日 | 園庭中央 | 0.061 | 0.061 | 0.061 |
| | | | | 砂場 | 0.067 | 0.069 | 0.067 |
| | | | | 砂場横下水溝 | 0.067 | | |
| | | | | 水道横下水溝 | 0.071 | | |
| | | | | 園庭隅(物置脇) | 0.058 | | |
| 19 | 安行保育所 | 安行慈林130 | 2022年10月4日 | 園庭中央 | 0.043 | 0.046 | 0.042 |
| | | | | 砂場 | 0.050 | 0.045 | 0.047 |
| | | | | 雨水集積点(遊具置場マンホール付近) | 0.051 | | |
| | | | | 雨水集積点(三輪車置場付近) | 0.053 | | |
| | | | | 側溝(園舎前) | 0.045 | | |
| | | | | 降雨時に水が溜まる場所(園庭東門入口付近) | 0.063 | | |
| 園庭入口(日陰になる部分) | 0.053 | | | | | | |
| 20 | 戸塚保育所 | 戸塚東3-34-5 | 2022年10月4日 | 園庭中央 | 0.045 | 0.055 | 0.059 |
| | | | | 砂場 | 0.052 | 0.053 | 0.053 |
| | | | | プール脇 | 0.073 | | |
| | | | | 園庭奥 | 0.056 | | |
| | | | | 園舎東側 | 0.078 | | |
| 21 | 戸塚西保育所 | 北原台3-18-10 | 2022年10月7日 | 園庭中央 | 0.065 | 0.058 | 0.058 |
| | | | | 砂場 | 0.052 | 0.049 | 0.046 |
| | | | | トーチカ付近の排水溝 | 0.062 | | |
| | | | | 土囊 | 0.060 | | |
| | | | | キッドビルダー | 0.047 | | |
| | | | | 段々花壇 | 0.088 | | |
| 市旗ボールの隣の花壇 | 0.046 | | | | | | |

| | 保育所名 | 所在地 | 測定日 | 測定場所 | 測定値(μSv/h) | | |
|----|---------|------------|-------------|----------------|------------|-------|-------|
| | | | | | 5cm | 50cm | 100cm |
| 22 | 桜保育所 | 桜町6-11-10 | 2022年10月12日 | 園庭中央 | 0.040 | 0.036 | 0.037 |
| | | | | 砂場 | 0.050 | 0.048 | 0.044 |
| | | | | 滑り台横、足洗い場脇の排水溝 | 0.039 | | |
| | | | | 5歳児室前排水溝 | 0.052 | | |
| | | | | 倉庫と壁の間 | 0.062 | | |
| | | | | 倉庫と倉庫の間 | 0.063 | | |
| | | | | 花壇の前 | 0.050 | | |
| 23 | 里保育所 | 大字里493-1 | 2022年10月14日 | 園庭中央 | 0.040 | 0.041 | 0.039 |
| | | | | 砂場 | 0.041 | 0.043 | 0.042 |
| | | | | 園舎東側子どもエレベーター横 | 0.044 | | |
| | | | | 鉄棒奥の植込み | 0.050 | | |
| | | | | 倉庫と遊具の間 | 0.056 | | |
| | | | | 砂場のおもちゃ置場 | 0.057 | | |
| | | | | 雨水筒付近(うさぎ組前) | 0.041 | | |
| 24 | 南鳩ヶ谷保育所 | 南鳩ヶ谷6-6-18 | 2022年10月21日 | 園庭中央 | 0.044 | 0.046 | 0.045 |
| | | | | 砂場 | 0.046 | 0.039 | 0.045 |
| | | | | 一時保育室前庭 | 0.050 | | |
| | | | | 0歳児室前庭 | 0.049 | | |
| | | | | 園庭隅の植え込み | 0.050 | | |
| | | | | 1歳児室前 | 0.047 | | |
| | | | | 倉庫の裏 | 0.051 | | |
| 25 | 三ツ和保育所 | 南鳩ヶ谷1-4-17 | 2022年10月18日 | 園庭中央 | 0.033 | 0.036 | 0.033 |
| | | | | 砂場 | 0.042 | 0.043 | 0.043 |
| | | | | ブランコ下 | 0.050 | | |
| | | | | 雨どい下(ほふく室テラス側) | 0.043 | | |
| | | | | 倉庫脇(風の吹き溜まり) | 0.061 | | |
| | | | | 3歳児室水道前 | 0.051 | | |
| | | | | ベランダ(職員室前) | 0.046 | | |