

私立幼稚園の放射線測定結果(平成28年度実施分)

(1)川口市貸与の測定器による測定結果

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
1	川口文化幼稚園	幸町3-5-33	平成28年7月15日	園庭中央	0.056	0.052	0.055
				砂場	0.053	0.055	0.049
				職員室前	0.056	0.052	0.056
				裏門前	0.066	0.063	0.064
				水道前(園庭)	0.064	0.060	0.060
				保育室前(ちゅうりっぷ)	0.059	0.053	0.061
				保育室前(ばら)	0.059	0.054	0.058
				下箱(すみれ等)	0.056	0.061	0.058
				玄関(うめ)	0.055	0.048	0.053
				飛行機裏	0.051	0.054	0.053
2	松葉幼稚園	領家2-14-11	平成28年7月11日	園庭中央	0.067	0.057	0.104
				砂場	0.056	0.057	0.051
				園庭西奥遊具	0.157	0.074	0.050
				園庭入口	0.058	0.058	0.059
				プレイガーデン中央	0.060	0.056	0.050
3	西川口幼稚園	西川口3-34-5	平成28年7月18日	園庭中央	0.044	0.042	0.040
				砂場	0.056	0.055	0.052
				側溝	0.062	-	-
				側溝(土部分)	0.070	-	-
				タイヤ雨だまり	0.057	-	-
				雨樋下	0.064	-	-
				雨だまり	0.063	-	-
4	小鳩幼稚園	東本郷1185	平成29年1月12日	園庭中央	0.050	0.052	0.055
				砂場	0.062	0.052	0.053
				正門前側溝	0.080	-	-
				緊急車輛出入口門	0.040	-	-
				鉄棒	0.072	-	-
				正面玄関	0.065	-	-
				すべり台下側溝	0.066	-	-
5	清月幼稚園	芝5222	平成28年6月28日	園庭中央	0.042	0.044	0.042
				砂場	0.045	0.045	0.044
				芝	0.039	-	-
				排水口	0.040	-	-
6	共生幼稚園	飯塚2-9-4	平成28年6月27日	園庭中央	0.053	0.045	0.039
				砂場	0.050	0.042	0.038
				園庭脇側溝	0.052	0.043	0.038
7	川口アソカ幼稚園	青木4-20-13	平成28年6月24日	園庭中央	0.046	0.047	0.052
				砂場	0.055	0.053	0.051
8	ふじみ幼稚園	本前川12-12-15	平成28年6月30日	園庭中央	0.043	0.043	0.041
				砂場	0.058	0.058	0.052
				園舎1F中央雨樋	0.043	0.043	0.038
				園舎脇縦樋	0.046	0.047	0.047
				園舎北側縦樋プール脇	0.047	0.043	0.046
				園舎南東角	0.046	0.046	0.041
				園舎南側中央縦樋	0.043	0.046	0.045
				駐車場南側排水溝	0.042	0.043	0.041
				(滑り台)園庭南西隅	0.034	0.040	0.036
				園庭西側砂場	0.067	0.060	0.048
				(滑り台)園庭南側中央	0.041	0.041	0.039
				河川敷園舎裏フェンス	0.058	0.051	0.047
				駐車場南側排水溝内	0.049	0.043	0.041
				駐車場北側排水溝内	0.050	0.049	0.041
2階変電室	0.043	0.044	0.038				

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
9	翠ヶ丘幼稚園	安行慈林880	平成28年6月29日	園庭中央	0.043	-	-
				砂場	0.042	-	-
				園舎角	0.052	-	-
				総合遊具横	0.046	-	-
				遊具横	0.050	-	-
				体育館横マスの上	0.048	-	-
				第二園庭角	0.049	-	-
				第二園庭遊具横	0.063	-	-
10	青木錦生幼稚園	中青木4-6-25	平成28年6月29日	園庭中央	0.056	0.053	0.054
				砂場	0.065	0.053	0.054
				外水道	0.075	-	-
				園舎1階中央雨樋	0.063	-	-
				園舎2階非常階段	0.042	-	-
				園舎東側通用門側溝	0.081	-	-
				園庭ジャングルジム	0.074	-	-
				正門東側側溝	0.065	-	-
				ピロティ北側中央	0.053	-	-
正門西側側溝	0.074	-	-				
11	小桜幼稚園	石神1340	平成28年7月6日	園庭中央	0.061	0.057	0.052
				砂場	0.048	0.051	0.052
				園舎北西角園庭	0.069	-	-
				総合遊具下	0.074	-	-
				プール横水溝	0.064	-	-
				園舎北東角排水溝	0.062	-	-
				ホール入口前園庭	0.058	-	-
				駐車場入口排水マンホール	0.053	-	-
園舎裏菜園	0.040	-	-				
12	北川口幼稚園	道合1221	平成28年7月16日	園庭中央	0.055	0.055	0.052
				砂場	0.090	0.083	0.073
				砂場	0.082	0.049	0.076
13	旭幼稚園	前野宿50	平成28年7月9日	園庭中央	0.045	0.044	0.041
				砂場	0.050	0.048	0.041
				総合遊具下	0.050	-	-
				管理棟前側溝	0.062	-	-
				園舎中央	0.068	-	-
				園舎脇の雨樋下	0.063	-	-
				園舎北側雨樋下側溝	0.082	-	-
				なかよし広場駐車場側溝	0.068	-	-
なかよし広場中央	0.055	-	-				
なかよし広場遊具前	0.053	-	-				
14	清泉幼稚園	前川1-6-19	平成28年7月19日	園庭中央	0.041	0.037	0.036
				砂場	0.053	0.052	0.048
				倉庫雨樋(縦樋)下	0.048	-	-
				アスレチック下	0.047	-	-
				ジャングルジム下	0.046	-	-
				園舎園庭側雨樋(縦樋)下	0.045	-	-
園舎園庭側手洗い場	0.048	-	-				
15	芝みずほ幼稚園	小谷場199-1	平成28年7月4日	園庭中央	0.051	0.055	0.054
				砂場	0.068	0.056	0.057
				遊具すべり台の降りる所	0.037	-	-
				バス車庫雨樋下	0.059	-	-
				遊具(ブランコ)	0.054	-	-
				倉庫雨樋下	0.053	-	-
				園舎1階北側雨樋	0.056	-	-
				園舎1階東側雨樋	0.038	-	-
16	きぞろ幼稚園	木曾呂838	平成28年7月20日	園庭中央	0.036	0.039	0.036
				砂場	0.054	0.046	0.047
				芝生	0.058	-	-
				泥あそび場	0.027	-	-
				菜園	0.040	-	-
				物置裏A	0.072	-	-
				物置裏B	0.073	-	-
				サッカー場	0.061	-	-
				すべり台脇	0.036	-	-
				ブランコ	0.042	-	-
カメの池の脇	0.060	-	-				

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
17	川口ふたば幼稚園	柳根町2-11	平成28年7月13日	園庭中央	0.053	0.052	0.050
				砂場①	0.062	0.061	0.055
				砂場②	0.061	0.061	0.058
18	ひのつめ幼稚園	芝樋ノ爪2-8-25	平成28年7月11日	園庭中央	0.030	0.030	0.030
				砂場	0.060	0.060	0.050
				芝生中央	0.050	-	-
				わんぱく広場(第2園庭)中央	0.050	-	-
				側溝(第2園庭脇)	0.050	-	-
				鳥小屋脇側溝傍	0.080	-	-
				側溝上(砂場脇)	0.040	-	-
				遊具下(円盤)	0.040	-	-
				排水口上(園庭)	0.040	-	-
				遊具下(ぞうさん滑り台)	0.050	-	-
				雨樋(園庭側)	0.080	-	-
				駐車場(駐車場排水口の上)	0.040	-	-
				雨樋(園舎裏西側)	0.060	-	-
				雨樋(園舎裏北側)	0.060	-	-
19	しば幼稚園	芝下1-2-26	平成28年7月14日	園庭中央	0.063	0.061	0.058
				砂場	0.057	0.052	0.054
				山上	0.072	-	-
				山下	0.040	-	-
				園舎前	0.050	-	-
				園舎前	0.036	-	-
				遊具	0.061	-	-
				遊具	0.058	-	-
				花壇	0.038	-	-
				門	0.050	-	-
20	芝園幼稚園	芝園町3-16-1	平成28年7月20日	園庭中央	0.057	0.049	0.049
				砂場	0.062	0.059	0.054
				園舎廊下	0.061	-	-
				倉庫	0.064	-	-
				プールサイド	0.066	-	-
				園舎角	0.057	-	-
				園舎廊下	0.056	-	-
				園庭西側	0.059	-	-
				水飲み場	0.060	-	-
遊具等下	0.060	-	-				
21	新郷南幼稚園	本蓮3-2-15	平成28年7月13日	園庭中央	0.062	0.062	0.054
				砂場	0.058	0.052	0.051
				遊具下	0.062	-	-
				年少前側溝	0.051	-	-
				朝礼台下側溝	0.048	-	-
				年長前側溝	0.067	-	-
				年中前側溝	0.078	-	-
				にこにこ裏	0.069	-	-
				倉庫雨樋下	0.053	-	-
22	ゆりかご幼稚園	坂下町3-17-20	平成29年1月12日	園庭中央	0.069	0.068	0.062
				中央玄関前	0.073	-	-
				外回り水道周辺(雨樋あり)	0.060	-	-
				外回り水道周辺	0.062	-	-
				倉庫脇落葉集積所	0.058	-	-
				大型複合遊具	0.055	-	-
				正門前	0.057	-	-
				登り棒	0.056	-	-
				ブランコ	0.062	-	-
				すべり台脇雨樋下	0.065	-	-
				通用口	0.062	-	-
車庫	0.078	-	-				
鉄棒	0.076	-	-				

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)		
					5cm	50cm	100cm
23	たちばな幼稚園	辻705	平成28年8月4日	園庭中央	0.043	0.044	0.045
				砂場	0.054	0.055	0.049
				園舎1階中央水道	0.046	-	-
				遊具(滑り台)の下	0.060	-	-
				タイヤ列の間	0.060	-	-
				総合遊具(滑り台の降りる所)	0.051	-	-
				園庭南西隅植え込み下	0.043	-	-
				管理棟前排水溝蓋上	0.048	-	-
				園舎1階園庭北西角水道	0.052	-	-
24	みのり幼稚園	鳩ヶ谷本町4-8-28	平成28年6月27日	園庭中央	0.042	0.038	0.041
				砂場	0.050	0.042	0.047
				園舎側園庭窪み	0.040	-	-
				西側花壇	0.052	-	-
				雨水タンク下	0.038	-	-
				桜の木下	0.038	-	-
				鉄棒安全マット上	0.041	-	-
				落ち葉溜め	0.050	-	-
				すべり台下	0.047	-	-
2Fベランダ排水口	0.035	-	-				
25	みつわ幼稚園	八幡木1-16-11	平成28年7月6日	園庭中央	0.052	0.051	0.051
				砂場	0.061	0.058	0.053
				体育館南	0.057	-	-
				体育館東雨水枡	0.043	-	-
				正門右雨水枡	0.042	-	-
				大型遊具下中央	0.048	-	-
				ブランコ	0.051	-	-
				南園舎	0.052	-	-
				FRP滑り台	0.043	-	-
				中庭中央	0.047	-	-
				畑(花壇)	0.072	-	-
				南スロープ下	0.058	-	-
				北スロープ下	0.075	-	-
				北西雨水枡	0.056	-	-
				裏庭雨水枡	0.051	-	-
				倉庫前	0.045	-	-
				管理棟東雨水枡	0.042	-	-
				わんぱく広場西下部	0.048	-	-
わんぱく広場築山山頂	0.046	-	-				
わんぱく広場東下部	0.049	-	-				
わんぱく広場南東部	0.052	-	-				
わんぱく広場森林部	0.052	-	-				
26	やはぎ幼稚園	南鳩ヶ谷3-9-1	平成28年7月6日	園庭中央	0.046	0.045	0.041
				砂場	0.065	0.060	0.060
				遊具(滑り台の降りる所)	0.046	-	-
				遊具(踏み場の下)	0.064	-	-
				遊具(ロッククライム下)	0.044	-	-
				植栽	0.046	-	-
				雨水排水枡	0.048	-	-
				雨水排水枡	0.054	-	-
屋外プール	0.048	-	-				
駐輪場	0.071	-	-				
27	里幼稚園	里1155-5	平成29年1月12日	園庭中央	0.045	0.049	0.044
				砂場	0.058	0.051	0.051
28	西光院マヤ幼稚園	戸塚2-6-29	平成28年7月12日	園庭中央	0.035	0.033	0.031
				砂場	0.038	0.042	0.039
29	赤芝幼稚園	赤芝新田540-1	平成28年7月6日	園庭中央	0.031	0.026	0.031
				砂場	0.058	0.050	0.046
				門前	0.059	0.054	0.052

## (2) 自園の測定器による測定結果

	幼稚園名	所在地	測定日	測定場所	測定値(μSv/h)			測定器
					5cm	50cm	100cm	
1	川口南幼稚園	川口6-1-41	平成28年6月24日	園庭中央	0.144	0.136	0.132	RADEX カルテックスⅡ
				砂場	0.086	0.132	0.110	
				園舎1階中央雨樋下	0.152	0.144	-	
				プール脇雨樋下	0.114	0.138	-	
				正門入って直ぐの側溝部分	0.114	0.104	-	
				遊具滑り台下の所	0.122	0.120	-	
2	松原幼稚園	安行領根岸2143-1	松原幼稚園ホームページで公開					
3	いずみ幼稚園	芝西2-16-3	平成28年7月26日	家屋北側雨どいの下	0.100	0.076	0.074	(株)堀場製作所 PA-1000ラディ
				幼稚園 園舎内	0.038	0.042	0.044	
				砂場	0.062	0.051	0.054	
				園庭	0.064	0.067	0.057	
4	川口しらぎく幼稚園	芝西2-7-35	平成28年7月1日	園庭中央	0.051	0.046	0.045	(株)堀場製作所 PA-1000ラディ
				砂場	0.060	0.050	0.054	
				園舎U字溝	0.055	-	-	
				交通広場	0.052	-	-	
				雨水排水口	0.046	-	-	
				遊具裏U字溝	0.057	-	-	
5	安行東光幼稚園	安行原1625	平成28年6月20日	園庭中央	0.057	0.057	0.052	(株)堀場製作所 PA-1000ラディ
				砂場	0.049	0.047	0.045	
				保育室	0.038	0.048	0.043	
				プール	0.048	0.043	0.037	
				こどものくに	0.052	0.049	0.047	
				鳥小屋裏	0.055	0.051	0.044	
				お遊戯室前雨樋	0.058	0.047	0.045	
				お山	0.052	0.052	0.048	
				グラウンド	0.049	0.053	0.044	
				グラウンド側溝	0.078	0.071	0.067	
6	川口あけぼの幼稚園	元郷5-25-10	平成28年6月27日	園庭中央	0.043	-	-	日陶科学(株) 放射線測定器CK-3S
				砂場	0.053	-	-	
				運動場中央	0.054	-	-	
				園庭側溝	0.096	-	-	
				園庭側溝	0.075	-	-	
				運動場側溝	0.074	-	-	
				遊具	0.049	-	-	
				倉庫雨どい下	0.093	-	-	
7	川口くるみ幼稚園	末広3-9-19	平成28年6月24日	園庭中央	0.080	0.070	0.080	有川(株) ガイガーカウンタ放射線測定器
				砂場	0.080	0.100	0.100	
8	川口さかえ幼稚園	芝下3-21-31	平成28年6月24日	園庭中央	0.100	0.099	0.094	日陶科学(株) 放射線測定器CK-3S
				砂場	0.098	0.092	0.092	
9	川口幼稚園	木曾呂1425	平成28年6月29日	園庭中央	0.144	0.132	0.122	(株)メディキタス パーソナルサーベイメーター CK-3
				砂場	0.166	0.144	0.144	
				砂場	0.166	0.156	0.140	
				園庭脇の雨水排水口	0.152	0.128	0.166	
				園庭脇の雨水排水口	0.166	0.126	0.164	
				園庭沿側溝	0.184	0.132	0.146	
10	東川口幼稚園	戸塚東3-8-25	平成28年7月11日	園庭中央	0.170	0.140	0.160	中国製 個人向X-α放射線測定装置
				砂場	0.150	0.160	0.160	
				植え込み	0.170	0.160	0.170	
				外階段降り口	0.160	0.130	0.150	
				外水道	0.160	0.150	0.140	
11	新郷松原幼稚園	東本郷709-3	新郷松原幼稚園ホームページで公開					
12	安行幼稚園	安行領家1193	平成28年7月1日	園庭中央	0.057	0.059	0.057	(株)堀場製作所 PA-1000ラディ
				砂場(総合遊具)	0.055	0.052	0.051	
				砂場	0.059	0.058	0.042	
				裏門排水溝	0.062	0.063	0.061	
				正門排水溝	0.066	0.066	0.067	