

(仮称) 川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案概要

○基準条例内で示す用語の定義は以下のとおりです。

法・・・・・・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

施行令・・・・児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）

施行規則・・児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）

国が定める基準・・乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）

○条例は国の定める基準を次の区分に従い内容について検討しました。

【従うべき基準】：国が定める基準に必ず適合しなければならない基準。

【参酌すべき基準】：従うべき基準及び標準以外の基準。

ただし、国の基準を十分参照した上で判断する。

○条例案の概要

	国が定める基準	本市の基準案
最低基準の目的 【参酌すべき基準】	最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。	国の基準のとおり
最低基準の向上 【参酌すべき基準】	①市長は、その管理に属する法第８条第４項に規定する市児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、乳児等通園支援事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 ②市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。	国の基準のとおり ○児童福祉審議会を社会福祉審議会と読み替える

最低基準と乳児等通園支援事業者 【参酌すべき基準】	①乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 ②最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。	国の基準のとおり
乳児等通園支援事業の一般原則 【参酌すべき基準】	①乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 ②乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 ③乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 ④乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 ⑤乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 ⑥乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。	国の基準に、以下の項目を独自に追加する。 ○事業者又は職員は、川口市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等であってはならないこと。 ○利用乳幼児の安全を確保するため、事故の防止及び防犯に関する措置を講ずるよう努めること。

乳児等通園支援事業者と非常災害 【参酌すべき基準】	①乳児等通園支援事業者は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 ②①の訓練のうち、避難及び消火に関する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。	国の基準のとおり
安全計画の策定等 【従うべき基準】	①乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 ②乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、①の研修及び訓練を定期的実施しなければならない。 ③乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 ④乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。	国の基準のとおり

自動車を運行する場合の所在の確認 【従うべき基準】	①乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 ②乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて①に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。	国の基準のとおり
乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件 【参酌すべき基準】	乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。	国の基準のとおり
乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等 【参酌すべき基準】	①乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研鑽^{さん}に励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 ②乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければ	国の基準のとおり

	ばならない。	
他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準 【従うべき基準】 （当該乳児等通園支援事業者の職員に係る部分に限る） 【参酌すべき基準】 （上記以外の基準）	乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。	国の基準のとおり
利用乳幼児を平等に取り扱う原則 【従うべき基準】	乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。	国の基準のとおり
虐待等の禁止 【従うべき基準】	乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。	国の基準のとおり
衛生管理等 【参酌すべき基準】	①乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 ②乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的実施するよう努めなければならな	国の基準のとおり

	い。 ③乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。	
食事 【従うべき基準】	乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。）においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。	国の基準のとおり
乳児等通園支援事業 所内部の規程 【参酌すべき基準】	乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 - 一 事業の目的及び運営の方針 - 二 提供する乳児等通園支援の内容 - 三 職員の職種、員数及び職務の内容 - 四 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 - 五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 - 六 乳児、幼児の区分ごとの利用定員 - 七 乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 - 八 緊急時等における対応方法 - 九 非常災害対策 - 十 虐待の防止のための措置に関する事項 - 十一 その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項	国の基準のとおり

乳児等通園支援事業所に備える帳簿 【参酌すべき基準】	乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。	国の基準のとおり
秘密保持等 【従うべき基準】	①乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 ②乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。	国の基準のとおり
苦情への対応 【参酌すべき基準】	①乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 ②乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。	国の基準のとおり
乳児等通園支援事業の区分 【従うべき基準】	①乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。 ②一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって③に該当しないものをいう。 ③余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。）第2条第6項に規定する認定	国の基準のとおり

	こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この③において「利用児童数」という。）がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。	
一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準 【従うべき基準】 （調理設備に係る部分に限る） 【参酌すべき基準】 （上記以外の基準）	一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 一 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 二 乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。 三 ほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。 四 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援に必要な用具を備えること。 五 満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。 六 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。	乳児室の面積について、以下のとおり独自基準を設ける。 ○乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。 国の基準に、以下の項目を独自に追加する。 ○乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を1階に

	七 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 八 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に設ける建物は、次のイ、ロ及びへの要件に、保育室等を３階以上に設ける建物は、次のイからチまでに掲げる要件に該当するものであること。 イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 ロ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 <table border="1"> <tr> <th>階</th><th>区 分</th><th>施設又は設備</th></tr> <tr> <td rowspan="3">２ 階</td><td>常 用</td><td> １ 屋内階段 ２ 屋外階段 </td></tr> <tr> <td>避 難 用</td><td> １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 ２ 待避上有効なバルコニー ３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路 </td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	階	区 分	施設又は設備	２ 階	常 用	１ 屋内階段 ２ 屋外階段	避 難 用	１ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 ２ 待避上有効なバルコニー ３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路			設ける建物にあつては通常利用する出入口以外に避難用の出入口を設けること。
階	区 分	施設又は設備										
２ 階	常 用	１ 屋内階段 ２ 屋外階段										
	避 難 用	１ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段 ２ 待避上有効なバルコニー ３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路										

			又はこれに準ずる設備	
			4 屋外階段	
		3 階	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段	
		常用	2 屋外階段	
		避難用	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段	
			2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備	
			3 屋外階段	
		4 階以上	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段	
		常用	2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段	
		避難用	1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規	

		定する構造を有するものに限る。 ）を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。 ） 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段	
	ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。 ニ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。）を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられているこ		

	と。 (1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 (2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 ホ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 ヘ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 チ 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防火処理が施されていること。	
一般型乳児等通園支援事業所の職員の基準 【従うべき基準】	①一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。）その他乳児等通園支援に従事する職員として市長が行	満1歳以上満2歳に満たない幼児にかかる乳児等通園支援従事者の数について、以下のとおり独自基準を設ける。

	う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければならない。 ②乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所1につき2人を下ることはできない。 ③乳児等通園支援従事者は、専ら一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の一又は二に該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を1人とすることができる。 一 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業（以下「保育所等」という。）とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員（保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。）による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。 二 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が3人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく	○満1歳以上満2歳に満たない幼児について、おおむね5人につき1人とする。
--	---	---

	室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。	
乳児等通園支援の内容 【従うべき基準】	乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。	国の基準のとおり
保護者との連絡 【参酌すべき基準】	乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。	国の基準のとおり
余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準 【従うべき基準】 （職員に係る部分に限る）、（設備に係る部分に限る） 【参酌すべき基準】 （上記以外の基準）	余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「余裕活用型乳児等通園支援事業所」という。）の設備及び職員の基準は、次の一から四に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該一から四に定めるところによる。 一 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保育所に係るものに限る。） 二 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第3条第2項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 三 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び	以下のとおり、次の一から四に掲げる施設又は事業所の区分に応じた市条例に従うものとする。 一 保育所 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（保育所に係るもの

	運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号） 四 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）（居宅訪問型保育事業に係るものを除く。）	に限る。） 二 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例 三 幼保連携型認定こども園 川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例 四 家庭的保育事業等を行う事業所 川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（居宅訪問型保育事業に係るものを除く。）
--	--	---

電磁的記録 【参酌すべき基準】	乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。	国の基準のとおり
-------------------------------	---	-----------------

○施行期日等

施行期日：令和7年度中に施行することを予定