**特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律**
**対象化学物質別排出量・移動量**

（単位：kg/年、ダイオキシン類はmg-TEQ/年）

| 媒体別／地区 | 総排出量 | | | | | 総移動量 | | | 総排出量・総移動量合計 | 上位5物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大気への排出(イ) | 公共用水域への排出(ロ) | 当該事業所における土壌への排出(ハ) | 当該事業所における埋立処分(ニ) | 排出量合計 | 下水道への移動(イ) | 当該事業所の外への移動(ロ) | 移動量合計 | | |
| 川口市全体 | 171,958.5 | 4.6 | | | 171,963.1 | 3,769.8 | 342,145.5 | 345,915.3 | 517,878.4 | |
| 亜鉛の水溶性化合物 | | 0.4 | | | 0.4 | 30.0 | 64.0 | 94.0 | 94.4 | |
| アクリルアミド | | | | | | | | | | |
| アクリル酸エチル | | | | | | | | | | |
| アクリル酸及びその水溶性塩 | | | | | | | | | | |
| アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル | | | | | | | | | | |
| アクリル酸２－ヒドロキシエチル | | | | | | | | | | |
| アクリル酸ノルマル－ブチル | | | | | | | | | | |
| アクリル酸メチル | | | | | | | | | | |
| アクリロニトリル | 30.0 | | | | 30.0 | | | | 30.0 | |
| アクロレイン | | | | | | | | | | |
| アジ化ナトリウム | | | | | | | | | | |
| アセトアルデヒド | | | | | | | | | | |
| アセトニトリル | 850.0 | | | | 850.0 | | 470.0 | 470.0 | 1,320.0 | |
| アセトンシアノヒドリン | | | | | | | | | | |
| アセナフテン | | | | | | | | | | |
| ２，２’－アゾビスイソブチロニトリル | | | | | | | | | | |
| オルト－アニシジン | | | | | | | | | | |
| アニリン | 4.2 | | | | 4.2 | 310.0 | 810.0 | 1,120.0 | 1,124.2 | |
| １－アミノ－９，１０－アントラキノン | | | | | | | | | | |
| ２－アミノエタノール | 6.0 | | | | 6.0 | 12.0 | 52.0 | 64.0 | 70.0 | |
| ５－アミノ－４－クロロ－２－フェニルピリダジン－３（２Ｈ）－オン（別名クロリダゾン） | | | | | | | | | | |
| ５－アミノ－１－［２，６－ジクロロ－４－（トリフルオロメチル）フェニル］－３－シアノ－４－［（トリフルオロメチル）スルフィニル］ピラゾール（別名フィプロニル） | | | | | | | | | | |
| パラ－アミノフェノール | | | | | | | | | | |
| メタ－アミノフェノール | | | | | | | | | | |
| ４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－３－メチルチオ－１，２，４－トリアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メトリブジン） | | | | | | | | | | |
| ３－アミノ－１－プロペン | | | | | | | | | | |
| ４－アミノ－３－メチル－６－フェニル－１，２，４－トリアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メタミトロン） | | | | | | | | | | |
| アリルアルコール | | | | | | | | | | |
| １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン | | | | | | | | | | |
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。） | 7.0 | | | | 7.0 | 79.8 | 66.0 | 145.8 | 152.8 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | |
| アントラセン | | | | | | | | | | |
| 石綿 | | | | | | | | | | |
| 3－イソシアナトメチル－3，5，5－トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート | | | | | | | | | | |
| イソブチルアルデヒド | | | | | | | | | | |
| イソプレン | | | | | | | | | | |
| 4，4’－イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールA） | | | | | | | | | | |
| 2，2’－［イソプロピリデンビス［（2，6－ジブロモ－4，1－フェニレン）オキシ］］ジエタノール | | | | | | | | | | |
| N－イソプロピルアミノホスホン酸O－エチル－O－（3－メチル－4－メチルチオフェニル）（別名フェナミホス） | | | | | | | | | | |
| イソプロピル＝2－（4－メトキシビフェニル－3－イル）ヒドラジノホルマート（別名ビフェナゼート） | | | | | | | | | | |
| 3’－イソプロポキシ－2－トリフルオロメチルベンズアニリド（別名フルトラニル） | | | | | | | | | | |
| 2－イミダゾリジンチオン | | | | | | | 1,600.0 | 1,600.0 | 1,600.0 | |
| 1，1’－［イミノジ（オクタメチレン）］ジグアニジン（別名イミノクタジン） | | | | | | | | | | |
| インジウム及びその化合物 | | | | | | | | | | |
| エタンチオール | | | | | | | | | | |
| エチル＝2－［4－（6－クロロ－2－キノキサリニルオキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名キザロホップエチル） | | | | | | | | | | |
| O－エチル＝O－（6－ニトロ－メタ－トリル）＝セカンダリーブチルホスホルアミドチオアート（別名ブタミホス） | | | | | | | | | | |
| O－エチル＝O－4－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオアート（別名EPN） | | 0.3 | | | 0.3 | | | | 0.3 | |
| N－（1－エチルプロピル）－2，6－ジニトロ－3，4－キシリジン（別名ペンディメタリン） | | | | | | | | | | |
| S－エチル＝ヘキサヒドロ－1H－アゼピン－1－カルボチオアート（別名モリネート） | | | | | | | | | | |
| 2－エチルヘキサン酸 | | | | | | | | | | |
| エチル＝（Z）－3－（N－ベンジル－N－［［メチル（1－メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル）アミノ］チオ］アミノ）プロピオナート（別名アラニカルブ） | | | | | | | | | | |
| エチルベンゼン | 2,769.4 | | | | 2,769.4 | | 2,102.0 | 2,102.0 | 4,871.4 | |
| O－エチル＝S－1－メチルプロピル＝（2－オキソ－3－チアゾリジニル）ホスホノチオアート（別名ホスチアゼート） | | | | | | | | | | |
| エチレンイミン | | | | | | | | | | |
| エチレンオキシド | | | | | | | | | | |
| エチレングリコールモノエチルエーテル | | | | | | | | | | |
| エチレングリコールモノメチルエーテル | | | | | | | | | | |
| エチレンジアミン | | | | | | | 590.0 | 590.0 | 590.0 | |
| エチレンジアミン四酢酸 | | | | | | | | | | |
| N，N’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン（別名マンネブ） | | | | | | | | | | |
| N，N’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとN，N’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物（別名マンコゼブ又はマンゼブ） | | | | | | | | | | |
| 1，1’－エチレン－2，2’－ビピリジニウム＝ジブロミド（別名ジクアトジブロミド又はジクワット） | | | | | | | | | | |
| 2－（4－エトキシフェニル）－2－メチルプロピル＝3－フェノキシベンジルエーテル（別名エトフェンプロックス） | | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | | | | | | | | | | |
| 1，2－エポキシブタン | | | | | | | | | | |
| 2，3－エポキシ－1－プロパノール | | | | | | | | | | |
| 1，2－エポキシプロパン（別名酸化プロピレン） | | | | | | | | | | |
| 2，3－エポキシプロピル＝フェニルエーテル | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマメクチン安息香酸塩（別名エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物） | | | | | | | | | | |
| 塩化第二鉄 | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 塩化パラフィン（炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。） | | | | | | | | | | |
| １－オクタノール | | | | | | | | | | |
| パラ－オクチルフェノール | | | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | |
| イプシロン－カプロラクタム | | | | | | | | | | |
| カルシウムシアナミド | | | | | | | | | | |
| ２，４－キシレノール | | | | | | | | | | |
| ２，６－キシレノール | | | | | | | | | | |
| キシレン | 11,626.3 | | | | 11,626.3 | | 4,532.0 | 4,532.0 | 16,158.3 | |
| キノリン | | | | | | | | | | |
| 銀及びその水溶性化合物 | | | | | | | | | | |
| クメン | 440.0 | | | | 440.0 | | 42.0 | 42.0 | 482.0 | |
| グリオキサール | | | | | | | | | | |
| グルタルアルデヒド | | | | | | | | | | |
| クレゾール | 210.0 | | | | 210.0 | 2.3 | 210.0 | 212.3 | 422.3 | |
| クロム及び三価クロム化合物 | | 0.3 | | | 0.3 | 0.7 | 9,002.0 | 9,002.7 | 9,003.0 | |
| 六価クロム化合物 | | 0.2 | | | 0.2 | 0.3 | 1,360.0 | 1,360.3 | 1,360.5 | |
| クロロアニリン | | | | | | | | | | |
| ２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イソプロピルアミノ－１，３，５－トリアジン（別名アトラジン） | | | | | | | | | | |
| ２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ－２－メチルプロピオノニトリル（別名シアナジン） | | | | | | | | | | |
| ４－クロロ－３－エチル－１－メチル－Ｎ－［４－（パラトリルオキシ）ベンジル］ピラゾール－５－カルボキサミド（別名トルフェンピラド） | | | | | | | | | | |
| ２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－メトキシ－１－メチルエチル）－６’－メチルアセトアニリド（別名メトラクロール） | | | | | | | | | | |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル） | | | | | | | | | | |
| ３－クロロ－Ｎ－（３－クロロ－５－トリフルオロメチル－２－ピリジル）－アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，６－ジニトロ－パラ－トルイジン（別名フルアジナム） | | | | | | | | | | |
| １－｛［２－［２－クロロ－４－（４－クロロフェノキシ）フェニル］－４－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル］メチル｝－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（別名ジフェノコナゾール） | | | | | | | | | | |
| １－クロロ－２－（クロロメチル）ベンゼン | | | | | | | | | | |
| クロロ酢酸 | | | | | | | | | | |
| クロロ酢酸エチル | | | | | | | | | | |
| ２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（２－プロポキシエチル）アセトアニリド（別名プレチラクロール） | | | | | | | | | | |
| ２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（メトキシメチル）アセトアニリド（別名アラクロール） | | | | | | | | | | |
| １－クロロ－２，４－ジニトロベンゼン | | | | | | | | | | |
| １－クロロ－１，１－ジフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１４２ｂ） | | | | | | | | | | |
| クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ－２２） | | | | | | | | | | |
| ２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１２４） | | | | | | | | | | |
| クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３） | | | | | | | | | | |
| クロロトリフルオロメタン（別名ＣＦＣ－１３） | | | | | | | | | | |
| （ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン酸（別名メコプロップ） | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルトークロロトルエン | | | | | | | | | | |
| パラークロロトルエン | | | | | | | | | | |
| 2ークロロ－4－ニトロアニリン | | | | | | | | | | |
| 2ークロロニトロベンゼン | | | | | | | | | | |
| 2ークロロ－4，6－ビス（エチルアミノ）－1，3，5－トリアジン（別名シマジン又はCAT） | | | | | | | | | | |
| （RS）－2－［2－（3ークロロフェニル）－2，3－エポキシプロピル］－2－エチルインダン－1，3－ジオン（別名インダノファン） | | | | | | | | | | |
| 4－（2ークロロフェニル）－N－シクロヘキシル－N－エチル－4，5－ジヒドロ－5－オキソ－1H－テトラゾール－1－カルボキサミド（別名フェントラザミド） | | | | | | | | | | |
| （4RS，5RS）－5－（4ークロロフェニル）－N－シクロヘキシル－4－メチル－2－オキソ－1，3－チアゾリジン－3－カルボキサミド（別名ヘキシチアゾクス） | | | | | | | | | | |
| （RS）－1－パラークロロフェニル－4，4－ジメチル－3－（1H－1，2，4－トリアゾール－1－イルメチル）ペンタン－3－オール（別名テブコナゾール） | | | | | | | | | | |
| 2－（4ークロロフェニル）－2－（1H－1，2，4－トリアゾール－1－イルメチル）ヘキサンニトリル（別名ミクロブタニル） | | | | | | | | | | |
| （RS）－4－（4ークロロフェニル）－2－フェニル－2－（1H－1，2，4－トリアゾール－1－イルメチル）ブチロニトリル（別名フェンブコナゾール） | | | | | | | | | | |
| オルトークロロフェノール | | | | | | | | | | |
| パラークロロフェノール | | | | | | | | | | |
| 2ークロロプロピオン酸 | | | | | | | | | | |
| 3ークロロプロペン（別名塩化アリル） | | | | | | | | | | |
| 1－（2ークロロベンジル）－3－（1－メチル－1－フェニルエチル）ウレア（別名クミルロン） | | | | | | | | | | |
| クロロベンゼン | | | | | | | | | | |
| クロロペンタフルオロエタン（別名CFC－115） | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | | | | | | | | | | |
| クロロメタン（別名塩化メチル） | | | | | | | | | | |
| 4ークロロ－3－メチルフェノール | | | | | | | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| （4ークロロ－2－メチルフェノキシ）酢酸（別名MCP又はMCPA） | | | | | | | | | | |
| 3ークロロ－2－メチル－1－プロペン | | | | | | | | | | |
| コバルト及びその化合物 | | | | | | | | | | |
| 酢酸2－エトキシエチル（別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート） | 10.0 | | | | 10.0 | | 92.0 | 92.0 | 102.0 | |
| 酢酸ビニル | | | | | | | | | | |
| 酢酸2－メトキシエチル（別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート） | | | | | | | | | | |
| サリチルアルデヒド | | | | | | | | | | |
| シアナミド | | | | | | | | | | |
| （RS）－2－シアノ－N－［（R）－1－（2，4－ジクロロフェニル）エチル］－3，3－ジメチルブチラミド（別名ジクロシメット） | | | | | | | | | | |
| （S）－アルファ－シアノ－3－フェノキシベンジル＝（1R，3S）－2，2－ジメチル－3－（1，2，2，2－テトラブロモエチル）シクロプロパンカルボキシラート（別名トラロメトリン） | | | | | | | | | | |
| （RS）－アルファ－シアノ－3－フェノキシベンジル＝2，2，3，3－テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名フェンプロパトリン） | | | | | | | | | | |
| トランス－1－（2－シアノ－2－メトキシイミノアセチル）－3－エチルウレア（別名シモキサニル） | | | | | | | | | | |
| 2，4－ジアミノアニソール | | | | | | | | | | |
| 4，4’－ジアミノジフェニルエーテル | | | | | | | | | | |
| 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） | | 0.2 | | | 0.2 | | | | 0.2 | |
| 2－（ジエチルアミノ）エタノール | | | | | | 30.0 | 1,900.0 | 1,930.0 | 1,930.0 | |
| O－2－ジエチルアミノ－6－メチルピリミジン－4－イル＝O，O－ジメチル＝ホスホロチオアート（別名ピリミホスメチル） | | | | | | | | | | |
| N，N－ジエチルチオカルバミン酸S－4－クロロベンジル（別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ） | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N，N－ジエチル－3－（2，4，6－トリメチルフェニルスルホニル）－1H－1，2，4－トリアゾール－1－カルボキサミド（別名カフェンストロール） | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | | | | | | | | |
| 1，4－ジオキサン | | 0.2 | | | 0.2 | | | | 0.2 | |
| 1，3－ジオキソラン | | | | | | | | | | |
| 1，3－ジカルバモイルチオ－2－（N，N－ジメチルアミノ）－プロパン（別名カルタップ） | | | | | | | | | | |
| シクロヘキサン－1－エン－1，2－ジカルボキシイミドメチル＝（1RS）－シス－トランス－2，2－ジメチル－3－（2－メチルプロパ－1－エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名テトラメトリン） | | | | | | | | | | |
| シクロヘキシルアミン | | | | | | | | | | |
| N－（シクロヘキシルチオ）フタルイミド | | | | | | | | | | |
| ジクロロアニリン | | | | | | | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| 1，2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | |
| 1，1－ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン） | | | | | | | | | | |
| シス－1，2－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | |
| 3，3’－ジクロロ－4，4’－ジアミノジフェニルメタン | | | | | | | | | | |
| ジクロロジフルオロメタン（別名CFC－12） | | | | | | | | | | |
| 3，5－ジクロロ－N－（1，1－ジメチル－2－プロピニル）ベンズアミド（別名プロピザミド） | | | | | | | | | | |
| ジクロロテトラフルオロエタン（別名CFC－114） | | | | | | | | | | |
| 2，2－ジクロロ－1，1，1－トリフルオロエタン（別名HCFC－123） | | | | | | | | | | |
| 2，4－ジクロロトルエン | | | | | | | | | | |
| 1，2－ジクロロ－4－ニトロベンゼン | | | | | | | | | | |
| 1，4－ジクロロ－2－ニトロベンゼン | | | | | | | | | | |
| 3－（3，5－ジクロロフェニル）－N－イソプロピル－2，4－ジオキソイミダゾリジン－1－カルボキサミド（別名イプロジオン） | | | | | | | | | | |
| 3－（3，4－ジクロロフェニル）－1，1－ジメチル尿素（別名ジウロン又はDCMU） | | | | | | | | | | |
| （RS）－2－（2，4－ジクロロフェニル）－3－（1H－1，2，4－トリアゾール－1－イル）プロピル＝1，1，2，2－テトラフルオロエチル＝エーテル（別名テトラコナゾール） | | | | | | | | | | |
| （4RS，4RS）－1－［2－（2，4－ジクロロフェニル）－4－プロピル－1，3－ジオキソラン－2－イルメチル］－1H－1，2，4－トリアゾール及び（4RS，4SR）－1－［2－（2，4－ジクロロフェニル）－4－プロピル－1，3－ジオキソラン－2－イルメチル］－1H－1，2，4－トリアゾールの混合物（別名プロピコナゾール） | | | | | | | | | | |
| 3－［1－（3，5－ジクロロフェニル）－1－メチルエチル］－3，4－ジヒドロ－6－メチル－5－フェニル－2H－1，3－オキサジン－4－オン（別名オキサジクロメホン） | | | | | | | | | | |
| （RS）－3－（3，5－ジクロロフェニル）－5－メチル－5－ビニル－1，3－オキサゾリジン－2，4－ジオン（別名ビンクロゾリン） | | | | | | | | | | |
| 3－（3，4－ジクロロフェニル）－1－メトキシ－1－メチル尿素（別名リニュロン） | | | | | | | | | | |
| 2，4－ジクロロフェノキシ酢酸（別名2，4－D又は2，4－PA） | | | | | | | | | | |
| 1，1－ジクロロ－1－フルオロエタン（別名HCFC－141b） | | | | | | | | | | |
| ジクロロフルオロメタン（別名HCFC－21） | | | | | | | | | | |
| 1，2－ジクロロプロパン | | | | | | | | | | |
| 1，3－ジクロロプロペン（別名D－D） | | | | | | | | | | |
| 3，3’－ジクロロベンジジン | | | | | | | | | | |
| ジクロロベンゼン | | | | | | | | | | |
| 2－［4－（2，4－ジクロロベンゾイル）－1，3－ジメチル－5－ピラゾリルオキシ］アセトフェノン（別名ピラゾキシフェン） | | | | | | | | | | |
| 4－（2，4－ジクロロベンゾイル）－1，3－ジメチル－5－ピラゾリル＝4－トルエンスルホナート（別名ピラゾレート） | | | | | | | | | | |
| 2，6－ジクロロベンゾニトリル（別名ジクロベニル又はDBN） | | | | | | | | | | |
| ジクロロペンタフルオロプロパン（別名HCFC－225） | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン（別名塩化メチレン） | 16,190.0 | | | | 16,190.0 | | 7,100.0 | 7,100.0 | 23,290.0 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2，3－ジシアノ－1，4－ジチアアントラキノン（別名ジチアノン） | | | | | | | | | | |
| N，N－ジシクロヘキシルアミン | | | | | | | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | |
| N，N－ジシクロヘキシル－2－ベンゾチアゾールスルフェンアミド | | | | | | | 1,502.0 | 1,502.0 | 1,502.0 | |
| ジシクロペンタジエン | 1.7 | | | | 1.7 | | 84.0 | 84.0 | 85.7 | |
| 1，3－ジチオラン－2－イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イソプロチオラン） | | | | | | | | | | |
| ジチオりん酸O－エチル－S，S－ジフェニル（別名エディフェンホス又はEDDP） | | | | | | | | | | |
| ジチオりん酸O，O－ジエチル－S－（2－エチルチオエチル）（別名エチルチオメトン又はジスルホトン） | | | | | | | | | | |
| ジチオりん酸O，O－ジエチル－S－［（6－クロロ－2，3－ジヒドロ－2－オキソベンゾオキサゾリニル）メチル］（別名ホサロン） | | | | | | | | | | |
| ジチオりん酸O－2，4－ジクロロフェニル－O－エチル－S－プロピル（別名プロチオホス） | | | | | | | | | | |
| ジチオりん酸S－（2，3－ジヒドロ－5－メトキシ－2－オキソ－1，3，4－チアジアゾール－3－イル）メチル－O，O－ジメチル（別名メチダチオン又はDMTP） | | | | | | | | | | |
| ジチオりん酸O，O－ジメチル－S－1，2－ビス（エトキシカルボニル）エチル（別名マラソン又はマラチオン） | | | | | | | | | | |
| ジチオりん酸O，O－ジメチル－S－［（N－メチルカルバモイル）メチル］（別名ジメトエート） | | | | | | | | | | |
| ジナトリウム＝2，2′－ビニレンビス［5－（4－モルホリノ－6－アニリノ－1，3，5－トリアジン－2－イルアミノ）ベンゼンスルホナート］（別名CIフルオレスセント260） | | | | | | | | | | |
| ジニトロトルエン | | | | | | | | | | |
| 2，4－ジニトロフェノール | | | | | | | | | | |
| ジビニルベンゼン | | | | | | | | | | |
| ジフェニルアミン | 30.0 | | | | 30.0 | 1.0 | 6,900.0 | 6,901.0 | 6,931.0 | |
| ジフェニルエーテル | | | | | | | | | | |
| 1，3－ジフェニルグアニジン | | | | | | | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
| N－ジブチルアミノチオ－N－メチルカルバミン酸2，3－ジヒドロ－2，2－ジメチル－7－ベンゾ［b］フラニル（別名カルボスルファン） | | | | | | | | | | |
| 2，6－ジ－ターシャリーブチル－4－クレゾール | | | | | | | 92.0 | 92.0 | 92.0 | |
| 2，4－ジ－ターシャリーブチルフェノール | | | | | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | |
| 2，2－ジブロモ－2－シアノアセトアミド | | | | | | | | | | |
| ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハロン－2402） | | | | | | | | | | |
| （RS）－O，S－ジメチル＝アセチルホスホルアミドチオアート（別名アセフェート） | | | | | | | | | | |
| N，N－ジメチルアセトアミド | 51.0 | | | | 51.0 | | 51.0 | 51.0 | 102.0 | |
| 2，4－ジメチルアニリン | | | | | | | | | | |
| 2，6－ジメチルアニリン | | | | | | | | | | |
| N，N－ジメチルアニリン | | | | | | | | | | |
| 5－ジメチルアミノ－1，2，3－トリチアン（別名チオシクラム） | | | | | | | | | | |
| ジメチルアミン | 120.0 | | | | 120.0 | | 6.0 | 6.0 | 126.0 | |
| ジメチルジスルフィド | | | | | | | | | | |
| ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩 | | | | | | | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| 2，2－ジメチル－2，3－ジヒドロ－1－ベンゾフラン－7－イル＝N－［N－（2－エトキシカルボニルエチル）－N－イソプロピルスルフェナモイル］－N－メチルカルバマート（別名ベンフラカルブ） | | | | | | | | | | |
| N，N－ジメチルチオカルバミン酸S－4－フェノキシブチル（別名フェノチオカルブ） | | | | | | | | | | |
| N，N－ジメチルドデシルアミン | | | | | | | | | | |
| N，N－ジメチルドデシルアミン＝N－オキシド | | | | | | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | |
| ジメチル＝2，2，2－トリクロロ－1－ヒドロキシエチルホスホナート（別名トリクロルホン又はDEP） | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1，1－ジメチルヒドラジン | | | | | | | | | | |
| 1，1’－ジメチル－4，4’－ビピリジニウム＝ジクロリド（別名パラコート又はパラコートジクロリド） | | | | | | | | | | |
| 3，3’－ジメチルビフェニル－4，4’－ジイル＝ジイソシアネート | | | | | | | | | | |
| ジメチル＝4，4’－（オルト－フェニレン）ビス（3－チオアロファナート）（別名チオファネートメチル） | | | | | | | | | | |
| N－（1，3－ジメチルブチル）－N’－フェニル－パラ－フェニレンジアミン | | | | | | | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| 3，3’－ジメチルベンジジン（別名オルトートリジン） | | | | | | | | | | |
| N，N－ジメチルホルムアミド | 110.0 | | | | 110.0 | | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,110.0 | |
| 2－［（ジメトキシホスフィノチオイル）チオ］－2－フェニル酢酸エチル（別名フェントエート又はPAP） | | | | | | | | | | |
| 臭素 | | | | | | | | | | |
| 臭素酸の水溶性塩 | | | | | | | | | | |
| 3，5－ジヨード－4－オクタノイルオキシベンゾニトリル（別名アイオキシニル） | | | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | |
| 水素化テルフェニル | | | | | | | | | | |
| 有機スズ化合物 | | | | | | | | | | |
| スチレン | 298.9 | | | | 298.9 | | 7.1 | 7.1 | 306.0 | |
| 2－スルホヘキサデカン酸－1－メチルエステルナトリウム塩 | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | |
| ダイオキシン類 | 814.7 | 0.0 | | | 814.7 | 0.0 | 3,320.0 | 3,320.0 | 4,134.8 | |
| 2－チオキソ－3，5－ジメチルテトラヒドロ－2H－1，3，5－チアジアジン（別名ダゾメット） | | | | | | | | | | |
| チオ尿素 | | | | | | | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| チオフェノール | | | | | | | | | | |
| チオりん酸O－1－（4－クロロフェニル）－4－ピラゾリル－O－エチル－S－プロピル（別名ピラクロホス） | | | | | | | | | | |
| チオりん酸O，O－ジエチル－O－（2－イソプロピル－6－メチル－4－ピリミジニル）（別名ダイアジノン） | | | | | | | | | | |
| チオりん酸O，O－ジエチル－O－（3，5，6－トリクロロ－2－ピリジル）（別名クロルピリホス） | | | | | | | | | | |
| チオりん酸O，O－ジエチル－O－（5－フェニル－3－イソオキサゾリル）（別名イソキサチオン） | | | | | | | | | | |
| チオりん酸O，O－ジメチル－O－（3－メチル－4－ニトロフェニル）（別名フェニトロチオン又はMEP） | | | | | | | | | | |
| チオりん酸O，O－ジメチル－O－（3－メチル－4－メチルチオフェニル）（別名フェンチオン又はMPP） | | | | | | | | | | |
| チオりん酸O－4－ブロモ－2－クロロフェニル－O－エチル－S－プロピル（別名ブロフェノホス） | | | | | | | | | | |
| チオりん酸S－ベンジル－O，O－ジイソプロピル（別名イプロベンホス又はIBP） | | | | | | | | | | |
| デカブロモジフェニルエーテル | | | | | | | | | | |
| デカン酸 | | | | | | | | | | |
| デシルアルコール（別名デカノール） | | | | | | | | | | |
| 1，3，5，7－テトラアザトリシクロ［3．3．1．1（3，7）］デカン（別名ヘキサメチレンテトラミン） | | | | | | | | | | |
| テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム） | | | | | | | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はTPN） | | | | | | | | | | |
| 4，5，6，7－テトラクロロイソベンゾフラン－1（3H）－オン（別名フサライド） | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 873.0 | | | | 873.0 | | 700.0 | 700.0 | 1,573.0 | |
| テトラクロロジフルオロエタン（別名CFC－112） | | | | | | | | | | |
| 2，3，5，6－テトラクロロ－パラ－ベンゾキノン | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テトラヒドロメチル無水フタル酸 | | | | | | | | | | |
| 2, 3, 5, 6－テトラフルオロ－4－メチルベンジル－(Z)－3－(2－クロロ－3, 3, 3－トリフルオロ－1－プロペニル)－2, 2－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) | | | | | | | | | | |
| 3, 7, 9, 13－テトラメチル－5, 11－ジオキサ－2, 8, 14－トリチア－4, 7, 9, 12－テトラアザペンタデカ－3, 12－ジエン－6, 10－ジオン(別名チオジカルブ) | | | | | | | | | | |
| テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム) | | | | | | | 161.0 | 161.0 | 161.0 | |
| 3, 7, 11, 15－テトラメチルヘキサデカ－1－エン－3－オール(別名イソフィトール) | | | | | | | | | | |
| テレフタル酸 | | | | | | | | | | |
| テレフタル酸ジメチル | | | | | | | | | | |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | | 0.2 | | | 0.2 | 15.7 | 11,104.0 | 11,119.7 | 11,119.9 | |
| 1－ドデカノール(別名ノルマルードデシルアルコール) | | | | | | | | | | |
| ターシャリードデカンチオール | | | | | | | | | | |
| ドデシル硫酸ナトリウム | | | | | | | | | | |
| 3, 6, 9－トリアザウンデカン－1, 11－ジアミン(別名テトラエチレンペンタミン) | | | | | | | | | | |
| トリエチルアミン | 210.0 | | | | 210.0 | | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,210.0 | |
| トリエチレンテトラミン | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | |
| 1, 1, 2－トリクロロエタン | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 9,000.0 | | | | 9,000.0 | | 21,840.0 | 21,840.0 | 30,840.0 | 3 |
| トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | |
| 2, 4, 6－トリクロロ－1, 3, 5－トリアジン | | | | | | | | | | |
| トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC－113) | | | | | | | | | | |
| トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) | | | | | | | | | | |
| (3, 5, 6－トリクロロ－2－ピリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル) | | | | | | | | | | |
| 2, 4, 6－トリクロロフェノール | | | | | | | | | | |
| トリクロロフルオロメタン(別名CFC－11) | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 3－トリクロロプロパン | | | | | | | | | | |
| トリクロロベンゼン | | | | | | | | | | |
| 1, 3, 5－トリス(2, 3－エポキシプロピル)－1, 3, 5－トリアジン－2, 4, 6(1H, 3H, 5H)－トリオン | | | | | | | | | | |
| トリブチルアミン | | | | | | | | | | |
| アルファ, アルファ, アルファ－トリフルオロ－2, 6－ジニトロ－N, N－ジプロピル－パラ－トルイジン(別名トリフルラリン) | | | | | | | | | | |
| 2, 4, 6－トリブロモフェノール | | | | | | | | | | |
| 3, 5, 5－トリメチル－1－ヘキサノール | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 4－トリメチルベンゼン | 4,257.3 | | | | 4,257.3 | | 460.0 | 460.0 | 4,717.3 | |
| 1, 3, 5－トリメチルベンゼン | 1,102.4 | | | | 1,102.4 | | 110.0 | 110.0 | 1,212.4 | |
| トリレンジイソシアネート | | | | | | | | | | |
| トルイジン | | | | | | | | | | |
| トルエン | 114,196.0 | | | | 114,196.0 | 310.0 | 119,465.1 | 119,775.1 | 233,971.1 | 1 |
| トルエンジアミン | | | | | | 11.0 | | 11.0 | 11.0 | |
| ナフタレン | | | | | | | | | | |
| 1, 5－ナフタレンジイル＝ジイソシアネート | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | | | | | | | | | | |
| 鉛化合物 | | | | | | | | | | |
| ニアクリル酸ヘキサメチレン | | | | | | | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |
| 二塩化酸化ジルコニウム | | | | | | | | | | |
| ニッケル | | | | | | | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
| ニッケル化合物 | | | | | | 44.0 | 2,972.0 | 3,016.0 | 3,016.0 | |
| ニトリロ三酢酸 | | | | | | | | | | |
| オルトーニトロアニソール | | | | | | | | | | |
| オルトーニトロアニリン | | | | | | | | | | |
| ニトログリセリン | | | | | | | | | | |
| パラーニトロクロロベンゼン | | | | | | | | | | |
| オルトーニトロトルエン | | | | | | | | | | |
| ニトロベンゼン | | | | | | | | | | |
| ニトロメタン | | | | | | | | | | |
| 二硫化炭素 | 2,000.0 | | | | 2,000.0 | 280.0 | 18.0 | 298.0 | 2,298.0 | |
| １－ノナノール（別名ノルマル－ノニルアルコール） | | | | | | | | | | |
| ノニルフェノール | | | | | | | | | | |
| バナジウム化合物 | | | | | | | | | | |
| 5′－[N, N－ビス（2－アセチルオキシエチル）アミノ]－2′－（2－ブロモ－4, 6－ジニトロフェニルアゾ）－4′－メトキシアセトアニリド | | | | | | | | | | |
| 2, 4－ビス（エチルアミノ）－6－メチルチオ－1, 3, 5－トリアジン（別名シメトリン） | | | | | | | | | | |
| 1, 3－ビス[（2, 3－エポキシプロピル）オキシ]ベンゼン | | | | | | | | | | |
| ビス（8－キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機銅） | | | | | | | | | | |
| 3, 6－ビス（2－クロロフェニル）－1, 2, 4, 5－テトラジン（別名クロフェンチジン） | | | | | | | | | | |
| 1, 2－ビス（2－クロロフェニル）ヒドラジン | | | | | | | | | | |
| ビス（N, N－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム） | | | | | | | 140.0 | 140.0 | 140.0 | |
| ビス（N, N－ジメチルジチオカルバミン酸）N, N′－エチレンビス（チオカルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバメート） | | | | | | | | | | |
| ビス（1－メチル－1－フェニルエチル）＝ペルオキシド | | | | | | | | | | |
| S, S－ビス（1－メチルプロピル）＝O－エチル＝ホスホロジチオアート（別名カズサホス） | | | | | | | | | | |
| 砒素及びその無機化合物 | | | | | | | | | | |
| ヒドラジン | | | | | | | | | | |
| 4－ヒドロキシ安息香酸メチル | | | | | | | | | | |
| N－（4－ヒドロキシフェニル）アセトアミド | | | | | | | | | | |
| ヒドロキノン | 55.0 | | | | 55.0 | 2,307.0 | 17,200.0 | 19,507.0 | 19,562.0 | 5 |
| 4－ビニル－1－シクロヘキセン | | | | | | | | | | |
| 2－ビニルピリジン | | | | | | | | | | |
| N－ビニル－2－ピロリドン | 5.0 | | | | 5.0 | | 47.0 | 47.0 | 52.0 | |
| ビフェニル | | | | | | | | | | |
| ピペラジン | | | | | | | | | | |
| ピリジン | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピロカテコール（別名カテコール） | | | | | | | | | | |
| フェニルオキシラン | | | | | | | | | | |
| フェニルヒドラジン | | | | | | | | | | |
| ２－フェニルフェノール | | | | | | | | | | |
| Ｎ－フェニルマレイミド | | | | | | | | | | |
| フェニレンジアミン | | | | | | 50.0 | 110.0 | 160.0 | 160.0 | |
| フェノール | | | | | | 120.0 | | 120.0 | 120.0 | |
| 3－フェノキシベンジル＝3－（2，2－ジクロロビニル）－2，2－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリン） | | | | | | | | | | |
| １，３－ブタジエン | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジアリル | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチル | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ－ノルマル－ブチル | | | | | | | | | | |
| フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） | 0.1 | | | | 0.1 | | 5.1 | 5.1 | 5.2 | |
| フタル酸ノルマル－ブチル＝ベンジル | | | | | | | | | | |
| 2－ターシャリーブチルイミノ－3－イソプロピル－5－フェニルテトラヒドロ－4H－1，3，5－チアジアジン－4－オン（別名プロフェジン） | | | | | | | | | | |
| N－ターシャリーブチル－N’－（4－エチルベンゾイル）－3，5－ジメチルベンゾヒドラジド（別名テブフェノジド） | | | | | | | | | | |
| ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテル | | | | | | | | | | |
| N－［1－（N－ノルマル－ブチルカルバモイル）－1H－2－ベンゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別名ベノミル） | | | | | | | | | | |
| ブチル＝（R）－2－［4－（4－シアノ－2－フルオロフェノキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名シハロホップブチル） | | | | | | | | | | |
| 1－ターシャリーブチル－3－（2，6－ジイソプロピル－4－フェノキシフェニル）チオ尿素（別名ジアフェンチウロン） | | | | | | | | | | |
| 5－ターシャリーブチル－3－（2，4－ジクロロ－5－イソプロポキシフェニル）－1，3，4－オキサジアゾール－2（3H）－オン（別名オキサジアゾン） | | | | | | | | | | |
| ターシャリーブチル＝4－（［［（1，3－ジメチル－5－フェノキシ－4－ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ］メチル）ベンゾアート（別名フェンピロキシメート） | | | | | | | | | | |
| ブチルヒドロキシアニソール（別名BHA） | | | | | | | | | | |
| ターシャリーブチル＝ヒドロペルオキシド | | | | | | | | | | |
| オルト－セカンダリーブチルフェノール | | | | | | | | | | |
| ４－ターシャリーブチルフェノール | | | | | | | | | | |
| 2－（4－ターシャリーブチルフェノキシ）シクロヘキシル＝2－プロピニル＝スルフィット（別名プロパルギット又はBPPS） | | | | | | | | | | |
| 2－ターシャリーブチル－5－（4－ターシャリーブチルベンジルチオ）－4－クロロ－3（2H）－ピリダジノン（別名ピリダベン） | | | | | | | | | | |
| N－（4－ターシャリーブチルベンジル）－4－クロロ－3－エチル－1－メチルピラゾール－5－カルボキサミド（別名テブフェンピラド） | | | | | | | | | | |
| N－（ターシャリーブチル）－2－ベンゾチアゾールスルフェンアミド | | | | | | | | | | |
| ２－ターシャリーブチル－５－メチルフェノール | | | | | | | | | | |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | 1.5 | |
| ２－ブテナール | | | | | | | | | | |
| N－ブトキシメチル－2－クロロ－2’，6’－ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール） | | | | | | | | | | |
| フラン | | | | | | | | | | |
| N，N’－プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物（別名プロピネブ） | | | | | | | | | | |
| ２－プロピン－１－オール | | | | | | | | | | |
| ブロモクロロジフルオロメタン（別名ハロン－1211） | | | | | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロモトリフルオロメタン（別名ハロン－1301） | | | | | | | | | | |
| 5－ブロモ－3－セカンダリ－ブチル－6－メチル－1，2，3，4－テトラヒドロピリミジン－2，4－ジオン（別名ブロマシル） | | | | | | | | | | |
| 1－ブロモプロパン | 1,300.0 | | | | 1,300.0 | | 1.3 | 1.3 | 1,301.3 | |
| 2－ブロモプロパン | | | | | | | | | | |
| ブロモメタン（別名臭化メチル） | | | | | | | | | | |
| ヘキサキス（2－メチル－2－フェニルプロピル）ジスタノキサン（別名酸化フェンブタスズ） | | | | | | | | | | |
| 6，7，8，9，10，10－ヘキサクロロ－1，5，5a，6，9，9a－ヘキサヒドロ－6，9－メタノ－2，4，3－ベンゾジオキサチエピン－3－オキシド（別名エンドスルファン又はベンゾエピン） | | | | | | | | | | |
| ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド | | | | | | | | | | |
| ヘキサメチレンジアミン | | | | | | | | | | |
| ヘキサメチレン＝ジイソシアネート | | | | | | | | | | |
| ノルマル－ヘキサン | 5,340.6 | | | | 5,340.6 | 8.0 | 7,000.0 | 7,008.0 | 12,348.6 | |
| ベタナフトール | | | | | | | | | | |
| ベリリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | |
| ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロ（オクタン－1－スルホン酸）（別名PFOS） | | | | | | | | | | |
| ベンジリジン＝トリクロリド | | | | | | | | | | |
| ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル） | | | | | | | | | | |
| ベンズアルデヒド | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | 363.1 | | | | 363.1 | | | | 363.1 | |
| 1，2，4－ベンゼントリカルボン酸1，2－無水物 | | | | | | | | | | |
| 2－（2－ベンゾチアゾリルオキシ）－N－メチルアセトアニリド（別名メフェナセット） | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェノン | | | | | | | | | | |
| ペンタクロロフェノール | | | | | | | | | | |
| ほう素化合物 | | 0.6 | | | 0.6 | 69.0 | 83.1 | 152.1 | 152.7 | |
| ポリ塩化ビフェニル（別名PCB） | | | | | | | | | | |
| ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。） | 6.0 | | | | 6.0 | 69.0 | 57.0 | 126.0 | 132.0 | |
| ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル | | | | | | | | | | |
| ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | | | | | | | | | | |
| ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | 18.0 | | | | 18.0 | | 1.5 | 1.5 | 19.5 | |
| マンガン及びその化合物 | 1.0 | 0.7 | | | 1.7 | | 101,550.3 | 101,550.3 | 101,552.0 | 2 |
| 無水フタル酸 | | | | | | | | | | |
| 無水マレイン酸 | | | | | | | | | | |
| メタクリル酸 | 7.5 | | | | 7.5 | | 13.0 | 13.0 | 20.5 | |
| メタクリル酸2－エチルヘキシル | | | | | | | | | | |
| メタクリル酸2，3－エポキシプロピル | | | | | | | | | | |
| メタクリル酸2－（ジメチルアミノ）エチル | | | | | | | | | | |
| メタクリル酸ノルマル－ブチル | | | | | | | | | | |
| メタクリル酸メチル | 54.0 | | | | 54.0 | | 145.0 | 145.0 | 199.0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ４－メチリデンオキセタン－２－オン | | | | | | | | | | |
| (Ｚ)－２’－メチルアセトフェノン＝４，６－ジメチル－２－ピリミジニルヒドラゾン（別名フェリムゾン） | | | | | | | | | | |
| メチルアミン | 18.0 | | | | 18.0 | | | | 18.0 | |
| メチル＝イソチオシアネート | | | | | | | | | | |
| Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピルフェニル（別名イソプロカルブ又はMIPC） | | | | | | | | | | |
| Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン） | | | | | | | | | | |
| Ｎ－メチルカルバミン酸１－ナフチル（別名カルバリル又はNAC） | | | | | | | | | | |
| Ｎ－メチルカルバミン酸２－ｓｅｃ－ブチルフェニル（別名フェノブカルブ又はBPMC） | | | | | | | | | | |
| メチル＝３－クロロ－５－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルカルバモイルスルファモイル）－１－メチルピラゾール－４－カルボキシラート（別名ハロスルフロンメチル） | | | | | | | | | | |
| メチル＝（Ｅ）－７－クロロ－２，３，４ａ，５－テトラヒドロ－３－［メトキシカルボニル（オートリフルオロメトキシフェニル）カルバモイル］インデノ［１，２－ｅ］［１，３，４］オキサ［ジアジン］－４ａ－カルボキシラート（別名インドキサカルブ） | | | | | | | | | | |
| メチル＝（Ｅ）－２－［２－［６－（２－シアノフェノキシ）ピリミジン－４－イルオキシ］フェニル］－３－メトキシアクリラート（別名アゾキシストロビン） | | | | | | | | | | |
| ３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５－トリアザペンター１，４－ジエン（別名アミトラズ） | | | | | | | | | | |
| Ｎ－メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム） | | | | | | | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
| メチル－Ｎ’，Ｎ’－ジメチル－Ｎ－［（メチルカルバモイル）オキシ］－１－チオオキサムイミデート（別名オキサミル） | | | | | | | | | | |
| メチル＝２－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルオキシ）－６－［１－（メトキシイミノ）エチル］ベンゾアート（別名ピリミノバックメチル） | | | | | | | | | | |
| アルファ－メチルスチレン | 370.0 | | | | 370.0 | | 2,200.0 | 2,200.0 | 2,570.0 | |
| ３－メチルチオプロパナール | | | | | | | | | | |
| メチルナフタレン | 27.0 | | | | 27.0 | | | | 27.0 | |
| ３－メチルピリジン | | | | | | | | | | |
| １－メチル－１－フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド | | | | | | | | | | |
| ２－（１－メチルプロピル）－４，６－ジニトロフェノール | | | | | | | | | | |
| ２－メチル－Ｎ－［３－（１－メチルエトキシ）フェニル］ベンズアミド（別名メプロニル） | | | | | | | | | | |
| Ｓ－メチル－Ｎ－（メチルカルバモイルオキシ）チオアセトイミダート（別名メソミル） | | | | | | | | | | |
| メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ－（２－［（（（Ｅ）－１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン）アミノ）オキシ］メチル］フェニル）アセタート（別名トリフロキシストロビン） | | | | | | | | | | |
| メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ［２－（オルトトリルオキシメチル）フェニル］アセタート（別名クレソキシムメチル） | | | | | | | | | | |
| ４，４’－メチレンジアニリン | | | | | | | | | | |
| メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート | | | | | | | | | | |
| メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシアネート | | | | | | | | | | |
| ３－メトキシカルボニルアミノフェニル＝３’－メチルカルバニラート（別名フェンメディファム） | | | | | | | | | | |
| Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－Ｎ－メチルチオカルバミン酸Ｏ－３－ターシャリ－ブチルフェニル（別名ピリブチカルブ） | | | | | | | | | | |
| ２－メトキシ－５－メチルアニリン | | | | | | | | | | |
| ２－メルカプトベンゾチアゾール | | | | | | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| モリブデン及びその化合物 | | | | | | | | | | |
| ２－（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール | | | | | | | | | | |
| モルホリン | | | | | | | | | | |
| りん化アルミニウム | | | | | | | | | | |
| りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル（別名ジクロルボス又はDDVP） | | | | | | | | | | |
| りん酸トリス（２－エチルヘキシル） | | | | | | | | | | |
| りん酸トリス（２－クロロエチル） | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りん酸トリトリル | | | | | | | | | | |
| りん酸トリフェニル | | | | | | | | | | |
| りん酸トリーノルマルーブチル | | | | | | | | | | |

※　川口市全体の集計に、ダイオキシン類は含まれない。