

第 3 章

水 質

2 地下水質測定地点図




図3.1.2 令和5年度 地下水質測定地点

- 1) 「埼玉県地下水質測定計画」に基づき、市内を概ね2.2km×1.9kmの区画に区分し、概ね8年間で一巡するように1区画につき1地点の井戸の水質を調査するローリング方式により概況調査を実施している。
令和5年度は、2地点の概況調査、3地点の継続監視調査を実施した。

3 環境基準等

表3.1.1 生活環境の保全に関する環境基準

水域類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の 欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU/ 100mL以下
A	水道2級 水産1級 水浴及び B以下の 欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/ 100mL以下
B	水道3級 水産2級 及びC以下の 欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	1,000CFU/ 100mL以下
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の 欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	—
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に 掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が 認められないこと	2mg/L以上	—

- 1) 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の $0.9 \times n$ 番目(n は日間平均値のデータ数)のデータ値($0.9 \times n$ が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼もこれに準ずる。))。
- 2) 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。))。
- 3) 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 4) 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 5) 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級：コイ、フナ等、 β -中腐水性水域の水産生物用
- 6) 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの
- 7) 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度
- 8) 環境基準によるBOD値評価(75%値)
1年間に測定したデータのうち、75%以上が基準値を達成することをもって評価する。
月1回の測定の場合(年12回測定)、水質の良い方から9番目の測定値が75%値となる。

水域類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

1) 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

表3.1.2 人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	項目	基準値
カドミウム	0.003mg/L以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下
全シアン	検出されないこと。	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
鉛	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
六価クロム	0.02mg/L以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下
砒素	0.01mg/L以下	チウラム	0.006mg/L以下
総水銀	0.0005mg/L以下	シマジン	0.003mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと。	チオベンカルブ	0.02mg/L以下
P C B	検出されないこと。	ベンゼン	0.01mg/L以下
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	セレン	0.01mg/L以下
四塩化炭素	0.002mg/L以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	ふっ素	0.8mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	ほう素	1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下		
対象水域	全公共用水域		
達成期間	直ちに達成され、維持されるように努める。		

- 1) 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2) 「検出されないこと。」とは、表3.1.3に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3) 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 4) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格K0102-43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとK0102-43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

表3. 1. 3 公共用水域水質の測定項目および測定方法

測定項目		測定方法	報告下限値
一般項目	採取時刻		
	天候（前日・当日）		
	臭気	JIS K0102-10.1	
	色相		
	気温	JIS K0102-7.1	
	水温	JIS K0102-7.2	
	流量	S46. 9. 30環水管第30号水質調査方法	
	透視度	JIS K0102-9	0. 01
生活環境項目	pH	JIS K0102-12.1 ガラス電極法	
	DO	JIS K0102-32.3 隔膜電極法	0. 5
	BOD	JIS K0102-21	0. 5
	COD	JIS K0102-17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量	0. 5
	SS	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表9	1
	大腸菌数	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表10 特定酵素基質寒天培地を用いたメンブランフィルター法	1
	n-ヘキサン抽出物質	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表14	0. 5 (ND)
	全窒素	JIS K0102-45.2 紫外吸光光度法	0. 05
	全りん	JIS K0102-46.3.1 ペルオキシ二硫酸カリウム分解法	0. 003
	全亜鉛	JIS K0102-53.3 ICP発光分光分析法	0. 001
	ノニルフェノール	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表11	0. 00006
健康項目	LAS	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表12	0. 0006
	カドミウム	JIS K0102-55.2 電気加熱原子吸光法	0. 0003
	全シアン	JIS K0102-38.1.2及び38.3 4 - ビリジンカルボン酸 - ピラゾロン吸光光度法	0. 1 (ND)
	鉛	JIS K0102-54.2 電気加熱原子吸光法	0. 001
	六価クロム	JIS K0102-65.2.4 ICP発光分光分析法	0. 005
	砒素	JIS K0102-61.3 水素化物発生 ICP発光分光分析法	0. 001
	総水銀	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表2 還元気化原子吸光法	0. 0005
	アルキル水銀	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表3 GC-ECD法	0. 0005 (ND)
	PCB	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表4 バックドカラムを用いたGC-ECD法	0. 0005 (ND)
	ジクロロメタン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 002
	四塩化炭素	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 0002
	1,2-ジクロロエタン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 0004
	1,1-ジクロロエチレン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 002
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 0005
	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 0006
	トリクロロエチレン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 001
	テトラクロロエチレン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 0005
	1,3-ジクロロプロペン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 0002
	チウラム	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表5 固相抽出による高速液体クロマトグラフ法	0. 0006
	シマジン	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表6第1 固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0. 0003
	チオベンカルブ	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表6第1 固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0. 002
	ベンゼン	JIS K0125-5.2 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 001
	セレン	JIS K0102-67.3 水素化物発生 ICP発光分光分析法	0. 001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	JIS K0102-43.1.2及びJIS K0102-43.2.5 イオンクロマトグラフ法	0. 1
	ふっ素	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表7 イオンクロマトグラフ法	0. 02
	ほう素	JIS K0102-47.3 ICP発光分光分析法	0. 02
	1,4-ジオキサン	S46. 12. 28環境庁告示第59号付表8第3 ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0. 005
特殊項目	フェノール類	JIS K0102-28.1 4 - アミノアンチピリン吸光光度法	0. 005
	銅	JIS K0102-52.4 ICP発光分光分析法	0. 01
	溶解性鉄	JIS K0102-57.4 ICP発光分光分析法	0. 1
	溶解性マンガン	JIS K0102-56.4 ICP発光分光分析法	0. 05
	クロム	JIS K0102-65.1.4 ICP発光分光分析法	0. 01
その他の項目	アンモニア性窒素	上水試験方法に掲げる方法 インドフェノールによる吸光光度法	0. 1
	亜硝酸性窒素	JIS K0102-43.1.2 イオンクロマトグラフ法	0. 005
	硝酸性窒素	JIS K0102-43.2.5 イオンクロマトグラフ法	0. 05
	りん酸性りん	JIS K0102-46.1.1 モリブデン青吸光光度法	0. 01
	導電率	JIS K0102-13 電気伝導率	1
	硬度	H15. 7. 22厚生労働省告示第261号 キレート滴定法	1
	塩化物イオン	JIS K0102-35.3 イオンクロマトグラフ法	1
	MBAS	JIS K0102-30.1.1 メチレンブルー吸光光度法	0. 01

測定項目		測定方法		報告下限値
要 監 視 項 目	クロロホルム	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002
	1,2-ジクロロプロパン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.006
	p-ジクロロベンゼン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.02
	イソキサチオン	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0008
	ダイアジノン	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0005
	フェントロチオン	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0003
	イソプロチオラン	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.004
	オキシ銅	H5.4.28環水規第121号付表2	固相抽出による高速液体クロマトグラフ法	0.004
	クロロタロニル	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.005
	プロピザミド	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0008
	E P N	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0006
	ジクロロボス	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0008
	フェノブカルブ	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.003
	イプロベンホス	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0008
	クロルニトロフェン	H5.4.28環水規第121号付表1第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001
	トルエン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.06
	キシレン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	H5.4.28環水規第121号付表3第1	ガスクロマトグラフ質量分析法	0.006
	ニッケル	H5.4.28環水規第121号付表5	電気加熱原子吸光法	0.001
	モリブデン	JIS K0102-68.2	I C P 発光分光分析法	0.007
	アンチモン	JIS K0102-62.3	水素化物発生 I C P 発光分光分析法	0.002
	4-tert-オクチルフェノール	環水大発第1303272号付表1		0.0004
	アニリン	環水大発第1303272号付表2		0.002
	2,4-ジクロロフェノール	環水大発第1303272号付表3		0.003

1) 単位は気温・水温 (°C)、流量 (m³/s)、透視度 (m)、大腸菌数 (CFU/100mL)、導電率 (mS/m)、その他 (pH以外) についてはmg/L

表3.1.4 地下水質の測定項目および測定方法

測定項目		測定方法		報告下限値 (mg/L)
水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準	カドミウム	JIS K0102-55.2	電気加熱原子吸光法	0.0003
	全シアン	JIS K0102-38.1.2及び38.3	4 - ピリジンカルボン酸 - ピラゾロン吸光光度法	0.1
	鉛	JIS K0102-54.2	電気加熱原子吸光法	0.001
	六価クロム	JIS K0102-65.2.4	I C P 発光分光分析法	0.005
	砒素	JIS K0102-61.3	水素化物発生 I C P 発光分光分析法	0.001
	総水銀	S46.12.28環境庁告示第59号付表2	還元気化原子吸光法	0.0005
	アルキル水銀	S46.12.28環境庁告示第59号付表3	G C - E C D 法	0.0005
	P C B	S46.12.28環境庁告示第59号付表4	バックドカラムを用いた G C - E C D 法	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002
	四塩化炭素	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002
	クロロエチレン	H9.3.13環境庁告示第10号付表	パージトラップ - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0006
	トリクロロエチレン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
	テトラクロロエチレン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002
	チウラム	S46.12.28環境庁告示第59号付表5	固相抽出による高速液体クロマトグラフ法	0.0006
	シマジン	S46.12.28環境庁告示第59号付表6第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.0003
	チオベンカルブ	S46.12.28環境庁告示第59号付表6第1	固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法	0.002
	ベンゼン	JIS K0125-5.2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
	セレン	JIS K0102-67.3	水素化物発生 I C P 発光分光分析法	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	JIS K0102-43.1.2及びJIS K0102-43.2.5	イオンクロマトグラフ法	0.02
	ふっ素	S46.12.28環境庁告示第59号付表7	イオンクロマトグラフ法	0.02
	ほう素	JIS K0102-47.3	I C P 発光分光分析法	0.02
	1,4-ジオキサン	S46.12.28環境庁告示第59号付表8第3	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法	0.005

第2節 公共用水域水質測定結果

1 公共用水域水質測定結果(年平均値等)

表3.2.1 令和5年度 年平均値等

河川名	芝川				新芝川	藤右衛門川	堅川	毛長川	伝右川	綾瀬川	環境基準等	
	D				D	-	-	-	-	C	C	D
水域類型	生物B				生物B	-	-	-	-	生物B	生物B	
地点名	在家橋	天神橋	青木橋	山王橋	論處橋	新 橋	舎人橋	新伝右橋	綾瀬新橋			
透視度 (m)	0.40	0.43	0.47	0.43	0.86	0.51	0.49	0.38	0.35		-	
pH(平均値)	7.4	7.4	7.1	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4		-	-
pH(最大値)	7.5	7.5	7.3	7.5	7.7	7.6	7.9	7.6	7.7		8.5以下	8.5以下
pH(最小値)	7.2	7.2	6.9	7.1	7.5	7.3	7.3	7.4	7.2		6.5以上	6.0以上
DO(平均値) (mg/L)	6.2	6.1	4.0	5.4	6.5	6.7	7.2	4.3	7.7		-	-
DO(最小値) (mg/L)	4.1	3.9	<0.5	2.1	5.2	4.1	2.0	2.3	5.1		5以上	2以上
BOD(平均値) (mg/L)	3.0	2.6	10	2.7	2.9	2.6	4.9	7.5	2.8		-	-
BOD(75%値) (mg/L)	3.4	3.2	14	3.4	2.9	2.8	5.6	7.2	3.7		5以下	8以下
COD (mg/L)	5.1	5.1	16	5.1	4.2	4.4	5.5	7.9	5.6		-	-
SS(平均値) (mg/L)	13	13	9	15	3	9	5	13	15		-	-
SS(最大値) (mg/L)	24	29	17	33	6	22	10	31	29		50以下	100以下
大腸菌数 (CFU/100mL)	-	-	-	1700	6500	-	-	-	-		-	-
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		-	-
全窒素 (mg/L)	-	-	-	4.5	4.1	-	-	-	-		-	-
全りん (mg/L)	-	-	-	0.29	0.20	-	-	-	-		-	-
全亜鉛 (mg/L)	0.018	0.018	0.013	0.018	0.012	0.013	0.016	0.012	0.010		0.03以下	-
ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	0.00008	<0.00006	-	-	-	-		0.002以下	-
LAS (mg/L)	-	-	-	0.0046	0.014	-	-	-	-		0.05以下	-
カドミウム (mg/L)	-	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-		0.003以下	-
全シアン (mg/L)	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-		検出されないこと(ND)	
鉛 (mg/L)	-	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	-		0.01以下	-
六価クロム (mg/L)	-	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	-		0.02以下	-
砒素 (mg/L)	-	-	-	0.001	<0.001	-	-	-	-		0.01以下	-
総水銀 (mg/L)	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-		0.0005以下	-
アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		検出されないこと(ND)	
PCB (mg/L)	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-		検出されないこと(ND)	
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.02以下	-
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002以下	-
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004以下	-
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.1以下	-
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	0.002	<0.002	<0.002		0.04以下	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		1以下	-
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006以下	-
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.01以下	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0014	<0.0005	<0.0005		0.01以下	-
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002以下	-
チウラム (mg/L)	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	-	-	-	-		0.006以下	-
シマジン (mg/L)	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-		0.003以下	-
チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	-		0.02以下	-
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.01以下	-
セレン (mg/L)	-	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	-		0.01以下	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	2.8	3.2	-	-	-	-		10以下	-
ふっ素 (mg/L)	-	-	-	0.15	0.08	-	-	-	-		0.8以下	-
ほう素 (mg/L)	-	-	-	0.42	0.04	-	-	-	-		1以下	-
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.05以下	-
フェノール類 (mg/L)	-	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	-		-	-
銅 (mg/L)	-	-	-	<0.01	<0.01	-	-	-	-		-	-
溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-		-	-
溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	0.09	0.06	-	-	-	-		-	-
クロム (mg/L)	-	-	-	<0.01	<0.01	-	-	-	-		-	-
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.6	0.5	0.7	1.4	0.5	0.4	0.6	2.7	0.4		-	-
亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	0.085	0.13	-	-	-	-		-	-
硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	2.7	3.1	-	-	-	-		-	-
りん酸性りん (mg/L)	-	-	-	0.23	0.18	-	-	-	-		-	-
導電率 (mS/m)	56	64	90	500	33	39	28	37	43		-	-
硬度 (mg/L)	-	-	-	690	120	-	-	-	-		-	-
塩化物イオン (mg/L)	91	120	190	1700	24	48	20	19	59		-	-
MBAS (mg/L)	-	-	0.06	0.02	0.04	-	-	0.20	-		-	-
クロロホルム (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		0.06以下	-
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.04以下	-
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		0.06以下	-
p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.2以下	-
イソキサチオン (mg/L)	<0.0008	-	-	<0.0008	<0.0008	-	-	-	-		0.008以下	-
ダイアジノン (mg/L)	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-		0.005以下	-
フェニトロチオン (mg/L)	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-		0.003以下	-
イソプロチオラン (mg/L)	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	-		0.04以下	-
オキシ銅 (mg/L)	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-	-		0.04以下	-
クロロタロニル (mg/L)	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	-		0.05以下	-
プロピザミド (mg/L)	<0.0008	-	-	<0.0008	<0.0008	-	-	-	-		0.008以下	-
EPN (mg/L)	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	-	-	-	-		0.006以下	-
ジクロルボス (mg/L)	<0.0008	-	-	<0.0008	<0.0008	-	-	-	-		0.008以下	-
フェノバカルブ (mg/L)	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	-		0.03以下	-
イソベンホス (mg/L)	<0.0008	-	-	<0.0008	<0.0008	-	-	-	-		0.008以下	-
クロロニトロフェン (mg/L)	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-	-		-	-
トルエン (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		0.6以下	-
キシレン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		0.4以下	-
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	<0.006	<0.006	-	-	-	-		0.06以下	-
ニッケル (mg/L)	-	-	-	0.004	0.002	-	-	-	-		-	-
モリブデン (mg/L)	-	-	-	0.008	<0.007	-	-	-	-		0.07以下	-
アンチモン (mg/L)	-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	-		0.02以下	-
4-t-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	<0.0004	<0.0004	-	-	-	-		0.004以下	-
アニリン (mg/L)	-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-	-		0.02以下	-
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	<0.003	<0.003	-	-	-	-		0.03以下	-

2 生活環境項目測定結果

表3.2.2 令和5年度 測定結果(芝川・新芝川・綾瀬川)

単位: mg/L (pHを除く)

地点名		年月 測定 項目	5									6			最大値	最小値	平均値	m/n ¹⁾	環境基準 適合割合 (%)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
芝川	在家橋	pH	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.2	7.5	7.2	7.4	0/12	100
		DO	6.0	5.2	5.6	5.0	4.1	4.4	5.5	6.8	5.4	8.3	8.7	8.8	8.8	4.1	6.2	0/12	100
		BOD	2.5	3.1	3.0	1.8	3.4	1.6	1.8	1.9	4.3	5.3	4.7	3.0	5.3	1.6	3.0	0/12	100
		COD	4.6	5.3	5.3	5.0	7.0	4.2	4.6	4.5	5.5	5.3	5.7	4.7	7.0	4.2	5.1	－	－
		SS	10	19	24	15	21	8	10	9	13	4	12	14	24	4	13	0/12	100
	天神橋	pH	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.5	7.2	7.4	0/12	100
		DO	5.7	4.9	5.2	5.4	3.9	4.7	5.5	6.8	5.8	8.4	8.5	8.8	8.8	3.9	6.1	0/12	100
		BOD	2.8	3.0	2.8	2.1	3.2	1.5	1.8	1.6	3.2	2.3	3.8	3.2	3.8	1.5	2.6	0/12	100
		COD	4.9	5.4	5.7	4.9	7.2	4.2	4.6	4.1	4.8	5.0	5.5	4.3	7.2	4.1	5.1	－	－
		SS	9	18	29	11	24	10	6	13	10	7	8	8	29	6	13	0/12	100
	青木橋	pH	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.3	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	7.1	0/12	100
		DO	1.2	<0.5	<0.5	2.7	<0.5	3.0	2.5	6.6	5.4	8.9	8.6	7.4	8.9	<0.5	4.0	4/12	67
		BOD	17	17	18	7.7	14	7.4	4.3	5.8	7.9	7.5	8.0	8.0	18	4.3	10	4/12	67
		COD	28	20	26	13	21	11	10	13	13	13	14	15	28	10	16	－	－
		SS	17	7	7	<1	7	9	7	9	10	15	6	8	17	<1	9	0/12	100
新芝川	山王橋	pH	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.5	7.1	7.3	0/12	100
		DO	5.2	4.2	5.3	4.4	2.1	4.4	5.2	5.7	5.7	6.6	7.4	8.2	8.2	2.1	5.4	0/12	100
		BOD	3.4	2.3	2.4	1.8	3.8	1.2	1.6	4.6	4.1	1.8	2.3	2.8	4.6	1.2	2.7	0/12	100
		COD	5.5	4.3	5.5	5.0	6.7	4.0	4.6	5.3	5.7	4.6	5.5	4.9	6.7	4.0	5.1	－	－
		SS	13	14	9	33	22	19	16	15	18	3	9	9	33	3	15	0/12	100
綾瀬川	綾瀬新橋	pH	7.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.4	7.7	7.2	7.4	0/12	100
		DO	8.4	5.1	7.4	6.3	6.2	5.3	7.0	8.1	7.6	12	9.1	9.6	12	5.1	7.7	0/12	100
		BOD	3.9	2.1	2.1	2.2	1.6	1.7	1.7	2.7	4.4	3.7	4.7	3.0	4.7	1.6	2.8	0/12	100
		COD	5.7	5.1	6.6	5.4	4.9	4.4	5.1	4.9	6.4	7.4	5.9	5.6	7.4	4.4	5.6	－	－
		SS	16	18	29	15	10	9	13	10	14	9	8	27	29	8	15	0/12	100

1) m/n: 環境基準を超える検体数(m)の総検体数(n)に対する割合

ただし、BODについては、環境基準を超える日数(m)の測定日数(n)に対する割合

表3.2.3 令和5年度 測定結果(その他の河川)

単位 : mg/L (pHを除く)

地点名		年月 測定 項目	5									6			最大値	最小値	平均値
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
藤右衛門川	論處橋	pH	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
		DO	6.4	5.5	6.4	5.9	5.8	5.2	6.9	6.9	6.6	7.3	7.7	7.2	7.7	5.2	6.5
		BOD	2.4	2.4	2.2	2.3	2.9	3.1	1.6	1.9	2.3	6.1	2.5	5.3	6.1	1.6	2.9
		COD	3.9	4.0	3.8	3.9	4.5	4.6	3.6	3.7	4.6	5.3	4.4	4.6	5.3	3.6	4.2
		SS	6	3	<1	6	4	4	1	3	4	3	2	4	6	<1	3
豎川	新橋	pH	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
		DO	7.3	5.8	8.5	4.1	4.4	5.2	6.4	6.8	6.2	8.6	8.4	9.2	9.2	4.1	6.7
		BOD	2.8	2.4	1.7	2.5	2.7	1.5	1.7	1.8	3.4	4.9	3.6	2.0	4.9	1.5	2.6
		COD	5.3	3.0	4.3	4.1	5.5	4.2	3.8	4.0	4.8	5.4	5.0	3.8	5.5	3.0	4.4
		SS	18	9	22	3	10	7	8	5	8	5	8	6	22	3	9
毛長川	舎人橋	pH	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.9	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.3	7.9	7.3	7.5
		DO	7.9	6.1	6.9	7.0	2.0	7.4	7.3	7.8	7.2	9.3	8.3	8.8	9.3	2.0	7.2
		BOD	4.4	5.7	2.8	1.6	4.1	1.5	1.5	5.6	6.7	18	3.6	2.7	18	1.5	4.9
		COD	5.2	6.1	4.7	3.5	6.7	3.5	4.5	6.2	7.5	10	4.9	3.6	10	3.5	5.5
		SS	3	5	10	6	5	6	5	4	7	5	3	6	10	3	5
伝右川	新伝右橋	pH	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
		DO	2.5	8.0	2.3	2.9	3.3	2.4	4.3	3.7	3.7	5.2	7.4	5.9	8.0	2.3	4.3
		BOD	6.3	5.2	7.0	4.8	11	3.6	4.5	7.0	7.2	16	10	6.9	16	3.6	7.5
		COD	7.9	8.0	7.3	7.3	10	7.0	8.3	7.7	7.4	8.9	7.2	7.8	10	7.0	7.9
		SS	13	12	17	11	13	12	31	8	6	7	1	21	31	1	13

3 生活環境項目年平均値等経年変化

表3.2.4 年平均値等経年変化(芝川・新芝川・綾瀬川)

単位：mg/L (pHを除く)

地点名		年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
		測定項目										
芝川	在家橋	pH	7.3	7.2	6.9	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
		DO	6.3	6.1	6.5	6.1	6.0	6.4	6.6	6.5	6.5	6.2
		BOD	2.8	3.4	3.3	3.1	3.5	3.2	3.0	3.2	3.3	3.0
		BOD75%値	3.6	4.4	4.0	4.4	4.3	4.5	2.9	3.3	4.1	3.4
		COD	5.6	5.5	6.1	6.0	5.9	5.0	5.6	5.6	5.5	5.1
		SS	16	21	21	15	18	17	20	17	14	13
	天神橋	pH	7.3	7.3	7.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
		DO	6.2	5.9	6.2	5.8	5.9	6.1	6.4	6.4	6.5	6.1
		BOD	2.7	3.5	3.5	3.2	3.5	3.0	2.9	2.7	3.3	2.6
		BOD75%値	3.4	4.2	4.2	4.0	4.0	3.6	3.3	3.6	4.0	3.2
		COD	5.4	5.8	6.1	6.3	5.9	5.2	5.3	5.5	5.7	5.1
		SS	12	20	18	17	17	16	19	15	15	13
	青木橋	pH	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1
		DO	6.8	6.0	5.8	6.3	5.2	6.3	5.7	5.9	4.6	4.0
		BOD	5.6	8.7	8.3	5.9	8.0	5.9	7.1	8.6	9.8	10
		BOD75%値	6.8	10	10	7.7	7.8	7.0	7.9	10	12	14
		COD	11	13	15	13	17	12	16	17	20	16
		SS	12	15	12	10	8	10	8	9	12	9
新芝川	山王橋	pH	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
		DO	6.0	5.9	6.4	6.0	5.1	6.0	6.2	5.7	6.1	5.4
		BOD	2.0	2.2	2.3	2.0	2.7	2.5	2.4	2.3	2.9	2.7
		BOD75%値	2.0	2.8	2.9	2.1	3.3	2.8	3.1	2.1	4.2	3.4
		COD	5.2	5.2	5.5	5.6	5.7	4.8	5.2	5.0	5.1	5.1
		SS	16	18	17	21	13	17	21	16	18	15
綾瀬川	綾瀬新橋	pH	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
		DO	7.7	7.5	7.7	7.9	7.4	8.0	7.8	7.8	7.4	7.7
		BOD	2.4	2.9	2.9	2.9	3.0	2.3	2.4	2.4	2.3	2.8
		BOD75%値	2.7	3.2	3.2	3.9	3.9	3.0	2.5	2.2	2.6	3.7
		COD	5.6	5.2	5.9	5.7	6.1	4.9	5.1	5.7	5.4	5.6
		SS	15	17	16	14	15	16	16	17	15	15

表3.2.5 年平均値等経年変化(その他の河川)

単位: mg/L (pHを除く)

地点名		年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
		測定項目										
藤右衛門川	論處橋	pH	7.5	7.5	7.2	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6
		DO	7.0	6.8	6.5	6.1	6.1	7.1	7.5	7.1	7.4	6.5
		BOD	7.1	5.7	5.4	4.2	3.5	3.2	2.8	2.7	2.7	2.9
		BOD75%値	4.2	6.6	5.8	4.4	4.2	3.7	2.7	2.7	2.7	2.9
		COD	5.4	5.1	6.0	5.2	4.9	4.2	4.0	4.0	4.0	4.2
		SS	2	3	5	3	3	4	4	3	4	3
豎川	新橋	pH	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4
		DO	7.7	7.3	7.8	8.5	6.7	7.5	7.0	7.3	6.9	6.7
		BOD	2.5	3.3	3.3	2.3	2.9	2.7	2.3	2.0	2.5	2.6
		BOD75%値	2.4	2.8	3.9	2.1	2.6	2.4	2.4	2.1	3.6	2.8
		COD	4.8	4.9	5.0	5.1	4.9	4.4	4.5	4.6	4.5	4.4
		SS	7	11	11	14	9	10	9	8	10	9
毛長川	舎人橋	pH	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5
		DO	6.6	6.2	6.7	6.6	6.1	7.1	7.1	7.0	7.3	7.2
		BOD	3.7	4.0	3.9	3.5	3.3	2.8	2.1	1.9	2.7	4.9
		BOD75%値	4.9	4.8	4.7	4.3	4.1	3.2	2.5	2.1	3.3	5.6
		COD	5.7	5.8	5.8	5.9	5.2	4.4	4.2	4.0	4.6	5.5
		SS	6	10	9	5	4	5	8	4	5	5
伝右川	新伝右橋	pH	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
		DO	4.7	4.1	4.6	3.9	3.0	3.2	3.6	4.1	4.0	4.3
		BOD	6.5	6.5	6.2	7.1	6.3	5.1	5.0	6.6	8.2	7.5
		BOD75%値	7.5	8.0	9.0	8.4	7.6	6.6	5.9	4.4	10	7.2
		COD	9.3	8.2	8.1	9.2	7.9	6.6	7.0	8.6	7.8	7.9
		SS	20	17	16	23	10	8	10	23	19	13

令和5年度 BODの経月変化




図3.2.1 芝川・新芝川




図3.2.2 綾瀬川




図3.2.3 藤右衛門川・豎川




図3.2.4 毛長川・伝右川

芝川・新芝川・綾瀬川におけるBOD75%値の経年変化




図3.2.5 芝川(在家橋)




図3.2.6 芝川(天神橋)




図3.2.7 芝川(青木橋)




図3.2.8 新芝川(山王橋)




図3.2.9 綾瀬川(綾瀬新橋)

その他の河川におけるBOD75%値の経年変化




図3.2.10 藤右衛門川(論處橋)




図3.2.11 豎川(新橋)




図3.2.12 毛長川(舎人橋)




図3.2.13 伝右川(新伝右橋)

4 環境基準達成状況(健康項目)

表3.2.6 令和5年度 達成状況

測定項目	測定 地点数	総検体数	検出状況		基準値 超過状況	環境基準達成率	
	p	n	d/n	最小 ~ 最大 (mg/L)	h/n	m/p	%
カドミウム	2	12	0/12	<0.0003	0/12	2/2	100
全シアン	2	12	0/12	ND	0/12	2/2	100
鉛	2	12	0/12	<0.001	0/12	2/2	100
六価クロム	2	12	0/12	<0.005	0/12	2/2	100
砒素	2	12	1/12	<0.001 ~ 0.001	0/12	2/2	100
総水銀	2	12	0/12	<0.0005	0/12	2/2	100
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
P C B	2	2	0/2	ND	0/2	2/2	100
ジクロロメタン	9	54	0/54	<0.002	0/54	9/9	100
四塩化炭素	9	54	0/54	<0.0002	0/54	9/9	100
1,2-ジクロロエタン	9	54	0/54	<0.0004	0/54	9/9	100
1,1-ジクロロエチレン	9	54	0/54	<0.002	0/54	9/9	100
トリス-1,2-ジクロロエチレン	9	54	9/54	<0.002 ~ 0.011	0/54	9/9	100
1,1,1-トリクロロエタン	9	54	0/54	<0.0005	0/54	9/9	100
1,1,2-トリクロロエタン	9	54	0/54	<0.0006	0/54	9/9	100
トリクロロエチレン	9	54	0/54	<0.001	0/54	9/9	100
テトラクロロエチレン	9	54	5/54	<0.0005 ~ 0.0022	0/54	9/9	100
1,3-ジクロロプロペン	9	54	0/54	<0.0002	0/54	9/9	100
チウラム	3	6	0/6	<0.0006	0/6	3/3	100
シマジン	3	6	0/6	<0.0003	0/6	3/3	100
チオベンカルブ	3	6	0/6	<0.002	0/6	3/3	100
ベンゼン	9	54	0/54	<0.001	0/54	9/9	100
セレン	2	12	0/12	<0.001	0/12	2/2	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2	12	12/12	1.8 ~ 5.1	0/12	2/2	100
ふっ素	2	12	12/12	0.07 ~ 0.39	0/12	2/2	100
ほう素	2	12	12/12	0.03 ~ 1.2	1/12	2/2	100
1,4-ジオキサン	9	18	0/18	<0.005	0/18	9/9	100

1) p: 測定地点数、n: 総検体数、d: 検出検体数、h: 環境基準を超える検体数

m: 環境基準達成地点数を示す

5 公共用水域水質測定結果(月別)

表3.2.7 芝川 在家橋
水域類型 D (生物 B)

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		8:50	8:57	8:48	10:25	10:15	9:45	8:55	10:05	9:55	9:44	9:15	8:45
一般項目	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	中緑褐色	中緑褐色	中茶色	中黒褐色	淡緑褐色	中緑褐色	中緑褐色	中緑褐色	中緑褐色	中緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色
	気温 (℃)	16.0	27.8	21.5	27.9	32.0	29.5	19.4	13.0	13.3	5.0	4.0	5.9
	水温 (℃)	15.6	23.5	20.3	26.2	27.8	27.7	20.3	12.7	12.6	5.4	6.3	7.8
	流量 (m³/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度 (m)	0.51	0.39	0.28	0.42	0.27	0.52	0.39	0.48	0.37	0.52	0.25	0.35
	pH	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.2
生活環境項目	DO (mg/L)	6.0	5.2	5.6	5.0	4.1	4.4	5.5	6.8	5.4	8.3	8.7	8.8
	BOD (mg/L)	2.5	3.1	3.0	1.8	3.4	1.6	1.8	1.9	4.3	5.3	4.7	3.0
	COD (mg/L)	4.6	5.3	5.3	5.0	7.0	4.2	4.6	4.5	5.5	5.3	5.7	4.7
	SS (mg/L)	10	19	24	15	21	8	10	9	13	4	12	14
	大腸菌数 (CFU/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	全窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全りん (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 (mg/L)	0.028	0.011	0.013	0.020	0.012	0.011	0.019	0.017	0.016	0.021	0.022	0.021
	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	LAS (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム (mg/L)	-	-	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-
	シマジン (mg/L)	-	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-	-
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ぼう素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	0.7	-	0.2	-	0.2	-	0.4	-	1.4	-	0.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	りん酸性りん (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導電率 (mS/m)	47	50	91	41	40	46	49	66	68	100	41	37
	硬度 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	63	78	200	59	60	54	72	100	110	190	58	42
	MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	クロロホルム (mg/L)	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-
	フェントロチオン (mg/L)	-	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	-	-
	オキシ銅 (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	-	-
	クロロタロニル (mg/L)	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-
	EPN (mg/L)	-	-	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-
	ジクロロボス (mg/L)	-	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-
	フェノブカルブ (mg/L)	-	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	-	-	-
	イプロベンホス (mg/L)	-	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-
	クロロニトロフェン (mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
	キシレン (mg/L)	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3.2.8 芝川 天神橋
水域類型 D (生物 B)

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		10:03	10:00	8:55	11:15	11:07	10:40	9:17	11:17	10:40	10:30	9:40	9:07
一般項目	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候 (前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	中緑褐色	淡緑色	中緑褐色	中灰緑色	淡灰茶色	中灰緑色	淡緑色	濃灰緑色	中緑褐色	中緑色	中赤褐色	中緑褐色
	気温 (℃)	23.1	28.5	25.5	26.0	33.9	32.3	20.4	13.1	11.7	3.2	5.4	7.1
	水温 (℃)	18.1	24.1	20.6	26.7	28.1	28.8	19.5	12.9	11.5	6.6	6.8	7.9
	流量 (m³/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度 (m)	0.57	0.43	0.29	0.46	0.25	0.69	0.37	0.42	0.53	0.43	0.32	0.38
	pH	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2
生活環境項目	DO (mg/L)	5.7	4.9	5.2	5.4	3.9	4.7	5.5	6.8	5.8	8.4	8.5	8.8
	BOD (mg/L)	2.8	3.0	2.8	2.1	3.2	1.5	1.8	1.6	3.2	2.3	3.8	3.2
	COD (mg/L)	4.9	5.4	5.7	4.9	7.2	4.2	4.6	4.1	4.8	5.0	5.5	4.3
	SS (mg/L)	9	18	29	11	24	10	6	13	10	7	8	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	全窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全りん (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 (mg/L)	0.020	0.031	0.012	0.011	0.012	0.022	0.012	0.015	0.016	0.026	0.021	0.021
	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	LAS (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	0.6	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	1.2	-	0.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	りん酸性りん (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導電率 (mS/m)	42	44	69	37	29	43	36	78	66	240	53	26
	硬度 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	61	66	130	41	35	48	35	140	110	620	78	26
	MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/L)	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェントロチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
	キシレン (mg/L)	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3.2.9 芝川 青木橋
水域類型 D (生物 B)

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		10:34	9:40	9:25	10:50	10:35	11:13	9:40	10:50	10:25	10:05	10:05	9:32
一般項目	天候(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候(前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭
	色相	濃灰緑色	中緑色	濃灰緑色	濃灰緑色	濃緑色	中灰緑色	中灰緑色	中灰黒色	淡緑色	中灰緑色	中緑色	中黒緑色
	気温 (℃)	22.5	28.5	22.2	25.9	33.1	30.7	19.5	12.1	15.0	3.5	5.6	5.1
	水温 (℃)	21.0	24.3	22.7	27.7	30.2	30.1	21.4	14.8	13.0	7.8	8.0	10.0
	流量 (m³/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度 (m)	0.29	0.47	0.45	0.83	0.30	0.41	0.45	0.58	0.56	0.57	0.36	0.34
	pH	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.3	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	6.9
生活環境項目	DO (mg/L)	1.2	<0.5	<0.5	2.7	<0.5	3.0	2.5	6.6	5.4	8.9	8.6	7.4
	BOD (mg/L)	17	17	18	7.7	14	7.4	4.3	5.8	7.9	7.5	8.0	8.0
	COD (mg/L)	28	20	26	13	21	11	10	13	13	13	14	15
	SS (mg/L)	17	7	7	<1	7	9	7	9	10	15	6	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	全窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全りん (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 (mg/L)	0.018	0.011	0.010	0.007	0.009	0.010	0.011	0.011	0.014	0.021	0.020	0.019
	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	LAS (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	1.1	-	0.2	-	0.9	-	0.3	-	1.0	-	0.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	りん酸性りん (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導電率 (mS/m)	85	86	66	53	59	58	64	88	84	310	72	59
	硬度 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	160	170	110	85	100	82	100	180	160	870	140	110
	MBAS (mg/L)	-	0.12	-	0.02	-	0.06	-	0.02	-	0.06	-	0.05
	クロロホルム (mg/L)	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェントロチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
	キシレン (mg/L)	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3. 2. 10 新芝川 山王橋
水域類型 D（生物 B）

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		10:05	10:00	9:50	11:30	11:15	10:45	9:54	11:10	11:00	10:40	10:26	9:50
一般項目	天候（当日）	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	中緑色	中緑褐色	中緑褐色	中黒褐色	中茶色	中灰緑色	中緑褐色	濃黒褐色	中灰緑色	中茶色	中灰緑色	淡灰緑色
	気温（℃）	21.0	29.7	22.0	29.5	30.5	30.5	19.4	14.2	12.4	5.0	5.1	4.8
	水温（℃）	18.1	23.1	21.1	27.9	28.1	28.4	20.7	17.3	14.9	11.2	9.4	9.2
	流量（m³/s）	23.6	17.5	6.9	22.8	21.4	17.9	15.5	20.5	18.2	22.0	19.5	10.5
	透視度（m）	0.44	0.55	0.53	0.36	0.21	0.46	0.44	0.42	0.42	0.50	0.45	0.42
	pH	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2
生活環境項目	DO（mg/L）	5.2	4.2	5.3	4.4	2.1	4.4	5.2	5.7	5.7	6.6	7.4	8.2
	BOD（mg/L）	3.4	2.3	2.4	1.8	3.8	1.2	1.6	4.6	4.1	1.8	2.3	2.8
	COD（mg/L）	5.5	4.3	5.5	5.0	6.7	4.0	4.6	5.3	5.7	4.6	5.5	4.9
	SS（mg/L）	13	14	9	33	22	19	16	15	18	3	9	9
	大腸菌数（CFU/100mL）	180	140	2300	170	930	170	160	77	560	80	6000	9800
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—
	全窒素（mg/L）	4.1	3.0	2.2	3.2	2.3	3.4	2.5	7.6	7.8	6.6	6.8	4.7
	全りん（mg/L）	0.28	0.26	0.15	0.25	0.23	0.24	0.23	0.53	0.34	0.31	0.35	0.30
	全亜鉛（mg/L）	0.021	0.009	0.022	0.007	0.016	0.009	0.015	0.018	0.031	0.022	0.024	0.022
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00025	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
健康項目	LAS（mg/L）	0.0036	0.0025	0.0039	0.0014	0.0023	0.0008	0.0027	0.0025	0.0009	0.0011	0.017	0.016
	カドミウム（mg/L）	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—
	全シアン（mg/L）	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—
	鉛（mg/L）	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	六価クロム（mg/L）	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—
	砒素（mg/L）	<0.001	—	<0.001	—	0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	総水銀（mg/L）	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	アルキル水銀（mg/L）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCB（mg/L）	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
	チウラム（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—
	シマジン（mg/L）	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—
	チオベンカルブ（mg/L）	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	—	—
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	セレン（mg/L）	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	—	1.8	—	2.2	—	2.5	—	5.1	—	3.0	—	1.9
	ふっ素（mg/L）	—	0.08	—	0.10	—	0.08	—	0.12	—	0.39	—	0.15
	ほう素（mg/L）	0.29	—	0.05	—	0.05	—	0.08	—	0.83	—	1.2	—
	1,4-ジオキサン（mg/L）	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
	フェノール類（mg/L）	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—
	銅（mg/L）	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—
	溶解性鉄（mg/L）	<0.1	—	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
その他の項目	溶解性マンガン（mg/L）	0.11	—	0.13	—	<0.05	—	<0.05	—	0.12	—	0.06	—
	クロム（mg/L）	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—
	アンモニア性窒素（mg/L）	—	0.6	—	0.2	—	0.2	—	1.9	—	3.1	—	2.4
	亜硝酸性窒素（mg/L）	—	0.075	—	0.073	—	0.076	—	0.14	—	0.084	—	0.059
	硝酸性窒素（mg/L）	—	1.7	—	2.1	—	2.5	—	4.9	—	2.9	—	1.8
	りん酸性りん（mg/L）	—	0.19	—	0.17	—	0.17	—	0.41	—	0.22	—	0.22
	導電率（mS/m）	360	57	39	35	25	49	54	460	970	1900	1400	670
要監視項目	硬度（mg/L）	—	100	—	92	—	120	—	550	—	2500	—	760
	塩化物イオン（mg/L）	1000	100	48	38	30	65	93	1400	3300	7600	5100	2200
	MBAS（mg/L）	—	0.02	—	<0.01	—	<0.01	—	0.01	—	0.05	—	0.03
	クロロホルム（mg/L）	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	—	<0.006	—
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	—
	イソキサチオン（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—
	ダイアジノン（mg/L）	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—
	フェントロチオン（mg/L）	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—
	イソプロチオラン（mg/L）	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	—	—
	オキシ銅（mg/L）	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	—	—
	クロロタロニル（mg/L）	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—
	プロピザミド（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—
	EPN（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—
	ジクロロボス（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—
	フェノブカルブ（mg/L）	—	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—	—	—	—
	イブロベンホス（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—
	クロロニトロフェン（mg/L）	—	—	—	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—
	トルエン（mg/L）	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—	<0.06	—
	キシレン（mg/L）	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—	<0.04	—
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.006	—	—	—
	ニッケル（mg/L）	0.004	—	0.001	—	0.002	—	0.001	—	0.008	—	0.005	—
	モリブデン（mg/L）	—	—	<0.007	—	—	—	—	—	0.009	—	—	—
	アンチモン（mg/L）	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
	4-tert-オクチルフェノール（mg/L）	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—
	アニリン（mg/L）	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—

表3.2.11 藤右衛門川 論處橋
水域類型 なし

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		9:05	9:15	9:02	10:34	10:25	9:55	9:10	10:15	10:04	9:53	9:25	8:55
一般項目	天候（当日）	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	中緑褐色	濃緑色	濃灰緑色	中灰緑色	中緑褐色	濃灰緑色	濃緑色	中緑褐色	中灰緑色	中緑褐色	濃灰緑色	濃緑色
	気温（℃）	16.5	25.7	21.8	29.5	31.0	31.5	19.7	14.2	13.1	4.6	5.0	5.9
	水温（℃）	16.9	21.4	21.1	25.3	28.2	26.2	20.6	14.7	13.1	7.1	7.9	9.4
	流量（m³/s）	0.33	0.08	0.33	0.28	0.41	0.23	0.37	0.74	0.48	0.45	0.47	0.18
	透視度（m）	0.71	>1.00	0.95	0.88	0.65	>1.00	>1.00	0.68	>1.00	0.71	0.81	0.95
	pH	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	DO（mg/L）	6.4	5.5	6.4	5.9	5.8	5.2	6.9	6.9	6.6	7.3	7.7	7.2
	BOD（mg/L）	2.4	2.4	2.2	2.3	2.9	3.1	1.6	1.9	2.3	6.1	2.5	5.3
	COD（mg/L）	3.9	4.0	3.8	3.9	4.5	4.6	3.6	3.7	4.6	5.3	4.4	4.6
	SS（mg/L）	6	3	<1	6	4	4	1	3	4	3	2	4
	大腸菌数（CFU/100mL）	2100	3000	4700	2100	39000	5800	4500	2400	2400	1900	3500	6200
	n-ヘキササン抽出物質（mg/L）	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	全窒素（mg/L）	3.6	3.9	3.8	3.8	2.8	5.1	4.0	4.5	3.6	5.9	4.3	3.8
	全りん（mg/L）	0.22	0.21	0.15	0.15	0.16	0.24	0.15	0.27	0.18	0.35	0.17	0.16
	全亜鉛（mg/L）	0.012	0.006	0.016	0.008	0.010	0.007	0.013	0.012	0.014	0.015	0.018	0.016
	ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
健康項目	LAS（mg/L）	0.010	0.0086	0.0052	0.0039	0.0096	0.0010	0.0071	0.0086	0.012	0.029	0.030	0.042
	カドミウム（mg/L）	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-
	全シアン（mg/L）	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	鉛（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	六価クロム（mg/L）	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-
	砒素（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	総水銀（mg/L）	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.011	-	0.004	-	<0.002	-	0.003	-	0.009	-	0.010	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム（mg/L）	-	-	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-
	シマジン（mg/L）	-	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-	-
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	2.8	-	3.1	-	3.8	-	3.4	-	3.4	-	2.7
	ふっ素（mg/L）	-	0.08	-	0.09	-	0.08	-	0.07	-	0.08	-	0.08
	ほう素（mg/L）	0.04	-	0.03	-	0.04	-	0.04	-	0.05	-	0.05	-
	1,4-ジオキサン（mg/L）	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	フェノール類（mg/L）	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-
	銅（mg/L）	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
	溶解性鉄（mg/L）	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-
	溶解性マンガン（mg/L）	0.05	-	0.06	-	<0.05	-	<0.05	-	0.09	-	0.08	-
	クロム（mg/L）	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	0.4	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	1.3	-	0.6
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	0.12	-	0.13	-	0.13	-	0.12	-	0.17	-	0.083
	硝酸性窒素（mg/L）	-	2.7	-	2.9	-	3.7	-	3.3	-	3.2	-	2.6
	りん酸性りん（mg/L）	-	0.17	-	0.12	-	0.17	-	0.23	-	0.29	-	0.11
	導電率（mS/m）	32	29	30	30	26	33	32	39	29	51	33	33
	硬度（mg/L）	-	120	-	100	-	120	-	110	-	120	-	130
	塩化物イオン（mg/L）	46	16	13	20	12	15	13	40	18	66	19	15
	MBAS（mg/L）	-	0.05	-	0.01	-	<0.01	-	0.02	-	0.07	-	0.05
要監視項目	クロロホルム（mg/L）	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-
	フェントロチオン（mg/L）	-	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	-	-
	オキシ銅（mg/L）	-	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	-	-
	クロロタロニル（mg/L）	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-
	EPN（mg/L）	-	-	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-
	ジクロロボス（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-
	フェノブカルブ（mg/L）	-	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	-	-	-
	イブロベンホス（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-
	クロロニトロフェン（mg/L）	-	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-
	トルエン（mg/L）	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
	キシレン（mg/L）	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-
	ニッケル（mg/L）	0.003	-	0.002	-	0.001	-	<0.001	-	0.001	-	0.006	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	<0.007	-	-	-	-	<0.007	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール（mg/L）	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	アニリン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-

表3.2.12 堅川 新橋
水域類型 なし

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		10:18	10:20	9:00	11:05	10:55	10:54	9:27	11:05	10:55	10:20	9:55	9:18
一般項目	天候（当日）	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	中緑褐色	中緑色	濃緑褐色	中灰緑色	淡茶色	中灰緑色	淡緑褐色	中灰緑色	中緑色	中灰緑色	中灰緑色	中灰緑色
	気温（℃）	22.3	30.0	25.8	26.5	33.1	30.2	17.3	11.2	11.0	3.8	5.4	5.1
	水温（℃）	18.2	23.9	20.7	25.1	28.5	28.7	19.1	11.7	11.0	5.4	5.6	7.8
	流量（m³/s）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度（m）	0.38	0.50	0.45	>1.00	0.36	0.57	0.46	0.67	0.46	0.45	0.35	0.48
	pH	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4
生活環境項目	DO（mg/L）	7.3	5.8	8.5	4.1	4.4	5.2	6.4	6.8	6.2	8.6	8.4	9.2
	BOD（mg/L）	2.8	2.4	1.7	2.5	2.7	1.5	1.7	1.8	3.4	4.9	3.6	2.0
	COD（mg/L）	5.3	3.0	4.3	4.1	5.5	4.2	3.8	4.0	4.8	5.4	5.0	3.8
	SS（mg/L）	18	9	22	3	10	7	8	5	8	5	8	6
	大腸菌数（CFU/100mL）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	全窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全りん（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛（mg/L）	0.017	0.004	0.006	0.007	0.009	0.011	0.011	0.011	0.023	0.020	0.018	0.014
	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	LAS（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン（mg/L）	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	フェノール類（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	0.3	-	0.1	-	0.1	-	0.3	-	1.4	-	0.1
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	りん酸性りん（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導電率（mS/m）	23	27	21	25	18	33	27	56	39	130	39	24
	硬度（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	14	14	11	13	10	15	12	81	51	300	44	15
	MBAS（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム（mg/L）	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロニトロフェン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン（mg/L）	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
	キシレン（mg/L）	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3.2.13 毛長川 舎人橋
水域類型 なし

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		11:00	9:24	9:40	10:25	10:20	11:31	10:07	10:28	10:00	9:45	10:25	10:01
一般項目	天候（当日）	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	濃灰緑色	淡緑褐色	中灰緑色	中緑褐色	淡灰緑色	中灰緑色	中緑色	中灰緑色	中緑色	中灰緑色	濃緑色	中灰緑色
	気温（℃）	23.1	26.5	25.0	26.2	33.0	32.0	22.3	12.3	12.0	3.5	5.1	7.1
	水温（℃）	17.9	23.1	20.3	24.9	27.7	29.1	19.5	13.3	11.5	6.6	6.3	7.8
	流量（m ³ /s）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度（m）	0.76	0.55	0.36	0.62	0.34	0.58	0.46	0.52	0.33	0.46	0.40	0.51
	pH	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.9	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.3
生活環境項目	DO（mg/L）	7.9	6.1	6.9	7.0	2.0	7.4	7.3	7.8	7.2	9.3	8.3	8.8
	BOD（mg/L）	4.4	5.7	2.8	1.6	4.1	1.5	1.5	5.6	6.7	18	3.6	2.7
	COD（mg/L）	5.2	6.1	4.7	3.5	6.7	3.5	4.5	6.2	7.5	10	4.9	3.6
	SS（mg/L）	3	5	10	6	5	6	5	4	7	5	3	6
	大腸菌数（CFU/100mL）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	全窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全りん（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛（mg/L）	0.008	0.006	0.013	0.008	0.014	0.008	0.013	0.013	0.029	0.015	0.030	0.029
	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	LAS（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	0.002	-	0.002	-	0.002	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.0022	-	0.0014	-	<0.0005	-	0.0019	-	0.0016	-	0.0009	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン（mg/L）	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	フェノール類（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	0.3	-	<0.1	-	<0.1	-	0.3	-	2.3	-	0.3
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	りん酸性りん（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導電率（mS/m）	27	31	19	24	26	26	31	35	25	40	34	21
	硬度（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	17	19	9	14	17	16	14	22	18	30	45	15
	MBAS（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム（mg/L）	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロニトロフェン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン（mg/L）	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
	キシレン（mg/L）	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3. 2. 14 伝右川 新伝右橋
水域類型 なし

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		11:24	8:45	10:10	9:40	9:40	9:49	10:40	9:44	9:15	9:08	11:00	10:45
一般項目	天候（当日）	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	中灰緑色	無色	濃灰緑色	中灰黒色	濃緑色	中灰緑色	中黒褐色	中灰緑色	中灰緑色	中灰黒色	中黒緑色	中灰緑色
	気温（℃）	24.3	28.0	25.0	26.7	32.3	32.3	22.2	12.9	12.5	4.8	11.5	6.0
	水温（℃）	21.3	21.3	21.8	24.4	27.3	28.7	21.0	12.5	11.2	5.6	8.8	9.2
	流量（m ³ /s）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度（m）	0.33	0.37	0.31	0.34	0.40	0.43	0.35	0.45	0.44	0.34	0.47	0.34
	pH	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5
生活環境項目	DO（mg/L）	2.5	8.0	2.3	2.9	3.3	2.4	4.3	3.7	3.7	5.2	7.4	5.9
	BOD（mg/L）	6.3	5.2	7.0	4.8	11	3.6	4.5	7.0	7.2	16	10	6.9
	COD（mg/L）	7.9	8.0	7.3	7.3	10	7.0	8.3	7.7	7.4	8.9	7.2	7.8
	SS（mg/L）	13	12	17	11	13	12	31	8	6	7	1	21
	大腸菌数（CFU/100mL）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	全窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全りん（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛（mg/L）	0.017	0.005	0.014	0.010	0.016	0.009	0.011	0.010	0.015	0.013	0.013	0.016
	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	LAS（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン（mg/L）	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	フェノール類（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	2.9	-	2.0	-	1.7	-	3.2	-	4.7	-	1.7
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	りん酸性りん（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導電率（mS/m）	39	39	35	36	36	40	38	41	27	41	35	35
	硬度（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	17	18	15	21	21	19	14	23	14	24	22	18
	MBAS（mg/L）	-	0.22	-	0.12	-	0.10	-	0.27	-	0.32	-	0.15
	クロロホルム（mg/L）	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェントロチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロニトロフェン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン（mg/L）	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
	キシレン（mg/L）	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3. 2. 15 綾瀬川 綾瀬新橋
水域類型 C (生物 B)

採取年月日		令和5年 4月19日	令和5年 5月18日	令和5年 6月1日	令和5年 7月5日	令和5年 8月2日	令和5年 9月14日	令和5年 10月12日	令和5年 11月15日	令和5年 12月13日	令和6年 1月11日	令和6年 2月8日	令和6年 3月7日
採取時刻		11:35	8:55	10:20	9:50	9:50	9:58	10:50	9:56	9:25	9:15	11:10	10:52
一般項目	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	天候 (前日)	曇り	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	一時雨
	流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相	中灰緑色	中茶色	中緑褐色	中緑褐色	中茶色	中緑褐色	淡緑褐色	中灰緑色	中灰緑色	中灰緑色	中灰緑色	中緑褐色
	気温 (℃)	22.8	28.5	24.8	25.9	32.0	32.3	22.6	12.0	11.5	3.2	6.4	6.3
	水温 (℃)	18.7	21.5	20.6	25.2	27.0	27.7	19.9	11.8	10.8	5.1	6.7	8.3
	流量 (m³/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度 (m)	0.32	0.35	0.28	0.33	0.47	0.49	0.35	0.34	0.27	0.36	0.32	0.33
	pH	7.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.4
生活環境項目	DO (mg/L)	8.4	5.1	7.4	6.3	6.2	5.3	7.0	8.1	7.6	12	9.1	9.6
	BOD (mg/L)	3.9	2.1	2.1	2.2	1.6	1.7	1.7	2.7	4.4	3.7	4.7	3.0
	COD (mg/L)	5.7	5.1	6.6	5.4	4.9	4.4	5.1	4.9	6.4	7.4	5.9	5.6
	SS (mg/L)	16	18	29	15	10	9	13	10	14	9	8	27
	大腸菌数 (CFU/100mL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-
	全窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全りん (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 (mg/L)	0.015	0.002	0.008	0.006	0.006	0.006	0.008	0.010	0.015	0.012	0.013	0.015
	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	LAS (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-
	チウラム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
	セレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.4	-	1.2	-	0.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	りん酸性りん (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導電率 (mS/m)	44	27	25	29	27	44	48	67	50	78	44	35
	硬度 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	65	34	23	31	31	56	48	110	73	140	60	31
	MBAS (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/L)	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-	<0.006	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェントロチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イブロベンホス (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロニトロフェン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-	<0.06	-
	キシレン (mg/L)	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6 底質測定結果

表3.2.16 令和5年度 測定結果

河川		新芝川	藤右衛門川	暫定除去基準値	
採取地点		山王橋	論處橋		
採取年月日		令和5年10月30日			
測定項目	カドミウム	(mg/kg乾泥)	0.8	0.5	—
	鉛	(mg/kg乾泥)	27	10	—
	六価クロム	(mg/kg乾泥)	ND	ND	—
	砒素	(mg/kg乾泥)	5.2	2.5	—
	総水銀	(mg/kg乾泥)	0.063	0.022	25以上
	アルキル水銀	(mg/kg乾泥)	ND	ND	—
	P C B	(mg/kg乾泥)	<0.05	<0.05	10以上
	銅	(mg/kg乾泥)	43	34	—
	クロム	(mg/kg乾泥)	56	35	—
	強熱減量	(%)	4.00	3.54	—
	水分	(%)	28.7	22.8	—
	色相		中灰黒色	中黒褐色	—
	性状		砂状	砂状	—
	臭気		微川藻臭	微下水臭	—

表3. 2. 17 経年変化

採取地点	年度 測定項目	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
新芝川 (山王橋)	カドミウム (mg/kg乾泥)	5. 2	6. 5	3. 2	8. 7	9. 4	2. 9	6. 8	10	1. 1	0. 8
	鉛 (mg/kg乾泥)	27	35	100	34	35	9. 5	35	45	29	27
	六価クロム (mg/kg乾泥)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	砒素 (mg/kg乾泥)	9. 5	4. 7	11	8. 9	7. 3	7. 5	7. 5	7. 8	9. 0	5. 2
	総水銀 (mg/kg乾泥)	0. 033	0. 076	0. 061	0. 035	0. 068	0. 062	0. 050	0. 048	0. 058	0. 063
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	P C B (mg/kg乾泥)	<0. 05	<0. 05	0. 08	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05
	銅 (mg/kg乾泥)	27	41	72	56	70	33	52	36	47	43
	クロム (mg/kg乾泥)	34	44	54	62	55	24	64	37	49	56
	強熱減量 (%)	3. 18	3. 53	5. 11	5. 64	3. 84	5. 01	4. 23	3. 29	4. 18	4. 00
	水分 (%)	27. 4	34. 2	27. 6	26. 5	26. 6	30. 4	24. 1	27. 9	25. 9	28. 7
	色相	中茶色	中灰黒色	中黒褐色	濃灰黒色	中灰黒色	中灰黒色	中灰黒色	中灰黒色	中灰黒色	中灰黒色
	性状	砂状	シルト状	シルト状	砂状	砂状	砂状	砂状	砂状	砂状	砂状
	臭気	微土臭	微下水臭	なし	微土臭	微土臭	微ヘドロ臭	なし	微土臭	微土臭	微川藻臭
藤右衛門川 (論處橋)	カドミウム (mg/kg乾泥)	4. 7	5. 2	2. 7	8. 0	7. 8	2. 6	5. 8	6. 6	0. 8	0. 5
	鉛 (mg/kg乾泥)	21	35	32	23	21	11	22	21	16	10
	六価クロム (mg/kg乾泥)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	砒素 (mg/kg乾泥)	3. 6	3. 2	5. 0	4. 6	2. 4	4. 4	4. 5	5. 1	4. 5	2. 5
	総水銀 (mg/kg乾泥)	0. 029	0. 031	0. 046	0. 021	0. 025	0. 058	0. 041	0. 027	0. 030	0. 022
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	P C B (mg/kg乾泥)	<0. 05	<0. 05	0. 06	<0. 05	0. 05	0. 19	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05
	銅 (mg/kg乾泥)	54	44	96	57	75	70	71	58	45	34
	クロム (mg/kg乾泥)	27	40	61	50	49	47	53	60	50	35
	強熱減量 (%)	6. 06	4. 01	5. 75	4. 35	3. 98	8. 31	3. 84	3. 28	4. 05	3. 54
	水分 (%)	26. 5	30. 1	25. 0	22. 2	24. 2	37. 5	23. 1	27. 8	26. 5	22. 8
	色相	濃黒褐色	濃黒褐色	中黒褐色	中黒褐色	中黒褐色	中黒褐色	中黒褐色	中黒褐色	中黒褐色	中黒褐色
	性状	砂状	砂状	砂状	砂状	砂状	シルト状	砂状	砂状	砂状	砂状
	臭気	中下水臭	微下水臭	微下水臭	中ヘドロ臭	微ヘドロ臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	中下水臭	微下水臭

第3節 地下水質測定結果

1 地下水質測定結果

表3.3.1 令和5年度 概況調査結果

単位：mg/L

調査地点		道合	八幡木2丁目	環境基準
井戸深度 (m)		140	60	
採取年月日		令和5年5月30日	令和5年5月30日	
測定項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	0.003以下
	全シアン	<0.1	<0.1	検出されないこと
	鉛	<0.001	<0.001	0.01以下
	六価クロム	<0.005	<0.005	0.02以下
	砒素	<0.001	<0.001	0.01以下
	総水銀	<0.0005	<0.0005	0.0005以下
	アルキル水銀	-	-	検出されないこと
	P C B	<0.0005	<0.0005	検出されないこと
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	0.02以下
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	0.002以下
	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	0.006以下
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	0.01以下
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	0.01以下
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	0.002以下
	チウラム	<0.0006	<0.0006	0.006以下
	シマジン	<0.0003	<0.0003	0.003以下
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	0.02以下
	ベンゼン	<0.001	<0.001	0.01以下
	セレン	<0.001	<0.001	0.01以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	10以下
	ふっ素	0.11	0.05	0.8以下
	ほう素	<0.02	0.03	1以下
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	0.05以下

表3.3.2 令和5年度 継続監視調査結果

単位：mg/L

調査地点		本町1丁目	戸塚3丁目	弥平2丁目	環境基準
井戸深度 (m)		100	14	40	
採取年月日		令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和5年5月30日	
測定項目	砒素	－	－	0.012	0.01以下
	ジクロロメタン	<0.002	－	－	0.02以下
	四塩化炭素	<0.0002	－	－	0.002以下
	クロロエチレン	<0.0002	－	－	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	－	－	0.004以下
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	－	－	0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	0.062	－	－	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	－	－	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	－	－	0.006以下
	トリクロロエチレン	0.051	－	－	0.01以下
	テトラクロロエチレン	<0.0005	－	－	0.01以下
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	－	－	0.002以下
	ベンゼン	<0.001	－	－	0.01以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	7.5	－	10以下
	1,4-ジオキサン	<0.005	－	－	0.05以下

表3.3.3 環境基準超過項目の経年変化

単位：mg/L

測定項目	年度	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5	環境基準
	調査地点											
砒素	弥平2丁目	-	-	-	-	-	-	-	0.018	0.021	0.012	0.01以下
1,2-ジクロロエチレン	本町1丁目	0.051	0.053	0.052	0.049	0.052	0.049	0.056	0.058	0.063	0.062	0.04以下
トリクロロエチレン		0.15	0.083	0.079	0.055	0.059	0.068	0.066	0.065	0.056	0.051	0.01以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	東貝塚	11	12	11	11	10	10	9.0	8.7	7.8	-	10以下
	戸塚3丁目	16	11	9.9	8.1	13	5.7	12	8.8	-	7.5	

1) 東貝塚は継続監視調査を終了する要件を満たしたため、令和5年度以降は調査をしていない

2) 戸塚3丁目は令和4年度から隔年調査となったため令和4年度は調査していない




図3.3.1 砒素




図3.3.2 1,2-ジクロロエチレン




図3.3.3 トリクロロエチレン




図3.3.4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

2 環境基準達成状況

表3.3.4 令和5年度 達成状況等(概況調査)

測定項目	検出状況	検出状況	基準値 超過状況	環境基準 達成率	環境基準達成率(%)									
	d / n	最小 ~ 最大 (mg/L)	h / n	%	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
カドミウム	0 / 2	<0.0003	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
全シアン	0 / 2	<0.1	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
鉛	0 / 2	<0.001	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
六価クロム	0 / 2	<0.005	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
砒素	0 / 2	<0.001	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100
総水銀	0 / 2	<0.0005	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	0 / 2	<0.0005	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ジクロロメタン	0 / 2	<0.002	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
四塩化炭素	0 / 2	<0.0002	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
クロロエチレン	0 / 2	<0.0002	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,2-ジクロロエタン	0 / 2	<0.0004	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,1-ジクロロエチレン	0 / 2	<0.002	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,2-ジクロロエチレン	0 / 2	<0.004	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,1,1-トリクロロエタン	0 / 2	<0.0005	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,1,2-トリクロロエタン	0 / 2	<0.0006	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
トリクロロエチレン	0 / 2	<0.001	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
テトラクロロエチレン	0 / 2	<0.0005	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,3-ジクロロプロペン	0 / 2	<0.0002	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
チウラム	0 / 2	<0.0006	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
シマジン	0 / 2	<0.0003	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
チオベンカルブ	0 / 2	<0.002	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ベンゼン	0 / 2	<0.001	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
セレン	0 / 2	<0.001	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0 / 2	<0.02	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ふっ素	2 / 2	0.05 ~ 0.11	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ほう素	1 / 2	<0.02 ~ 0.03	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,4-ジオキサン	0 / 2	<0.005	0 / 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1) n: 総検体数、d: 検出検体数、h: 環境基準を超える検体数を示す

表3.3.5 令和5年度 達成状況等(継続監視調査)

測定項目	検出状況	検出状況	基準値 超過状況	環境基準 達成率	環境基準達成率(%)									
	d / n	最小 ~ 最大 (mg/L)	h / n	%	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
砒素	1 / 1	0.012	1 / 1	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ジクロロメタン	0 / 1	<0.002	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
四塩化炭素	0 / 1	<0.0002	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
クロロエチレン	0 / 1	<0.0002	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,2-ジクロロエタン	0 / 1	<0.0004	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,1-ジクロロエチレン	1 / 1	0.002	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,2-ジクロロエチレン	1 / 1	0.062	1 / 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,1-トリクロロエタン	0 / 1	<0.0005	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,1,2-トリクロロエタン	0 / 1	<0.0006	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
トリクロロエチレン	1 / 1	0.051	1 / 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	0 / 1	<0.0005	0 / 1	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,3-ジクロロプロペン	0 / 1	<0.0002	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ベンゼン	0 / 1	<0.001	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1 / 1	7.5	0 / 1	100	25	50	75	67	75	100	50	100	100	100
1,4-ジオキサン	0 / 1	<0.005	0 / 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1) n: 総検体数、d: 検出検体数、h: 環境基準を超える検体数を示す