

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年4月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	14	16	17	19	21	21	20	21	18	25	17	15	18	21	20	20	19	21	16	17	14	11	11	11	25	11	17.6
2	12	11	13	12	13	13	12	19	15	13	11	11	12	12	10	13	16	14	13	13	16	10	10	11	19	10	12.7
3	11	10	9	9	10	8	8	7	7	7	8	8	7	8	11	13	14	9	9	9	7	8	8	8	14	7	8.9
4	8	6	7	8	10	12	15	15	20	14	12	8	6	7	11	14	15	14	12	17	13	12	19	19	20	6	12.3
5	13	14	14	16	19	18	23	21	20	17	19	18	16	17	14	14	15	12	10	10	9	8	7	8	23	7	14.7
6	6	4	6	8	6	7	15	10	7	6	6	9	4	-	8	9	10	10	10	11	9	9	9	10	15	4	8.2
7	9	10	9	11	10	9	9	11	9	16	11	10	16	12	13	14	12	13	7	7	9	12	6	5	16	5	10.4
8	2	2	2	2	4	10	3	2	4	8	7	10	6	8	10	11	11	8	3	5	9	7	9	10	11	2	6.4
9	7	5	9	9	12	12	8	8	11	9	10	10	11	11	11	11	13	12	12	17	15	13	10	11	17	5	10.7
10	14	14	16	16	15	15	17	16	14	15	12	14	20	14	13	14	15	16	16	15	13	12	13	13	20	12	14.7
11	17	17	18	20	22	19	16	12	15	14	13	13	15	16	17	19	18	17	15	13	12	12	12	12	22	12	15.6
12	9	9	8	7	10	9	9	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	* 8.8
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	21	20	25	26	28	23	20	20	21	21	17	18	28	17	*21.7
14	16	18	19	17	18	18	18	19	20	19	17	18	17	17	16	21	21	20	19	19	19	20	16	14	21	14	18.2
15	15	17	14	16	17	16	15	12	11	9	8	14	9	8	9	6	5	5	4	2	2	3	2	2	17	2	9.2
16	3	4	4	5	6	7	8	6	3	5	4	3	1	4	8	15	6	10	8	7	7	6	6	13	15	1	6.2
17	12	7	8	5	6	7	3	3	2	1	7	5	6	6	8	11	16	16	11	14	15	14	13	14	16	1	8.8
18	12	15	11	15	13	13	11	15	13	16	14	15	16	16	20	17	16	17	17	18	16	17	18	19	20	11	15.4
19	20	20	23	24	24	25	25	22	25	20	15	14	15	19	19	14	17	23	22	24	25	25	25	24	25	14	21.2
20	20	21	19	17	14	13	14	13	16	16	19	16	16	21	25	25	21	27	37	23	24	23	20	22	37	13	20.1
21	24	23	22	29	23	23	20	13	17	26	19	23	17	18	19	19	20	20	17	14	15	13	15	13	29	13	19.3
22	17	14	18	21	19	18	19	19	20	22	23	19	17	20	19	23	25	30	25	25	25	8	10	11	30	8	19.5
23	10	10	13	13	13	11	9	7	5	7	7	6	7	5	6	11	15	15	15	13	12	8	13	12	15	5	10.1
24	10	10	10	11	11	10	11	8	8	9	11	10	13	13	12	16	15	15	13	14	14	14	18	14	18	8	12.1
25	11	13	13	16	14	17	15	12	14	15	13	14	19	17	17	16	16	17	13	10	11	13	13	13	19	10	14.3
26	17	12	12	14	16	13	11	11	16	15	17	14	10	4	4	3	8	4	4	2	2	0	2	3	17	0	8.9
27	3	4	3	3	4	3	2	3	4	5	4	4	5	8	9	11	12	12	10	8	9	9	8	8	12	2	6.3
28	8	10	9	12	8	10	9	7	9	9	11	9	10	13	10	12	13	14	14	11	12	10	10	10	14	7	10.4
29	7	8	8	7	7	7	9	6	4	6	6	6	7	6	8	10	10	10	9	8	8	7	10	5	10	4	7.5
30	6	6	8	5	4	6	3	8	11	10	9	10	8	10	9	12	11	10	11	14	5	7	8	8	14	3	8.3

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年5月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	8	14	11	11	16	16	12	10	10	12	13	13	8	14	13	15	19	17	15	16	13	11	10	13	19	8	12.9
2	13	6	9	9	10	7	3	4	3	4	5	4	5	-	8	9	6	11	10	12	10	7	11	9	13	3	7.6
3	9	9	11	10	9	10	9	7	7	8	10	11	15	12	13	13	14	16	16	15	14	16	15	14	16	7	11.8
4	17	17	15	17	18	17	16	16	12	13	14	15	18	17	14	11	12	14	13	11	13	9	11	11	18	9	14.2
5	10	10	10	11	15	15	13	12	8	10	9	8	10	10	10	8	9	11	8	8	9	8	6	5	15	5	9.7
6	8	7	7	7	8	8	9	7	8	8	9	10	12	10	11	16	15	14	14	13	10	11	8	10	16	7	10.0
7	10	7	9	7	7	7	5	6	6	7	8	4	5	5	3	3	3	1	3	2	2	2	1	1	10	1	4.8
8	1	3	3	2	1	2	1	1	2	3	0	2	3	4	5	2	9	8	6	7	7	7	4	7	9	0	3.8
9	3	6	7	9	8	8	6	7	7	10	10	10	11	10	10	11	13	15	12	11	10	11	10	11	15	3	9.4
10	13	11	14	13	14	18	16	12	11	12	16	14	14	11	14	16	20	18	22	23	18	14	13	11	23	11	14.9
11	12	9	9	12	10	13	12	12	11	12	14	9	13	14	15	18	13	11	12	14	14	15	17	17	18	9	12.8
12	16	19	18	15	13	13	7	11	8	11	7	10	10	12	10	15	15	13	11	9	7	8	10	9	19	7	11.5
13	11	9	8	9	11	9	9	11	11	13	11	9	8	10	10	14	12	13	11	9	8	9	8	7	14	7	10.0
14	10	10	10	9	8	9	8	8	9	7	8	6	5	8	8	10	11	10	7	11	8	9	10	9	11	5	8.7
15	9	9	10	9	10	10	8	8	8	7	6	8	8	9	10	8	9	11	10	11	10	9	8	10	11	6	9.0
16	11	12	8	9	7	5	5	6	7	9	9	10	7	11	9	12	16	16	16	12	11	11	10	9	16	5	9.9
17	10	8	10	10	12	11	9	11	13	14	14	15	16	18	17	18	18	22	25	25	27	24	26	31	31	8	16.8
18	31	30	32	26	25	22	23	21	21	-	-	-	-	-	35	32	33	33	29	28	23	18	16	14	35	14	*25.9
19	11	11	10	10	9	10	12	10	9	9	14	11	13	13	21	16	12	10	12	7	8	10	8	7	21	7	11.0
20	7	5	6	5	7	6	5	7	5	7	6	8	7	4	7	5	6	7	12	9	9	11	10	12	12	4	7.2
21	10	10	9	10	11	9	7	9	7	7	8	7	7	8	16	18	11	10	12	13	14	14	14	14	18	7	10.6
22	15	15	16	17	22	21	21	18	15	16	17	15	14	20	23	24	23	21	15	9	18	32	32	34	34	9	19.7
23	30	27	21	16	15	16	14	15	15	18	20	24	23	21	23	22	21	18	18	13	12	12	10	12	30	10	18.2
24	12	10	9	8	7	8	5	6	3	1	1	3	2	4	3	4	6	9	6	12	10	10	10	11	12	1	6.7
25	8	11	5	5	7	5	4	5	5	8	9	11	9	13	15	12	15	14	10	10	12	12	11	9	15	4	9.4
26	10	12	10	11	12	10	9	9	9	11	9	7	8	8	8	10	9	8	7	8	10	7	9	8	12	7	9.1
27	8	7	9	7	9	9	10	11	10	10	13	10	13	14	12	10	10	14	11	9	8	9	9	8	14	7	10.0
28	7	8	6	8	8	8	12	8	6	6	12	11	9	10	9	9	11	10	11	11	13	11	10	10	13	6	9.3
29	10	10	11	11	10	8	11	11	13	11	12	14	12	14	14	13	15	14	15	14	15	17	16	14	17	8	12.7
30	14	12	10	10	9	9	6	7	9	11	12	11	10	10	12	14	11	9	6	8	7	6	11	11	14	6	9.8
31	10	9	8	8	8	9	9	9	9	7	9	7	8	6	4	10	8	10	11	9	12	9	12	11	12	4	8.8

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年6月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	13	12	17	12	12	12	12	11	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	*12.5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	4	5	5	3	5	4	2	2	1	3	5	7	1	* 3.8
3	4	4	2	2	3	3	5	7	9	8	7	5	6	6	7	8	13	16	14	7	6	7	7	7	16	2	6.8
4	8	7	7	10	9	10	9	6	9	11	11	8	10	12	14	11	13	12	14	14	13	15	16	15	16	6	11.0
5	15	15	15	14	15	13	12	13	13	13	7	10	10	9	19	19	16	14	13	16	14	15	17	22	22	7	14.1
6	23	22	24	22	20	21	24	23	21	23	23	24	18	18	19	17	15	16	12	10	11	11	10	8	24	8	18.1
7	8	9	8	8	9	7	8	7	15	10	10	10	10	11	13	15	19	18	17	18	18	19	14	12	19	7	12.2
8	13	14	13	13	14	15	14	12	13	12	14	14	16	14	16	13	13	12	12	10	9	7	5	6	16	5	12.3
9	8	7	6	5	4	4	2	2	4	4	3	4	3	5	7	7	6	9	7	7	8	8	7	11	11	2	5.8
10	8	7	5	7	5	6	5	6	8	9	9	8	11	14	19	14	11	14	13	9	7	8	11	10	19	5	9.3
11	7	6	6	5	8	8	8	5	5	4	5	4	4	5	5	6	12	13	10	11	10	11	11	11	13	4	7.5
12	11	9	8	9	10	10	15	11	9	7	6	9	11	10	8	9	15	17	15	10	10	14	16	9	17	6	10.8
13	8	5	4	6	9	9	12	9	6	7	8	8	4	8	12	13	11	11	9	8	10	10	10	8	13	4	8.5
14	7	8	9	9	9	11	10	10	12	11	13	14	10	10	7	6	8	10	7	5	5	6	5	7	14	5	8.7
15	7	8	7	8	7	8	6	8	9	5	5	7	6	9	9	11	8	5	4	5	3	2	1	3	11	1	6.3
16	5	7	6	6	4	4	3	3	2	3	3	3	4	6	5	5	7	8	8	8	10	8	7	8	10	2	5.5
17	7	11	10	11	12	11	9	9	8	9	12	7	7	8	15	13	11	14	13	11	13	11	12	13	15	7	10.7
18	13	15	17	15	14	13	14	15	13	15	15	20	19	18	15	17	20	23	24	21	22	21	21	26	26	13	17.8
19	25	19	18	16	15	14	13	11	13	12	12	11	11	12	11	9	12	13	10	9	9	8	7	8	25	7	12.4
20	5	6	5	7	6	6	8	6	7	8	8	13	12	11	14	17	15	14	14	9	9	9	8	8	17	5	9.4
21	9	9	8	10	10	9	9	8	11	13	10	13	14	16	18	12	10	11	13	10	9	7	6	4	18	4	10.4
22	4	5	7	7	9	8	8	9	7	9	8	7	6	5	8	8	8	7	9	8	7	5	5	5	9	4	7.0
23	6	7	8	8	10	8	8	6	9	9	6	8	9	10	13	13	16	19	15	14	15	19	19	21	21	6	11.5
24	22	22	21	20	20	20	10	9	9	10	9	10	13	14	12	15	13	11	11	14	13	11	14	17	22	9	14.2
25	20	21	22	23	27	26	20	14	9	7	9	10	11	13	11	18	14	16	16	18	18	17	18	17	27	7	16.5
26	17	17	16	17	18	20	19	15	15	15	17	21	22	23	21	21	19	19	18	16	16	17	18	16	23	15	18.0
27	16	17	18	18	17	17	16	14	14	15	17	18	18	19	22	23	20	20	19	17	15	15	16	18	23	14	17.5
28	18	16	16	16	16	16	12	12	14	15	18	20	20	18	17	16	17	16	17	14	5	4	3	5	20	3	14.2
29	5	6	7	9	9	9	8	8	10	9	9	-	12	13	17	18	19	14	13	14	22	17	16	18	22	5	12.3
30	21	18	19	18	18	19	19	20	21	14	16	14	14	8	9	12	13	11	6	7	9	8	6	5	21	5	13.5

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年7月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	5	4	6	4	4	4	4	4	2	5	4	3	2	1	2	4	8	7	7	8	8	6	4	3	8	1	4.5
2	3	3	3	2	4	2	2	2	2	4	4	4	5	7	9	13	12	8	6	7	8	8	9	11	13	2	5.8
3	9	7	7	7	8	8	7	6	8	8	11	10	11	15	17	20	21	20	16	16	14	17	17	16	21	6	12.3
4	17	16	18	15	11	10	10	11	12	9	9	10	9	11	9	9	10	12	11	8	8	9	12	10	18	8	11.1
5	9	7	8	8	11	10	10	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	* 9.7
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	5	8	7	12	12	9	8	6	7	6	10	12	5	* 8.1
7	11	9	8	9	10	7	9	13	13	13	17	16	16	15	16	18	18	18	14	15	14	13	12	13	18	7	13.2
8	11	12	12	13	13	13	12	11	10	12	12	14	12	14	14	14	14	15	15	17	20	17	18	18	20	10	13.9
9	17	18	22	20	22	22	19	17	14	12	13	15	16	15	8	9	10	9	11	11	11	11	12	11	22	8	14.4
10	10	10	9	11	11	13	11	13	12	12	11	10	10	16	18	21	21	18	21	19	16	9	8	7	21	7	13.2
11	9	8	8	8	9	9	9	8	9	11	13	13	13	13	12	16	19	19	20	16	18	15	15	10	20	8	12.5
12	7	8	7	5	6	6	8	9	11	16	15	15	13	16	17	18	14	16	19	8	7	6	5	6	19	5	10.8
13	7	7	3	3	3	3	4	4	5	5	4	6	5	4	7	6	7	7	8	8	7	7	7	7	8	3	5.6
14	5	4	6	7	7	7	8	8	7	7	9	8	13	13	11	15	16	19	19	16	14	15	14	13	19	4	10.9
15	14	14	16	17	17	17	18	19	14	4	6	6	6	6	5	7	7	8	7	8	6	6	5	5	19	4	9.9
16	5	6	6	6	5	6	5	6	5	8	9	8	9	10	10	11	10	11	12	9	10	9	8	8	12	5	8.0
17	9	7	7	8	8	7	8	8	9	11	10	9	13	10	8	8	9	10	10	8	9	9	10	11	13	7	9.0
18	10	9	10	10	10	9	9	9	10	12	13	13	15	17	21	20	14	10	12	17	16	21	20	18	21	9	13.5
19	15	16	15	16	15	14	16	13	13	17	18	22	21	16	12	10	13	12	16	18	23	20	19	20	23	10	16.3
20	20	18	16	14	14	8	5	3	4	5	7	8	6	3	8	8	5	5	8	7	8	9	10	8	20	3	8.6
21	8	9	8	10	10	9	8	7	6	7	8	7	9	6	4	8	6	8	9	9	7	5	7	8	10	4	7.6
22	7	6	6	5	6	6	6	6	4	6	7	8	8	8	6	5	6	7	7	8	5	5	4	4	8	4	6.1
23	5	6	6	5	5	5	4	4	3	4	5	6	9	9	9	8	7	14	13	12	7	8	6	7	14	3	7.0
24	7	7	6	5	7	7	6	5	5	6	10	11	9	11	10	13	11	10	9	7	5	6	5	5	13	5	7.6
25	5	5	5	5	6	5	6	7	8	9	12	14	14	16	20	22	17	15	17	10	8	7	7	13	22	5	10.5
26	17	9	8	9	11	12	11	12	11	15	17	17	17	19	22	25	23	21	13	8	9	9	8	6	25	6	13.7
27	7	11	10	11	12	10	9	11	9	13	16	15	16	-	16	17	13	9	10	7	7	8	7	6	17	6	10.9
28	5	6	6	6	7	7	7	8	8	10	11	10	9	11	12	11	9	10	8	6	6	6	5	5	12	5	7.9
29	5	5	5	4	6	6	7	5	6	9	10	10	7	8	10	9	9	10	8	6	8	7	5	5	10	4	7.1
30	7	4	6	6	7	6	7	7	6	8	9	9	7	7	7	7	8	8	6	5	5	4	4	5	9	4	6.5
31	4	3	4	4	4	4	4	4	5	6	9	8	5	6	6	9	7	6	6	5	4	34	8	3	34	3	6.6

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年8月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	5	6	9	9	8	7	8	8	7	9	9	6	8	7	6	7	4	9	6	5	6	5	6	5	9	4	6.9
2	4	5	6	6	5	6	7	8	7	6	6	7	5	4	5	7	7	7	4	3	5	4	3	2	8	2	5.4
3	3	3	4	7	7	7	7	6	3	4	4	6	5	5	6	5	5	7	6	6	11	13	13	16	16	3	6.6
4	16	17	16	14	14	9	6	6	6	10	12	13	13	41	5	9	11	10	10	6	6	6	4	4	41	4	11.0
5	6	5	7	7	7	7	5	2	5	6	5	4	2	4	5	5	7	9	10	10	7	5	3	2	10	2	5.6
6	3	3	5	8	10	9	9	10	9	5	5	3	2	2	3	5	5	5	6	8	6	6	5	3	10	2	5.6
7	4	3	3	4	4	6	4	5	4	4	3	5	3	3	3	8	5	6	3	4	4	4	4	2	8	2	4.1
8	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	5	4	5	9	7	7	7	5	5	4	3	5	4	5	9	2	4.2
9	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	4	4	5	3	6	5	3	2	3	3	4	3	4	6	2	3.4
10	4	4	3	3	3	4	4	4	6	6	7	7	6	5	6	8	7	8	7	8	7	6	5	5	8	3	5.5
11	5	4	3	3	3	4	4	5	5	4	4	3	6	5	5	5	5	5	6	5	4	4	3	4	6	3	4.3
12	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	6	5	5	6	4	7	8	7	5	3	3	3	3	3	8	3	4.2
13	3	3	2	2	3	4	2	3	5	3	7	5	5	6	8	8	8	5	2	3	1	2	2	3	8	1	4.0
14	3	3	2	3	2	2	2	3	5	1	3	8	6	8	15	7	8	7	6	7	9	7	8	9	15	1	5.6
15	9	10	11	9	5	4	5	10	9	9	13	15	14	12	11	16	19	20	19	17	13	11	18	12	20	4	12.1
16	11	13	15	16	14	15	13	11	11	13	15	14	16	12	10	9	9	10	10	11	9	8	8	9	16	8	11.8
17	8	8	7	6	6	7	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	* 6.6
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	13	10	12	9	10	8	8	8	8	7	7	7	13	7	* 9.1
19	8	8	8	8	8	8	7	8	7	7	10	11	11	13	13	12	14	14	13	10	10	11	12	13	14	7	10.2
20	9	9	10	9	9	9	10	9	9	8	9	13	10	11	10	11	16	13	6	5	5	5	5	4	16	4	8.9
21	6	8	5	5	3	3	1	1	2	1	5	11	9	10	11	9	6	6	5	3	3	3	3	4	11	1	5.1
22	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	6	6	3	2	2	4	5	3	4	2	2	4	2	3	6	2	3.0
23	2	1	2	2	2	2	3	4	4	4	1	5	6	5	5	6	7	6	8	6	4	5	5	5	8	1	4.2
24	5	4	3	3	4	4	4	5	4	4	6	6	4	-	2	3	4	5	6	3	3	3	3	2	6	2	3.9
25	4	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	4	2	5	5	5	6	6	4	3	3	4	2	6	2	3.4
26	5	3	3	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	4	10	6	5	3	4	3	5	5	4	4	10	2	4.1
27	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	7	3	2	3	3	4	4	5	5	3	2	2	2	3	7	2	3.9
28	2	2	3	3	3	2	4	4	5	6	7	10	9	6	11	12	12	9	8	10	9	10	8	9	12	2	6.8
29	9	7	7	7	7	7	7	7	7	8	11	12	11	8	9	6	6	8	5	4	2	3	5	4	12	2	7.0
30	3	2	3	3	3	3	3	4	4	6	7	6	3	3	3	5	6	6	7	6	6	5	4	4	7	2	4.4
31	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	6	7	8	9	9	8	5	5	5	4	4	3	3	9	3	5.2

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年9月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	3	3	2	3	3	3	3	2	3	4	3	3	7	4	8	5	6	9	6	4	5	5	4	3	9	2	4.2
2	3	3	3	2	3	3	5	5	5	5	6	7	8	7	7	9	7	5	7	7	7	6	6	4	9	2	5.4
3	4	5	5	6	6	4	3	2	4	6	5	5	6	4	4	5	6	5	6	4	3	3	2	3	6	2	4.4
4	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1	1	2	2	7	6	5	5	4	8	12	13	11	13	1	4.3
5	10	6	4	2	3	3	2	4	3	2	3	5	2	3	5	5	5	5	5	6	3	4	4	3	10	2	4.0
6	4	5	5	4	5	6	5	5	6	5	8	7	3	3	3	8	5	8	6	4	3	2	4	4	8	2	4.9
7	4	5	4	5	4	3	3	4	3	3	4	6	9	10	10	8	9	9	8	7	7	7	7	7	10	3	6.1
8	8	8	9	8	8	8	7	6	7	6	7	3	4	6	3	3	3	3	4	3	3	2	1	2	9	1	5.1
9	2	2	1	1	2	3	4	4	6	7	5	5	4	6	7	6	7	6	7	7	10	8	6	6	10	1	5.1
10	7	7	6	6	6	6	7	5	6	4	4	5	4	4	4	5	7	10	16	20	12	9	8	7	20	4	7.3
11	6	4	5	7	6	7	5	6	7	6	9	6	6	8	8	5	6	6	5	5	5	6	4	6	9	4	6.0
12	5	4	5	5	5	5	5	5	4	6	7	8	10	9	9	10	10	11	9	7	5	8	8	7	11	4	7.0
13	7	7	8	7	7	8	6	7	8	8	9	9	10	13	8	10	9	13	9	6	5	5	7	5	13	5	8.0
14	4	5	4	6	5	4	5	6	6	4	4	4	4	7	7	5	5	4	6	5	5	5	4	4	7	4	4.9
15	6	4	4	4	4	4	5	5	4	6	8	13	9	8	11	11	10	6	7	8	8	6	6	5	13	4	6.8
16	6	5	7	7	7	6	7	8	7	9	9	10	13	16	17	17	17	10	7	6	7	7	4	6	17	4	9.0
17	10	6	5	7	7	7	8	9	14	12	11	11	13	11	6	6	6	6	5	4	3	2	2	3	14	2	7.3
18	2	3	2	3	3	5	6	5	5	6	5	5	4	4	3	5	4	5	4	2	3	3	3	3	6	2	3.9
19	2	3	2	5	5	4	4	4	5	5	5	6	8	6	6	6	6	7	8	8	9	10	10	9	10	2	6.0
20	9	7	7	6	6	7	7	6	7	8	10	10	13	16	14	16	15	11	6	6	8	13	14	11	16	6	9.7
21	9	6	7	5	8	7	8	10	11	-	13	5	4	4	4	5	6	4	4	4	4	4	3	14	14	3	6.5
22	16	13	10	9	10	10	10	10	10	10	7	7	11	7	3	6	6	4	5	4	3	2	3	3	16	2	7.5
23	2	3	2	4	2	1	3	3	5	6	3	2	3	4	4	6	5	6	6	5	6	2	4	3	6	1	3.8
24	3	5	4	4	4	3	5	5	4	6	6	7	7	7	7	6	9	9	7	9	6	7	9	6	9	3	6.0
25	6	8	8	7	8	9	8	6	7	5	9	9	8	4	12	12	10	12	11	9	9	8	7	8	12	4	8.3
26	8	10	12	13	10	9	9	9	9	9	11	10	8	12	15	15	13	17	13	12	10	10	10	8	17	8	10.9
27	9	9	8	7	8	11	11	12	11	11	14	11	14	16	19	17	15	13	10	7	7	6	7	5	19	5	10.8
28	6	7	8	11	11	10	12	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	*10.2
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	9	13	12	7	8	7	7	4	5	5	5	13	4	* 7.4
30	6	5	6	6	6	6	5	6	6	6	9	9	6	11	7	8	10	11	11	9	13	8	7	8	13	5	7.7

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年10月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	9	10	9	8	8	8	10	11	12	12	11	8	7	7	6	7	11	7	7	6	6	5	5	5	12	5	8.1
2	4	5	3	8	8	7	6	6	6	3	5	5	4	5	10	12	12	12	12	11	9	10	6	6	12	3	7.3
3	5	5	7	6	7	8	8	6	5	6	8	11	9	12	15	13	13	14	10	10	9	9	10	11	15	5	9.0
4	9	9	11	11	11	11	8	8	8	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	* 9.1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	14	5	8	4	4	2	1	1	2	14	1	* 5.6
6	3	4	3	3	3	2	7	2	4	2	3	6	4	6	7	7	9	8	8	6	7	7	5	8	9	2	5.2
7	6	8	7	7	6	5	5	6	7	8	5	7	8	7	8	7	8	7	6	3	7	12	15	10	15	3	7.3
8	8	5	6	6	7	6	5	9	11	8	10	9	10	11	8	6	9	11	19	23	17	13	15	10	23	5	10.1
9	8	6	3	4	3	4	4	0	3	2	2	4	2	3	2	3	5	2	3	2	1	2	1	2	8	0	3.0
10	3	1	2	2	2	0	2	2	1	2	2	4	3	3	4	12	8	7	6	5	1	2	2	2	12	0	3.3
11	4	2	4	3	4	9	5	4	3	6	9	10	8	9	8	10	14	14	11	8	9	9	10	10	14	2	7.6
12	10	9	10	9	7	8	9	8	7	7	9	10	9	11	12	13	14	11	11	10	6	9	7	7	14	6	9.3
13	10	8	8	8	9	9	10	10	5	8	8	10	10	9	7	10	9	12	9	10	12	9	11	10	12	5	9.2
14	11	14	11	11	10	10	8	6	4	6	11	13	10	12	15	20	18	15	15	14	17	17	25	32	32	4	13.5
15	21	18	17	13	13	14	12	11	11	11	9	8	4	4	5	4	7	8	8	10	11	10	9	8	21	4	10.3
16	7	5	5	5	5	4	7	4	3	5	0	4	4	9	11	14	10	11	11	9	9	9	11	10	14	0	7.2
17	6	8	7	8	7	8	7	7	4	6	6	8	2	7	8	8	8	9	11	8	6	11	9	8	11	2	7.4
18	6	6	8	8	8	8	8	5	7	6	8	8	8	11	11	12	11	13	11	10	10	12	11	11	13	5	9.0
19	11	12	12	12	11	13	15	15	13	15	-	-	10	13	15	20	17	20	16	13	11	15	21	22	22	10	14.6
20	22	25	23	20	21	20	21	19	18	17	15	11	8	9	8	11	10	11	14	13	14	12	5	5	25	5	14.7
21	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	3	6	7	9	7	2	1	1	3	2	3	3	9	1	3.0
22	4	4	0	3	2	3	4	3	2	0	1	1	3	4	5	7	8	5	5	6	5	6	6	10	10	0	4.0
23	9	7	9	7	4	6	7	7	7	9	9	8	11	9	9	12	13	21	16	16	16	17	17	17	21	4	11.0
24	15	17	18	13	14	15	12	13	9	7	9	10	8	6	10	16	17	20	12	10	10	8	9	10	20	6	12.0
25	10	14	14	14	11	12	14	13	12	16	15	11	13	12	14	11	21	18	19	22	17	9	9	15	22	9	14.0
26	13	14	13	12	11	12	11	11	8	8	10	7	9	6	9	11	15	14	14	14	15	16	12	13	16	6	11.6
27	12	12	13	14	15	12	12	12	12	15	14	14	14	15	15	24	26	26	23	21	17	16	18	17	26	12	16.2
28	16	14	14	14	14	15	17	14	11	11	5	4	8	7	9	11	11	12	14	16	15	17	12	7	17	4	12.0
29	6	6	2	2	3	4	4	4	5	1	3	4	2	2	4	4	5	7	3	5	3	5	4	5	7	1	3.9
30	3	3	5	6	7	7	6	4	4	4	6	4	5	5	5	8	11	12	9	10	10	9	10	11	12	3	6.8
31	9	12	7	9	12	11	11	11	12	12	14	13	12	12	11	11	14	14	15	15	13	15	15	16	16	7	12.3

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年11月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	15	18	18	19	19	17	21	19	17	22	17	16	15	13	14	18	17	11	10	9	13	12	15	21	22	9	16.1
2	20	18	20	18	19	19	17	15	16	15	14	15	18	20	24	28	25	30	29	27	31	33	34	37	37	14	22.6
3	35	31	32	30	30	29	29	27	25	24	24	24	20	26	27	23	25	29	35	43	43	47	44	39	47	20	30.9
4	36	37	33	36	32	34	39	36	30	29	27	24	25	28	19	21	23	31	42	45	48	48	45	49	49	19	34.0
5	46	35	34	30	25	26	29	25	22	19	16	13	17	22	17	21	21	14	12	12	13	11	12	11	46	11	21.0
6	15	15	11	11	9	11	14	15	18	19	10	6	5	7	9	9	8	7	6	5	6	4	6	7	19	4	9.7
7	7	9	11	9	8	8	10	9	8	7	7	5	4	4	7	8	8	7	7	6	7	10	12	8	12	4	7.8
8	7	7	7	5	6	4	6	6	4	7	8	10	10	11	9	14	13	14	12	12	13	12	12	11	14	4	9.2
9	13	9	11	13	14	14	14	12	13	13	9	10	10	12	14	14	11	15	15	14	14	17	16	17	17	9	13.1
10	20	22	22	22	23	19	23	22	20	19	22	24	27	27	28	35	31	29	25	26	27	26	27	27	35	19	24.7
11	25	21	1	1	3	0	3	0	2	2	2	3	3	9	7	5	8	5	6	3	5	5	7	4	25	0	5.4
12	7	6	6	7	4	7	5	6	7	6	10	8	10	7	8	8	10	9	8	11	12	15	13	8	15	4	8.3
13	9	6	3	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	3	2	1	5	3	3	2	3	3	4	2	9	1	2.7
14	4	3	2	5	4	4	6	6	1	2	0	1	4	5	7	12	20	17	16	18	10	11	11	7	20	0	7.3
15	5	6	4	7	3	5	5	6	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	* 5.4
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	11	11	17	16	14	12	13	11	11	13	16	17	8	*12.5
17	16	11	11	12	12	11	10	11	10	19	12	13	9	6	6	5	5	7	8	8	10	12	10	7	19	5	10.0
18	6	7	8	7	8	8	7	9	6	6	9	9	10	15	8	4	3	1	3	2	6	6	4	6	15	1	6.6
19	5	3	4	5	4	5	5	8	4	5	4	2	3	4	4	5	8	10	9	10	12	13	10	11	13	2	6.4
20	12	9	10	9	10	10	11	12	12	6	4	3	2	2	3	3	5	4	5	4	6	5	5	5	12	2	6.5
21	5	6	6	6	8	7	9	9	7	8	9	12	11	15	16	13	14	17	20	22	16	19	17	15	22	5	12.0
22	14	11	12	12	11	12	13	13	13	10	12	13	14	16	20	19	18	19	20	26	27	23	24	21	27	10	16.4
23	18	15	12	13	12	12	11	13	14	15	13	14	17	23	19	20	24	29	38	34	34	38	35	33	38	11	21.1
24	29	26	26	24	28	25	27	29	29	23	21	18	19	24	23	20	15	10	9	5	6	5	0	2	29	0	18.5
25	4	2	1	3	3	2	1	2	2	2	2	5	0	2	1	4	2	6	3	8	5	5	5	6	8	0	3.2
26	3	4	6	3	5	6	8	10	11	11	10	8	12	9	9	10	7	8	9	11	9	14	16	15	16	3	8.9
27	11	14	15	14	15	11	10	10	8	8	8	9	10	10	13	18	22	31	28	33	28	30	27	25	33	8	17.0
28	22	21	25	22	19	17	18	15	20	23	20	18	14	12	11	8	5	5	5	2	4	5	5	5	25	2	13.4
29	6	6	5	5	6	8	12	12	9	16	12	9	11	10	8	18	21	13	8	7	7	9	9	7	21	5	9.8
30	6	11	7	6	6	13	15	13	8	7	10	8	8	5	3	5	1	2	4	3	0	2	2	2	15	0	6.1

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和5年12月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	4	5	6	3	4	3	5	4	6	5	7	6	6	8	8	11	16	17	16	19	19	15	18	17	19	3	9.5
2	16	15	14	12	11	13	14	23	12	10	9	6	7	9	10	9	10	16	21	19	17	16	15	17	23	6	13.4
3	15	12	11	10	8	10	7	7	9	8	10	11	12	10	7	9	14	19	10	1	1	1	3	3	19	1	8.7
4	4	2	2	2	5	8	5	4	9	4	6	6	7	7	6	8	10	22	41	30	24	20	18	18	41	2	11.2
5	19	16	14	11	9	8	9	9	11	12	18	19	16	13	15	18	23	33	39	38	31	23	23	23	39	8	18.8
6	22	17	14	12	7	6	8	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	*11.3
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	13	13	10	5	3	4	4	2	2	5	3	17	2	* 6.9
8	3	5	5	6	6	10	15	16	13	11	11	12	7	8	7	8	14	11	16	14	17	18	17	16	18	3	11.1
9	15	15	15	14	12	13	14	23	14	18	13	17	18	17	20	24	30	34	35	38	39	38	38	33	39	12	22.8
10	24	19	19	17	14	14	15	16	13	14	14	18	17	14	12	14	14	20	22	29	30	30	34	25	34	12	19.1
11	21	15	15	13	12	13	14	14	14	14	18	18	20	22	18	16	18	13	12	9	10	10	10	14	22	9	14.7
12	13	14	12	11	12	12	14	13	13	20	19	14	12	13	9	14	14	12	10	4	3	4	2	5	20	2	11.2
13	7	3	4	4	2	5	1	3	0	4	4	2	3	5	6	4	6	5	5	6	5	5	3	6	7	0	4.1
14	7	8	7	8	10	8	10	13	12	12	11	9	10	-	16	12	12	14	11	11	14	16	19	16	19	7	11.6
15	13	10	10	9	9	12	12	13	11	14	13	15	15	16	14	17	20	21	20	18	19	21	20	21	21	9	15.1
16	24	27	28	25	24	22	24	22	23	24	20	19	21	22	24	21	24	24	14	10	6	6	5	6	28	5	19.4
17	5	7	7	3	3	2	2	1	2	0	2	1	2	3	4	1	0	3	2	1	2	2	1	3	7	0	2.5
18	2	2	3	3	1	2	4	6	8	3	4	2	1	4	4	3	4	5	5	4	6	6	6	13	13	1	4.2
19	9	10	6	6	7	5	8	9	9	12	9	12	11	13	16	18	18	17	25	22	19	15	15	18	25	5	12.9
20	18	18	17	16	14	13	13	21	20	23	20	21	14	15	17	22	26	27	30	27	25	26	26	31	31	13	20.8
21	33	34	31	26	19	23	25	33	32	14	8	6	4	5	7	4	4	4	5	5	5	1	3	3	34	1	13.9
22	3	5	6	3	6	9	9	6	7	7	7	10	12	11	7	9	10	7	3	4	7	6	13	4	13	3	7.1
23	3	5	6	5	6	6	9	10	6	7	1	4	5	5	3	6	11	16	15	10	8	6	4	6	16	1	6.8
24	5	8	10	8	10	9	10	14	14	14	20	18	17	12	16	13	16	16	16	18	18	21	18	17	21	5	14.1
25	16	19	18	17	18	19	21	24	25	16	15	16	15	13	13	15	17	17	22	26	22	25	20	17	26	13	18.6
26	18	16	11	7	5	9	11	21	14	8	6	8	9	12	10	8	11	13	18	14	14	17	18	20	21	5	12.4
27	17	9	7	3	2	3	6	14	17	2	3	4	5	3	6	3	6	7	6	8	7	8	10	10	17	2	6.9
28	8	7	8	10	14	13	14	14	15	24	24	-	14	13	14	16	16	19	21	25	22	23	26	23	26	7	16.7
29	22	20	19	17	15	15	14	22	19	21	22	18	18	16	16	18	19	24	27	25	26	24	18	16	27	14	19.6
30	19	21	16	13	12	12	12	12	15	11	10	7	12	13	11	12	14	22	25	27	27	31	31	28	31	7	17.2
31	25	18	15	13	13	14	12	14	21	20	19	20	17	16	15	16	15	19	20	20	23	21	21	21	25	12	17.8

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和6年1月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	15	2	0	1	1	1	1	3	2	1	3	2	2	4	3	3	6	5	2	6	5	6	4	7	15	0	3.5
2	8	7	3	6	5	7	5	7	5	8	7	6	7	6	7	6	8	8	13	12	12	12	14	12	14	3	8.0
3	12	10	12	10	11	10	10	10	10	9	9	11	10	11	9	10	12	17	13	15	14	15	14	13	17	9	11.5
4	14	16	15	14	14	14	8	11	7	-	2	2	3	1	1	1	4	5	4	4	6	5	5	5	16	1	7.0
5	6	8	5	6	6	7	8	8	8	10	8	8	10	10	11	12	12	16	16	15	18	19	16	19	19	5	10.9
6	19	16	13	16	14	15	17	19	16	14	17	16	13	13	14	14	13	15	18	20	26	25	24	24	26	13	17.1
7	22	24	25	24	24	18	12	13	10	6	4	1	1	2	3	6	5	6	6	65	10	7	2	6	65	1	12.6
8	5	6	6	0	1	2	2	2	5	2	0	2	2	2	4	3	4	3	4	3	1	5	4	2	6	0	2.9
9	4	5	6	7	6	7	7	9	5	9	4	8	6	5	8	10	15	18	18	19	22	20	20	20	22	4	10.8
10	19	18	18	17	19	21	24	37	27	14	19	17	15	16	15	8	6	11	6	4	6	6	4	4	37	4	14.6
11	3	6	5	6	7	6	9	6	7	14	7	8	7	-	16	12	13	22	20	21	18	20	16	14	22	3	11.4
12	15	15	17	14	13	11	12	18	14	10	12	18	17	17	17	21	24	35	24	11	6	5	7	7	35	5	15.0
13	6	6	4	3	1	2	3	7	11	14	16	10	10	11	11	13	8	5	7	6	7	2	-	2	16	1	7.2
14	4	3	3	3	6	5	8	6	7	5	4	5	9	8	10	7	4	3	4	14	14	12	14	13	14	3	7.1
15	16	15	15	16	14	14	12	2	1	3	2	3	3	3	2	4	4	2	2	0	5	2	4	2	16	0	6.1
16	5	3	-	2	4	3	2	11	5	7	6	4	6	5	5	5	4	4	2	4	3	1	2	5	11	1	4.3
17	4	5	3	5	8	7	9	15	11	9	9	10	13	12	9	12	16	26	26	29	31	24	20	21	31	3	13.9
18	20	17	14	13	14	16	19	22	14	15	16	23	28	28	34	30	29	27	29	31	36	38	36	37	38	13	24.4
19	38	31	24	21	18	17	15	22	18	8	9	8	9	10	9	15	15	14	15	14	15	10	10	8	38	8	15.5
20	13	11	10	11	10	11	9	10	12	13	17	19	21	17	16	14	16	20	18	17	19	18	21	22	22	9	15.2
21	19	14	13	10	9	6	5	6	5	2	4	2	5	1	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0	19	0	5.0
22	1	2	2	2	5	5	9	10	6	3	7	4	4	7	9	9	12	12	11	11	11	12	13	11	13	1	7.4
23	13	12	14	12	14	14	17	14	12	12	11	13	8	7	6	6	5	5	8	6	6	3	4	5	17	3	9.5
24	3	3	3	3	5	4	4	3	2	4	1	3	4	3	4	5	3	4	2	5	3	4	3	2	5	1	3.3
25	3	3	2	3	4	3	-	4	2	-	1	2	3	2	3	2	4	5	4	3	2	3	4	4	5	1	3.0
26	4	4	4	3	3	8	9	4	6	2	4	3	0	2	4	4	5	3	3	3	5	4	2	2	9	0	3.8
27	2	5	3	5	2	2	4	4	2	5	4	4	4	2	3	2	4	5	5	3	4	7	4	6	7	2	3.8
28	6	7	8	7	6	6	9	15	11	14	14	7	6	5	10	13	25	32	38	38	38	27	16	11	38	5	15.4
29	9	5	5	5	5	8	6	13	10	6	6	8	6	8	6	12	13	17	14	12	12	11	17	13	17	5	9.5
30	11	12	14	12	10	11	11	15	14	12	10	12	10	7	7	8	15	19	27	31	24	21	21	25	31	7	15.0
31	25	23	19	18	17	17	15	18	19	20	19	21	20	22	21	22	22	29	28	26	15	17	26	33	33	15	21.3

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和6年2月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	31	31	32	29	25	21	24	23	19	8	2	3	2	4	6	5	5	3	6	4	5	4	5	6	32	2	12.6
2	5	6	3	5	4	6	4	6	3	7	7	18	9	10	6	10	13	14	12	13	18	22	6	5	22	3	8.8
3	4	3	3	5	4	4	5	10	7	4	7	5	4	3	5	5	9	14	18	14	13	9	7	10	18	3	7.2
4	12	15	10	11	11	8	7	8	11	15	9	9	7	14	14	21	17	18	16	15	18	9	4	4	21	4	11.8
5	6	4	6	5	4	5	6	6	10	12	14	16	20	13	10	11	11	8	6	8	4	5	-	12	20	4	8.8
6	10	6	4	9	11	8	8	7	8	6	0	4	6	5	7	6	7	13	14	13	12	12	15	14	15	0	8.5
7	16	15	11	15	14	16	16	18	19	14	16	4	6	7	6	6	4	11	9	12	13	13	14	12	19	4	12.0
8	16	14	14	16	15	15	16	14	13	8	6	6	6	-	9	5	7	18	19	7	4	4	8	5	19	4	10.7
9	4	8	8	8	7	7	8	8	9	7	7	7	4	6	8	10	9	12	12	16	15	9	11	13	16	4	8.9
10	10	13	11	10	13	12	12	10	12	10	9	6	8	10	13	14	13	18	24	21	18	15	12	13	24	6	12.8
11	10	7	7	8	4	1	2	3	1	3	3	3	2	3	4	4	5	5	7	7	8	6	8	9	10	1	5.0
12	4	8	6	5	7	8	9	8	11	9	9	9	10	9	8	8	7	6	7	4	9	9	7	9	11	4	7.8
13	8	8	8	7	8	8	10	13	11	13	17	18	18	11	9	9	10	14	15	15	14	20	20	22	22	7	12.8
14	21	23	20	19	18	17	19	20	19	14	14	17	17	17	18	18	27	27	25	27	26	26	26	24	27	14	20.8
15	26	24	24	25	24	25	31	41	38	39	42	39	29	8	8	6	7	5	6	5	5	6	4	5	42	4	19.7
16	6	13	12	1	7	4	3	2	3	2	3	2	2	4	4	7	9	8	8	7	6	6	6	6	13	1	5.5
17	7	6	8	6	5	6	8	7	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	12	28	10	5	6	8	28	5	9.6
18	9	7	10	8	10	12	13	14	16	11	12	9	6	6	8	3	6	7	5	5	6	7	7	7	16	3	8.5
19	6	5	6	8	9	4	6	4	7	4	5	7	6	6	5	4	4	5	5	4	6	7	6	11	11	4	5.8
20	8	8	6	5	4	11	13	10	11	7	8	7	6	7	8	13	18	8	9	8	6	6	6	9	18	4	8.4
21	9	8	9	8	7	8	8	8	8	6	5	3	3	4	3	4	6	6	7	2	3	6	6	3	9	2	5.8
22	3	3	2	3	3	3	4	2	5	3	2	4	4	-	3	6	6	7	7	8	6	4	7	4	8	2	4.3
23	5	3	7	4	3	5	5	4	7	4	8	3	5	4	6	5	7	6	7	6	7	5	7	6	8	3	5.4
24	6	6	5	7	7	6	10	6	4	6	3	3	4	5	6	5	8	11	10	8	7	7	8	7	11	3	6.5
25	7	7	7	8	8	10	7	8	7	11	10	8	7	9	9	7	9	9	9	10	6	7	3	4	11	3	7.8
26	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	6	8	5	4	4	3	3	1	8	0	2.5
27	2	3	1	2	2	4	3	2	3	4	6	7	7	5	9	6	2	5	3	3	5	2	4	2	9	1	3.8
28	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	4	2	4	2	5	8	4	3	5	5	6	7	8	2	3.9
29	6	6	7	7	6	7	7	19	10	11	11	12	13	13	14	14	12	10	9	9	8	8	9	10	19	6	9.9

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 神根測定局 令和6年3月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均		
1	9	5	8	7	5	6	3	3	2	1	-	1	2	2	0	4	5	4	8	10	12	10	7	7	8	12	-	1	5.3
2	4	3	3	3	1	2	2	2	3	2	2	3	4	4	5	6	6	6	5	6	4	5	5	6	6	6	1	3.8	
3	5	4	5	6	6	6	7	8	7	5	7	8	10	8	10	8	9	12	13	10	9	5	2	5	13	2	7.3		
4	7	4	5	6	8	10	17	15	12	10	13	16	13	11	12	8	7	10	10	10	8	8	10	8	17	4	9.9		
5	8	6	5	8	8	8	9	9	11	9	13	13	13	15	14	15	7	7	9	9	7	3	4	3	15	3	8.9		
6	6	5	5	-	6	6	5	8	5	5	5	4	3	3	4	4	7	5	8	5	6	7	6	6	8	3	5.4		
7	6	9	7	4	6	7	6	6	7	7	10	10	6	-	15	13	9	8	9	7	7	7	7	7	15	4	7.8		
8	9	8	5	5	7	5	6	7	10	9	6	8	6	8	8	8	8	12	12	13	10	7	7	8	13	5	8.0		
9	11	11	12	13	14	16	15	6	3	3	3	4	5	6	5	4	8	6	8	7	5	6	5	6	16	3	7.6		
10	4	7	4	6	5	5	7	6	6	2	1	4	3	2	3	2	3	5	4	5	4	5	5	6	7	1	4.3		
11	6	4	5	5	7	8	8	8	8	7	5	7	8	10	13	13	11	10	10	9	9	10	6	11	13	4	8.3		
12	13	14	16	14	17	15	12	15	16	18	20	24	25	37	34	20	15	10	12	6	2	4	2	1	37	1	15.1		
13	3	3	1	2	1	4	3	3	5	7	6	7	6	6	8	8	10	9	6	4	5	4	5	6	10	1	5.1		
14	7	7	6	8	11	14	15	14	10	8	11	11	13	16	15	15	12	15	13	15	12	11	17	18	18	6	12.3		
15	19	19	18	19	19	19	20	15	16	16	13	13	13	15	15	19	19	19	19	17	16	19	17	14	20	13	17.0		
16	20	25	30	30	30	29	26	25	25	21	18	13	13	11	19	22	20	18	18	19	18	16	17	16	30	11	20.8		
17	14	15	15	16	13	14	16	15	15	16	18	18	16	17	17	14	18	15	13	13	9	6	8	4	18	4	14.0		
18	4	5	8	8	6	8	9	10	6	5	5	6	9	10	13	10	8	7	8	10	11	10	9	9	13	4	8.1		
19	8	9	9	8	4	8	10	10	7	8	10	13	11	13	14	14	16	13	11	12	10	11	15	10	16	4	10.6		
20	11	13	15	14	16	14	17	19	20	18	16	9	5	10	10	8	5	2	4	3	3	2	4	3	20	2	10.0		
21	1	2	4	2	1	2	3	2	3	2	3	3	4	6	5	5	6	6	7	4	6	6	4	6	7	1	3.9		
22	4	7	6	8	8	7	6	6	7	5	5	3	4	3	6	3	5	7	4	7	5	7	5	5	8	3	5.5		
23	7	7	6	8	9	10	10	9	10	9	11	10	10	8	7	12	12	11	11	15	16	17	15	19	19	6	10.8		
24	23	22	24	23	20	20	19	21	22	23	22	16	15	14	14	13	15	12	15	17	20	21	25	25	25	25	12	19.2	
25	26	25	22	17	20	22	23	25	22	21	20	20	17	18	19	14	18	17	13	14	15	15	15	17	26	13	19.0		
26	17	18	12	11	9	10	13	11	11	11	10	8	8	10	7	5	2	0	1	1	2	-	1	0	1	18	-	1	7.4
27	1	-	1	2	3	1	3	2	4	4	2	2	4	3	1	3	3	6	8	10	6	8	9	10	9	10	-	1	4.3
28	10	10	9	7	8	11	10	8	9	11	9	9	9	12	16	10	9	9	12	11	9	8	6	5	16	5	9.5		
29	7	8	7	8	8	8	8	8	7	6	5	7	3	5	1	5	5	12	12	12	11	12	7	7	12	1	7.5		
30	8	8	10	9	9	11	19	15	20	18	11	10	10	16	18	18	20	19	22	21	20	17	18	17	22	8	15.2		
31	19	20	20	21	20	21	25	19	19	18	18	19	20	20	21	22	25	27	22	17	16	15	17	14	27	14	19.8		

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。