

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年4月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	15	17	17	17	20	21	20	18	16	20	17	18	25	24	24	23	19	18	17	15	14	12	12	11	25	11	17.9
2	13	14	15	14	15	14	16	18	15	15	17	14	16	17	16	17	16	12	13	12	12	12	9	11	18	9	14.3
3	11	10	8	10	11	10	10	8	9	8	12	14	14	13	13	11	12	10	6	7	7	8	7	6	14	6	9.8
4	10	7	9	9	10	10	14	11	11	12	14	12	13	14	10	13	14	12	12	15	12	12	12	11	15	7	11.6
5	13	12	15	16	16	18	18	17	14	19	24	26	23	17	15	13	15	14	11	10	9	11	11	9	26	9	15.3
6	7	7	8	8	10	7	8	7	8	6	9	8	11	10	9	12	10	8	9	10	10	10	8	10	12	6	8.8
7	11	10	9	11	10	10	8	11	6	9	11	13	12	13	14	14	13	12	9	4	7	11	9	9	14	4	10.3
8	1	3	0	1	3	5	4	2	2	7	10	11	6	9	10	11	10	7	4	6	8	9	9	8	11	0	6.1
9	10	6	10	11	11	14	9	10	8	10	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	11	17	17	6	12.3
10	15	16	17	16	18	18	15	14	15	17	18	22	21	16	15	15	15	14	15	13	12	15	18	20	22	12	16.3
11	19	15	19	16	18	19	16	13	17	18	18	18	19	19	16	17	16	12	16	14	12	12	11	11	19	11	15.9
12	9	10	9	12	11	10	10	8	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	* 9.5
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	24	24	20	21	23	23	21	19	20	25	19	*22.0
14	19	22	17	22	20	23	20	21	20	18	20	20	20	17	19	16	17	19	18	16	19	17	17	16	23	16	18.9
15	17	20	16	16	18	16	13	9	10	9	11	10	9	8	11	8	6	6	4	5	5	3	3	3	20	3	9.8
16	2	4	6	5	6	7	5	7	4	5	5	6	4	5	9	10	9	8	9	6	7	7	5	10	10	2	6.3
17	14	11	9	7	8	9	6	5	4	4	6	5	9	9	10	12	16	15	12	12	14	15	17	16	17	4	10.2
18	17	16	15	14	15	14	16	14	17	15	13	15	15	17	19	18	19	17	17	18	19	17	17	20	20	13	16.4
19	18	19	21	22	24	23	22	16	19	19	18	15	16	21	20	17	21	20	23	22	24	28	24	23	28	15	20.6
20	20	21	16	17	16	13	16	15	14	18	23	20	20	24	24	24	27	25	23	26	24	27	23	23	27	13	20.8
21	23	24	24	24	22	21	14	16	16	16	17	17	17	16	17	18	17	15	13	13	14	15	16	17	24	13	17.6
22	14	17	19	38	27	26	22	27	24	33	28	29	23	23	33	28	27	29	30	27	28	13	16	14	38	13	24.8
23	14	13	13	17	13	11	10	9	9	9	9	6	9	9	10	14	13	15	15	16	14	10	15	12	17	6	11.9
24	13	14	16	11	11	11	22	12	8	12	9	12	12	11	14	24	16	14	13	13	12	13	14	12	24	8	13.3
25	11	13	13	18	16	15	17	14	16	15	15	14	17	17	15	14	13	13	12	13	12	11	13	13	18	11	14.2
26	14	11	13	11	11	9	12	13	15	16	19	16	17	13	7	4	7	5	4	3	1	2	2	2	19	1	9.5
27	4	4	4	6	6	5	2	4	5	6	4	10	10	12	12	11	9	9	11	11	7	10	7	8	12	2	7.4
28	9	9	10	10	11	9	7	8	10	11	12	11	13	12	11	11	11	13	11	12	11	10	9	8	13	7	10.4
29	10	10	9	8	9	7	7	6	5	8	7	7	8	7	9	10	7	9	8	9	10	10	9	7	10	5	8.2
30	7	6	8	4	11	6	2	7	7	11	9	11	8	11	12	12	11	10	8	7	8	7	8	12	12	2	8.5

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年5月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	12	15	14	13	13	13	15	10	12	14	14	11	11	15	15	15	19	15	18	17	13	13	12	9	19	9	13.7
2	10	7	9	11	9	9	6	6	5	4	4	5	7	7	8	8	7	9	11	10	9	8	9	11	11	4	7.9
3	11	6	8	10	9	11	10	8	9	10	11	15	15	13	14	14	14	15	16	14	14	16	15	15	16	6	12.2
4	16	18	20	17	18	18	16	12	13	13	16	23	21	17	13	12	15	12	12	13	13	8	11	11	23	8	14.9
5	11	10	14	11	12	13	15	8	10	9	11	11	11	10	10	8	8	8	8	7	9	8	6	8	15	6	9.8
6	8	7	8	9	8	8	7	9	9	9	7	13	12	11	14	13	15	15	13	13	15	12	11	12	15	7	10.8
7	10	10	9	8	8	8	5	7	6	9	8	8	7	5	5	3	2	2	2	2	3	2	3	4	10	2	5.7
8	4	2	3	0	0	4	4	3	4	3	4	3	2	7	7	6	5	7	9	8	7	8	5	6	9	0	4.6
9	4	7	6	8	9	9	9	4	7	9	8	9	11	9	10	10	12	10	11	9	12	11	11	11	12	4	9.0
10	9	12	11	11	16	17	14	12	12	13	13	13	15	14	15	17	16	16	23	21	17	15	12	12	23	9	14.4
11	12	10	12	11	13	13	12	9	8	10	11	11	12	-	15	17	11	8	11	13	16	18	17	19	19	8	12.6
12	19	18	17	13	12	16	13	9	8	8	9	11	10	11	10	11	11	12	8	8	9	10	10	12	19	8	11.5
13	10	11	8	11	11	12	10	10	13	12	11	9	10	10	9	14	12	10	13	10	9	9	7	9	14	7	10.4
14	8	8	10	9	9	8	7	8	8	8	9	7	7	9	8	11	12	8	6	9	8	9	7	11	12	6	8.5
15	10	10	10	10	11	11	11	9	8	11	10	7	13	10	14	9	11	11	13	10	10	10	9	11	14	7	10.4
16	11	11	7	8	7	7	6	5	8	10	9	10	9	10	9	11	15	15	14	13	13	11	13	13	15	5	10.2
17	11	10	9	10	11	11	10	10	9	13	17	18	20	19	19	17	18	21	22	28	26	25	25	31	31	9	17.1
18	31	32	30	22	23	26	20	22	24	26	26	27	30	35	33	31	30	27	25	25	19	16	15	10	35	10	25.2
19	11	9	8	9	9	9	9	8	8	9	10	9	11	14	19	19	12	11	9	4	8	6	7	6	19	4	9.8
20	5	5	4	4	6	7	4	4	4	4	5	8	5	5	6	3	3	5	8	13	9	9	11	11	13	3	6.2
21	8	9	10	10	7	10	9	8	7	6	8	10	9	10	17	17	9	9	12	12	15	14	14	13	17	6	10.5
22	13	14	12	16	21	23	17	15	14	16	17	18	15	17	21	26	22	20	20	11	15	26	24	31	31	11	18.5
23	30	28	24	16	13	16	14	14	13	17	21	22	23	22	22	20	18	18	17	15	13	11	11	13	30	11	18.0
24	11	11	7	7	9	7	6	5	2	4	2	4	3	4	5	4	5	5	7	10	10	10	11	8	11	2	6.5
25	8	10	4	6	7	7	5	7	7	9	7	9	11	13	12	14	12	11	9	10	8	10	9	11	14	4	9.0
26	10	9	10	11	10	10	7	6	6	10	7	8	7	7	8	10	7	6	9	8	8	9	8	7	11	6	8.3
27	8	8	7	9	9	10	7	9	9	11	10	13	11	11	9	9	12	17	8	7	8	11	8	9	17	7	9.6
28	9	6	8	8	8	8	7	8	6	8	6	9	9	11	11	11	9	9	7	9	11	10	9	8	11	6	8.5
29	8	13	12	12	12	12	8	12	14	13	14	12	11	12	11	13	15	16	14	16	16	17	18	12	18	8	13.0
30	11	9	7	6	5	6	6	6	7	9	13	11	9	10	14	11	10	8	5	7	8	6	8	9	14	5	8.4
31	7	9	11	9	7	10	8	7	6	8	9	3	5	7	6	6	7	4	8	8	8	10	13	7	13	3	7.6

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年6月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	9	12	9	10	11	12	11	12	9	9	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	* 9.9
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	6	2	4	3	3	2	4	1	3	6	1	* 3.7
3	3	2	2	1	3	4	4	5	7	6	8	4	7	7	10	11	10	9	11	6	4	4	4	5	11	1	5.7
4	4	4	6	8	9	9	8	6	12	8	11	10	10	10	9	10	13	10	12	12	15	17	11	13	17	4	9.9
5	13	13	15	15	17	14	9	11	12	11	7	7	9	15	17	16	14	12	11	11	14	17	20	21	21	7	13.4
6	29	23	27	26	19	20	24	20	19	20	21	19	14	17	16	14	14	12	10	6	8	9	9	8	29	6	16.8
7	9	6	7	7	7	6	6	5	11	9	10	11	11	10	11	14	15	17	13	22	21	17	13	15	22	5	11.4
8	30	13	14	12	15	12	11	18	10	13	12	12	14	-	13	13	12	15	11	9	10	7	9	5	30	5	12.6
9	9	6	7	5	5	4	2	4	4	3	6	5	5	7	7	8	10	8	8	7	8	10	9	12	12	2	6.6
10	6	7	4	6	5	6	5	6	9	10	13	14	16	17	20	16	14	15	11	7	7	9	8	8	20	4	10.0
11	7	7	7	8	9	8	6	6	4	4	5	4	4	7	6	8	20	18	13	14	16	14	14	15	20	4	9.3
12	14	13	8	5	7	8	10	7	9	6	6	9	10	10	9	12	14	13	10	10	10	9	14	8	14	5	9.6
13	6	4	3	6	6	8	10	10	10	5	6	7	6	10	12	10	13	12	7	8	11	10	9	8	13	3	8.2
14	8	9	8	7	11	11	12	12	10	12	14	11	10	5	6	6	7	8	8	6	4	6	5	7	14	4	8.5
15	7	7	8	8	7	7	7	7	8	6	7	6	8	7	9	13	10	4	4	6	3	2	3	2	13	2	6.5
16	4	4	6	4	5	4	4	3	3	2	-	-	-	-	3	5	5	7	5	7	8	7	9	9	9	2	5.2
17	7	10	8	10	11	10	7	8	8	9	10	12	13	16	13	13	13	11	12	10	14	14	14	12	16	7	11.0
18	15	16	16	17	17	14	14	16	16	16	20	24	19	19	17	23	21	24	22	23	26	26	27	29	29	14	19.9
19	25	22	22	20	16	15	13	13	13	11	10	12	9	10	12	11	11	12	10	8	8	8	9	6	25	6	12.8
20	9	6	7	8	7	6	7	5	5	8	8	12	12	11	14	16	12	12	11	8	9	10	9	8	16	5	9.2
21	10	9	10	9	11	9	8	14	16	14	14	14	13	14	15	13	13	11	10	9	8	7	5	5	16	5	10.9
22	7	5	6	7	8	6	7	6	5	7	9	10	8	4	5	9	10	8	12	9	7	6	5	7	12	4	7.2
23	6	7	8	8	8	7	7	8	7	9	7	8	10	11	11	11	14	16	17	17	22	21	19	19	22	6	11.6
24	19	17	20	20	22	21	12	10	10	9	12	13	14	13	11	13	12	13	11	14	15	15	15	21	22	9	14.7
25	19	20	22	22	22	20	17	13	11	11	12	12	15	15	17	19	26	19	17	21	18	19	18	17	26	11	17.6
26	16	17	47	18	21	18	21	20	20	21	23	23	22	23	22	19	17	16	17	19	17	18	20	17	47	16	20.5
27	17	18	19	18	18	15	17	16	19	20	20	21	20	23	24	22	21	21	22	19	14	16	19	19	24	14	19.1
28	17	19	19	14	15	14	14	14	16	19	19	21	21	21	19	16	17	17	16	16	6	5	5	5	21	5	15.2
29	6	7	8	8	9	9	8	7	10	11	15	13	13	14	15	16	13	14	14	16	17	20	17	18	20	6	12.4
30	20	20	20	20	22	22	22	21	17	13	15	14	12	10	11	11	14	8	6	10	12	9	10	8	22	6	14.5

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年7月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	11	5	6	4	5	5	6	5	6	6	6	4	3	2	3	5	8	7	6	8	8	9	4	4	11	2	5.7
2	3	5	4	4	4	4	3	2	2	4	4	5	9	10	10	13	10	6	4	8	9	8	14	12	14	2	6.5
3	9	7	8	9	8	12	7	7	6	10	10	13	16	19	19	19	22	19	17	15	17	20	22	20	22	6	13.8
4	20	17	16	16	14	12	11	9	12	8	8	10	11	10	9	11	10	11	10	9	10	12	12	9	20	8	11.5
5	8	10	10	10	12	12	14	14	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	*11.6
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	9	10	12	8	7	6	8	9	11	12	6	* 8.4
7	14	13	10	9	12	9	8	9	16	18	18	17	16	15	18	18	19	17	14	18	15	14	13	14	19	8	14.3
8	14	14	13	14	17	14	14	12	13	13	14	14	16	12	12	13	13	14	11	12	19	19	18	20	20	11	14.4
9	19	18	21	22	21	20	18	19	13	13	13	9	13	12	8	9	10	10	13	13	11	14	12	15	22	8	14.4
10	13	12	14	15	14	13	12	15	14	14	14	15	18	17	17	18	19	19	19	17	17	11	8	7	19	7	14.7
11	10	10	10	11	11	10	8	9	12	13	13	18	17	14	11	17	15	17	19	21	19	19	18	14	21	8	14.0
12	9	9	8	8	9	8	9	12	14	18	17	17	18	15	17	16	17	18	19	12	5	8	7	6	19	5	12.3
13	9	10	6	2	3	4	4	5	7	6	5	5	7	4	7	8	5	6	8	8	8	8	9	10	10	2	6.4
14	6	5	5	9	10	11	9	7	8	10	8	9	12	14	13	15	20	22	16	15	13	14	14	11	22	5	11.5
15	17	18	17	9	6	17	18	18	10	4	4	5	5	7	6	7	7	7	7	7	6	7	6	7	18	4	9.3
16	8	9	8	6	7	8	6	7	7	8	9	12	11	10	8	9	10	12	11	11	11	9	9	9	12	6	9.0
17	12	9	9	10	12	11	10	11	11	13	12	14	15	10	9	9	8	8	8	12	10	10	11	12	15	8	10.7
18	9	10	10	12	11	10	9	8	10	12	15	16	19	19	17	15	14	14	17	21	17	16	17	15	21	8	13.9
19	11	13	15	15	17	16	15	15	16	20	23	24	21	14	12	9	13	12	14	16	22	19	19	20	24	9	16.3
20	21	22	16	17	13	10	6	2	2	6	7	8	8	2	5	8	8	5	8	10	10	9	14	10	22	2	9.5
21	11	9	10	11	9	9	9	8	8	9	11	8	8	5	7	8	8	6	8	7	8	8	7	9	11	5	8.4
22	7	7	6	6	5	6	7	4	4	7	7	8	10	8	8	8	8	7	10	8	7	4	6	4	10	4	6.8
23	6	6	7	7	8	6	3	4	4	7	8	10	11	10	10	9	10	14	13	12	6	9	9	7	14	3	8.2
24	9	9	6	5	6	7	5	5	5	7	11	12	9	6	9	11	9	8	7	5	4	5	4	6	12	4	7.1
25	4	7	7	8	6	5	4	6	8	12	13	15	17	15	15	17	13	15	12	8	6	8	9	8	17	4	9.9
26	11	8	8	8	10	12	12	11	10	15	15	17	17	19	21	21	18	15	8	8	6	7	9	10	21	6	12.3
27	8	11	12	12	12	12	12	13	15	17	18	16	17	18	13	14	9	7	8	5	7	6	7	6	18	5	11.5
28	7	6	5	6	7	6	7	8	8	12	11	10	8	11	10	7	6	8	6	6	6	5	5	4	12	4	7.3
29	5	5	4	4	7	5	5	6	8	10	10	7	7	7	9	9	8	7	6	6	7	7	7	4	10	4	6.7
30	5	7	6	6	6	7	6	7	9	11	13	9	8	7	6	7	5	6	6	6	5	4	4	5	13	4	6.7
31	4	4	5	6	4	5	4	4	4	10	7	8	6	6	9	6	7	5	7	4	13	19	4	4	19	4	6.5

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年8月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	3	5	7	8	9	8	7	7	7	9	11	8	8	7	7	6	8	7	5	6	8	7	7	5	11	3	7.1
2	5	5	6	5	5	6	8	6	5	5	6	5	6	5	6	5	6	4	3	4	3	3	3	3	8	3	4.9
3	3	4	7	5	3	8	6	5	3	3	4	-	5	7	6	5	6	6	6	8	11	12	14	17	17	3	6.7
4	17	18	13	12	12	10	7	7	9	11	12	17	16	16	16	15	12	9	8	9	7	5	6	8	18	5	11.3
5	9	7	7	10	9	7	4	5	2	4	6	6	6	6	7	6	10	11	13	11	7	6	4	3	13	2	6.9
6	4	6	8	10	13	13	10	14	8	8	5	5	5	3	4	7	4	4	8	8	6	7	6	5	14	3	7.1
7	4	4	6	6	8	10	7	6	5	6	10	4	6	4	4	3	4	6	6	3	2	5	4	5	10	2	5.3
8	3	3	3	3	4	3	2	1	2	4	4	6	6	6	10	7	5	7	6	4	4	5	4	4	10	1	4.4
9	3	5	7	6	5	5	7	5	4	7	5	5	6	5	4	8	5	3	5	7	9	8	8	8	9	3	5.8
10	10	10	9	8	9	9	8	10	7	9	10	7	9	8	8	8	6	7	7	8	7	7	7	8	10	6	8.2
11	8	7	6	6	6	5	5	6	6	6	5	6	9	8	8	7	6	5	7	4	5	4	6	6	9	4	6.1
12	5	5	6	5	5	6	5	4	4	6	7	9	7	7	7	10	10	6	5	2	3	5	5	4	10	2	5.8
13	4	2	2	4	6	4	3	4	3	6	10	7	8	7	8	10	7	5	3	5	2	3	3	4	10	2	5.0
14	5	6	6	6	6	6	2	4	7	5	9	6	5	7	10	12	9	10	10	13	13	11	10	12	13	2	7.9
15	13	13	13	10	7	6	6	9	11	11	13	15	20	16	17	21	21	22	22	19	13	13	18	17	22	6	14.4
16	17	15	18	19	19	17	15	13	16	18	17	18	18	15	12	12	13	13	11	11	11	11	10	10	19	10	14.5
17	10	9	7	8	7	7	8	4	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	* 7.1
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	12	10	9	7	8	9	8	8	7	8	13	7	* 9.3
19	9	10	11	9	8	9	7	9	10	9	10	13	13	18	18	13	13	14	16	12	15	12	11	14	18	7	11.8
20	13	11	14	11	10	9	10	9	12	10	13	14	15	14	13	13	16	12	6	4	5	4	5	4	16	4	10.3
21	4	4	4	4	3	4	1	2	0	4	8	12	12	11	12	4	3	3	5	1	3	4	4	3	12	0	4.8
22	4	3	3	3	3	3	3	2	2	4	8	6	1	3	4	5	6	4	4	2	4	7	4	3	8	1	3.8
23	3	3	2	3	3	4	4	3	4	5	3	3	5	4	6	7	7	7	8	6	5	4	7	5	8	2	4.6
24	4	5	5	5	4	5	6	6	5	5	6	4	3	4	4	4	5	6	5	5	5	5	4	3	6	3	4.7
25	5	3	4	4	4	4	2	2	2	6	6	4	4	3	5	4	4	6	5	4	3	3	4	6	6	2	4.0
26	6	5	4	3	4	3	3	4	4	3	6	8	6	6	7	3	4	3	5	4	5	7	6	6	8	3	4.8
27	6	6	4	4	4	6	6	6	5	5	7	4	4	4	4	7	4	3	3	4	2	3	4	3	7	2	4.5
28	3	2	2	4	3	4	6	7	7	7	7	9	9	9	12	12	11	10	12	10	9	10	8	10	12	2	7.6
29	9	8	11	7	8	10	10	8	9	12	13	17	12	7	7	5	7	7	5	4	3	5	4	4	17	3	8.0
30	2	4	4	4	6	4	4	2	5	5	5	6	3	5	6	6	7	8	7	8	9	6	7	5	9	2	5.3
31	7	7	6	7	7	6	5	4	5	5	-	8	8	8	7	10	7	6	6	7	7	5	3	4	10	3	6.3

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年9月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	5	5	6	6	5	4	4	3	4	4	4	7	7	6	7	6	7	6	3	6	6	7	4	3	7	3	5.2
2	4	4	3	3	3	3	4	5	4	5	5	7	7	7	6	6	7	20	9	9	7	8	5	6	20	3	6.1
3	7	5	6	8	8	4	5	3	5	6	7	6	9	5	6	8	7	5	5	4	5	4	5	4	9	3	5.7
4	5	5	3	3	3	5	4	3	4	3	3	3	2	2	3	6	4	6	5	6	11	14	11	10	14	2	5.2
5	10	5	3	4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	7	6	4	5	5	4	6	5	5	4	6	10	3	4.6
6	5	5	5	5	6	7	6	7	7	7	5	6	4	5	3	5	7	8	7	5	4	5	5	7	8	3	5.7
7	8	7	5	6	7	4	6	4	4	4	5	11	11	9	9	10	8	9	11	10	8	10	10	10	11	4	7.8
8	10	10	10	9	9	8	8	7	9	7	8	9	6	5	6	4	3	4	4	5	2	1	3	2	10	1	6.2
9	1	2	4	2	3	3	5	8	9	8	6	6	8	9	7	6	7	8	10	10	9	9	9	10	10	1	6.6
10	8	9	8	10	7	8	7	6	6	6	7	7	8	7	7	8	11	12	19	20	14	12	9	9	20	6	9.4
11	7	5	7	8	6	6	5	7	5	10	8	6	5	6	6	6	9	8	3	5	8	7	9	7	10	3	6.6
12	5	7	5	3	7	8	5	4	6	9	7	10	12	9	9	10	13	12	10	7	9	10	8	9	13	3	8.1
13	8	8	9	8	9	11	10	7	7	10	12	12	11	8	7	8	7	12	8	6	7	7	6	5	12	5	8.5
14	5	5	5	5	6	6	9	9	6	5	7	6	6	6	7	5	4	5	5	6	7	5	5	6	9	4	5.9
15	6	6	6	6	6	6	5	5	6	8	10	12	13	9	13	16	9	10	11	8	9	8	6	7	16	5	8.4
16	7	7	7	8	11	11	12	10	9	10	13	12	13	20	22	22	14	9	7	6	7	6	6	6	22	6	10.6
17	12	9	7	8	9	10	10	12	13	14	14	16	16	10	9	8	7	6	5	4	3	3	3	2	16	2	8.8
18	3	4	3	5	6	8	7	8	9	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	3	3	4	9	2	5.1
19	2	4	4	4	6	5	6	5	4	5	6	5	7	4	4	7	8	9	11	10	12	10	11	10	12	2	6.6
20	11	10	12	10	9	8	8	7	8	10	13	13	13	16	15	18	14	12	6	7	9	13	16	16	18	6	11.4
21	12	11	8	9	10	9	10	11	11	13	7	5	3	4	4	5	4	5	6	5	7	5	5	8	13	3	7.4
22	18	17	14	12	10	12	11	10	9	10	10	8	10	7	6	5	8	6	4	5	6	4	5	2	18	2	8.7
23	2	3	3	3	2	3	3	3	5	4	2	3	1	4	3	6	5	4	6	7	3	2	2	4	7	1	3.5
24	4	3	3	3	4	4	6	3	4	6	5	6	9	5	5	8	8	8	6	8	7	7	8	9	9	3	5.8
25	8	11	9	9	8	9	9	6	8	9	8	6	8	7	8	11	10	9	8	8	10	9	8	9	11	6	8.5
26	10	12	12	13	13	9	8	8	9	12	9	10	13	14	14	15	15	12	13	11	14	13	12	11	15	8	11.8
27	10	12	11	9	10	10	11	10	12	16	14	13	15	17	15	14	18	15	10	10	8	7	7	9	18	7	11.8
28	7	8	10	10	10	10	10	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	* 9.8
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	6	6	8	7	5	5	6	6	7	8	5	* 6.5
30	4	6	7	8	5	6	6	6	6	6	9	6	7	9	6	8	10	12	10	8	9	10	9	10	12	4	7.6

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年10月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	9	10	12	12	12	11	10	11	13	12	14	10	9	11	8	9	11	9	7	8	7	8	5	6	14	5	9.8
2	5	6	5	8	9	8	8	7	2	4	5	5	6	8	7	7	11	10	11	13	12	8	9	6	13	2	7.5
3	7	8	7	7	10	8	10	6	6	4	6	9	12	8	14	11	9	11	13	10	7	9	10	11	14	4	8.9
4	10	11	10	14	10	11	10	9	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	*10.1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	11	13	5	5	6	2	4	4	1	1	13	1	*6.2
6	4	5	3	5	2	4	2	4	5	4	3	6	3	4	6	13	9	8	5	6	8	6	8	9	13	2	5.5
7	8	7	8	7	7	6	8	7	5	7	6	4	8	7	8	9	6	9	7	5	10	9	6	10	10	4	7.3
8	9	8	7	6	7	6	6	6	5	6	7	11	10	7	8	9	3	6	7	22	17	16	15	12	22	3	9.0
9	7	8	6	4	3	4	4	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	4	3	4	2	2	2	3	8	2	3.4
10	4	3	3	3	3	3	4	1	2	1	1	2	1	4	3	7	8	7	7	5	4	3	4	2	8	1	3.5
11	1	2	3	2	3	5	6	5	6	8	5	5	7	5	9	10	10	10	12	8	10	8	11	9	12	1	6.7
12	11	8	9	9	10	9	9	4	7	9	8	8	8	11	12	13	12	9	12	10	7	11	6	7	13	4	9.1
13	7	11	9	9	9	10	6	8	7	7	7	8	7	9	10	8	9	9	10	9	10	12	11	11	12	6	8.9
14	10	14	15	12	11	9	8	5	9	9	10	8	10	13	15	18	12	11	13	13	14	26	30	30	30	5	13.5
15	24	21	18	16	15	16	14	13	10	10	9	8	8	7	6	6	9	7	8	12	11	11	11	9	24	6	11.6
16	8	8	7	8	5	4	7	4	4	5	4	5	5	4	7	12	12	9	11	9	9	10	15	11	15	4	7.6
17	7	8	9	9	9	7	7	5	5	5	7	9	8	7	7	7	10	9	6	10	8	9	11	8	11	5	7.8
18	7	7	6	9	8	7	11	6	9	7	7	6	8	8	9	12	8	9	8	10	12	12	14	14	14	6	8.9
19	13	16	15	15	16	18	20	16	16	13	11	9	11	13	13	14	16	14	13	12	16	17	20	22	22	9	15.0
20	24	24	24	23	22	21	19	18	19	18	15	8	9	9	10	12	10	13	14	16	15	14	7	5	24	5	15.4
21	4	3	2	3	1	2	2	1	1	2	2	3	5	7	6	7	9	6	4	2	2	1	2	3	9	1	3.3
22	1	0	1	0	1	3	3	2	2	3	4	6	6	6	6	8	10	4	7	6	6	6	6	8	10	0	4.4
23	9	7	7	6	5	6	10	5	8	8	7	8	11	8	9	11	10	11	17	14	14	17	16	16	17	5	10.0
24	15	17	16	17	15	13	14	9	10	9	9	8	8	10	8	11	12	10	10	12	10	9	12	10	17	8	11.4
25	12	12	13	15	14	14	12	12	10	14	14	15	12	13	13	11	16	15	19	21	22	8	10	9	22	8	13.6
26	13	15	13	13	11	9	9	8	10	8	8	-	10	7	8	11	11	13	14	14	18	18	12	11	18	7	11.5
27	11	12	15	16	16	12	11	9	12	14	15	17	15	16	17	20	19	21	20	21	22	18	17	20	22	9	16.1
28	16	16	15	14	16	15	16	15	12	13	6	5	7	8	9	10	9	12	10	12	15	16	9	3	16	3	11.6
29	9	6	6	4	4	3	6	4	3	3	2	6	2	5	3	7	5	5	6	5	6	2	2	6	9	2	4.6
30	4	5	7	7	7	5	7	4	5	7	3	6	5	4	7	9	9	12	9	10	11	9	5	8	12	3	6.9
31	9	11	11	11	13	12	13	12	11	9	11	12	10	10	9	9	13	14	12	14	14	17	15	17	17	9	12.0

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年11月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均	
1	16	17	18	19	17	17	19	15	14	14	14	14	16	16	18	16	15	10	10	11	13	13	18	16	19	10	15.3	
2	20	21	21	26	19	21	18	15	15	15	16	20	20	19	19	24	23	27	28	30	29	30	35	37	37	15	22.8	
3	37	36	34	32	31	31	32	30	25	25	23	24	27	29	29	23	28	27	29	32	26	28	27	37	37	23	29.3	
4	40	40	39	35	36	34	35	32	36	33	30	28	27	20	20	22	21	22	30	48	46	48	43	38	48	20	33.5	
5	46	38	33	29	29	27	25	27	19	17	15	13	14	19	18	17	19	14	12	11	13	12	11	10	46	10	20.3	
6	11	13	11	11	13	13	13	14	24	17	9	5	6	8	7	10	7	7	6	7	8	6	9	8	24	5	10.1	
7	8	10	11	9	10	11	11	11	10	8	7	7	5	9	5	10	13	7	6	6	6	8	10	7	13	5	8.5	
8	9	6	6	6	6	8	5	5	4	6	5	8	10	7	8	9	15	9	11	10	9	13	11	12	15	4	8.3	
9	11	12	13	12	11	14	15	12	13	10	9	7	10	11	11	10	14	12	13	13	11	12	22	22	22	7	12.5	
10	22	22	20	21	18	20	22	22	17	22	20	24	25	24	29	34	40	28	23	21	23	23	25	23	40	17	23.7	
11	23	22	3	0	0	1	1	0	4	2	0	1	5	4	6	7	6	6	7	5	6	5	5	4	23	0	5.1	
12	4	7	6	7	4	7	7	10	7	6	7	8	9	8	8	8	8	10	8	8	12	16	13	5	16	4	8.0	
13	7	6	4	3	2	2	3	4	3	2	4	4	3	5	3	2	3	4	3	2	0	2	3	3	7	0	3.2	
14	5	2	4	3	4	4	5	3	4	4	7	6	12	9	7	8	12	12	13	14	12	8	14	8	14	2	7.5	
15	7	5	5	5	5	5	6	6	9	5	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	* 5.8	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	10	10	11	8	9	12	11	16	16	8	*10.9	
17	15	11	12	13	15	12	7	11	14	16	16	12	8	7	6	5	5	6	9	10	11	12	7	5	16	5	10.2	
18	8	6	6	6	5	9	9	8	5	9	5	7	6	6	3	2	3	3	5	5	5	6	3	8	9	2	5.8	
19	5	8	3	5	4	6	7	3	3	6	5	4	2	3	6	5	4	7	12	12	13	14	10	9	14	2	6.5	
20	12	10	10	9	10	10	9	8	10	7	5	2	3	5	4	4	5	5	3	8	4	3	4	5	12	2	6.5	
21	3	7	7	7	6	11	9	5	5	5	7	9	-	13	12	13	14	17	17	20	18	20	20	16	20	3	11.3	
22	14	12	12	12	13	12	11	9	8	12	15	17	15	15	19	22	23	23	26	29	28	27	25	25	29	8	17.7	
23	22	18	14	14	18	19	15	11	14	16	16	18	18	19	13	14	23	29	33	37	35	40	38	41	41	11	22.3	
24	38	38	35	33	34	33	34	31	30	23	24	24	22	24	17	20	20	11	8	3	4	3	4	2	38	2	21.5	
25	1	2	0	1	1	0	2	1	-	1	1	3	2	0	3	4	3	4	1	3	4	5	7	4	7	-	1	2.3
26	7	4	4	5	5	3	7	6	8	9	8	10	11	10	7	9	6	10	11	9	10	15	19	17	19	3	8.8	
27	16	16	17	19	17	17	11	10	13	10	9	10	10	13	12	16	22	29	29	28	34	34	32	28	34	9	18.8	
28	27	25	28	28	28	21	16	17	17	19	23	20	19	13	12	11	7	4	5	3	7	5	5	6	28	3	15.3	
29	4	8	8	5	5	9	12	11	11	12	9	8	9	10	11	10	13	17	7	6	9	6	7	6	17	4	8.9	
30	9	5	6	3	5	8	7	8	8	10	12	6	12	8	3	2	3	2	3	2	0	1	2	4	12	0	5.4	

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和5年12月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	3	6	4	2	3	3	6	6	4	2	6	8	7	5	7	11	11	10	12	16	20	19	16	16	20	2	8.5
2	20	16	15	13	14	15	15	12	9	9	9	4	8	7	9	8	11	14	16	11	10	13	16	13	20	4	12.0
3	15	11	10	10	11	9	6	6	4	10	7	14	12	9	9	9	13	20	10	3	2	2	4	4	20	2	8.8
4	3	0	3	3	6	7	13	12	4	4	5	6	5	6	6	8	11	13	22	31	18	19	20	17	31	0	10.1
5	21	14	10	10	10	8	9	7	9	10	13	14	14	17	15	15	19	33	32	27	31	29	28	25	33	7	17.5
6	22	19	14	11	10	8	8	6	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	*11.3
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	13	6	6	2	2	3	4	5	2	15	2	* 6.4
8	4	1	3	7	7	8	7	8	4	7	6	9	9	9	10	11	11	11	10	11	12	14	17	14	17	1	8.8
9	13	17	13	13	13	12	15	13	12	16	18	17	19	23	24	21	24	26	30	35	36	39	40	38	40	12	22.0
10	30	18	18	19	18	15	15	17	12	13	12	18	21	17	16	15	18	18	22	27	31	32	32	26	32	12	20.0
11	21	17	15	16	14	14	14	17	17	16	15	18	20	21	16	15	13	11	9	8	11	14	7	13	21	7	14.7
12	14	14	12	17	12	13	15	13	14	16	19	15	11	15	12	13	14	15	7	2	3	5	3	4	19	2	11.6
13	3	1	2	1	- 1	2	1	2	1	1	2	4	6	3	5	6	4	4	3	5	5	4	5	8	8	- 1	3.2
14	7	7	5	9	8	7	10	8	8	8	7	9	10	9	10	14	14	14	8	9	12	14	22	19	22	5	10.3
15	14	11	10	10	11	12	12	13	15	13	19	15	14	15	16	18	20	20	19	23	26	25	31	7	31	7	16.2
16	6	18	30	31	30	27	25	25	26	26	21	18	21	18	19	19	20	21	10	6	6	4	4	13	31	4	18.5
17	10	9	10	5	2	0	3	0	- 1	1	0	0	3	2	2	3	- 1	3	3	0	2	2	3	2	10	- 1	2.6
18	2	2	1	1	2	2	3	2	2	3	3	5	6	3	3	9	3	3	4	4	3	6	8	6	9	1	3.6
19	4	4	5	6	5	4	5	11	16	12	6	8	9	11	13	14	14	13	16	25	22	18	16	19	25	4	11.5
20	15	14	15	15	15	17	16	22	20	22	23	15	12	14	17	19	24	30	24	24	24	29	26	34	34	12	20.3
21	37	34	35	31	27	26	32	33	12	5	2	-	8	4	7	9	6	4	1	4	2	2	5	6	37	1	14.4
22	4	4	5	5	4	6	10	5	3	5	7	8	10	7	4	6	5	3	2	3	3	4	4	3	10	2	5.0
23	3	1	2	4	6	5	7	5	3	6	6	4	2	3	5	5	11	13	13	12	4	7	3	3	13	1	5.5
24	6	6	8	20	13	12	11	9	14	11	10	14	15	14	14	16	16	18	17	16	19	19	17	19	20	6	13.9
25	20	17	20	20	20	22	24	23	19	23	18	14	12	12	11	15	17	23	23	25	23	21	24	15	25	11	19.2
26	15	12	5	6	9	10	11	11	7	6	5	7	9	11	10	8	10	11	13	14	20	17	18	18	20	5	11.0
27	15	11	10	7	5	4	8	6	10	4	3	3	4	4	4	5	7	3	6	4	7	8	8	8	15	3	6.4
28	7	7	9	8	10	12	15	13	15	16	17	16	11	14	14	15	17	13	13	15	17	18	23	21	23	7	14.0
29	18	20	18	17	16	16	14	19	12	15	18	19	18	17	20	16	18	19	24	26	30	33	33	19	33	12	19.8
30	16	18	16	13	12	13	14	13	12	10	8	8	11	12	12	13	15	19	22	26	27	29	29	28	29	8	16.5
31	27	21	18	18	15	15	17	14	20	20	25	23	21	14	15	16	17	19	21	19	21	24	17	15	27	14	18.8

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和6年1月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	14	4	0	2	1	3	0	- 1	0	2	1	2	4	3	5	4	6	3	4	3	6	4	6	6	14	- 1	3.4
2	13	9	6	6	7	5	9	7	6	8	6	8	6	5	5	8	9	10	9	10	11	13	13	14	14	5	8.5
3	11	14	11	10	11	9	11	8	8	7	5	8	11	10	7	7	10	11	14	20	20	17	13	16	20	5	11.2
4	18	16	17	14	15	13	18	10	7	2	- 4	- 1	2	4	3	1	2	2	2	3	3	2	4	6	18	- 4	6.6
5	5	5	6	5	6	8	5	5	6	9	7	7	9	13	15	14	16	15	18	19	18	19	21	22	22	5	11.4
6	18	19	18	16	15	13	16	14	11	19	21	18	19	11	12	10	13	15	21	22	24	26	27	24	27	10	17.6
7	23	25	27	26	26	22	12	10	9	6	2	2	0	2	3	6	3	5	8	7	9	7	3	4	27	0	10.3
8	6	5	2	- 1	0	2	1	0	0	1	2	1	2	3	3	3	8	3	2	4	5	4	7	3	8	- 1	2.8
9	3	3	5	5	4	7	8	8	6	5	5	6	9	8	9	10	15	28	28	27	26	24	24	24	28	3	12.4
10	20	20	21	21	20	22	25	32	22	19	15	18	14	15	12	14	8	11	5	5	6	4	5	5	32	4	15.0
11	5	6	6	9	5	4	7	6	6	5	7	6	9	11	10	10	13	12	17	15	17	19	14	13	19	4	9.7
12	14	14	13	14	13	8	11	9	14	18	17	25	16	10	12	16	40	51	23	8	3	3	6	4	51	3	15.1
13	5	3	1	2	- 1	3	3	0	0	6	7	7	7	9	8	11	8	6	5	6	3	3	0	0	11	- 1	4.3
14	1	3	2	2	4	2	6	4	2	3	4	8	7	7	8	4	5	5	7	9	8	8	10	11	11	1	5.4
15	11	15	15	15	13	12	13	0	- 3	- 1	0	1	2	4	4	2	3	2	1	1	2	3	4	4	15	- 3	5.1
16	2	1	3	1	2	3	2	4	2	1	2	1	3	0	3	7	5	3	1	2	0	2	3	5	7	0	2.4
17	5	4	1	3	4	4	12	8	5	5	6	8	11	9	6	9	19	25	27	22	27	26	20	21	27	1	12.0
18	16	19	13	13	13	15	15	17	14	21	15	-	28	31	31	23	26	32	32	33	33	36	35	36	36	13	23.8
19	32	32	24	21	20	16	15	14	7	6	5	7	9	8	11	14	18	14	11	12	12	11	9	10	32	5	14.1
20	10	9	11	8	10	9	13	9	12	12	11	17	19	18	17	13	12	18	18	16	18	18	19	17	19	8	13.9
21	17	15	11	12	9	7	6	6	4	3	4	5	4	4	3	4	1	0	0	3	1	2	0	0	17	0	5.0
22	3	2	2	1	2	4	5	4	6	0	5	4	4	5	6	5	8	9	11	11	11	9	6	10	11	0	5.5
23	12	13	14	14	15	16	18	15	6	10	13	10	13	4	6	8	6	5	2	7	3	3	0	2	18	0	9.0
24	4	2	1	2	4	4	6	3	2	2	1	1	3	3	3	4	4	6	4	4	3	2	1	4	6	1	3.0
25	4	3	2	1	3	5	4	5	3	1	2	3	4	3	2	3	5	5	1	3	4	4	5	2	5	1	3.2
26	4	4	3	3	3	4	4	6	6	3	1	3	3	3	3	3	6	4	4	4	3	3	4	4	6	1	3.7
27	4	6	5	2	5	5	3	1	1	4	4	2	3	3	2	5	4	3	4	4	6	3	3	4	6	1	3.6
28	6	6	9	7	6	7	13	17	12	10	11	8	7	4	3	8	21	30	38	41	39	26	21	11	41	3	15.0
29	9	9	7	6	6	6	8	13	8	7	6	4	4	6	8	8	9	8	12	11	10	8	11	12	13	4	8.2
30	12	13	13	15	12	9	12	10	12	12	10	9	6	7	6	8	11	18	26	22	23	21	21	19	26	6	13.6
31	20	21	18	20	18	19	18	14	15	17	14	20	18	16	16	21	22	20	24	10	12	14	19	26	26	10	18.0

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和6年2月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	30	34	32	28	32	22	24	21	17	7	2	5	1	3	3	5	5	2	3	5	4	4	4	4	34	1	12.4
2	7	6	4	7	2	6	7	4	5	7	6	7	6	6	8	9	8	11	10	11	16	18	7	5	18	2	7.6
3	4	2	5	4	2	3	5	5	4	4	5	4	3	3	5	3	6	10	11	11	10	9	6	9	11	2	5.5
4	12	15	16	12	12	11	11	8	10	11	10	9	8	9	10	13	12	13	13	14	20	8	3	3	20	3	11.0
5	4	3	3	6	5	5	3	8	7	14	12	12	17	18	13	13	10	11	8	6	-	-	-	-	18	3	8.9
6	8	2	2	4	10	5	4	3	6	7	8	6	7	5	8	7	8	11	8	11	14	14	14	14	14	2	7.8
7	12	14	13	14	18	18	23	22	15	14	9	8	3	4	5	3	8	7	15	15	18	18	15	15	23	3	12.8
8	11	15	14	12	14	14	15	10	10	10	7	5	6	6	8	7	9	9	15	7	5	4	4	4	15	4	9.2
9	6	4	8	6	12	7	7	7	5	7	4	5	7	6	5	9	9	10	7	9	7	5	7	10	12	4	7.0
10	11	11	11	10	14	9	10	10	9	9	6	7	8	10	12	12	31	41	16	17	17	13	15	10	41	6	13.3
11	11	5	5	7	2	4	4	4	3	2	3	1	3	2	2	4	7	4	8	4	9	6	5	6	11	1	4.6
12	8	7	5	5	6	12	11	19	5	6	9	6	7	7	9	6	7	4	6	5	6	6	6	8	19	4	7.3
13	9	5	7	8	8	8	11	13	9	17	19	21	10	11	8	8	13	12	11	13	15	17	19	23	23	5	12.3
14	21	21	19	16	16	16	18	19	16	14	19	24	16	15	12	20	18	16	19	21	24	32	32	31	32	12	19.8
15	27	25	27	24	22	23	32	34	33	39	36	-	14	9	7	8	10	6	9	6	8	7	5	5	39	5	18.1
16	4	9	10	0	2	2	2	2	0	2	1	1	2	3	5	7	8	6	5	8	6	7	6	5	10	0	4.3
17	7	5	6	7	6	6	8	7	9	8	12	10	12	10	11	14	13	8	7	5	7	6	7	8	14	5	8.3
18	8	7	9	10	11	10	12	12	12	11	11	9	9	8	7	6	6	6	6	8	7	6	7	7	12	6	8.5
19	4	4	4	6	5	4	4	6	4	4	7	8	6	6	7	5	5	5	4	5	4	6	10	9	10	4	5.5
20	8	8	7	5	8	7	13	12	11	10	9	12	9	10	16	14	12	10	4	8	5	4	8	10	16	4	9.2
21	11	6	9	8	10	7	11	6	7	7	6	4	3	4	6	3	5	2	3	4	5	6	5	3	11	2	5.9
22	4	2	3	0	1	1	3	2	6	5	6	5	3	4	2	3	7	5	7	7	7	7	5	5	7	0	4.2
23	6	7	7	5	5	5	5	2	4	3	2	4	5	4	4	5	5	7	6	5	5	4	6	3	7	2	4.8
24	8	4	3	4	0	4	8	5	3	2	3	5	6	6	7	8	7	6	5	7	8	9	6	7	9	0	5.5
25	6	3	5	9	11	10	7	8	6	9	8	7	7	8	10	8	10	10	9	6	5	5	4	3	11	3	7.3
26	3	2	4	4	1	2	-	1	0	1	0	3	3	2	0	0	3	4	5	5	4	0	3	2	5	-	2.2
27	5	2	4	4	2	6	5	4	1	1	5	4	6	7	6	5	5	4	3	4	1	4	2	3	7	1	3.9
28	2	2	2	4	4	3	3	3	1	1	2	5	5	5	4	3	6	7	5	3	6	8	4	6	8	1	3.9
29	7	8	8	7	7	8	9	8	12	10	7	8	10	12	10	13	9	8	11	8	7	8	7	12	13	7	8.9

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 南平測定局 令和6年3月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	9	7	5	7	5	6	2	3	3	- 1	0	2	4	3	4	5	6	6	9	9	9	9	8	7	9	- 1	5.3
2	6	4	1	1	1	- 1	2	2	1	3	2	4	1	3	6	4	2	5	6	4	7	4	4	4	7	- 1	3.2
3	5	4	4	5	5	8	6	5	4	6	10	9	11	10	8	7	8	11	11	13	9	8	5	6	13	4	7.4
4	5	4	6	8	9	12	14	9	9	10	13	15	16	15	13	11	10	11	9	10	9	10	7	7	16	4	10.1
5	7	6	6	7	10	12	8	10	8	11	11	12	14	-	13	14	9	9	9	7	9	5	2	3	14	2	8.8
6	3	3	5	8	6	5	4	4	5	7	5	3	3	2	4	2	5	5	6	3	3	7	4	4	8	2	4.4
7	5	6	6	4	7	4	6	4	6	4	6	7	6	6	8	9	8	6	6	6	7	7	7	8	9	4	6.2
8	7	5	8	4	6	7	3	11	9	6	9	6	6	8	9	9	11	8	11	11	11	10	8	12	12	3	8.1
9	9	10	12	15	12	14	16	10	0	2	3	4	5	5	7	4	6	5	9	6	6	4	4	4	16	0	7.2
10	5	6	5	5	5	7	5	4	2	2	3	3	3	2	5	4	3	3	4	3	4	5	4	4	7	2	4.0
11	6	4	6	5	7	11	11	6	10	5	6	9	9	10	10	9	8	8	7	9	7	6	7	9	11	4	7.7
12	15	15	18	21	19	14	19	14	17	20	27	28	30	39	42	23	16	11	13	7	1	3	0	1	42	0	17.2
13	1	1	2	0	2	3	- 1	1	1	8	10	8	6	6	8	9	8	5	4	3	0	4	5	7	10	- 1	4.2
14	7	7	4	9	10	8	11	5	6	7	9	-	12	15	11	11	10	11	11	13	10	12	16	17	17	4	10.1
15	22	22	20	23	23	20	20	11	15	17	14	18	20	14	20	17	18	18	17	14	19	21	18	17	23	11	18.3
16	17	23	32	30	35	31	24	25	27	24	21	20	18	16	21	22	16	18	17	18	18	18	18	19	35	16	22.0
17	18	15	13	12	16	18	16	13	16	20	27	26	24	18	17	17	16	15	19	17	13	8	10	4	27	4	16.2
18	1	3	7	10	7	10	7	5	4	3	6	8	11	11	7	8	8	11	9	7	10	9	11	10	11	1	7.6
19	8	7	8	9	7	10	9	6	10	10	10	13	12	15	15	14	15	12	12	12	10	10	12	9	15	6	10.6
20	13	15	15	16	17	16	20	18	18	21	18	12	9	8	7	8	8	1	3	4	3	3	4	3	21	1	10.8
21	0	4	3	5	1	1	2	3	2	1	3	5	4	5	5	3	4	4	7	6	6	7	4	7	7	0	3.8
22	6	8	6	8	8	6	8	6	6	3	4	5	3	3	5	6	5	6	5	5	4	6	6	6	8	3	5.6
23	5	6	7	9	8	11	9	9	11	10	7	8	12	11	10	14	12	14	15	14	16	17	20	27	27	5	11.8
24	23	29	27	26	23	21	22	21	24	26	23	18	14	15	13	14	16	13	16	20	23	24	28	27	29	13	21.1
25	29	28	25	25	21	23	28	29	24	24	23	20	17	13	16	16	16	16	13	13	15	18	21	24	29	13	20.7
26	22	24	13	11	11	12	12	12	14	14	9	8	9	9	8	7	6	4	1	2	2	2	0	- 1	24	- 1	8.8
27	2	1	1	1	2	5	2	1	2	1	4	4	4	5	5	6	5	5	9	5	8	11	9	7	11	1	4.4
28	8	12	8	8	11	10	10	13	9	8	10	12	14	13	14	10	10	9	8	11	10	8	7	7	14	7	10.0
29	10	7	26	8	9	9	7	9	7	6	5	8	10	5	5	6	7	8	13	15	14	16	11	10	26	5	9.6
30	11	10	11	12	9	7	15	15	16	13	10	16	18	16	17	18	20	19	22	19	20	24	22	20	24	7	15.8
31	19	19	22	22	22	23	26	19	24	25	28	23	22	21	21	21	22	25	24	18	18	19	18	17	28	17	21.6

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。