

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年4月分

単位：[μg/m³]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	12	14	12	14	17	16	17	13	13	17	14	14	18	18	20	19	16	14	15	14	12	10	9	10	20	9	14.5
2	9	9	10	11	11	11	11	13	15	14	12	11	11	11	13	11	13	9	11	9	10	10	9	8	15	8	10.9
3	8	8	10	8	8	8	9	9	8	8	9	9	7	8	8	8	9	7	4	5	5	4	5	5	10	4	7.4
4	6	7	7	8	9	9	10	13	10	11	9	10	7	8	10	11	13	11	11	14	11	11	11	10	14	6	9.9
5	10	12	12	16	14	13	14	15	13	13	16	14	13	15	14	11	10	10	7	7	7	7	8	7	16	7	11.6
6	6	6	6	7	5	5	8	6	9	-	8	6	9	7	9	7	7	8	6	9	6	10	9	9	10	5	7.3
7	10	9	11	9	11	12	8	7	9	10	9	10	13	13	10	9	9	11	6	4	6	14	6	6	14	4	9.3
8	4	3	1	3	3	4	3	1	4	4	6	5	3	2	8	6	7	1	3	6	6	5	6	7	8	1	4.2
9	8	4	8	8	10	10	8	11	9	12	11	14	10	11	13	11	12	12	12	14	12	10	13	12	14	4	10.6
10	16	14	11	12	14	13	13	12	10	14	14	14	18	13	12	15	13	11	13	12	11	10	9	14	18	9	12.8
11	17	17	16	16	14	16	16	11	12	15	12	16	17	14	16	16	15	10	12	12	11	12	13	10	17	10	14.0
12	9	9	7	6	9	8	7	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	* 7.9
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	25	22	18	23	21	24	19	16	18	18	17	17	17	25	16	*19.7
14	16	19	15	16	16	19	17	17	18	19	17	15	17	18	15	18	17	17	15	16	14	17	16	13	19	13	16.5
15	16	17	16	13	15	15	9	9	8	7	7	8	9	7	8	6	4	3	3	3	4	1	2	- 1	17	- 1	7.9
16	0	3	3	5	5	7	4	4	3	5	4	3	7	5	8	9	7	8	9	3	6	4	7	12	12	0	5.5
17	8	5	6	6	6	8	7	4	2	3	5	5	10	9	34	96	34	13	9	12	10	13	12	13	96	2	13.8
18	14	13	12	12	13	12	14	15	14	15	17	14	15	14	15	16	14	14	13	13	13	14	14	14	17	12	13.9
19	17	18	16	21	18	18	22	19	18	20	17	16	12	15	11	12	14	16	18	24	24	24	25	23	25	11	18.3
20	16	15	17	15	11	11	12	13	15	13	16	16	16	21	21	21	19	18	20	22	19	20	18	18	22	11	16.8
21	18	22	20	20	18	20	23	14	14	16	16	15	15	14	15	17	15	10	10	12	12	11	15	16	23	10	15.8
22	14	15	24	23	20	20	29	35	22	25	29	19	19	19	19	23	25	25	26	18	15	13	24	22	35	13	21.8
23	14	16	10	9	9	7	7	8	7	6	8	6	8	10	9	14	10	11	13	13	11	12	13	12	16	6	10.1
24	11	8	8	9	8	8	7	7	9	9	9	9	11	10	11	14	14	12	13	13	13	13	13	8	14	7	10.3
25	11	12	11	13	13	13	13	13	12	14	14	14	15	13	13	13	13	13	10	11	13	11	11	12	15	10	12.5
26	11	12	9	8	13	11	12	10	8	7	11	15	9	5	3	2	5	4	4	1	1	- 1	1	3	15	- 1	6.8
27	4	4	3	3	3	4	3	4	4	6	7	7	8	10	9	8	6	6	7	6	8	7	6	7	10	3	5.8
28	8	7	10	9	9	9	11	9	11	10	9	7	10	10	10	10	10	10	10	9	9	8	8	9	11	7	9.3
29	8	10	8	7	7	7	8	5	5	6	6	7	7	7	6	4	8	7	7	7	8	7	7	5	10	4	6.8
30	4	4	4	6	5	3	0	8	9	11	9	10	9	10	9	9	12	11	10	13	6	6	6	8	13	0	7.6

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年5月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均	
1	10	11	11	11	11	13	12	7	8	9	12	10	9	10	12	12	15	13	13	12	10	10	10	10	15	7	10.9	
2	9	7	11	8	9	6	5	3	4	-	6	3	5	5	6	5	2	5	7	9	10	8	7	8	11	2	6.4	
3	8	9	8	7	7	10	6	7	8	10	9	11	10	13	12	11	11	15	15	15	17	15	15	15	17	6	11.0	
4	15	15	15	16	17	15	12	13	10	13	16	13	16	13	11	12	11	10	10	9	11	6	8	8	17	6	12.3	
5	9	9	8	12	13	13	14	10	10	10	12	11	10	5	8	8	8	7	8	8	5	6	7	4	14	4	9.0	
6	7	6	6	7	3	5	5	7	6	8	7	10	9	11	10	11	12	12	11	11	10	12	8	13	13	3	8.6	
7	10	6	8	6	6	5	3	4	5	6	7	4	4	1	3	1	1	1	2	3	1	1	0	1	10	0	3.7	
8	-	1	1	1	-	1	2	2	1	1	2	1	2	3	3	4	2	4	7	6	1	4	2	3	5	7	-	2.3
9	5	4	6	5	6	8	6	5	9	7	9	11	10	8	9	9	4	8	10	8	11	7	8	9	11	4	7.6	
10	12	8	12	11	14	11	14	13	15	14	12	14	13	12	12	13	13	15	14	17	14	16	9	9	17	8	12.8	
11	10	11	10	10	11	9	10	10	10	8	9	10	9	11	12	13	10	6	8	12	10	10	14	16	16	6	10.4	
12	15	13	12	12	12	14	9	10	7	7	6	8	9	10	8	12	9	8	7	7	8	7	10	6	15	6	9.4	
13	9	8	7	9	9	9	8	11	7	12	10	7	7	8	10	11	7	8	8	6	8	5	9	7	12	5	8.3	
14	6	7	7	7	7	7	5	6	6	8	7	6	6	6	9	6	9	7	5	6	7	11	11	8	11	5	7.1	
15	10	9	9	7	9	9	7	8	6	9	5	6	9	9	7	6	7	7	9	8	7	8	7	9	10	5	7.8	
16	11	9	5	8	5	6	6	7	6	8	7	7	9	6	6	9	9	12	10	16	12	8	11	9	16	5	8.4	
17	10	7	7	7	7	9	9	9	8	9	9	11	14	13	16	17	15	18	19	22	23	19	19	20	23	7	13.2	
18	24	20	25	24	25	22	17	19	19	23	18	21	25	28	26	24	26	25	23	24	18	15	12	8	28	8	21.3	
19	11	6	11	6	4	4	6	6	5	7	4	9	12	10	12	11	10	10	9	5	7	8	8	6	12	4	7.8	
20	6	3	4	4	6	5	4	2	5	3	4	4	4	4	3	3	2	6	7	9	7	6	7	8	9	2	4.8	
21	10	8	9	8	7	6	6	7	5	5	6	6	7	9	15	13	8	7	7	11	12	12	8	11	15	5	8.5	
22	11	13	11	13	16	17	15	14	11	12	14	14	13	15	16	18	21	17	15	6	14	26	28	31	31	6	15.9	
23	29	24	19	15	14	14	16	15	13	15	21	22	23	20	23	20	18	16	16	12	10	11	9	10	29	9	16.9	
24	10	9	7	7	6	4	3	3	3	4	4	2	2	2	4	3	4	1	3	9	7	8	7	8	10	1	5.0	
25	9	5	6	5	8	4	3	4	5	4	6	-	-	-	-	9	8	9	10	8	8	10	9	10	10	3	7.0	
26	6	8	8	7	7	8	7	3	4	6	3	4	4	7	8	4	5	6	7	3	4	3	9	7	9	3	5.8	
27	4	5	5	5	8	9	8	8	8	10	8	11	10	10	8	7	9	8	4	8	7	5	8	5	11	4	7.4	
28	7	7	7	8	5	7	6	7	7	8	5	5	8	8	8	6	7	9	10	9	9	8	6	9	10	5	7.3	
29	8	9	12	10	9	10	11	9	9	9	10	10	10	12	13	13	15	14	15	13	15	16	14	11	16	8	11.5	
30	10	7	9	8	7	6	3	2	7	7	7	7	10	9	10	8	6	6	5	5	4	5	5	8	10	2	6.7	
31	8	8	7	5	5	7	6	7	5	6	4	4	3	2	5	5	3	4	6	4	3	5	7	7	8	2	5.3	

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年6月分

単位：[μg/m³]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	10	8	9	9	11	9	8	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	* 9.7
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	5	6	5	3	3	4	4	3	1	2	2	6	1	* 3.6
3	3	4	2	1	3	3	4	7	5	5	7	5	4	6	7	8	8	9	13	6	4	5	6	4	13	1	5.4
4	7	8	7	7	7	9	10	7	11	11	11	7	12	9	11	10	12	12	11	14	15	13	15	14	15	7	10.4
5	16	17	14	14	13	15	13	12	11	12	7	7	9	10	13	13	11	10	10	12	14	16	16	18	18	7	12.6
6	14	16	15	15	19	19	20	16	19	19	21	16	15	18	14	15	12	13	11	9	9	8	9	7	21	7	14.5
7	8	9	8	6	7	7	6	8	12	12	10	9	9	9	11	13	14	15	14	16	17	15	14	12	17	6	10.9
8	12	12	9	11	10	7	9	7	7	10	9	11	12	14	13	10	13	12	10	11	8	7	7	6	14	6	9.9
9	8	6	7	5	3	2	2	2	3	4	3	3	3	5	6	5	5	7	5	6	8	7	6	7	8	2	4.9
10	7	7	5	2	5	5	4	6	5	10	11	11	11	13	15	12	13	13	8	7	6	6	6	7	15	2	8.1
11	6	4	4	6	2	5	5	4	4	4	3	2	2	4	4	4	13	12	9	10	10	11	14	13	14	2	6.5
12	11	10	8	6	6	8	9	9	7	6	5	7	9	9	9	8	11	12	10	9	9	10	13	9	13	5	8.8
13	8	4	3	4	6	9	9	5	4	4	3	5	8	5	7	10	10	8	6	5	8	9	10	9	10	3	6.6
14	7	9	8	7	11	8	9	9	10	11	11	8	9	7	9	5	4	6	6	4	3	6	3	6	11	3	7.3
15	7	6	7	6	7	4	4	8	6	5	5	4	5	7	5	9	10	4	4	4	2	5	1	2	10	1	5.3
16	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	0	3	5	3	2	3	8	5	6	4	5	6	5	8	8	0	3.8
17	6	7	8	7	13	6	7	7	8	6	8	9	8	8	10	11	11	11	10	9	11	11	12	12	13	6	9.0
18	13	14	14	14	14	11	13	14	16	12	15	18	21	16	17	19	18	18	18	19	22	25	24	25	25	11	17.1
19	23	20	17	15	14	13	12	12	10	9	9	12	11	9	10	9	10	11	8	8	8	6	8	7	23	6	11.3
20	5	7	9	7	6	8	6	7	5	7	9	10	8	11	13	18	12	12	11	10	4	6	7	10	18	4	8.7
21	8	8	9	9	9	7	9	9	13	13	12	10	10	14	13	12	11	8	11	9	10	8	7	6	14	6	9.8
22	3	4	5	6	8	4	9	5	7	8	6	7	6	7	5	5	5	7	7	5	6	5	5	4	9	3	5.8
23	6	7	6	6	5	6	8	7	7	6	6	5	9	9	10	14	14	11	13	13	13	15	17	18	18	5	9.6
24	19	19	18	20	16	11	8	8	9	8	8	12	12	14	10	11	11	10	9	11	14	12	11	15	20	8	12.3
25	16	17	17	17	20	18	15	10	10	9	9	12	12	14	15	17	20	20	17	16	18	19	17	16	20	9	15.5
26	17	15	14	15	15	15	17	15	15	15	20	22	24	23	22	20	18	14	12	13	13	16	18	19	24	12	17.0
27	15	15	14	12	12	11	11	12	14	16	16	18	19	22	23	21	20	21	19	16	13	12	11	12	23	11	15.6
28	14	16	13	13	13	13	10	12	16	18	20	20	19	21	20	18	17	17	16	12	7	4	6	5	21	4	14.2
29	6	8	8	8	8	6	7	7	9	-	13	12	15	14	15	16	16	13	13	14	17	18	18	18	18	6	12.1
30	18	19	19	18	18	19	17	18	18	13	14	14	13	12	12	11	12	9	7	7	9	8	6	5	19	5	13.2

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年7月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	6	5	4	4	5	4	4	3	2	4	3	2	0	2	3	5	7	5	5	5	7	6	3	3	7	0	4.0
2	3	3	3	2	3	4	3	2	2	3	4	5	6	9	11	13	10	7	5	7	7	8	9	9	13	2	5.8
3	7	7	7	7	8	9	8	8	9	11	10	12	12	19	21	20	21	20	19	17	15	17	15	16	21	7	13.1
4	16	15	17	14	12	10	11	9	12	11	9	8	9	11	9	9	11	10	9	9	8	9	12	12	17	8	10.9
5	10	9	10	10	9	10	10	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	* 9.9
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	5	7	6	9	8	8	7	6	6	6	7	7	9	5	* 6.8
7	9	8	9	10	11	8	9	14	17	17	17	19	16	16	18	17	20	18	15	15	13	14	15	15	20	8	14.2
8	14	13	14	14	12	13	13	12	10	13	14	15	16	13	15	15	15	17	16	18	18	18	17	19	19	10	14.8
9	18	19	18	17	17	16	15	15	13	13	14	11	11	14	10	7	10	11	11	12	12	13	12	11	19	7	13.3
10	11	10	9	11	12	12	11	12	13	12	12	13	15	20	19	17	20	18	21	19	17	10	8	8	21	8	13.8
11	10	9	9	8	8	9	9	10	11	12	12	14	15	18	16	17	17	19	20	18	19	18	19	11	20	8	13.7
12	9	8	6	7	7	7	9	12	15	18	19	17	16	18	17	16	9	18	17	6	6	7	7	7	19	6	11.6
13	8	8	4	4	5	4	6	4	6	7	6	4	5	6	6	6	7	6	7	6	7	8	7	7	8	4	6.0
14	6	5	4	7	8	7	7	8	11	9	8	11	13	14	12	14	17	19	18	15	13	14	16	13	19	4	11.2
15	15	15	16	17	16	15	14	15	12	7	7	7	6	6	7	8	8	7	7	6	8	6	6	7	17	6	9.9
16	7	6	6	6	6	7	6	7	8	7	9	10	14	12	12	12	11	13	14	15	15	13	11	11	15	6	9.9
17	10	8	9	9	9	8	10	9	13	13	13	13	17	15	13	11	10	9	9	13	16	13	10	11	17	8	11.3
18	10	8	10	11	9	11	11	11	13	16	16	17	17	18	20	19	16	14	18	20	16	13	13	18	20	8	14.4
19	17	16	15	14	14	14	15	14	15	19	21	23	24	17	14	15	14	13	17	16	18	16	20	19	24	13	16.7
20	20	19	14	15	16	11	7	4	3	7	7	7	8	5	5	5	7	3	4	9	9	9	8	8	20	3	8.8
21	10	9	10	9	9	9	10	9	7	6	9	8	7	8	6	9	8	5	4	7	5	9	7	10	10	4	7.9
22	10	7	7	5	5	6	5	5	7	5	8	9	8	7	7	5	7	5	6	8	4	6	5	5	10	4	6.3
23	4	5	5	5	6	4	3	5	7	7	6	7	8	11	9	10	10	12	13	9	6	6	8	6	13	3	7.2
24	4	6	6	5	7	6	6	6	8	8	8	12	9	7	8	8	8	7	7	5	5	4	5	5	12	4	6.7
25	5	6	6	6	5	5	5	8	9	10	10	14	15	17	15	20	16	14	14	10	8	8	8	6	20	5	10.0
26	9	7	8	9	14	11	13	16	14	17	17	16	19	20	21	23	21	13	10	9	7	6	9	5	23	5	13.1
27	9	11	11	12	13	10	11	10	14	-	17	21	22	19	14	17	11	8	7	6	7	7	7	8	22	6	11.8
28	8	7	7	6	6	7	7	8	11	12	15	14	14	14	12	9	8	10	7	6	4	5	5	6	15	4	8.7
29	7	6	6	4	6	6	7	7	8	9	12	11	10	8	9	10	9	7	7	6	6	6	5	6	12	4	7.4
30	6	6	6	6	8	9	9	8	10	10	13	10	10	9	9	7	7	7	8	4	5	6	5	4	13	4	7.6
31	5	4	4	5	5	5	5	6	8	9	8	9	9	9	6	6	7	7	4	6	5	14	6	5	14	4	6.5

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年8月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	4	7	8	8	9	9	9	10	9	11	9	8	7	5	6	4	7	5	4	4	6	6	7	5	11	4	7.0
2	8	7	6	5	5	8	7	9	9	5	6	7	5	7	6	6	6	3	4	6	3	3	3	4	9	3	5.8
3	4	3	5	7	8	7	9	7	4	4	5	5	10	5	7	6	4	5	4	9	11	12	13	17	17	3	7.1
4	18	15	13	14	9	6	7	7	9	10	12	15	16	15	14	15	13	8	9	8	8	7	6	5	18	5	10.8
5	8	9	8	8	9	8	4	4	4	7	5	5	6	6	7	6	6	8	11	21	18	6	4	4	21	4	7.6
6	4	5	5	8	10	11	9	9	13	7	7	4	4	4	2	5	5	5	5	9	8	7	5	3	13	2	6.4
7	3	3	5	3	4	6	4	4	4	5	3	5	6	7	8	9	6	5	4	6	3	6	4	4	9	3	4.9
8	4	3	2	3	4	3	2	2	3	4	4	4	5	7	8	7	6	6	5	5	5	3	6	4	8	2	4.4
9	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	6	3	4	4	6	3	5	4	6	8	7	8	6	8	3	5.0
10	7	8	8	7	8	7	7	7	9	7	7	8	9	8	7	9	8	8	8	7	7	8	8	7	9	7	7.7
11	6	6	6	7	5	6	5	6	7	8	7	4	5	8	8	6	5	4	5	5	3	4	5	4	8	3	5.6
12	5	5	6	4	3	4	4	4	5	6	6	6	6	8	7	8	11	7	5	3	4	4	3	3	11	3	5.3
13	4	3	4	4	2	2	3	3	4	5	8	7	5	6	9	8	6	6	4	4	2	2	3	3	9	2	4.5
14	4	5	4	4	4	4	2	3	4	5	8	4	4	4	7	10	9	9	11	10	11	9	9	10	11	2	6.4
15	11	11	11	7	5	6	6	7	7	10	12	13	18	17	18	17	19	20	19	17	14	14	13	11	20	5	12.6
16	12	14	15	15	14	14	12	12	12	14	14	17	16	13	10	9	9	7	9	9	9	9	9	8	17	7	11.8
17	9	7	7	6	6	6	6	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	* 6.4
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	11	12	12	11	9	7	7	9	8	9	6	7	12	6	* 9.1
19	7	7	7	7	7	5	6	7	8	8	9	11	13	16	16	15	16	14	14	11	12	11	9	10	16	5	10.3
20	10	11	9	9	9	9	10	10	10	12	12	13	13	13	13	13	14	14	7	5	5	4	5	4	14	4	9.8
21	4	5	5	4	2	3	2	2	1	2	5	7	11	9	11	5	4	4	4	3	3	2	3	3	11	1	4.3
22	3	2	2	3	3	3	1	2	2	3	5	4	2	2	2	3	5	4	4	3	2	4	4	2	5	1	2.9
23	2	1	2	2	2	3	3	4	2	3	5	4	3	4	5	6	7	6	6	6	6	4	6	5	7	1	4.0
24	6	4	2	2	3	4	5	5	4	-	3	2	3	2	3	5	1	4	4	3	5	3	4	3	6	1	3.5
25	3	3	3	4	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	4	3	5	3	2	3	1	2	2	3	5	1	2.7
26	2	2	1	3	1	1	2	3	3	4	5	4	6	5	8	3	3	2	4	3	4	5	6	5	8	1	3.5
27	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	7	3	3	5	4	3	4	4	4	4	2	2	2	7	2	3.9
28	2	3	1	2	2	3	4	5	5	5	7	9	8	6	11	11	10	9	9	10	9	8	9	9	11	1	6.5
29	8	7	7	7	9	9	8	8	6	9	12	13	13	8	7	6	7	5	4	2	3	3	4	3	13	2	7.0
30	1	1	2	3	3	3	3	4	5	7	7	5	3	6	5	7	5	7	7	8	6	6	6	7	8	1	4.9
31	6	5	6	5	5	5	4	4	4	5	4	5	6	7	7	6	6	4	4	5	5	3	3	5	7	3	5.0

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年9月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	6	4	3	4	2	3	3	3	3	3	4	5	5	6	6	5	5	4	4	3	5	4	3	3	6	2	4.0
2	4	3	2	2	3	5	5	3	5	7	7	7	7	6	6	6	7	6	6	6	5	5	4	4	7	2	5.0
3	4	4	6	5	6	5	4	3	4	5	5	6	7	7	5	6	6	5	5	4	4	4	4	3	7	3	4.9
4	3	3	3	2	1	3	3	2	3	2	2	2	1	2	1	3	3	3	4	4	7	10	10	10	10	1	3.6
5	9	4	2	2	3	2	2	2	2	4	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	3	4	9	2	3.9
6	4	6	5	6	5	5	6	6	6	5	6	6	2	3	4	6	4	6	5	5	4	4	4	4	6	2	4.9
7	4	5	4	5	4	3	3	2	3	3	2	6	5	9	6	6	7	7	7	7	7	8	7	8	9	2	5.3
8	8	7	7	7	7	8	6	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	2	0	1	2	8	0	4.1
9	1	1	0	2	1	2	3	4	4	4	3	3	2	5	5	5	3	4	6	6	6	6	6	6	6	0	3.7
10	5	6	5	5	5	6	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	5	8	16	18	11	7	4	3	18	3	6.0
11	4	5	3	3	4	3	3	4	5	3	8	6	4	6	6	4	5	2	2	3	4	4	4	5	8	2	4.2
12	3	4	5	3	3	4	5	6	5	6	9	8	8	9	10	9	10	10	9	5	6	6	8	6	10	3	6.5
13	7	6	6	7	7	7	6	9	8	7	9	10	10	10	7	7	5	10	7	7	6	6	5	4	10	4	7.2
14	3	3	3	3	4	5	8	5	4	3	3	4	5	4	6	5	3	3	4	4	5	4	4	4	8	3	4.1
15	3	5	4	6	4	5	5	5	5	7	7	10	8	9	10	12	7	8	9	8	7	6	5	5	12	3	6.7
16	5	5	6	6	5	6	7	7	8	9	9	11	12	14	18	20	15	8	5	5	5	5	5	6	20	5	8.4
17	10	6	4	5	7	7	9	10	12	12	13	12	12	10	8	6	4	3	3	4	4	3	3	3	13	3	7.1
18	4	2	3	3	3	3	4	4	5	6	7	7	6	6	5	5	4	3	4	4	3	3	5	3	7	2	4.3
19	4	1	3	5	4	4	4	5	5	4	3	5	5	4	5	6	5	7	7	9	9	10	10	8	10	1	5.5
20	8	7	7	6	5	5	5	7	6	8	8	10	11	13	13	16	10	11	8	6	8	10	12	11	16	5	8.8
21	8	6	5	6	6	6	6	8	9	10	-	5	3	2	3	4	4	4	5	4	4	5	4	13	13	2	5.7
22	13	12	10	8	7	8	10	8	9	6	5	6	10	5	3	3	4	3	3	3	4	1	2	3	13	1	6.1
23	3	1	2	1	2	2	1	1	2	3	3	2	2	2	2	3	4	4	5	5	4	1	3	2	5	1	2.5
24	3	5	4	2	4	3	4	5	2	4	5	3	5	6	6	5	6	7	14	6	3	3	5	7	14	2	4.9
25	8	7	8	4	9	7	6	8	6	6	6	7	6	5	8	7	5	7	6	5	7	6	8	7	9	4	6.6
26	8	11	10	11	9	10	6	8	7	7	6	8	9	8	11	10	10	10	12	10	9	9	8	9	12	6	9.0
27	6	7	6	6	6	7	9	9	9	9	10	11	12	13	15	13	15	10	10	8	7	7	6	5	15	5	9.0
28	5	5	8	9	8	8	9	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	* 8.2
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	8	7	5	5	6	7	7	6	8	6	5	8	3	* 5.9
30	5	5	6	4	5	4	5	3	4	5	5	4	5	9	6	7	9	9	6	7	8	6	7	8	9	3	5.9

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年10月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	9	8	8	7	8	7	8	8	9	10	8	5	5	5	5	5	9	7	4	5	4	4	3	4	10	3	6.5
2	4	3	3	5	6	7	7	4	1	4	4	4	4	7	5	7	8	8	7	8	4	6	5	7	8	1	5.3
3	3	5	5	6	6	8	4	4	3	5	5	5	6	8	8	7	8	7	7	10	8	7	9	8	10	3	6.3
4	9	8	10	10	10	7	8	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	* 8.4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	7	6	8	9	2	1	6	4	3	4	3	5	12	1	* 5.5
6	3	5	2	4	6	5	3	1	4	2	3	1	1	5	5	3	6	6	7	5	7	3	6	6	7	1	4.1
7	9	6	7	5	5	6	6	7	6	6	5	2	5	4	8	6	6	4	3	4	5	6	5	5	9	2	5.5
8	7	5	5	5	5	6	6	5	8	6	6	10	8	9	12	14	17	16	15	17	13	11	9	7	17	5	9.3
9	10	6	6	4	5	3	1	2	2	3	3	2	1	2	3	2	2	4	4	2	2	2	3	1	10	1	3.1
10	4	1	3	2	3	2	1	3	2	1	0	1	3	0	0	3	4	5	5	0	1	3	4	1	5	0	2.2
11	2	0	2	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	6	4	7	7	9	6	6	9	8	8	9	9	0	5.2
12	8	8	9	8	8	9	9	9	6	6	7	3	6	7	9	11	8	7	9	9	6	7	8	6	11	3	7.6
13	8	6	7	9	11	10	7	6	6	4	4	5	5	5	6	4	6	7	6	7	8	8	12	10	12	4	7.0
14	10	8	10	11	9	10	7	4	5	6	10	9	9	9	13	12	11	10	11	15	17	32	27	23	32	4	12.0
15	18	17	14	10	13	13	12	10	9	9	8	7	5	5	4	5	6	7	7	9	10	10	7	6	18	4	9.2
16	5	5	5	5	1	1	6	2	3	2	3	2	3	3	3	8	7	8	10	6	7	6	6	6	10	1	4.7
17	7	6	5	5	6	6	5	3	4	5	4	3	3	1	5	4	3	4	3	6	6	7	5	5	7	1	4.6
18	8	7	5	8	8	7	4	4	5	7	4	6	7	7	6	9	7	7	9	8	11	11	12	10	12	4	7.4
19	21	13	12	14	14	13	15	12	17	16	10	8	7	-	-	8	11	10	12	12	11	17	20	20	21	7	13.3
20	22	21	20	20	21	18	18	16	16	14	15	8	7	6	9	7	9	9	11	12	12	10	8	3	22	3	13.0
21	2	3	3	4	5	2	3	1	1	1	2	3	3	2	4	4	4	4	3	2	2	2	2	3	5	1	2.7
22	2	3	1	2	1	0	1	3	2	3	3	3	7	4	4	6	8	6	7	6	5	4	6	11	11	0	4.1
23	9	8	4	6	4	5	6	7	8	6	5	5	7	8	9	5	8	10	11	13	14	13	14	16	16	4	8.4
24	16	15	15	16	15	12	11	10	9	8	5	9	8	7	6	9	10	9	7	9	9	7	7	10	16	5	10.0
25	10	9	14	14	12	12	12	9	11	12	12	13	12	11	11	11	11	14	18	17	16	10	8	13	18	8	12.2
26	14	15	14	10	13	9	10	8	8	9	8	7	5	7	4	9	7	11	12	11	12	16	12	10	16	4	10.0
27	12	12	13	13	11	14	12	10	11	11	14	12	13	12	13	16	14	14	18	16	17	16	17	15	18	10	13.6
28	13	13	15	14	13	15	15	12	11	12	6	4	5	6	5	4	7	11	11	14	15	12	7	7	15	4	10.3
29	7	4	2	2	2	3	4	1	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	5	4	7	1	3.5
30	4	4	4	3	4	5	6	4	3	3	5	3	3	4	1	3	4	8	9	9	7	10	9	9	10	1	5.2
31	10	9	9	10	9	12	11	12	12	12	11	8	10	11	8	7	9	12	11	13	12	14	12	11	14	7	10.6

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年11月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均	
1	14	14	13	15	17	15	16	14	15	14	15	15	12	9	13	17	14	9	8	11	10	12	13	17	17	8	13.4	
2	20	21	18	19	18	18	16	13	12	12	13	13	11	13	16	20	19	20	23	23	27	26	32	34	34	11	19.0	
3	29	30	30	30	30	29	27	21	23	20	23	24	19	19	27	21	18	20	26	31	35	37	31	33	37	18	26.4	
4	37	34	30	30	31	30	33	27	27	26	26	21	22	17	17	17	17	26	39	44	41	41	40	43	44	17	29.8	
5	38	30	29	26	26	25	22	22	19	21	20	14	18	18	17	18	18	16	13	11	10	10	10	11	38	10	19.3	
6	12	12	11	10	14	14	12	13	13	18	5	-	4	5	7	5	6	5	3	6	6	5	7	8	18	-	8.3	
7	7	8	9	6	7	7	8	8	6	4	5	2	1	3	3	5	5	3	4	5	-	10	11	9	11	1	5.9	
8	9	7	7	6	4	8	7	4	2	4	5	5	6	8	8	7	11	7	9	8	10	11	11	11	11	2	7.3	
9	10	12	12	11	13	13	15	11	9	6	8	8	6	8	12	9	7	8	11	12	10	20	21	18	21	6	11.3	
10	22	22	22	20	18	17	17	18	17	17	18	20	18	22	26	29	27	27	23	22	25	25	24	23	29	17	21.6	
11	25	18	1	1	1	2	1	2	2	3	2	1	3	3	5	3	6	3	4	3	4	5	4	6	25	1	4.5	
12	10	6	6	5	5	5	7	7	9	6	9	7	9	9	9	7	9	9	10	8	11	13	11	7	13	5	8.1	
13	6	7	3	2	2	-	1	1	3	2	0	1	2	2	4	1	3	4	2	1	3	2	4	2	7	-	2.5	
14	3	1	4	5	4	7	7	6	4	2	3	11	9	5	6	6	13	14	15	14	8	9	9	6	15	1	7.1	
15	6	4	4	4	5	5	5	5	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	* 5.0	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	5	6	6	8	7	6	6	8	11	7	8	13	13	4	* 7.5	
17	12	8	7	11	11	9	9	8	8	9	9	10	7	4	2	3	3	4	7	9	10	7	4	4	12	2	7.3	
18	4	3	2	5	7	4	4	4	5	2	0	3	4	0	3	2	0	4	0	-	1	5	3	2	2	7	-	2.8
19	1	2	-	1	2	3	5	6	3	3	3	4	-	2	3	4	6	5	9	9	12	16	14	9	16	-	5.3	
20	7	7	7	7	7	6	8	9	7	3	0	0	0	1	1	3	1	3	1	2	6	3	3	3	9	0	4.0	
21	4	5	4	6	5	2	6	3	5	5	5	5	7	8	8	5	7	10	15	16	19	17	17	17	19	2	8.4	
22	14	10	10	9	10	8	10	7	9	7	5	11	12	10	16	17	18	19	22	23	24	23	21	22	24	5	14.0	
23	17	16	13	11	12	12	9	10	11	13	12	12	15	15	16	17	21	27	31	31	32	31	31	31	32	9	18.6	
24	30	31	26	26	24	24	23	23	25	18	17	13	16	15	13	17	12	8	6	3	3	3	5	3	31	3	16.0	
25	-	2	0	2	1	1	0	2	1	3	2	1	2	3	2	2	5	2	2	3	1	5	3	2	5	-	2	1.9
26	3	3	4	4	5	4	6	5	6	6	5	7	6	5	7	7	8	7	7	6	10	12	14	13	14	3	6.7	
27	12	14	14	13	12	9	12	12	11	7	7	8	9	8	9	15	22	24	27	27	25	24	21	20	27	7	15.1	
28	19	18	17	19	15	18	14	14	15	16	17	15	12	12	9	6	6	4	4	5	4	7	5	5	19	4	11.5	
29	4	6	3	2	4	3	8	9	9	10	7	9	7	7	9	10	12	11	7	5	7	7	7	8	12	2	7.1	
30	7	5	7	3	7	8	10	11	5	4	10	9	5	3	3	1	3	-	1	1	2	1	2	0	11	-	1	4.5

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和5年12月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均
1	2	4	5	3	3	1	4	3	3	4	4	5	7	5	7	7	12	11	11	13	16	15	13	15	16	1	7.2
2	13	13	11	10	10	12	11	10	6	7	9	6	8	5	8	6	12	13	14	16	10	14	19	15	19	5	10.8
3	11	9	8	10	9	8	7	7	7	7	9	8	11	9	9	10	13	19	8	5	4	2	2	3	19	2	8.1
4	1	1	3	4	2	2	5	6	4	3	4	5	5	4	5	7	8	16	17	18	15	13	11	16	18	1	7.3
5	15	13	10	11	12	8	9	9	9	8	15	14	14	14	13	16	16	27	35	28	25	21	22	16	35	8	15.8
6	16	14	13	9	7	11	12	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	*11.1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	13	8	6	14	10	3	3	2	1	2	2	2	4	19	1	*6.4
8	2	4	4	5	4	6	10	11	7	8	8	5	7	10	8	8	8	9	11	13	17	17	17	14	17	2	8.9
9	13	15	12	12	11	12	11	12	10	12	14	11	12	12	19	20	21	23	33	35	34	31	31	30	35	10	18.6
10	29	21	17	13	10	12	14	15	14	15	13	12	10	12	12	14	15	21	20	24	27	27	29	28	29	10	17.7
11	16	15	13	14	13	15	14	14	12	11	15	15	19	19	18	15	11	10	8	10	13	9	11	13	19	8	13.5
12	14	14	10	11	12	10	13	13	13	17	16	13	11	8	10	10	10	11	4	3	4	3	1	3	17	1	9.8
13	5	4	1	2	0	2	3	2	1	4	4	2	6	2	2	4	6	4	4	5	2	1	5	5	6	0	3.2
14	8	7	8	8	7	7	10	9	7	-	8	6	7	9	10	11	11	12	11	12	13	13	16	12	16	6	9.7
15	13	9	8	8	13	11	11	11	13	10	11	15	13	15	15	15	16	17	18	19	20	20	20	18	20	8	14.1
16	22	25	26	26	22	20	18	17	22	42	25	23	17	20	19	21	20	22	11	6	5	6	4	5	42	4	18.5
17	8	6	9	3	2	2	1	2	1	2	3	3	3	0	4	3	1	4	2	2	2	2	1	2	9	0	2.8
18	2	1	2	1	-1	2	4	3	4	5	3	1	-1	2	2	4	1	4	4	3	3	5	3	6	6	-1	2.6
19	4	2	7	3	6	7	5	5	8	13	12	11	9	8	10	10	13	14	20	20	17	15	15	15	20	2	10.4
20	16	13	12	13	12	11	12	14	17	17	15	12	8	9	11	13	16	19	21	21	24	23	19	26	26	8	15.6
21	30	30	27	17	14	15	18	19	18	7	4	4	3	5	5	3	1	2	1	3	3	3	6	1	30	1	10.0
22	2	4	3	4	2	6	6	9	4	2	1	5	6	7	3	4	3	2	1	3	3	1	3	2	9	1	3.6
23	6	2	3	4	3	6	8	4	4	5	3	4	3	5	7	7	7	9	14	11	6	6	4	4	14	2	5.6
24	7	5	8	7	8	8	8	7	9	9	11	11	16	16	13	14	12	13	14	14	15	18	17	16	18	5	11.5
25	19	14	15	17	13	15	14	14	13	16	14	13	11	9	14	10	12	17	16	20	19	19	18	17	20	9	15.0
26	12	11	6	5	7	6	9	11	8	7	4	6	8	8	8	7	6	9	18	17	14	16	19	18	19	4	10.0
27	15	10	10	2	2	2	4	5	6	4	3	4	3	5	5	3	7	5	5	5	6	7	6	7	15	2	5.5
28	8	9	10	7	7	11	11	14	12	15	10	13	10	9	12	14	15	19	19	22	23	18	17	18	23	7	13.5
29	20	14	14	14	14	13	13	14	15	15	14	19	19	16	18	16	19	20	29	28	26	28	20	14	29	13	18.0
30	19	17	13	14	11	12	13	15	11	10	7	8	10	7	9	10	12	17	21	23	25	26	28	25	28	7	15.1
31	22	17	15	15	13	15	16	14	13	16	19	17	15	13	14	16	15	17	15	19	18	19	10	10	22	10	15.5

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和6年1月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均	
1	9	3	1	1	4	1	2	2	3	4	3	2	3	4	1	5	4	8	4	6	3	3	6	15	15	1	4.0	
2	11	4	6	7	7	6	6	6	7	6	9	8	6	9	7	6	8	8	9	12	13	10	10	9	13	4	7.9	
3	9	10	9	9	10	8	7	9	7	7	10	8	11	9	8	8	10	10	13	16	15	15	16	15	16	7	10.4	
4	17	16	13	13	12	11	10	9	8	2	0	3	4	3	7	7	8	3	3	5	5	5	4	4	17	0	7.2	
5	5	3	4	5	6	8	8	10	6	5	6	6	6	8	8	9	11	15	13	15	17	18	18	15	18	3	9.4	
6	19	17	13	14	15	13	11	14	12	10	9	11	10	12	12	13	11	20	23	20	22	19	21	21	23	9	15.1	
7	21	20	19	19	16	9	7	9	5	2	-	1	2	1	2	3	3	6	5	6	5	7	7	1	1	21	-	7.3
8	4	4	3	1	0	-	1	1	2	2	5	-	1	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	5	-	1	2.7
9	3	4	6	4	4	8	6	4	5	3	6	5	9	9	9	8	10	13	16	16	17	18	17	16	18	3	9.0	
10	15	15	16	14	15	14	16	21	15	13	15	16	12	11	9	6	4	6	3	4	3	2	3	4	21	2	10.5	
11	5	6	4	6	4	7	9	7	7	-	8	10	13	8	8	7	11	13	14	13	13	13	11	12	14	4	9.1	
12	13	11	11	10	10	9	12	12	10	8	11	12	16	12	10	12	18	23	18	8	6	6	6	6	23	6	11.3	
13	5	5	4	1	1	3	3	3	2	8	11	7	9	8	12	10	6	4	5	6	3	2	1	3	12	1	5.1	
14	4	2	5	3	5	4	6	6	4	5	6	5	7	9	8	5	4	5	7	13	16	14	15	16	16	2	7.3	
15	14	12	10	11	10	9	7	4	2	1	2	4	6	2	1	3	2	4	2	2	4	1	1	3	14	1	4.9	
16	3	2	1	3	3	4	3	2	2	1	1	3	3	5	3	6	5	4	2	4	2	3	4	2	6	1	3.0	
17	6	1	2	3	4	4	8	8	5	7	5	3	7	8	9	9	10	15	22	20	20	12	15	20	22	1	9.3	
18	20	15	13	13	13	13	13	13	10	12	16	17	18	27	25	22	22	21	25	28	32	33	30	33	33	10	20.2	
19	31	26	19	17	18	15	15	11	7	6	6	6	7	8	6	10	14	14	14	12	24	11	10	9	31	6	13.2	
20	9	8	8	8	8	9	9	10	8	11	14	15	15	14	14	11	12	14	13	21	16	15	14	13	21	8	12.0	
21	16	13	15	10	7	8	6	6	5	3	5	15	6	8	9	2	6	0	1	2	2	2	3	1	16	0	6.3	
22	1	1	2	3	3	2	3	5	4	2	4	4	4	3	4	5	6	9	10	8	7	7	8	9	10	1	4.8	
23	10	9	10	11	12	9	10	9	8	9	7	4	3	5	3	6	5	7	4	6	4	3	0	4	12	0	6.6	
24	3	4	2	1	1	2	2	3	2	3	2	1	4	2	3	4	3	3	3	6	5	4	2	4	6	1	2.9	
25	5	1	2	3	4	4	3	2	3	4	3	3	2	2	4	4	4	0	3	2	-	1	2	1	5	-	1	2.6
26	5	3	2	4	3	4	3	4	4	1	3	4	4	2	4	6	4	2	4	2	4	4	4	5	6	1	3.5	
27	4	3	4	2	3	6	4	6	3	3	3	3	4	3	3	3	3	0	2	5	5	6	7	4	7	0	3.7	
28	6	5	7	4	5	6	7	11	8	8	6	4	5	5	7	6	16	21	26	29	29	20	11	7	29	4	10.8	
29	8	7	6	7	7	6	4	5	9	7	6	6	5	7	5	7	8	9	12	12	15	13	13	12	15	4	8.2	
30	12	12	9	10	11	9	7	8	11	10	9	6	8	4	5	4	6	11	14	19	22	23	21	19	23	4	11.3	
31	14	17	16	16	17	16	18	16	13	15	15	17	16	18	16	14	13	15	22	16	14	19	22	27	27	13	16.8	

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和6年2月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均	
1	30	27	23	25	21	20	17	21	18	9	2	2	3	5	3	4	6	3	2	4	5	4	5	2	30	2	10.9	
2	6	4	2	3	4	4	3	4	3	9	11	10	9	8	8	7	9	8	12	12	14	12	3	2	14	2	7.0	
3	5	3	3	3	3	4	5	2	4	5	5	3	1	5	1	4	5	7	9	7	6	7	7	10	10	1	4.8	
4	12	11	11	7	8	8	7	9	8	7	6	8	7	13	12	16	17	12	12	15	18	8	3	3	18	3	9.9	
5	4	2	6	5	7	4	6	6	4	11	13	15	16	15	10	10	8	6	5	4	5	3	3	2	16	2	7.1	
6	2	3	2	5	5	4	5	5	7	6	4	4	7	4	5	5	5	10	7	10	9	10	12	12	12	2	6.2	
7	13	12	11	13	13	13	15	17	11	7	4	5	7	6	7	7	6	9	8	11	12	14	12	9	17	4	10.1	
8	12	12	13	11	11	11	11	9	7	-	-	7	4	4	6	6	6	9	10	4	3	5	4	4	13	3	7.7	
9	6	5	6	8	7	8	9	9	5	6	6	5	6	8	7	6	8	8	9	7	6	4	9	10	10	4	7.0	
10	11	10	9	11	12	10	9	10	8	10	7	8	8	10	11	14	13	16	16	15	16	12	13	13	16	7	11.3	
11	10	4	6	4	2	4	4	4	1	4	4	4	3	4	4	6	6	6	5	7	7	7	7	5	10	1	4.9	
12	9	4	7	4	7	7	7	8	7	7	8	6	10	9	5	6	7	6	5	5	10	9	8	8	10	4	7.0	
13	13	6	8	7	6	9	6	8	7	10	11	13	13	8	10	9	12	12	12	14	15	20	21	19	21	6	11.2	
14	20	18	15	14	13	13	15	17	14	13	14	13	13	13	12	10	19	18	20	23	23	23	25	23	25	10	16.7	
15	26	24	25	21	21	20	21	20	28	32	35	27	13	7	9	7	6	5	4	5	5	5	5	6	35	4	15.7	
16	12	14	7	3	2	3	2	2	2	2	4	1	1	1	4	6	7	6	7	7	7	8	6	4	14	1	4.9	
17	7	6	4	6	6	7	8	9	8	9	9	12	12	10	9	12	10	10	6	8	8	6	7	10	12	4	8.3	
18	13	8	10	8	9	10	13	11	11	11	11	9	7	7	5	5	8	6	8	9	8	8	7	8	13	5	8.8	
19	10	3	5	11	7	4	3	7	7	22	6	8	5	6	4	6	6	3	2	6	4	6	10	9	22	2	6.7	
20	17	9	7	7	6	10	11	12	11	8	7	6	5	3	4	6	11	8	6	6	5	5	7	9	17	3	7.8	
21	10	12	10	7	6	7	9	8	7	4	1	7	2	2	2	2	4	3	3	2	4	4	3	2	12	1	5.0	
22	5	1	0	3	3	1	3	2	2	2	2	3	3	4	3	4	7	6	6	7	6	5	5	6	7	0	3.7	
23	6	4	5	4	4	4	3	4	5	7	5	5	7	5	6	4	6	4	5	6	6	4	4	7	7	3	5.0	
24	6	6	7	6	4	6	18	7	2	3	5	5	7	5	5	6	5	6	6	3	7	9	7	8	18	2	6.2	
25	7	6	7	8	9	10	7	9	8	6	6	7	7	7	9	8	11	10	7	7	6	7	7	4	11	4	7.5	
26	3	4	4	4	2	2	1	2	3	2	2	2	2	0	5	2	4	4	2	3	3	2	4	2	5	0	2.7	
27	4	2	3	3	3	5	5	3	2	-	1	-	5	5	6	5	4	3	3	2	4	1	3	0	3	6	-	3.0
28	4	1	5	4	4	3	3	4	0	4	6	3	4	3	2	5	5	5	5	5	7	5	5	4	7	0	4.0	
29	8	5	6	6	7	8	9	7	8	9	11	9	11	8	11	9	8	8	6	8	7	8	9	10	11	5	8.2	

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。

川口市 微小粒子状物質測定結果

■ 芝測定局 令和6年3月分

単位：[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

時 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最高	最低	平均		
1	5	3	4	5	4	5	3	2	2	1	-	2	5	3	3	3	4	7	6	10	11	8	7	7	5	11	-	2	4.6
2	4	2	1	2	0	2	1	2	4	3	6	6	2	7	3	2	1	6	4	5	4	1	6	4	7	0	3.3	3.3	
3	6	4	3	5	3	4	5	6	6	4	5	9	10	6	8	7	2	13	15	13	8	7	4	4	15	2	6.5	6.5	
4	4	5	5	6	6	9	10	11	9	8	13	16	14	14	11	9	6	10	9	9	8	8	7	10	16	4	9.0	9.0	
5	5	7	7	4	6	7	9	8	8	13	6	12	12	10	13	12	8	7	7	6	7	2	3	2	13	2	7.5	7.5	
6	5	2	4	6	4	4	6	3	4	5	2	2	5	3	2	4	2	5	7	-	1	3	6	7	3	7	-	1	3.9
7	8	4	3	5	7	4	6	3	7	-	8	5	7	8	5	7	7	6	5	7	6	7	5	6	8	3	5.9	5.9	
8	8	7	6	6	5	5	6	6	5	9	8	8	7	6	7	10	9	11	12	6	10	6	10	13	13	5	7.8	7.8	
9	13	14	12	13	14	16	16	5	-	1	-	1	7	4	4	4	4	4	7	7	5	8	4	5	16	-	1	7.3	
10	6	5	5	5	5	7	7	7	6	3	4	6	6	6	6	5	2	5	4	4	2	15	12	6	15	2	5.8	5.8	
11	7	3	8	11	9	8	8	6	8	6	8	4	10	8	11	5	8	8	10	13	10	1	11	11	13	1	8.0	8.0	
12	14	15	14	14	12	12	14	11	17	16	20	22	22	27	27	15	12	8	10	5	4	3	3	1	27	1	13.3	13.3	
13	1	2	0	0	2	2	7	2	4	9	7	7	6	7	9	7	6	7	5	5	6	7	2	6	9	0	4.8	4.8	
14	6	7	4	6	5	7	7	7	9	8	6	14	16	14	10	8	9	14	13	15	9	17	16	19	19	4	10.3	10.3	
15	17	17	16	15	16	16	16	14	14	13	9	9	17	10	16	15	15	15	17	18	15	16	17	17	18	9	15.0	15.0	
16	19	22	28	27	29	24	22	24	21	18	19	14	14	12	12	17	16	16	19	20	21	17	15	15	29	12	19.2	19.2	
17	17	14	15	15	15	12	15	15	14	17	16	17	15	15	14	14	10	10	11	13	13	7	7	2	17	2	13.0	13.0	
18	5	5	5	6	5	6	7	5	5	4	7	6	7	5	6	6	6	7	8	8	9	7	9	9	9	4	6.4	6.4	
19	8	4	6	17	10	7	12	8	8	10	8	11	12	11	9	13	5	5	10	12	12	8	9	12	17	4	9.5	9.5	
20	12	12	17	15	17	16	15	14	17	18	16	9	6	9	6	6	1	1	5	2	4	5	5	0	18	0	9.5	9.5	
21	4	2	1	4	1	3	2	5	4	7	3	4	4	5	6	5	7	5	4	3	4	5	6	6	7	1	4.2	4.2	
22	6	6	4	8	7	7	6	7	5	6	3	3	5	1	4	5	6	3	4	3	5	5	4	5	8	1	4.9	4.9	
23	6	8	8	17	11	7	6	8	7	5	8	8	11	6	8	10	10	10	11	10	12	13	15	15	17	5	9.6	9.6	
24	18	20	20	19	18	18	19	24	21	21	22	19	15	16	12	12	15	13	17	15	18	20	24	23	24	12	18.3	18.3	
25	26	22	22	23	26	25	24	19	18	17	20	17	15	18	15	16	18	15	12	13	13	18	17	19	26	12	18.7	18.7	
26	19	16	11	7	6	8	8	9	11	8	6	7	5	4	5	3	2	1	3	3	0	1	0	0	19	0	6.0	6.0	
27	3	1	4	3	2	4	1	1	0	1	-	1	2	3	1	3	2	5	4	8	8	8	10	7	5	10	-	1	3.5
28	5	7	10	7	8	10	12	9	8	7	7	8	9	12	12	9	7	8	12	10	11	12	12	9	12	5	9.2	9.2	
29	9	8	9	8	7	7	10	10	7	4	4	7	5	1	4	5	5	7	11	12	8	9	9	8	12	1	7.3	7.3	
30	10	9	7	11	8	9	10	11	12	14	10	11	12	9	12	15	17	17	22	17	16	20	17	18	22	7	13.1	13.1	
31	19	18	19	17	20	22	18	16	18	17	17	13	14	13	15	20	22	22	19	16	17	12	16	15	22	12	17.3	17.3	

※表中「-」がある場合、1時間値では、測定機の保守点検等により欠測になったことを表し、最高・最低・平均では、その日が全て欠測になったことを表しています。

※平均の数値に「*」がついている場合、その日が(4時間を超える欠測があるため)有効測定日ではないことを表しています。

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスの値になることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこととされています。